



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATË/A:	25.01.2023
REFERENC-Ë:	22/6419/MMPHI
PËR/ZA/TO:	"AKG Solar" Sh.p.k. Prishtinë
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Servet Spahiu Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm të MMPHI
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, e ka shqyrtuar Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të dërguar nga kompania e juaj sipas kërkesës me nr.prot.: 22/6419/1-634/DMMU dhe pas shqyrtimit të bërë ka vendosur sikurse në vendimin e bashkangjitur kësaj letërpërcjellëse.

1. Vendimi për Pëlqim Mjedisor për kompaninë "AKG Solar" Sh.p.k. Prishtinë, për parkun e energjisë diellore në lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp, Komuna e Istogut.
2. Shtojcë: Obligimet dhe detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 (neni 31, pika 1, 2. dhe neni 35).

Me respekt,



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në mbështetje të nenit 18 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funkcionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 7/01 Mars 2019), shtojcës 1 pika 10 të Rregullores (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, nenit 29, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 si dhe dispozitave ligjore të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 08/L-181, nxjerr këtë:

V E N D I M

Kompania "AKG Solar" Sh.p.k. Prishtinë pajiset me Pëlqim Mjedisor për veprimtarinë: për parkun e energjisë diellore në lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp, në ngastrat kadastrale nr.1-38, nr. 1-39, nr. 1-40, nr. 1-41, nr. 1-42, nr. 1-44, nr. 1-52, nr. 1-53, nr. 1-54, nr. 1-56, nr. 1-57, nr.1-58, nr. 1-64, nr. 1-65, nr. 1-69, nr. 1-70, nr. 1-71, nr. 72-3, nr. 72-7, nr. 72-11, nr. 72-12, nr. 72-17, nr. 96-10 Z.K. Tuçep, nr. 313-1, nr. 313-4, nr. 314-1, nr. 314-2, nr. 314-3, nr. 315-0, nr. 316-0, nr. 317-0, nr. 320-3, nr. 320-4, nr. 327-5, nr. 328-1, nr.328-2, nr. 328-3, nr. 328-4, nr. 328-5, nr. 340-1, nr. 342-1, nr. 342-8, nr. 342-9, nr. 343-0, nr. 345-0, nr. 347-0,

Faqe 2 nga 6

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish Pallati i Mediave "Rilindja" kati 17, nr: 1713 - 10 000 Prishtinë Kosovë
Telefon: + 381 38-200-32-307

<http://www.ks-gov.net/mmph>, E-mail: zsp.mmph@ks-gov.net



nr. 348-0, nr. 349-0, nr. 351-1, nr. 352-0, nr. 355-0, nr. 357-0, nr. 359-0, nr. 360-0, nr. 362-1, nr. 362-3, nr. 362-5 Z.K. Veriq, Komuna e Istogut, nën kushtet si vijon:

Gjatë fazës së ndërtimit:

Gjatë fazës së ndërtimit të parkut të energjisë diellore në lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp të respektohen normat e shkarkimeve në ajër nga automjetet me të cilat transportohen pajisjet e nevojshme po ashtu edhe të kontrollohet niveli i zhurmës dhe sasia e pluhurit që krijohen si pasojë e qarkullimit të automjeteve të rënda;

Gjendja infrastrukturore jashtë lokacionit të parkut të energjisë diellore në lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp e cila përdoret gjatë fazës së ndërtimit duhet të mirëmbahet. Minimizimi i pluhurit në rrugët e transportit duke i spërkatur vazhdimisht me ujë.

Gjatë fazës së operimit të parkut të energjisë diellore lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp.

Emisionet në ajër

- Masat për mbrojtjen e ajrit duke u bazuar në legjislacionin në fuqi.
- Të respektohet Direktiva për ruajtjen e zogjëve të egër 79/409/EC

Menaxhimi mbeturinave

- Menaxhimi i mbeturinave, të bëhen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbeturina;
 - *Rastet aksidentale*
 - Të përgatitet dhe zbatohet plani për raste të aksidenteve mjedisore bazuar në legjislacionin në fuqi;
 - Të bëhet rehabilitimi i sipërfaqeve të degraduara, sipërfaqet e rehabilituara të mbjellen me barë duke ju pershtatur mjedisit rrethues;

Me kushtet e përcaktuara në vendimin e pëlqimit mjedisor operatori detyrohet që pas ndërprerjes përfundimtare të funksionimit të parkut të energjisë diellore lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp të planifikoi masat për dekomisionimin dhe për rehabilitimin e vendndodhjes së tij; Ndalohet veprimtaria e Kompanisë "AKG Solar" Sh.p.k. Prishtinë, parku i energjisë diellore në lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp në largësi jo më pak se tridhjetë (30) metra, nga vija e plotave të larta të ujërrjedhave dhe akumulimeve.



Kompania " AKG Solar"Sh.p.k. Prishtinë duhet instaluar shtresa antirefleksive ne modulet solare duke vendosur qelqe ballore speciale për të ndaluar reflektimin e dritës.

Kompania " AKG Solar"Sh.p.k. Prishtinë, parku i energjisë diellore në lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet te instaluar 57.08 MWp duhet të i plotësoi kushtet e parapara në Raportin e VNM-së, për të plotësuar kushtet mjedisore të parapara me Legjislacionin në fuqi.

Nëse nuk plotësohen kushtet e lart cekura, pëlqimi do të anulohet (revokohet).

A r s y e t i m

Pas shqyrtimit të kërkesës për Pëlqim Mjedisor nga Komisioni për VNM/VSM, dokumantacionin përcjellës të dorëzuar, nga kompania " AKG Solar"Sh.p.k. Prishtinë për Pëlqim Mjedisor për veprimtarinë: për parkun e energjisë diellore në lokalitetin Veriq , Komuna e Istogut me kapacitet te instaluar 57.08 MWp, në ngastrat kadastrale nr.1-38 , nr. 1-39, nr. 1-40 , nr. 1-41 , nr. 1-42, nr. 1-44, nr. 1-52, nr. 1-53, nr. 1-54, nr. 1-56, nr. 1-57, nr.1-58, nr. 1-64, nr. 1-65, nr. 1-69, nr. 1-70, nr. 1-71, nr. 72-3, nr. 72-7, nr. 72-11, nr. 72-12, nr. 72-17, nr. 96-10 Z.K. Tuçep, nr. 313-1, nr. 313-4, nr. 314-1, nr. 314-2, nr. 314-3, nr. 315-0, nr. 316-0, nr. 317-0 , nr. 320-3, nr. 320-4 , nr. 327-5, nr. 328-1, nr.328-2, nr. 328-3, nr. 328-4, nr. 328-5, nr. 340-1, nr. 342-1 , nr. 342-8, nr. 342-9, nr. 343-0, nr. 345-0, nr. 347-0, nr. 348-0, nr. 349-0, nr. 351-1, nr. 352-0, nr. 355-0, nr. 357-0, nr. 359-0, nr. 360-0, nr. 362-1, nr. 362-3, nr. 362-5 Z.K. Veriq , Komuna e Istogut, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës nxjerr Vendim për lëshuarjen e Pëlqimit Mjedisor.



Ky Pëlqimit Mjedisor lëshohet , konform nenit 29, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 si dhe dispozitave ligjore të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 08/L-181

Operatori është i obliguar me Ligj, që të aplikoj për Leje Mjedisore

Ky Pëlqim Mjedisor vlen dy vite konform nenit 21 të Ligjit për VNM Nr. 08/L-181.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

Këshilla Juridike:Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të inicoj konflikt administrativ me padi në Gjykatën Themelore në afat 30 ditësh nga dita e pranimit e të njejtit.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Nr.: 22/6419/1 - ZSP/21/23 datë: 25.01.2023

Prishtinë

T'i dërgohet:

1. Parashtruesit të kërkesës
2. Komisionit për VNM
3. Inspektoratit
4. Kabinetit të Ministrit
5. Divizionit për komunikim me publikun
6. Arkivit të MMPHI

Servet Spahiu

Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm të
MMPHI



2. SHTOJÇË : Detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025 për procedurën e mëtejshme, (neni 31. pika 1, 2. dhe neni 35).

Neni 31.

Leja Mjedisore

1. Lëshimi në punë i objektit të ndërtuar apo i stabilimenteve dhe pajisjeve që kanë qenë objekt i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, nuk mund të filloj veprimtarinë pa marrjen e lejes mjedisore.

2. Leja mjedisore lëshohet për periudhën pesëvjeçare, sipas procedurës së përcaktuar për pranim teknik të objekteve dhe stabilimenteve ose pas kryerjes së punës provuese deri në gjashtë muaj, por gjithësesi para lëshimit në punë.

Neni 35.

Planet e intervenimit në rast të aksidentit mjedisor

1. Për rastet e aksidentit të mundshëm mjedisor ose të ndonjë ndodhie që posaçërisht e rrezikon mjedisin ose shëndetin e njeriut, Qeveria nxjerr plane të intervenimit dhe informon Kuvendin.

2. Planet e intervenimit nga paragrafi 1. të këtij neni përmbajnë: llojet e rrezikshmërisë; procedurat dhe masat për zbutjen dhe eliminimin e pasojave të drejtpërdrejta për mjedisin dhe shëndetin e njeriut; subjektet për zbatimin e masave të caktuara; përgjegjësitë dhe kompetencat lidhur me zbatimin dhe mënyrën e ndërmarrjes së masave për intervenim të cilat zbatohen sipas ligjit.

3. Planet e intervenimit për prodhimet, pajisjet dhe stabilimentet, të cilat me veprimtarinë e tyre mund të shkaktojnë ndotje të mjedisit, i harton prodhuesi.

4. Komuna është e obliguar të nxjerr planin e intervenimit për territorin e vet.

5. Përmbajtjen e planeve, procedurat dhe masat e zbatimit, subjektet e zbatimit të masave të caktuara, llojet e pajisjeve, stabilimenteve, dhe llojet e proceseve prodhuese sipas paragrafit 3. të këtij neni, Ministri e përcakton me akt nënligjor.





REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO	
MINISTRIA E MJEJESIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE	
Njësia org. Org. Unit	07/11/11
Nr. i Prot. Prot. No.	6419-2/22
Nr. i Faqeve No. Pages	1
Data: Date:	27.1.22
PRISHTINË / A	
No. 1	

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada-Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Departamenti për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ujërave/Departament za Zaštitu Sredine i Voda
Department of Environment Protection and Waters

REFERENCË:	22/6419/1-634/DMMU				
PËR/ZA/TO:	Servet Spahiu, Zëvendësues i Sekretarit të Përgjithshëm të MMPHI				
CC:					
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Ismail Hetemaj, Zëvendësues i Drejtorit të DMMU Visare Istrefi, U.D. Udhëheqëse e DMNI-së				
NGA/OD/FROM:	Naim Alidema, zyrtar i lartë për VNM/VSM				
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Përgjigje kërkesës të kompanisë "AKG Solar" Sh.p.k. Prishtinë, për parkun e energjisë diellore në lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut.				
Nr. i zyrës: Br. kancelarije: Room No.:	1517	Lokacioni: Kucni: Extension:	Ish Pallati i Mediave, Rilindja Prishtinë.	Data: Datum: Date:	25.01.2023
PËR AKTIVITET/ZA AKTIVNOST/FOR ACTION					☐
PËR MIRATIM/ZA USVAJANJE/FOR APPROVAL					☒
PËR NËNSHKRIM/ZA POTPIS/FOR SIGNATURE					☒
PËR KOMENTE/ZA KOMENTARE/FOR COMMENTS					☐
A MUND TË DISKUTOJMË/DALI MOZEMO RASPRAVLJATI/MAY ËE DISCUSS					☐
SIPAS DISKUTIMIT/KAKOJE RASPRAVLJENO/AS DISCUSSED					☒
SIÇ ËSHTË KËRKUAR/KAKO JE ZATRAZENO/AS REQUESTED					☒
SHËNIM DHE PËRGJIGJE/BELESKA I ODGOVOR/NOTE AND RETURN					☒
PËR INFORMIMIN TUAJ/ZA VASU INFORMACIJU/FOR YOUR INFORMATION					☐
AFATI/KRAJNI ROK/DEADLINE					

Kompania "AKG Solar"Sh.p.k. Prishtinë, për parkun e energjisë diellore në lokalitetin Veriq , Komuna e Istogut ka aplikuar për tu pajisur me Pëlqim Mjedisor me nr.prot. 22/6419/1-634/DMMU, të dt. 26.10.2022. Kërkesës për tu pajisur me Pëlqim Mjedisor i ka bashkangjitur dokumentacionin si në vijim:

- Raportin e VNM-së e plotësuar në katër kopje fizike dhe një kopje elektronike (CD) i nëshkruar dhe i vulosur nga bartësi i projektit
- Pëlqim në parim nga Drejtoria për Planifikim Urban dhe Mjedis, Komuna e Istogut.
- Fatura e pagesës së shërbimit për pëlqim mjedisor
- Certifikatën e regjistrimit të biznesit
- Kopja e Planit
- Certifikata e pronësisë
- Plani i situacionit nga Gjeodetii licencuar
- Kontrata për qira të patundshmërisë

Komisioni për Vlerësim të Raporteve të VNM-së ka shqyrtuar kërkesën, Raportin e VNM-së, dokumentacionin e dorëzuar, të kompanisë "AKG Solar"Sh.p.k.

Prishtinë, për parkun e energjisë diellore në lokalitetin Veriq , Komuna e Istogut me kapacitet te instaluar 57.08 MWp, në ngastrat kadastrale nr.1-38 , nr. 1-39, nr. 1-40 , nr. 1-41 , nr. 1-42, nr. 1-44, nr. 1-52, nr. 1-53, nr. 1-54, nr. 1-56, nr. 1-57, nr.1-58, nr. 1-64, nr. 1-65, nr. 1-69, nr. 1-70, nr. 1-71, nr. 72-3, nr. 72-7, nr. 72-11, nr. 72-12, nr. 72-17, nr. 96-10 Z.K. Tuçep, nr. 313-1, nr. 313-4, nr. 314-1, nr. 314-2, nr. 314-3, nr. 315-0, nr. 316-0, nr. 317-0 , nr. 320-3, nr. 320-4 , nr. 327-5, nr. 328-1, nr.328-2, nr. 328-3, nr. 328-4, nr. 328-5, nr. 340-1, nr. 342-1 , nr. 342-8, nr. 342-9, nr. 343-0, nr. 345-0, nr. 347-0, nr. 348-0, nr. 349-0, nr. 351-1, nr. 352-0, nr. 355-0, nr. 357-0, nr. 359-0, nr. 360-0, nr. 362-1, nr. 362-3, nr. 362-5 Z.K. Veriq , Komuna e Istogut.

Në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-214 për VNM , neni 20 , është mbajtur debati publik, me dt. 13.12.2022.

Bazuar në nenit 29, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025, dispozitave ligjore të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 , Komisioni për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis rekomandon që ti Lëshohet Pëlqimi Mjedisor Kompanisë AKG Solar"Sh.p.k. Prishtinë, për parkun e energjisë diellore në lokalitetin Veriq , Komuna e Istogut me kapacitet te instaluar 57.08 MWp, në ngastrat kadastrale nr.1-38 , nr. 1-39, nr. 1-40 , nr. 1-41 , nr. 1-42, nr. 1-44, nr. 1-52, nr. 1-53, nr. 1-54, nr. 1-56, nr. 1-57, nr.1-58, nr. 1-64, nr. 1-65, nr. 1-69, nr. 1-70, nr. 1-71, nr. 72-3, nr. 72-7, nr. 72-11, nr. 72-12, nr. 72-17, nr. 96-10 Z.K. Tuçep, nr. 313-1, nr. 313-4, nr. 314-1, nr. 314-2, nr. 314-3, nr. 315-0, nr. 316-0, nr. 317-0 , nr. 320-3, nr. 320-4 , nr. 327-5, nr. 328-1, nr.328-2, nr. 328-3, nr. 328-4, nr. 328-5, nr. 340-1, nr. 342-1 , nr. 342-8, nr. 342-9, nr. 343-0, nr. 345-0, nr. 347-0, nr. 348-0, nr. 349-0, nr. 351-1, nr. 352-0, nr. 355-0, nr. 357-0, nr. 359-0, nr. 360-0, nr. 362-1, nr. 362-3, nr. 362-5 Z.K. Veriq , Komuna e Istogut nën kushtet si vijon:

Gjatë fazës së ndërtimit:

- Gjatë fazës së ndërtimit të parkut të energjisë diellore në lokalitetin Veriq , Komuna e Istogut me kapacitet te instaluar 57.08 MWp të respektohen normat e shkarkimeve në ajër nga automjetet me të cilat transportohen

pajisjet e nevojshme po ashtu edhe të kontrollohet niveli i zhurmës dhe sasia e pluhurit që krijohen si pasojë e qarkullimit të automjeteve të rënda;

- Gjendja infrastrukturore jashtë lokacionit të parkut të energjisë diellore në lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp e cila përdoret gjatë fazës së ndërtimit duhet të mirëmbahet. Minimizimi i pluhurit në rrugët e transportit duke i spërkatur vazhdimisht me ujë.

Gjatë fazës së operimit të parkut të energjisë diellore lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp.

Emisionet në ajër

- Masat për mbrojtjen e ajrit duke u bazuar në legjislacionin në fuqi.
- Të respektohet Direktiva për ruajtjen e zogjëve të egër 79/409/EC

Menaxhimi mbeturinave

- Menaxhimi i mbeturinave, të bëhen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Mbeturina;
- Rastet aksidentale
 - Të përgatitet dhe zbatohet plani për raste të aksidenteve mjedisore bazuar në legjislacionin në fuqi;
 - Të bëhet rehabilitimi i siperfaqeve të degraduara, siperfaqet e rehabilituara të mbjellen me barë duke ju pershtatur mjedisit rrethues;
Me kushtet e përcaktuara në vendimin e pëlqimit mjedisor operatori detyrohet që pas ndërprerjes përfundimtare të funksionimit të parkut të energjisë diellore lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp të planifikoi masat për dekomisionimin dhe për rehabilitimin e vendndodhjes së tij;
 - Ndalohet veprimtaria e Kompanisë "AKG Solar" Sh.p.k. Prishtinë, parku i energjisë diellore në lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp në largësi jo më pak se tridhjetë (30) metra, nga vija e plotave të larta të ujërrjedhave dhe akumulimeve.
 - Kompania "AKG Solar" Sh.p.k. Prishtinë duhet instaluar shtresa antirefleksive në modulet solare duke vendosur qelqe ballore speciale për të ndaluar reflektimin e dritës.
 - Kompania "AKG Solar" Sh.p.k. Prishtinë, parku i energjisë diellore në lokalitetin Veriq, Komuna e Istogut me kapacitet të instaluar 57.08 MWp duhet të i plotësoi kushtet e parapara në Raportin e VNM-së, për të plotësuar kushtet mjedisore të parapara me Legjislacionin në fuqi.

Nëse nuk plotësohen kushtet e lart cekura, pëlqimi do të anulohet (revokohet). Komisioni:

Naim Alidema, kryesues
Malsore Jonuzi, anëtare
Valmira Gashi/Lipaj, anëtare

Abdullah Pirçe, anëtar
Ibrahim Balaj, anëtar

Ibrahim Balaj na ka njoftuar se në bazë të vendimit të zyrës së Sekretarit me nr. protokolli 7673/22, të datës 15.12.2022, pika dy e vendimit, si anëtar i këtij komisioni obligohet që të marrë pjesë vetëm në shqyrtimin e raporteve që ka të bëjë me fushën për mbeturina dhe si të tillë, raportet për imipantet për prodhimin e energjisë solare dhe raporte tjera që llogaritet se nuk gjenerojnë mbeturina apo nuk trajtojnë mbeturina në veprimtarin e vet nuk është i thirrur ti nënshkruaj mendimin profesional apo propozim vendimet, Valmire Gashi-Lipaj është deklaruar se ka dhënë dorëheqje , kjo është arsyeja pse mungojnë nënshkrimet e zyrtarëve në fjalë.

Me respekt,

Naim Alidema

Zyrtar i lartë për VNM/VSM

Divizioni për Menaxhimin e Ndotjes Industriale

Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit dhe Ujërave

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit

Adresa: Rruga Luan Haradinaj (ish Pallati i Mediave Rilindja)

Kati XV, 10000 Prishtinë, Kosovë

☎: 038 200 327 06

✉: naim.alidema@rks-gov.net