



REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO	
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE	
Njësia org. Org. Jedinica Org. Unit	ARPL
Nr. i Faqeve Br. Stranica No. Pages	- 04 -
Nr. i Prot. Broj Prot. Prot. No.	4494-2/21
Data: Datum: Date	15.02.22
PRISHTINË / A	
No. 1	

Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës  
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture  
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATË/A:	02.02.2022
REFERENC-Ë:	4494/21- ARPL
PËR/ZA/TO:	„DAKAJ-HB ” SH.P.K., Dardania pn, Pejë
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Z. Izedin BYTYQI, Sekretar i Përgjithshëm i MMPHI-së Z.Naser AFIZI, Zëvendësues i Udhëheqësit të ARPL-së
NGA/OD/FROM:	Sylejmon LATIFI-Zyrtar Përgjegjës për Akte Ujore,
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim – Vazhdim të Lejes Ujore me nr. 6082/15-ZSP-295, dt: 15.03.2016,

Të nderuar,

Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore pranë Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka shqyrtuar kërkesen me Nr. të protokollit: 4194/21, për vazhdim të Lejes Ujore me nr. 6082/15-ZSP-295, dt: 15.03.2016 ,për shkarkimin e ujit për Betonjerken me seperacion „DAKAJ-HB ” SH.P.K., Dardani pn Pejë , dhe ka vendosur si në Vendimin për vazhdimin e Lejes Ujore, pas plotësimit të dokumentacionit, të bashkangjitur kësaj shkrese përcjellëse.

Me respekt!



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova-Republic of Kosovo**  
**Qeveria - Vlada-Government**

*Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës*  
*Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture*  
*Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure*

*Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnoq Sekretara / Office of the General Secretary*

Nr. V.LU.48

Datë: 02/02/2022

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në mbështetje të nenit 18 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funkcionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 7/01 Mars 2019, shtojcës 1 pika 10 të Rregullorës (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrave, nenin 71 të Ligjit Nr. 04/L -147 Për Ujërat e Kosovës, nenit 44 të Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, dispozitave ligjore të Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, nxjerrë këtë:

**V E N D I M**

**APROVOHET** kërkesa e palës „DAKAJ-HB ” SH.P.K., Dardani pn ,Pejë me nr. prot.4494/21, për vazhdimin e LEJES UJORE, për shkarkimin e ujit për Betonjerken me Seperacionin „DAKAJ-HB ” SH.P.K., me koordinata, X = 7 445 059 dhe Y = 4 722 974 sipas lejes paraprake, sipas kushteve vijuese:

1. Vazhdimi i Lejes Ujore i referohet ekskluzivisht shkarkimit të ujerave të ndotura nga Betonjerka me Seperacion „DAKAJ-HB ” SH.P.K., Dardani pn, Pejë.
2. Vazhdimi i Lejes Ujore lëshohet në bazë të plotesimit të kushteve të dokumentacionit të Lejes Ujore paraprake për kompleksin e objekteve nën kushtet vijuese:

3. Afati i vazhdimet të lëshimit të lejes ujore është 5 (pesë) vite, me mundësi zgjatjeje sipas kërkesës së palës;
4. Leja ujore leshohet ne baze te dokumentacionit tekniko-investigiv , verifikimit te gjendjes faktike ne kompleksin e objekteve nen kushtet vijuese paraprake:
  - 4.1 Analiza e ngarkesave kualitative e ujerave industrial, sanitare dhe atmosferike te shprehur permes parametrave standard kualitativ (temperaturë,pH, SHBO5,SHKO, sasia e materieve te suspenduara, bakteret e ngjashme) te percaktuara me legjislacionin ne fuqi duhet te dorezohen ne MMPHI ne çdo gjashtë muaj;
  - 4.2 Trajtimi i ujerave te ndotur, sipas ngarkesave te percaktuara hidraulike e kualitative ne paragrafet paraprak, duhet te jete perputhshmeri me standardet e shkarkimit me UA nr. 30/2014 dhe standardet e kapacitetit pranues te recipientit;
5. Objektet me destinim te grumbullimit, trajtimit te ujerave te ndotur dhe llumit dhe ato te shkarkimit duhet te mirembahen rregullisht dhe te shfrytezohen ne ate menyre qe te sigurojne funksionalitet te plote;
6. Nese gjate operimit vjen deri te ndryshimi i regjimit te ujerave dhe shkaktimit te demeve eventuale mjedisit ose paleve te treta, investitori eshte i obliguar qe demet t'i kompensoj;
7. Qe te kryhet monitorimi ne te gjitha fazat e trajtimit te efluentit duke perfshire edhe mjedisin prites. Rezultatet e monitorimit te raportohen ne Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapesinor dhe Infrastruktures(MMPHI) per çdo gjashtë muaj;
8. Obligimi financiar lidhur me shkarkimin e ujerave do të caktohet me vendim të posaçëm sipas UA 06/21 per Strukturën e pagesave të ujit në fuqi ne raste se analizat e ujit i tejkalojne vlerat kufizuese sipas UA 30/2014 për shkarkimin e ujerave;
9. Të drejtat e fituara në bazë të Lejes Ujore nuk mund t'u barten personave të tretë pa pajtimin e organit i cili ka lëshuar këtë Leje Ujore;
10. Për vazhdimin e Lejes Ujore bartësi është i obliguar që të aplikoj se paku 2 muaj para skadimit të afatit të Lejes Ujore;
11. Validiteti i Lejes Ujore pushon në rast të mos plotësimit të kushteve të lartecekura në afatet e parapara kohore.

## Arsyetim

Zyrtari përgjegjës, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore dhe procedurave të përcaktuara me legjislacionin e ndërtimit, kanë shqyrtuar dokumentacionin e palës për aplikim për Leje ujore – shkarkimit për Betonjerken me Seperacionin „DAKAJ-HB “ SH.P.K., në piken me koordinata sipas lejes paraprake dhe analizat e ujit të shkarkuar.

Kopja e Vendimit të Lejes Ujore me nr. nr. 6082/15-ZSP-295,  
dt: 15.03.2016,

Fatura e pageses për Leje Ujore për: Vazhdim i Lejes Ujore-Vazhdim.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

Andaj, bazuar në dokumentacionin e dorëzuar, akteve administrative të lëshuara nga organet kompetente, legjislacionit për ujërat për shqyrtimin e aplikacioneve për akte ujore, është vendosur si në dispozitiv të këtij vendimi.

**KËSHILLA JURIDIKE:** Kundër këtij Vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi në Gjykatën Themelore të Prishtinës, në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Nr: 4494/21 - ZSP- 2022, Datë: 02.02.2022

Prishtinë

T'i dërgohet :

- Palës;
- Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm;
- ARPL-së
- Inspektoratit të MMPHI-së
- Komunës Pejës
- Arkivit të Ministrisë.

Sekretar i Përgjithshëm i MMPHI-së

Izedin BYTYQI