

"Hib Petrol " Sh.P.K. Ferizaj



HIB PETROL

RAPORT I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

Për Stacionin e Karburanteve, Prizren (3)



Korrik, 2024

"Hib Petrol" Sh.P.K. Ferizaj



HIB PETROL

RAPORT I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

Për Stacionin e Karburanteve, Prizren (3)

Hartues i VNM-së:

Dr.sc. Raif Bytyçi, inxh. i mjedisit, person fizik i licencuar

**"Eko inxhiniering" sh.p.k.
Prishtinë**

**Aplikon për Pëlqim Mjedisor:
"Hib Petrol" sh.p.k.**

Korrik, 2024

PËMBAJTJA

1. HYRJE.....	5
2. BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E RAPORTIT.....	6
2.1 Rregullativa ligjore.....	6
2.2. Metodologjia e punës.....	8
3. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT.....	9
3.1. Potencialet ekzistuese	9
3.2. Pozita gjeografike e lokacionit.....	10
3.3. Popullsia dhe vendbanimet	14
3.4. Lidhjet e komunikacionit	15
3.5. Kushtet klimatike	15
3.6. Erërat	16
3.7. Hidrologjia	16
3.8. Natyra dhe biodiversiteti.....	16
3.9. Bimësia dhe vegjetacioni	17
3.10. Fauna	17
3.11. Peizazhi	17
3.12. Ajri	17
3.13. Uji	18
3.14. Aspektet kulturore historike	18
4. PËRSHKRIMI I KOMPLEKSIT TË STACIONIT TE KARBURANTEVE	20
4.1. Platoja e kompleksit	22
4.2. Rezervarët e lëndëve djegëse të lëngëta - naftë dhe benzinë.....	22
4.3. Karakteristikat e procesit ne stacionin e karburanteve	24
4.4. Komponentët hyrëse në procesin teknologjik	25
4.5. Komponentët dalëse në procesin teknologjik	25
4.8. Alternativat e projektit.....	25
5. VLERËSIMI I NDIKIMIT NË MJEDIS	26
5.1 Ndotja e tokës	26
5.2. Ndotja e ujit	27

5.3. Ndotja e ajri	27
5.4. Zhurma	28
5.5. Ndikimet në florë dhe faunë	28
5.6. Rreziqet e mundshme në mjedis - shëndet nga fatkeqësitë ose katarstrofat	28
5.7. Ndikimet e mundshme në trashëgiminë kulturore	29
6. VËLERSIMI I RREZIKIMIT TË MJEDISIT NGA AKSIDENTET	29
7.1. Masat mbrojtëse të ujërave	31
7.2. Masat mbrojtëse në rezervuar	33
7.3. Masat mbrojtëse në sistemin shpërndarës	33
7.4. Veprime tjera për evitimin e rrezikut	33
8.0. MASAT PËR REHABILITIMIN E MJEDISIT	34
9. PËRMBLEDHJA JO TEKNIKE E INFORMATIVE	35
9.1. Përshkrimi i shkurt i procesit	35
9.2. Ndikimet në mjedis	36
9.3. Masat mjedisore	37
10. Përfundime	38
Shtojca:	
Kostoja e Investimit	39
Dokumentacioni	40

1. HYRJE

Për hartimin e Raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis për stacionin e karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. ne vendin e quajtur B. Kidrica, rruga Lekë Matrënga - Prizren, nevojitet të bëhet analizë e ndikimeve të mundshme në mjedis.

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis paraqet një dokument të rëndësishëm dhe të nevojshëm për marrjen e pëlqimit mjedisor, dhe pastaj për marrjen e lejes mjedisore dhe operimin e stacionit të karburanteve.

Përmes këtij raporti të Vlerësimit të Ndikimit ne Mjedis do të përkufizohen të gjitha ndikimet relevante që mundë të paraqiten në relacionin stacioni i karburanteve dhe mjedisi jetësor duke marrë parasysh mjedisin e gjerë.

Hartimi i raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis bëhet me qëllim që në mënyrë transparente të paraqitet ndikimi në mjedis i stacionit të karburanteve me objektet përcjellëse me të gjitha veprimtarit punuese (shërbim, transport, deponim, trajtimi i materieve të rrezikshme etj), në mënyrë që të mundësohet ruajtja e mjedisit.

Ky vlerësim i ndikimit në mjedis për stacionin e karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. ne lokacionin B. Kidrica - Prizren, është punuar duke u bazuar në projektin e ndërtimit, gjendjen aktuale të objektit, karakteristikat e lokacionit, gjendjen ekzistuese të mjedisit rreth lokacionit ku është ndërtuar stacioni i karburanteve si dhe dokumenteve teknik ekzistues. Detyra e përgatitjes së këtij raporti të VNM-s për stacionin e karburanteve kryesisht ka për qëllim identifikimin e burimeve të ndotjes, vlerësimin e ndikimit të tyre në mjedis si dhe propozimin e veprimeve për parandalimin, përkatësisht zvogëlimin e ndikimeve negative në mjedis gjer në kufijtë e lejuar.

Të gjitha konstatimet dhe rekomandimet për mbrojtjen e mjedisit që dalin nga ky raport, duhet të merren për bazë, gjatë fazës së aktiviteteve të punës të stacionit të karburanteve dhe pas përfundimit të aktivitetit të punës së stacionit të karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. ne vendin e quajtur B. Kidrica, rruga Lekë Matrënga - Prizren.

Kompania këtë stacion të karburantëve e ka të emruar si "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), dhe kështu do i referohemi në vijim.

2. BAZA LIGJORE PËR HARTIMIN E RAPORTIT

Raporti i VNM-së është hartuar në bazë të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 08/l-181 (2023), i cili përcakton te gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM -së. Ky Ligji për Vlerësimin e Ndikimit ne Mjedis ka për qëllim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive që do të realizohen me qëllim qe të parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative në mjedis në kohën e duhur.

Analiza përfshin identifikimin e masave mbrojtëse për mjedisin me rastin e ndonjë aksidenti në mjedis gjatë funksionimit kontinuel të stacionit të karburanteve edhe at :

- Identifikimin e burimit që rrezikon mjedisin
- Vlerësimin e ndikimit në mjedis
- Propozimin e masave themelore për minimizimin apo zvogëlimin e ndikimeve negative gjer në kufijtë e lejuar.

2.1 Rregullativa ligjore për hartimin e VNM-së

a) Dokumentacioni normativ

Me rastin e hartimit të Raportit të VNM -së për stacionin e karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), janë marrë për bazë ligjet më të rëndësishme të aplikuara si më poshtë:

- Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
- Ligji nr. 08/l-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (2023)
- Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 08/L-025 (2022)
- Ligji për Mbeturinat Nr.08/L-071 (2022) për ndryshim dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-060 (2012) për mbeturina
- Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147
- Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174
- Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110
- Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26
- Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233
- Ligji Nr. 03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrugë Nr. 2003/11
- Ligji për kimikate Nr. 04/L-197

- Ligji për mbrojtjen nga zhurma Nr. 02/L-102
- Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012
- Ligjit Nr. 03/L-138, për ndryshim dhe plotësim të Ligjit Nr. 02/L-89 për tregti me naftë dhe derivate të naftës në Kosovë
- Udhëzimi administrativ (MMPHI) Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor
- Udhëzim administrativ (QRK) Nr. 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes
- Udhëzim administrativ (QRK) – NR. 03/2021 për menaxhimin mbeturinave të rrezikshme
- Udhëzim administrativ (QRK)- NR. 08/2017 për menaxhimin e deponive të mbetur.
- Udhëzimi administrativ Nr.13/2013 për katalogun shtetëror të mbeturinave
- Udhëzimi administrativ MMPH, Nr.10/2015 për trajtimin e mbeturinave nga produktet medicinale.
- Udhëzimi administrativ Nr. 07/2012 për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës
- Udhëzimi administrativ Nr.05/13. për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturine.

b) Dokumentacioni teknik

- Projekti i ndërtimit të stacionit e karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3) me objektet përcjellëse, gjendja reale ne terren
- Certifikata e regjistrimit të biznesit
- Certifikata mbi të drejtat e pronës
- Kopja e planit të ngastrës
- Plani i situacionit.
- Pëlqimi i komunal për ushtrimin e veprimtarisë ose njoftimi-informimi sipas PZHK

Duke marrë parasysh faktin se një pjesë e madhe e specifikave mjedisore nuk janë përfshirë në kuadër të rregullativës së sipërsëhënuar për nevojat e hartimit të këtij raporti është shfrytëzuar edhe rregullativa relevante ndërkombëtare si dhe direktivat përkatëse si që është direktiva e VNM-së (85/337/EEC).

2.2. Metodologjia e punës

Metodologjia e punës me të cilat bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis për stacionin e karburanteve me objektet përcjellëse, bëhet në disa faza.

a) Informatat themelore që nënkupton identifikimet si që janë:

- burimet themelore të ndikimeve në mjedis.
- popullata ekzistuese me karakteristikat demografike.
- karakteristikat e dheut, topografia dhe peizazhi në lokacionin ku është ndërtuar stacioni i karburanteve.
- klima e lokacionit me të dhënat meteorologjike,
- kualiteti i ajrit dhe ujit në lokacionin më të gjerë,
- bota bimore dhe shtazore në terrenin e analizuar.

b) Vlerësimi i ndikimeve sipas këtyre kualifikimeve

- madhësia dhe lloji i ndotjes
- karakteristikat dhe dominimi i materialit ndotës
- gjendja e mjedisit në terrenin e analizuar
- vlerësimi i shpërndarjes në hapësirë i materies ndotëse.

c) Analiza e rrezikimit të

- njeriut
- vlerave materiale
- vlerave natyrore.

- d) Përcaktimi i masave mbrojtëse sipas rezultateve të arritura mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis në lokacionin ku është ndërtuar stacioni i karburanteve "Hib Petrol" Sh.P.K. Prizren (3).

Pjesa më e rëndësishme e analizës së këtij raporti i kushtohet vlerësimin të gjendjes ekzistuese. Hulumtimi karakterizohet me faktin se kemi të bëjmë me vendin që nuk ka të bëjë me ndonjë potencial të shprehur ekologjik. Rezultati i këtyre analizave paraqet një dëshmi mbi gjendjen aktuale të mjedisit në këtë lokacion.

3. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT

Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelore për hartimin e Raportit të VNM -së. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë teren.

Për të u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për të u krijuar një bazë reale për hulumtim të ndikimeve të mundshme, në kuadër të gjendjes ekzistuese janë prezantuar edhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të dhënat ekzistuese morfologjike, gjeologjike, hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjike.

3.1. Potencialet ekzistuese

Njëri nga elementet kyç të hulumtimi i gjendjes ekzistuese të mjedisit është hulumtimi i potencialit ekzistues, e që konsiston në analizën e mirëfilltë të tërësisë hapësinore në zonën më të gjerë të stacionit të karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), me qëllim që në bazë të pasojave të njohura të vlerësohen mundësitë e rrezikut ekologjik dhe në bazë të tyre të rekomandohen masat për zvogëlimin ose edhe eliminimin e tyre.

Karakteristikat e potencialit ekologjik përbëhen nga kombinimi i ndikimeve të ndërsjella të faktorëve natyrorë siç janë toka, uji, ajri, reliefi, flora dhe fauna.

Çdonjëra nga potencialet ekologjike në këtë mënyrë posedon funksione të caktuara, që në esencë kanë rëndësi të dorës së parë analizën e problematikës së tërësishme të mbrojtjes së mjedisit.

Ndikimi i ndërsjellë i faktorëve të veçantë si dhe ndikimi i tyre në formimin e potencialit ekologjik dhe i funksioneve të tyre themelore me interes për analizën në fjalë, së bashku me kompleksin e marrëdhënieve të mundshme.

Është e qartë që faktorët natyrorë formojnë disa potenciale natyrore karakteristika funksionale të cilave duhen marrë parasysh gjatë valorizimit të ndikimit në mjedis të stacionit të karburanteve të ndërtuar në hapësirën e lartcekur.

3.2. Pozita gjeografike e lokacionit

"Hib Petrol" SH.P.K. gjendet në njësitë kadastrale Nr. **P-71813068-11561-3**, vendi i quajtur B. Kidrica, Rr. Lekë Matrënga, në zonën kadastrale Prizren, Komuna e Prizrenit. Pamjet e lokacionit të "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), figura 1 dhe 2.



Figura 1. Stacioni i karburanteve "Hib Petrol" SH.P.K.– Prizren (3)




Figura 2. Situacioni i "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3)

Lokacioni ku është i ndërtuar stacioni i karburanteve, është zonë e urbane dhe shume aktivitete me shume biznese, për shkak të pozitës gjeografike që ndodhet, figura 1 dhe 2.

Në afërsi të drejtpërdrejt të ngastrës ku është i ndërtuar stacioni i karburanteve objektet përreth ndodhen si në vijim:

- Në **veri** të stacionit te karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3) lokacioni (parcels) kufizohet me rrugën Lekë Matrënga, ku ka qasje stacioni i karburanteve dhe përtej saj objekte afariste dhe banimore, në radhitje njëra pas tjetrës, një gjendje tipike ne vendbanime periferike te qytetit, si në figurën 1&2, përkatësisht figurën 3 në vijim.



Figura 3. Pamja në veri të stacionit te karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3)

Në **lindje** të stacionit të karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), lokacioni (parcela) kufizohet me objekte afariste, dhe përtej saj gjendet hapësirë e lire që dominohet nga gjelbërimi. Zona është zone e kombinuar afariste/ banimore, si në figurën 2, përkatësisht figurën 4 në vijim.



Figura 4. Pamjet në lindje të stacionit të karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3)

Në **jug** të stacionit të karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), lokacioni (parcela) kufizohet me parkun (gjelbërim) që i takon Spitalit të përgjithshëm Prizren, si në situacionin - figurën 2, përkatësisht figurën 5 në vijim.



Figura 5. Pamja në jug të "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3)

Në **perëndim** të stacionit të karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), shtrihet rruga që Lekë Matrënga, përkatësisht rrethi që bashkon dhe dy rrugë tjera vijuese dhe përtej tyre, parku i qytetit dhe hapësirat që i takojnë Universitetit Ukshin Hoti. Përtej saj gjendet objekt tjera banimore dhe afarist në radhitje njëra pas tjetrës, si në situacionin - figurën 2, përkatësisht figurën 6 në vijim.



Figura 6. Pamja në perëndim të "Hib Petrol"sh.p.k. Prizren (3)

Në bazë të gjitha analizave është sajuar mundësia për vlerësimin global të gjendjes ekzistuese të mjedisit jetësor si dhe ndikimeve të mundshme negative gjatë punës së depos së karburanteve.

3.3. Popullata dhe vendbanimet

Njërën nga veçoritë qenësore të hapësirës së analizuar, në kuptim të përcaktimit të ndikimeve të mundshme në mjedis, e paraqet popullata dhe demografia e saj. Këto fakte kuptimin e plotë të tyre e kanë në hulumtimin e hollësishëm të ndikimeve të mundshme negative në banorët që jetojnë në hapësirën e analizuar.

Komuna e Prizrenit përfshin një sipërfaqe prej 640 km² (5.94 % te territorit të Kosovës) posedon 76 vendbanime me 220.776 banorë nga të cilët në Prizren jetojnë rreth 110.000 banorë. Komuna e Prizrenit në bazë të sasisë së ujit është një ndër vendet më të pasura në Republikën e Kosovës.

Kjo pozitë krijon të gjitha parakushtet për zhvillimin e kulturave bujqësore, blegtorisë, industrisë ushqimore dhe të turizmit. Përmes anës së Prizrenit kalon rruga më e shkurtër që bashkon pjesën qendrore të gadishullit Ballkanik me detin Adriatik. Kjo rrugë, për arsye politike nga e kaluara sot nuk ka rëndësi aq të madhe, është një rast i mire që me valorizimin e saj të shfrytëzohen të gjitha përparësitë e saj, duke marrë parasysh që në të kaluarën ka pas ndikim primar në zhvillimin e Prizrenit.

Kushtet hidrologjike dhe kushtet natyrore të komunës së Prizrenit ndikojnë në zhvillimin e bujqësisë dhe për zhvillimin e aktiviteteve turistike dhe rekreative.

E gjithë kjo ka ndikim në strukturën ekonomike të Prizrenit, prandaj bujqësia dhe turizmi merret si pjesë madhore e aktiviteteve ekonomike në komunën e Prizrenit. Në afërsi të lokacionit të këtij projekti, në mënyrë të drejtpërdrejtë nuk atakohen.

3.4. Lidhjet e komunikacionit

Lokacioni ka lidhje mjaft të mira komunikacioni afër rrugës, e cila lidhet me pjesën tjetër të Prizrenit dhe periferisë së saj dhe me të gjithë rrjetin rrugor të Kosovës. Furnizimi me energji elektrike dhe infrastrukture tjetër që bëhet përmes rrjetit elektrik ekzistues, infrastruktura e ujësjellësit, të nevojshme për këtë projekt është i mirë.

3.5. Kushtet klimatike

Klima e kësaj treve sipas pozitës së saj gjeografike dhe sipas hulumtimeve meteorologjike siç janë: reshjet dhe temperaturat mesatare mujore dhe vjetore është klimë kontinentale. Në viset e ultë për shkak të ndikimit të klimës mesdhetare dhe verave shumë të nxehta të korrur janë nder të parat në Evropën juglindore prandaj ekzistojnë përparësitë e pakrahasueshme për kulturat bujqësore: hardhia e rrushit, pemët dhe perimet.

Në viset malore, dominon klima e alpeve, për ç'arsye deri në Qershor nëpër gropa mbeten sasitë e bores me ç'rast në mes të verës mund të zbardhohen majet e maleve. Sa i përket temperaturave dhe reshjeve, Pranvera dhe Vjeshta karakterizohen përafërsisht me klimë të njëjtë.

Temperatura mesatare sillet prej 11,5°C gjer në 12,5°C e si mesatare e këtyre merret temperatura prej 12,0°C. Temperaturat më të larta janë në muajin qershor 35,6°C, ndërsa në korrik 32,4°C dhe në gusht 31,1°C. Temperaturat më të ulta janë në muajin dhjetor, janar dhe shkurt. Temperaturat maksimale mesatare vjetore janë 22,5°C, ndërsa temperaturat mesatare minimale sillen prej -0.5°C.

Të reshurat janë të formës riguese ose me karakter lokal. Regjimi i reshjeve në komunën e Prizrenit ka karakterin e klimës aride.

Shuma e përgjithshme e reshjeve sillet nga 670 mm deri në 820 mm. Vlera mesatare vjetore e lagështirës relative është 66.8%. Muaji më i thatë është gushti 66.2%, kurse më me lagështi janë nëntori dhe dhjetor 84.2 %.

3.6. Erërat

Në lokacionin ku shtrihet ky projekt, për shkak të konfiguracionit e posaçërisht pozitës gjeografike më së shumti janë të përfaqësuara erërat veriore dhe ato jugore nga liqeni i Fierzës. Me intensitet më të madh të shpejtësisë paraqiten erërat veriore, veri perëndimore si dhe erërat perëndimore, kurse ato jugore janë me intensitet më të vogël. Në komunën e Prizrenit erërat më të shpeshta janë ato veriore me 226‰ dhe më të rrallat janë ato jug – perëndimore me 27‰, kurse shpejtësia mesatare më e madhe e erës është 3.2 m/sek.

3.7. Hidrogjeologjia

Karakteristikat hidrogjeologjike të lokacionit janë të thjeshta - morfologjia, ndërtimi gjeologjik, tektonika janë faktorët dominantë të cilët definojnë lëvizjen e ujërave sipërfaqësor dhe ato nën tokësor. Në afërsi të lokacionit ku shtrihet ky projekt, burime natyrore të ujit (në zonën përreth) ka mjaft. Në distanc qindra metra kalon dhe rrjedha të lumit Drini i Bardhë, ujërat sipërfaqësore të cilat krijohen gjatë të reshurave atmosferike, drenohen në kanalet natyrore (përroskat) dhe pastaj drenohen në lumin e Drini i Bardhë.

Në aspektin hidrologjik ujërat sipërfaqësorë të komunës së Prizrenit karakterizohen me ujera të bollshme sipërfaqësore të cilat drenohen në lumin Drini i Bardhë. Nëpër këtë regjion kalon lumi më i madh në Kosovë, Drini i Bardhë, i cili përshkon pjesën perëndimore të Kosovës, respektivisht Rrafshin e Dukagjinit për 122 km në drejtimin veri-jug, buron nga një gurrë në Bjeshkën e Rusolisë, sipër fshatit Katundi i Ri në vendin e ashtuquajtur Radavc (afër qytezës së Burimit). Ujërat e lumit të Drinit të Bardhë nevojiten për ujitjen e tokave që shtrihen afër shtratit të tij.

3.8. Natyra dhe biodiversiteti

Në bazë të të dhënave zyrtare të Institutit për mbrojtjen e Natyrës, nuk ekzistojnë të dhëna se në këtë teren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj, në drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë zonë që është potencial të futet nën mbrojtje.

3.9. Bimësia dhe vegjetacioni

Në bazë të shqyrtimeve vizuale në rrethin të zonës ku realizohet projekti kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ultë barishtore dhe drunjet (me tpik ne parqet tona) dhe ne zona perreth – viset rurale hasen kulturat bujqësore si misër, grurë, tërshërë, tërfoje etj, kurse ne lokacionin më të gjer bimësi drusore si qarri, bungu, kaça, murrizi, mana, manaferra, kurse ngastra ku shtrihet ky projekt tani zona është tipike urbane.

3.10. Fauna

Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit, e duke marrë për bazë edhe të dhënat nga vendasit, në zonë perretj (periferi te qytetit dhe zona rurale) përpos kafshëve dhe shpezëve shtëpiake jetojnë gjitarët, zvarranikët, brejtësit, insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpra, ujku, derri i egër etj. Prej brejtësve jetojnë-mijtë, prej zvarranikëve-gjarpri i zakonshëm, breshkat e tokës zhapini i gjelbër etj, ndërsa prej shpezëve janë karakteristike, bilbilat, thëllënëzat e fushës, sorrat, shqiponja, etj.

3.11. Peizazhi

Karakteristikat e peizazhit të tërësisë së analizuar hapësinore paraqesin njërin nga elementet për të perceptuar marrëdhëniet e tërësishme në relacionin projektin dhe mjedisin.

Me këtë rast gjithsesi duhet marrë parasysh se bëhet fjalë për një kategori psikologjike afektive e cila manifestohet përmes veprimit të tërësishëm të rrethinës në shikuesin, ku medoemos janë të pranishme implikimet kulturologjike, sociologjike dhe subjektive .

Efektet vizuale (peizazhet) janë kriteriume me rëndësi në ruajtjen e mjedisit dhe nëse nuk zgjidhen drejt konsiderohen si degradim i mjedisit. Ky projekt nuk ka ndonjë ndikim negativ në prishjen e peizazhit në lokacionin e analizuar, sepse në këtë lokacion janë të ndërtuara objekte tjera si dhe objektet për këtë projekt janë objekte ekzistuese dhe syri i njeriut është mësuar me këtë gjendje të objekteve industriale.

3.12 Ajri

Edhe pse ne rrethin të këtij lokacioni deri tani nuk janë bërë matje mbi shkallën e ndotjes së ajrit, ujit, tokës dhe zhurmës në mënyrë që të bëhet një vlerësim sa më preciz i gjendjes mjedisore për lokacionin ku shtrihet ky projekt. Nga vetë pozita e lokacionit si dhe objekteve ekzistuese të më

hershme ne rrethin dhe objektet tjeraqë janë ndërtuar dhe duke u ndërtuar ne këtë lokacion ndikojnë në ndotjen e ajrit, frekuenca e madhe e automjeteve në rrugën ndikojnë në ndotjen e ajrit, poashtu mund të konkludojm se ndotja e ajrit në këtë regjion është evidente deri ne një mase qe është tpike për këto zonat urbane.

3.13. Uji

Ndotja e ujit shkaktohet nga ndikimet urbane, pluhuri dhe gazrat, qarkullimi i automjeteve dhe aktivitetet tjera punuese. Ndotja e ujit pjesërisht shkaktohet edhe nga lëshimi i ujërave të zeza nga komuniteti të pa trajtuara si dhe hedhja e tyre. Ndotja e ujerave nga ky projekte do te jete si ndotje shtese, andaj do te vlerësohen ndikimet dhe do te propozohen masa për mbrojtjen e ujerave, ne kapitujt ne vijim.

3.14. Aspektet kulturore - historike

Qyteti i Prizrenit është një ndër qendrat më të vjetra të Kosovës, andaj ekonomia e këtij qyteti është zhvilluar edhe me herët dhe vijon te zhvillohet ne këto dekadat e fundit, me nje hov me te madhe. Një ndër faktorët më të rëndësishëm nga e kaluara historike për formimin e qytetit dhe të zhvillimit ekonomik të tije, është padyshim ndërtimi i infrastrukturës rrugore dhe infrastrukturave tjera përcjellëse. Kjo shumë e rëndësishme për transportimin e udhëtarëve dhe të mallrave, që njëkohësisht ndikoi shumë në ndryshimin e fizionomisë së vendbanimit transformuar ne lagje të qytetit.

Aspektet kulturore historike, monumentale ne Prizren janë nder me te shquarat ne republikën e Kosovës, si Lidhja e Prizrenit dhe shume ngjarje dhe fakte te tjera kulturore historike te evidentuara ne këto treva. Andaj çdo aktivitet banesor / afarist ne këto pjese duhet seriozisht te analizoj dhe te faktohet se nuk do te cenon këto vlere. Andaj me kujdes është vlerësuar se ky projekt përkatësisht zona e ngushte ku shtrihet ky projekt nuk paraqet ndo ne zone te ngushte te këtyre aspekteve dhe se nga ky aktivitet nuk cenohen aspektet kulturore historike te Prizrenit dhe rrethinës.

4. PËRSHKRIMI TEKNIK I STACIONIT TE KARBURANTEVE

Objekti i stacionit te karburanteve “Hib Petrol“ në Prizren P+0

- Ideja
- Konceptimi i objektit në situacion
- Funksioni i objektit
- Konstruksioni
- Përdorimi i materialeve në eksterier dhe enterier
- Ndriçimi
- Zgjidhja arkitektonike e objektit

Ideja - Objekti i Stacionit te karburanteve “Hib Petrol“ në Prizren P+0, ngastra kadastrale Nr. P-71813068-11561-3 me sipërfaqe prej $S=1410 \text{ m}^2$, në Prizren.

Konceptimi i objektit ne situacion - ngastrat në fjalë kufizohensi ne vijim:

Në anën veriore kufizohet me rrugën kryesore, ku qasja bëhet përmes rreth rrotullimit; në anën jugore kufizohet me parcelën me numër 11561-4; në pjesën perëndimore kufizohet me rrugë, por nuk ka casje direkte në të; si dhe në pjesën lindore është e lidhur me parcelën tjetër fqinje, me të cilën e ndan gjelbërimi dhe rrethoja.

Objekti është me etazhitet P+0 dhe ka strehën e cila mbron nga reshjet atmosferike shërbimin me karburant që është me etazhitet P.

Pompa funksionon si pompë njëdrejtimëshe ka një hyrje dhe një dalje qendrore, ku pjesa e furnizimit ka hyrje dhe dalje të veçantë nga pjesa lindore e objektit, në të cilën pjesë janë edhe 6 parkingje. Kurse nga pjesa perëndimore, është hyrja e veçantë për në terasë. I tërë oborri është trajtuar me infrastrukturë, kanalizim atmosferik, kanalizim fekal, rrjetin e ujesjellesit, sistemin e ujitjes si dhe sistemin e ndriqimit të oborrit.

Funksioni i objektit - Ky si objekt ka një funksion të përzier ku kemi hapësira administrative në shërbim të konsumatorëve, hapësirat e shitjes, hapësirat gastronomike, hapësirat teknike dhe përcjellëse.

Përdhësja: Përdhësja është konceptuar me hyrje qendrore për në hapësirën e marketit dhe në hapësirën e restaurantit, një hyrje për në terasë e cila lidhet me hapësirën e restaurantit, një hyrje ekonomike dhe një hyrje për shërbime teknike. Në përdhësë janë vendosur katër grupacionet kryesore funksionale. Në anën lindore janë vendosur funksionet përcjellëse duke filluar nga hyrja ekonomike, kthina teknike, garderobat dhe sanitaret për punëtorë, depot dhe frigidomat për deponimin e ushqimeve, si dhe kuzhina kryesore e restorantit. Kthina teknike është e destinuar për vendosjen e kaldajës dhe pajisjeve të ngrohjes dhe ftohjes. Në pjesën veriore është e vendosur hyrja kryesore dhe një zyre. Nga hyrja kryesore kalon në market, dhe duke vazhduar në pjesën perëndimore ku gjendet restoranti, i cili lidhet me terasën e objektit, e cila është e vendosur në pjesën veriore të objektit.

Konstruksioni i objektit - është sistem mix: sistem skeletor dhe konstruksion metalik. Pjesa afariste është menduar të punohet nga betoni i armuar ndërsa mbulesa tek hapësira e derivateve është menduar të punohet nga konstruksioni metalik. Moduli i konstruksionit është i zgjedhur në bazë të hapësirave funksionale dhe zgjidhjes arkitektonike. Kulmi mbi përdhësë është projektuar si kulm i rrafshet me shtresa të parapara.

Streha mbi hapësirën ku janë vendosur pompat për shërbimin e derivateve është e projektuar si mbulesë me konstruksion metalik e mbështetur në katër pika mbështetje kontruktive me nga dy shtylla qift për secilën pikë mbështetje. Themelet e strehës janë themele të veçuara dhe pllaka mbi themele është pllakë beton arme e finalizuar me ferobeton.

Përdorimi i materialeve në enterier dhe në eksterier

Muret e jashtme - janë me trashësi 25 cm me blloka të siporeksit të trajtuara nga ana e brendshme me llaq dhe gletim kurse nga ana e jashtme me veshje me fasadë të ventiluar me termoizolim lesh guri $t=8$ cm. Ana ballore është e punuar me fasadë kontinuale nga alumini me xham tërësor E-low me efikasitet termik shumë të mirë me koeficient termik $1.1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Këto mure në pjesën hyrëse të objektit në përdhësë shërbejnë që të kemi një lidhje më të mirë vizuale nga jashtë me pjesën e brendshme të objektit.

Muret e brendshme - janë nga blloqet e siporeksit të cilat do të suvatohen me llaq dhe do gletohen deri në finale. Muret të cilat i ndajnë nyjat sanitare, depotë dhe kuzhinën janë mure nga blloqet e siporeksit të suvatuara me llaq me baze çimentoje dhe të veshura me pllaka të qeramikës.

Dyshemetë - në të gjitha hapësirat, sanitaret, garderoberat, kuzhina është menduar të vendosen pllakat e keramikës teknike kurse në pjesët tjera ku janë marketi, restorantit dhe administratë janë me pllaka porcelan.

Ndriçimi - në hapësirat funksionale kryesisht është ndriçim natyral por ka edhe ndriçimi artificial të dimensionuar në mënyrë adekuate për funksion të objektit.

Zgjidhja arkitektonike e objektit - forma e objektit është kryesisht si rezultat i funksionit të brendshëm dhe idesë së arkitekturës të cilën e kemi menduar. Është një arkitekturë e kombinuar nga arkitektura organike për nga forma, dhe në momente për nga përdorimi i materialeve, si dhe në anën tjetër shihen disa lëvizje të arkitekturës moderne. E gjitha e projektuar duke menduar qëndrueshmërinë urbane.

Objekti - përmban hapësirën për administratë, hapësirën për shitjen, hapësirën për restorant etj, si në vijim:

- Marketi
- Restoranti
- Terasa
- Banjo
- Zyrat
- Depo, gardëroba, dhe hapësira tjera përcjellëse,
- Platoja e pompës (streha)
- Hapësirat e parkingjeve,
- Pompat për toçitje të naftës dhe benzine - 4 pompa (naftë dhe benzine) me 8 gypa për toçitje të naftës dhe 8 gypa për toçitje të benzinës,
- Separatori për trajtim të ujërve
- Oazat gjelbëruese,
- Shtyllat e reklamës etj.

Dyshemeja është e asfaltuar, me një pamje standarde - bashkëkohore. Ne objekt janë të ndërtuara pikat e sanitari së dhe hidranti. Pikat e sanitari së janë të punuara krejt sipas rregulloreve dhe standardeve bashkëkohore.

Mbulesa e pikës (streha) për shitjen e karburanteve është e punuar nga konstruksioni i kapriates metalike, trau kryesor është i punuar nga shufrat metalike.

Mbi kapriate janë të vendosura brinaket të profilit (metalike) dhe mbi të llamarina e plastifikuar. Për arsye estetike streha në anët e jashtme të mbulesës është punuar me një panel nga llamarina e plastifikuar.

Ana e poshtme e mbulesës është punuar material metalike, në bazë të specifikacionit të përshkruar në projektin kryesor për ndërtimin e stacionit të karburanteve.

4.1. Platoja e kompleksit

Platoja e stacionit të karburanteve është rregulluar ashtu që pjerrtësia të jetë e përshtatshme për përcjelljen e ujërave sipërfaqësore, të tërë pjesës për rreth objektit administrativ dhe për rreth objektit për shitjen e karburanteve është e betonuar.

Organizimi për funksionimin e këtij stacioni të karburanteve është i destinuar për funksionimin e qarkullimit në rrugën ndërlidhëse, hyrja dhe dalja e automjeteve në kompleksin e stacionit të karburanteve bëhet pa pengesa sepse hapësira për hyrje në stacion të karburanteve dhe dalje është e mjaftueshme dhe dukshmëria është e mirë.

4.2. Rezervarët e lëndëve djegëse të lëngëta - naftë dhe benzinë

Në stacionit të karburanteve janë vendosur gjithsej 4 rezervuar për naftë dhe benzinë, figurat në vijim (6, 7, 8 dhe 9).

Rezervuar për benzinës me kapacitet: R1= 20 267 litra dhe R2= 10 064 litra

Rezervuar për naftës me kapacitet: R3= 21 172 litra dhe R4= 38 997 litra



Figura 7. Rezervuarët e naftës dhe benzinës

Rezervarët janë cilindrik të ndërtuar prej çelikut me mure të dyfishtë sipas standardeve të caktuara për rezervarët për deponimin e lëndëve djegëse të lëngtë (nafte dhe benzine) dhe janë të vendosur nën tokë në pozitë horizontale, në hapësirën e betonuar dhe të rrethuar me mure betoni, të mbështetur në mbajtëset (shalat) nga betoni dhe të shtrënguara me nga shirita metalik anti korroziv për secilën mbajtëse, me qëllim të përforcimit për të mos lëviz nga presionet e ndryshme nëntokësore.

Mbrojtja nga korrozioni bëhet për mes sistemit të katodës dhe me ngjyrë konform standardeve. Mbushja dhe zbrazja e rezervarëve bëhet nëpër mes të sistemit të gypave special të cilët janë të vendosur në kanal prej betoni për mbrojtjen e tyre nga dëmtimet eventuale.

Gjithashtu në hapësirat e stacionit të karburanteve, është i vendosur edhe gjeneratori i rrymës elektrike, për rastet e nevojshme të kompanisë.



Figura 8. Gjeneratori i energjisë elektrike

4.3. Karakteristikat e procesit në stacionin e karburanteve

Procesi teknologjik në stacionin e karburanteve do të përfshin këto operacione të veprimit që janë të ndërlidhura në mes veti.

- sistemi për zbrazje
- sistemi për deponimin e karburanteve
- sistemi për dhënien (toçitjen) e karburanteve
- Sistemi për zbrazje të karburanteve të lëngët bëhet nga autocisternat me ramje të lirë (apo me anë të pompës) përmes sistemit të gypave prej gome, të cilët përmes një kyçje speciale lidhen me gypin në rezervuar.

Matja e sasisë së deponuar në rezervuar do të matet drejtpërdrejt nga instrumentet matëse të vendosur në autocisternë ose përmes levës së bazhdaruar dhe tabelave të veçanta për çdo rezervuar. Sistemi i gypave dhe instrumenteve matëse kontrollohen para zbrazjes, në mënyrë që të eliminohen dukuritë e situatave aksidentale.

Sistemi për deponim të karburanteve përbëhet nga dy rezervuar për depozitimin e naftës, dy rezervuara të benzinës . Kapaciteti i këtyre rezervuarve është përshkruar në pikën 4.2.

4.4. Komponentët hyrëse në procesin teknologjik

Komponentët hyrëse gjatë aktivitetëve që zhvillohen në stacionin e karburanteve janë:

- Karburantet djegëse të lëngëta (naftë dhe benzinë).
- Energjia elektrike dhe uji

Karburantet djegëse të lëngëta benzina dhe nafta shërbejnë për furnizimin e automjeteve, dhe për nevojat industriale. Sasia e përgjithshme e karburanteve në stacionin e karburanteve (naftë dhe benzine) është dhënë në pikën 4.2.

Energjia elektrike shërben për ndriçim dhe funksionim të pajisjeve si dhe për nxehje. Furnizimi me energji elektrike do të bëhet nga rrjeti shpërndarës i energjisë elektrike.

Uji shfrytëzohet për qëllime sanitare, për larjen e platosë së stacionit të karburanteve dhe për furnizim të pajisjeve kundër zjarrit. Nevojat e ujit për sanitari varet nga numri i punëtorëve p.sh për një punëtor nevojiten rreth 25 litra ujë/dite.

Furnizimi me ujë në kompleksin e stacionit të karburanteve i cili shfrytëzohet për qëllime sanitare, ujë i cili shfrytëzohet për qëllime për larje të platosë si dhe ujitjen e sipërfaqeve të gjelbëruara, bëhet nga sistemi i ujës-jellës të qytetit.

4.5. Komponentët dalëse në procesin teknologjik

Komponentët dalëse gjatë aktivitetëve që zhvillohen në stacionin e karburanteve janë :

- Karburantet djegëse të lëngëta (naftë dhe benzinë),
- Avujt i hidrokarbureve dhe gazrat shkarkuese nga automjetet,
- Ujërat e ndotura, mbeturinat e ngurta, zhurma etj.

4.6. Alternativat e projektit

Janë analizuar alternativat tjera për lokacione të mundshme, por marrë parasysh lokacionin aktual të stacionit të karburantit "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), ky lokacion është vlerësuar me përparësi. Përparësitë e këtij lokacioni janë, qasja në rrugën kryqë të kësaj pjese të Prizrenit, qasja e lehtë dhe zona e frekuentuar nga shumë makina në lëvizje, zona përgjatë rrugës është biznesore, dhe me vendbanimeve përtej rrugës (në brendi të lagjes) si në përshkrimin me larta-pika 3.2. pozita gjeografike e lokacionit dhe objektet. Alternativat në aspektin e sigurisë, po ashtu në këtë lokacion vlerësohen me përparësi të dukshme. Alternativat e këtij lokacioni në aspektin mjedisor, janë të qëndrueshme, sepse kemi të

bëjmë me zone te kombinuara banim ore / afariste me një frekuencë të lartë të lëvizjes së automjeteve - kërkesë kjo kryesore për këtë lloj biznesi dhe nevoja të konsumatorëve të karburanteve.

Po ashtu është shqyrtuar edhe alternativat e tipi të ndërtimit dhe është zgjedhur ky projekt, i cili plotëson standardet e sigurisë teknike dhe ndikimeve minimale në mjedis. Gjithashtu, alternative e qëndrueshme e këtij projekti është edhe aspekti ekonomik, i zhvillimit të biznesit, në harmoni me mjedisin dhe sigurinë – pra zhvillimin e qëndrueshëm.

5. VLERËSIMI I NDIKIMIT NE MJEDIS

Analiza e vlerësimit të gjendjes ekzistuese të mjedisit si dhe vlerësimi i ndikimeve të mundshme të cilat janë si pasojë e proceseve (veprimeve) që kryhen në stacionin e karburanteve tregojnë se deri të kvantifikimi i të dhënave mund të vihet sipas një analize gjithëpërfshirëse.

Të gjitha ndikimet e mundshme nuk janë të vlerave të njëjta që të bëhet edhe kvantifikimi i tyre. Gjatë punës kontinuele të stacionit të karburanteve vjen deri të rritja e emisionit të materieve ndotëse nga puna e automjeteve, avullimi i karburantit benzinë, derdhjet dhe avullimi i karburanteve të lëngët, krijohet zhurmë nga motorët e automjeteve dhe funksionimi i automatëve për dhënie të karburanteve.

Në mënyrë indirekte mund të vjen edhe të ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe sipërfaqeve të dheut afër stacionit të karburanteve.

Entitetet e cenueshme që potencialisht rrezikohen janë të punësuarit në stacion dhe shfrytëzuesit e shërbimeve - konsumatorët.

5.1. Ndotja e tokës

Toka si element themelor natyror është një sistem i përbërë ekologjik i cili nga veprimet e ndryshme mund të vjen deri të degradimi i vlerave themelore karakteristike të saja.

Në fazën e shfrytëzimit të stacionit të karburanteve ndotja e dheut është si pasojë e sedimentimit të ndotjeve që sjellën përmes ujërave sipërfaqësore që vijnë nga sipërfaqja e platosë së stacionit të karburanteve dhe nga fundërrimet e komponentëve ndotëse nga ajri.

Kjo ndotje njihet si ndotje sistematike e dheut gjatë funksionimit kontinuel të stacionit të karburanteve pastaj kemi edhe ndotjen aksidentale të dheut e cila vjen si pasoj e avarive të mëdha apo të vogla të pajisjeve.

Këto ndotje të dheut evitohen vetëm me largimin e dheut të kontaminuar dhe transportimin e tij në vendet e caktuara aty ku nuk rrezikojnë mjedisin.

Nga këto të dhëna vërehet se ndotja e tokës afër stacionit të karburanteve varet para se gjithash nga rrjedhja e ujërave të ndotura nga sipërfaqja e platosë së stacionit të karburanteve, konfiguracioni i terrenit dhe nga sedimentimi i ndotjeve prej ajrit në rrethin e stacionit të karburanteve.

5.2. Ndotja e ujit

Rreziku më potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore si dhe ndotja e dheut është nëse vjen deri te shpërthimet e rezervarëve me karburant të vendosur në tokë. Mundësia e derdhjes së derivateve gjatë mbushjes së rezervarëve dhe gjatë toçitjes së derivateve. Pastaj gjatë funksionimit kontinuel të stacionit të karburanteve në sipërfaqet shërbyese për komunikacion vjen deri te sedimentimi i materieve ndotëse që është si rezultat i fundërrimit nga gazrat e djegura motorike, i fshirjes së gomave të automjetit, i rrjedhjes së derivateve dhe vajrave nga automjetet e amortizuara , i fundërrimeve nga atmosfera. Vlerat më të larta të ndotjes së ujërave nga sipërfaqet shërbyese të stacionit të karburanteve pritet të jenë gjatë zezonave të dimrit kur kemi hedhjen e kripës nëpër magjistrale. Koncentrimet e ndotësve të sedimentuar në platon e stacionit të karburanteve drejtpërdrejt varet nga zgjatja e periodave të thata dhe pa shi dhe nga dendësia e qarkullimit të automjeteve. Koncentrimi i grimcave të suspenduara është proporcional me sasinë e ujërave nga shpëlarja apo nga të reshurat atmosferike ku koncentracionet më të mëdha janë në 5- 10 minutat e para të shpëlarjes së sipërfaqes së pllatosë nga personeli apo nga të reshurat atmosferike.

5.3 Ndotja e ajrit

Gjatë funksionimit kontinuel të stacionit të karburanteve nga qarkullimet e automjeteve vjen deri te rritja e ndotjes së ajrit nga emisioni i gazrave nga automjetet dhe nga avullimi i karburanteve . Gazrat nga djegiet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve

ndotëse me koncentrim të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë: CO, NO_x, HxCy, SO₂ dhe Pb. Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike –meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin ku është ndërtuar stacioni i karburanteve.

5.4. Zhurma

Në domenin e mbrojtjes së mjedisit zhurma paraqet një faktor me rëndësi hapësinore e cila ka ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit, në sistemin nervor, në hipertension, në koncentrim të njeriut në punë etj. Lokacioni i stacionit të karburanteve me objektet përcjellëse është i ekspozuar zhurmës së krijuar nga qarkullimi i automjeteve, autocisternave dhe nga funksionimi i pompave dhe kompresorëve për zbrazjen dhe shpërndarjen e karburanteve dhe në mungesë të energjisë elektrike kycja e shpeshtë e agregatit për energji elektrike. Sipas gjendjes faktike të kompleksit stacionit të karburanteve në lokacionin e analizuar mundë të konstatojmë se niveli zhurmës i shprehur në dB do të jetë nën vlerën e lejuar prej 60 dB .

5.5. Ndikimet në florë dhe faunë

Sipas analizave të bëra deri tani në lidhje me ndotjen e ajrit, ujit dhe tokës mundë të vjen deri te ndikimet në florë dhe faunë. Mirëpo sipas gjendjes faktike në teren respektivisht në lokacionin e caktuar nuk kemi zhdukje të vegjetacionit pos nga sipërfaqet nën objekte dhe në platonë stacionit të karburanteve kjo do të thotë se kemi të bëjmë me koncentrim të vogël të polutantëve.

E njëjta do të vlente edhe për faunën që do të thotë se nuk pritet të ketë ndikime negative, se fauna edhe ma herët nuk ka ekzistuar ne këtë lokacion sepse stacioni i karburanteve është ndërtuar në lokacionin që kanë ekzistuar vendbanime.

5.6. Rreziqet e mundshme ne mjedis, shëndetin e njeriut nga fatkeqësitë ose katastrofat

Në rast fatkeqësisë ose katastrofave, në aspektin e mbrojtjes së mjedisit gjatë manipulimit me derivate të naftës në stacionin e karburanteve është derdhja e derivateve të naftës deri në at sasi që rrezikon mjedisin, prandaj është e nevojshme që të bëhet sanimi i ndotjes sipas

metodave adekuate ne parandalimin e këtyre rasteve dhe metodave përkatëse për sanimin dhe rehabilitimin e pasojave, nëse ndodhe diçka e tille.

Rrezikimi i mjedisit në stacion e karburanteve në rastet fatkeqësive ose katastrofave mjedisore – është me e mundur te vejnë nga dëmtimi eventual i rezervuarve, nga ndonjë fatkeqësi e pa parashikuar, derdhja e tyre ne toke, ndotja e ujerave sipërfaqësore dhe infiltrimi ne ujera nëntokësore si dhe avullimi i tyre ne ajër.

Masat përgatitore dhe masat për eliminimin e pasojave, analiza e rrezikshmërisë bëhet në tri faza: identifikimi i rrezikut, analiza e pasojave dhe vlerësimi i rrezikut, me qëllim te parandalimit te këtyre fatkeqësive evntuale.

5.7 Ndikimet e mundshme në trashëgiminë kulturore

Si pas hulumtimit te materialeve përkatëse dhe nga informatat e siguruar ne teren, ne lokacionin e ngushte, ku gjendet stacioni i karburanteve nuk kemi monumente te trashëgimisë kulturore, historike e natyrore te cilat eventualisht do te ndikoheshin apo rrezikoheshin nga ushtrimi i veprimtarisë se stacionit te karburanteve.

Ne lokacionin me te largët përreth stacionit te karburanteve aktivitetet e këtij stacioni te karburanteve nuk kanë ndikime mjedisore dhe rreziqe ekcesiale në hapësirë.

6. VLERËSIMI I NDIKIMIT TË MJEDISIT NGA AKSIDENTET E MUNDSHME

Me që kemi të bëjmë me stacionin e karburanteve, ku do të kemi deponimin dhe distribuimin e karburanteve të lëngët dhe të gaztë nga edhe buron rrezikimi i mjedisit gjatë rasteve aksidentale. Në rastet e jo zakonshme, gjatë derdhjes jo të kontrolluara të karburanteve të lëngët mundë të vjen deri te aksidentet kimike, intensiteti aksidental i të cilëve mundë të jetë i shkallëve të ndryshme.

Nga manipulimet e ndryshme vepruese me derivatet e naftës në stacionin e karburanteve mundë të vjen deri te rrjedhja apo derdhja e sasive të karburanteve ku nga avullimi i tyre sjell deri te ndotja e ajrit në hapësirën e stacionit dhe hapësirën për rreth tij. Në aspektin teorik aksidentet e një shkalle më të lartë në stacionin e karburanteve mundë ndodhin në rezervuarët me karburante të vendosur në tokë e sidomos gjatë derdhjes (rrjedhjet) si dhe nga auto cisternat.

Të gjitha situatat aksidentale gjatë deponimit dhe distribuimit me derivate të lëngëta mundë të i kategorizojmë në katër grupe:

- Eksplodimi i avullit të karburanteve që janë në gjendje vlimi
- Eksplodimi i gazrave të reve të pakufizuara
- Eksplodimet e kufizuara
- Zjarri

Aksidentin e parë duhet përjashtuar nga analiza sepse për të ardhur deri te ky aksident karburanti në rezervuar duhet të jetë mbi temperaturën e vlimit.

Aksidenti i dytë mundë të shkaktohet gjatë manipulimit me benzinë në stacionin e karburanteve ku mund të vien deri te përzierja e avullit të karburanteve me ajrin dhe të krijojnë një përzierje potenciale e cila gjatë koncentrimëve të caktuara dhe energjisë së mjaftuar për aktivizim mundë të shkaktojë detonacion eksplozues me pasoja të mëdha.

Mundësia e një aksidenti të tillë është shumë e vogël kur kemi parasysh lokacionin e objektit, sasinë e derivateve, dendësinë e automjeteve të cilat furnizohen me derivate, shpejtësinë e avullimit të karburanteve etj.

Në shkallën e detonacionit të një reje nga përzierja e avullit të benzinës dhe ajrit, mjaft ndikon edhe numri i oktanëve të benzinës - benzina prej 86 apo 98 oktan në vete përmban tetraetil plumbi që është si mjet antidetonues, pastaj me qëllim të ngritjes së numrit të oktanëve benzinës i shtohen edhe hidrokarbure aromatike benzol (C_6H_5OH), toluol ($C_6H_5CH_3$) dhe nëse kjo shtesë është mbi 7% atëherë praktikisht është e pamundur të vie deri te një detonacion i reve të përzierjes së avullit të benzinës me ajër.

Mundësia e një eksplodimi të kufizuar në rezervuarët me karburante në tokë është praktikisht e pamundur kur kemi parasysh faktin se rrjedhja e benzinës nga rezervarët në tokë nuk kontaktojnë me ajrin .

Sa i përket zjarrit mundë të konstatojmë se realisht është e mundur por nuk do të bëjmë ndonjë analizë detale mbi vlerësimin e rrezikut nga zjarri kur kemi parasysh faktin se do të ekziston “projekti kundër zjarrit dhe mbrojtja nga zjarri” si dhe të gjitha masat preventive që duhet të ndermirën gjatë një aksidenti nga zjarri.

Në rastet e aksidentit nga zjarri në lokacionin dhe rrethinën e stacionit të karburanteve mundë të rrezikohet jeta dhe shëndeti i njeriut si dhe mjedisi rrethues, kur kemi parasysh toksitetin e produkteve të djegëjes (monoksidi i karbonit dhe formaldehidet), masën e gaztë

të produkteve të djegëjes, shkallën e nxehtësisë, produktet jo plotësisht të djegura të derivateve të naftës etj.

Në kuptim më të gjerë, rast aksidental në aspektin e mbrojtjes së mjedisit gjatë manipulimit me derivate të naftës në stacionin e karburanteve është derdhja e derivateve të naftës deri në at sasi që rrezikon mjedisin, prandaj është e nevojshme që të bëhet sanimi i ndotjes sipas metodave adekuate. Nëse rregullorja e punës së një stacioni të karburanteve përmban në detale të gjitha aktivitetet dhe veprimet për sanimin e aksidentit nga derdhjet e derivateve, mund të konstatojmë se derdhjet e derivateve të lëngëta nuk mund të rrezikojnë mjedisin.

7. MASAT MBROJTËSE TE MJEDISIT

Sipas analizës së bërë mbi ndikimin e stacionit të karburanteve në mjedis, në bazë të vlerësimit të kompleksit "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3) dhe rekomandimeve të dhëna në këtë raport, stacioni i karburanteve - vlerësohet se me veprimtarinë kontinuele të sajë, sipas këtij raporti nuk rrezikon mjedisin sepse janë realizuar shumë nga parakushtet e nevojshme për mbrojtjen adekuate të mjedisit, por megjithatë duhet të parashihet që në rast se vjen deri te ndotja duhet të ndermirren masat për parandalimin apo së paku zvogëlimin e ndikimeve negative që shpijnë deri te rrezikimi i mjedisit jetësor.

Me qëllim të zvogëlimit të mëtejme të ndikimeve potenciale negative në mjedis, rekomandohet ndërmarrja e masave të cilat bëjnë pjesë në domenin e menaxhimit të rrezikut në stacionin e karburanteve në rrethanat e jashtëzakonshme dhe të rregullta.

7.1. Masat mbrojtëse të ujërave

Edhe pse stacioni i karburanteve të kompanisë "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), nuk do të gjenerojë ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave nëntokësore, por ndotja ndodh si që e kemi përshkruar në pasuset e mësipërme.

Në kompleksin e stacionit të karburanteve është bërë sistemi për grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura nga sipërfaqet manipulative, dhe të dërgohen në separator për ndarjen e derivateve dhe vajrave nga ujërat e ndotura.

Pasi që në kompleksin e stacionit të karburanteve është ndërtuar separatori për vajra me kapacitet mesatare sipas përshkrimit të bërë në projektin kryesor për ndërtimin e stacionit të karburanteve dhe sipas vizatimit të paraqitur në planin e situacionit.

Separatori është ndërtuar sipas standardeve në hapësirën që i pergjigjet funksionimit të stacionit të karburanteve.

Seperatori për mes mureve në disnivele e bën ndarjen (seperimin) e derivateve dhe vajrave nga ujërat e ndotura dhe i deponon në pesetën e posaçme, ku pas mbushjes së pusëtës duhet të pastrohet nga ndërmarrjet e licencuara për pastrimin e seperatorve.

Seperatori përmbush kriteret teknike që janë të parapara me rregullore dhe normative në fuqi. Seperatori duhet të rregullohet në at mënyrë që të mundë të kontrollohet rregullisht uji i cili pastrohet dhe të merren mostrat e ujit i cili pastrohet.

Është ndërtuar grupa septike për trajtimin e ujërave të zeza e pastaj pas grupës septike ujërat e trajtuara të dërgohen në bunarin filtrues.

Ujërat e trajtuara në seperator duhet dërgohen në bunarin filtrues.




Figura 9. Seperatori për trajtim të ujërave

Ujërat nga seperatorët dhe grupa septike nuk lëshohen në recipient apo të derdhen në natyrë pa u trajtuar nëse përmbajnë vajra dhe yndyra mbi vlerat e përcaktuara me Udhëzimi administrativ (MMPHI) Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

Për pos masave të përshkruara më lartë për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative të mundshme të përshkruara në pasuset e mësipërme investitori ndërmerr edhe këto masa:

- Për mbrojtjen e tokës nga ndikimet negative të hapësirave operationale në të cilat bëhet manipulimi me karburante është mbuluar me beton ose asfalt.

- Furnizimi me ujë pije si dhe për nevoja tjera sanitarije bëhet nga sistemi i ujësjesit, kurse furnizimi i ujit që shfrytëzohet për larjen e platos manipuluese, për ujitje të sipërfaqeve gjelbëruese, për pajimet për zjarrefikje bëhet nga pusi i thellë që qe gjendet ne hapësirën e stacionit te karboranteve.
- Të gjitha ujërat atmosferike dhe ujërat të përdorura nga sipërfaqet me ndikim të mundshëm grumbullohen me kolektor dhe nëpërmjet gypave të përcjellën ne seperator.
- Ujërat fekale nga nyjat sanitare përmes gypave dërgohen ne gropën septike.
- Rregullisht bëhet kontrollimi i seperatorit të vajit, pas mbushjes behet pastrimin e tij, fundërrina dhe vaji deponohen ne enë të posaçme dhe pastaj të dërgohen ne trajtim të mëtejshëm sipas ligjit për trajtimin e materieve të rrezikshme.
- Janë vendosur kontejnerët adekuat të pajisur me kapak për deponimin e mbeturinave komunale, pas mbushjes së tyre duhet të dërgohen për zbrazje ne deponin regjionale.
- Janë vendosen enët adekuate për deponimin e mbeturinave të lëngëta.
- Është bere mbjellja e sipërfaqeve dhe oazave të pa betonuara dhe asfaltuara me barë dhe drunj dekorativ me qëllim të pastrimit të ajrit nga ndotjet me gazra, dhe për çështje vizuale.

7.2. Masat mbrojtëse në rezervar

- Rezervarët për lëndë djegëse të lëngtë jenë të prodhuar sipas standardeve të caktuara dhe të vendosur po ashtu sipas standardeve.
- Të gjithë gypat ajruer të rezervarëve janë të vendosur ne lartësi të sigurt.
- Është obligim permanent i punëtorëve që të kontrollojë sistemin e gypave me mekanizëm për mbushje dhe zbrazje të karburanteve nga rezervarët.
- Është obligim që rezervarët e karburanteve të kontrollohen neper vite të punës (sipas kërkesave ligjore) për të përcjell dëmtimet e trashësisë së mureve nga veprimi korroziv, sipas kërkesave ligjore.

7.3. Masat mbrojtëse në sistemin shpërndarës

- Mekanizmi i sistemit shpërndarës dhe rezervarët janë nën mbikëqyrje permanente të derdhjes eventuale të karburantit

- Sistemi i gypave shpërndarës me automatë për karburant të lëngëta dhe të gazta është i siguar që të pengohet derdhja eventuale e karburanteve
- Stacioni i karburanteve është pajisur me sistemin sekondar për mbledhjen e derdhjeve aksidentale.
- Stacioni i karburanteve është pajiset me sistemin për mbledhjen e avujve që lirohen nga karburantet.

7.4. Veprime tjera për evitimin e rrezikut

- Bëhet përdorim i drejt, mbikëqyrje e rregullt dhe mirë mbajtje e pajisjeve.
- Zbatohet procedurat për rastet aksidentale aftësimi i të punësuarve dhe obligimet e tyre në situata aksidentale.
- Është instaluar sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë.
- Në mënyrë permanente mirëmbahet ambienti në kompleksin e stacionit të karburanteve e posaçërisht nyje sanitare, platoja me rrethin dhe gjelbërimi rrethues.
- Është siguar dhe janë në dispozicion pajisjet doracake kundër shkëndijave.

8. MARRJA E MASAVE REHABILITUESE PAS PËRFUNDIMIT TË PROJEKTIT

Pas përfundimit të aktiviteteve në stacionin të karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), kjo varet nga pronari se sa do të vazhdojë me këtë projekt, nëse nuk vazhdohet me këtë, atëherë objektet ekzistuese duhet të largohen nga lokacioni, bazamentet si dhe platot nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponi regjionale. Të gjitha mbetjet e mbeturinave të ngurta dhe ato të inerteve që ekzistojnë në sipërfaqet e lokacionit si shtresa e dheut të kontaminuar pa tjetër duhet të largohen dhe të bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e kësaj shtrese të humusit (dheut) me qëllim që të jetë shtresa më kompakte, ashtu që të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit gjegjësisht nga realizimi i proceseve të deponimit dhe shitjes së karburanteve. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga:

Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin rrethues dhe të mbjellën të lashtat periodike të cilat kultivohen në rrethinë të lokalitetit dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.

9. PËRMBLEDHJA JO TEKNIKE E INFORMATIVE

9.1. Përshkrimi i shkurtër i procesit

Objekti i stacionit të karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3)

Objektet dhe pajimet që përbëjnë kompleksin e stacionit të karburanteve:

- *Marketi*
- *Restoranti*
- *Terasa*
- *Banjo*
- *Zyrat*
- *Depo, gardëroba, dhe hapësira tjera përcjellëse,*
- *Platoja e pompës (streha)*
- *Hapësirat e parkingjeve,*
- *Pompat për toçitje të naftës dhe benzine - 4 pompa (naftë dhe benzine) me 8 gypa për toçitje të naftës dhe 8 gypa për toçitje të benzinës,*
- *Separatori për trajtim të ujërave*
- *Oazat gjelbëruese,*
- *Shtyllat e reklamës etj.*

Për funksionimin normal të stacionit për furnizim dhe distribuim me karburant (naftë dhe benzinë), janë ndërtuar edhe objekteve përcjellëse të stacionit të karburanteve si vendosa e rezervarëve për derivate dhe aparateve për toçitje edhe separatori për ujërat, është e rregulluar – e betonuar platoja funksionale, grumbulluesit dhe sistemi për bartjen e ujërave.

- ***Rezervarët e lëndëve djegëse të lëngëta - naftë dhe benzinë***

Ne stacionit të karburanteve janë vendosur gjithsej 4 rezervuar për naftë dhe benzinë, si në kapitullin 4.2, figurat 7.

9.2.Ndikemt ne mjedise

Gjatë punës kontinuele të stacionit të karburanteve mund të vjen deri te rritja e emisionit të materieve ndotëse nga puna e automjeteve, avullimi i karburantit benzinë, derdhjet dhe avullimi i karburanteve të lëngët, krijohet zhurmë nga motorët e automjeteve dhe funksionimi i automatëve për dhënie të karburanteve.

Në mënyrë indirekte mund të vjen edhe te deri te ndotja e ujërave sipërfaqësore dhe sipërfaqeve të dheut afër stacionit të karburanteve.

Entitetet e cenushme që potencialisht rrezikohen janë të punësuarit në stacion dhe shfrytëzuesit e shërbimeve - konsumatorët.

- **Ndotja e tokës**

Toka është një sistem i përbërë ekologjik i cili nga veprimet e ndryshme mund të vjen deri te degradimi i vlerave themelore karakteristike të saja.

Në fazën e shfrytëzimit të stacionit të karburanteve ndotja e dheut është e mundshme, si pasojë e sedimentimit të ndotjeve që sjellën përmes ujërave sipërfaqësore që vijnë nga sipërfaqja e platos së stacionit të karburanteve dhe nga funderrimet e komponentëve ndotëse nga ajri.

Kjo ndotje njihet si ndotje sistematike e dheut gjatë funksionimit kontinuel të stacionit të karburanteve pastaj kemi edhe ndotjen aksidentale të dheut e cila vjen si pasojë e avarive të mëdha apo të vogla të pajisjeve.

Këto ndotje të dheut evitohen vetëm me largimin e dheut të kontaminuar dhe transportimin e tij në vendet e caktuara aty ku nuk rrezikojnë mjedisin. Nga këto të dhëna vërehet se ndotja e tokës (dheut) afër stacionit të karburanteve varet para se gjithash nga rrjedhja e ujërave të ndotura nga sipërfaqja e platosë së stacionit të karburanteve, konfiguracioni i terrenit dhe nga sedimentimi i ndotjeve prej ajrit në rrethin e stacionit të karburanteve.

- **Ndotja e ujit**

Mundësia potenciale për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore si dhe ndotja e dheut është nëse vjen deri te shpërthimet e rezervarëve me karburant të vendosur në tokë. Mundësia e derdhjes së derivateve gjatë mbushjes së rezervarëve dhe gjatë toçitjes së derivateve.

Gjithashtu gjatë funksionimit kontinuel të stacionit të karburanteve në sipërfaqet shërbyese për komunikacion vjen deri te sedimentimi i materieve ndotëse që është si rezultat i funderrimit

nga gazrat e djegura motorike, i fshirjes së gomave të automjetit, i rrjedhjes së derivateve dhe vajrave nga automjetet e amortizuara , i fundërrimeve nga atmosfera.

Koncentrimi i grimcave të suspenduara është proporcional me sasinë e ujërave nga shpëlarja apo nga të reshurat atmosferike ku koncentrimet më të mëdha janë në 5- 10 minutat e para të shpëlarjes së sipërfaqes së pllatosë nga personeli apo nga të reshurat atmosferike.

- **Ndotja e ajrit**

Gjatë funksionimit të stacionit të karburanteve nga qarkullimet e automjeteve vjen deri te rritja e ndotjes së ajrit nga emisioni i gazrave nga automjetet dhe nga avullimi i karburanteve.

Gazrat nga djegiet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentrimet të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë: CO, NOx, HxCy, SO₂ dhe Pb. Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike –meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin ku është ndërtuar stacioni i karburanteve.

9.3. Masat mjedisore

Stacioni i karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), me veprimtarinë kontinuale të tije, sipas këtij raporti nuk rrezikon mjedisin sepse janë realizuar shumë nga parakushtet e nevojshme për mbrojtjen adekuate të mjedisit, por megjithatë duhet të parashihet që të ndermirën masat për parandalimin apo së paku zvogëlimin e ndikimeve negative eventuale te mjedisit jetësor.

Ndërmerren masave të cilat bëjnë pjesë në domenin e menaxhimit të rrezikut në stacionin e karburanteve në rrethanat e jashtëzakonshme dhe të rregullta.

Për mbrojtjen e tokës nga ndotja ne kompleksin e stacionit të karburanteve realizohet sistemi për grumbullimin dhe bartjen e ujërave të ndotura nga sipërfaqet manipulative, dhe të dërgohen ne seperator për ndarjen e derivateve dhe vajrave nga ujërat e ndotura.

Separatori për vajra me kapacitet mesatare (sipas projektit), për mes mureve ne disnivele e bën ndarjen (seperimin) e derivateve dhe vajrave nga ujërat e ndotura dhe i deponon ne pesetën e posaçme, ku pas mbushjes së pusetës duhet të pastrohet nga ndërmarrjet e licencuara për pastrimin e seperatorve.

Separatori përmbush kriteret teknike që janë te parapara me rregullore dhe normative ne fuqi.

Gjithashtu funksionon gropa septike për trajtimin e ujërave të zeza e pastaj pas gropës septike ujërat e trajtuara të dërgohen ne bunarin filtrues.

Përveç masave të përshkruara më lartë për mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet negative të mundshme të përshkruara ne pasuset e mësipërme investitori i ka ndërmerr edhe këto masa:

- *Për mbrojtjen e tokës nga ndikimet negative tëra hapësirat operationale ne të cilat bëhet manipulimi me karburante është mbuluar me beton ose asfalt.*
- *Furnizimi me ujë bëhet nga sistemi i ujësjellësit,*
- *Të gjitha ujërat atmosferike dhe ujërat të përdorura nga sipërfaqet me ndikim të mundshëm grumbullohen me kolektor dhe nëpërmjet gypave të përcjellën ne seperator.*
- *Ujërat fekale nga nyjat sanitare përmes gypave dërgohen ne gropën septike.*
- *Rregullisht të bëhet kontrollimi i seperatorit të vajit , pas mbushjes behet pastrimin e tij,*
- *Janë vendosen kontejnerët adekuat të pajisur me kapak për deponimin e mbeturinave komunale, pas mbushjes së tyre duhet të dërgohen për zbrazje ne deponin regjionale.*
- *Janë vendosen enët adekuate për deponimin e mbeturinave të lëngëta.*

Gjithashtu janë marre masat efektiva për:

- *Masat mbrojtëse në rezervar nga rreziqet eventuale*
- *Masat mbrojtëse në sistemin shpërndarës se karburantir dhe*
- *Rekomandimet tjera për evitimin e rrezikut ekcesial.*

10. PËRFUNDIMI

Duke i analizuar të gjitha parametrat e procesit të punës në objektet e stacionit të karburanteve të cilat ndikojnë në mjedisin jetësor dhe duke i zbatuar të gjitha masat e përmendura nga kjo analizë e bërë si dhe duke pasur parasysh kapacitetin e rezervarëve për lëndë djegëse të lëngëta e të gazta dhe mjedisin rrethues të lokacionit mundë të përfundojmë se: Funksionimi kontinual i stacionit te karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3), është analizuar dhe përshkruar mjaftueshëm lidhur me ndikimet në mjedis dhe rrezikun eventual qe paraqet për mjedisin dhe shëndetin e njeriut dhe në pikëpamje të mbrojtjes së mjedisit ne përgjithësi. Andaj këto informata do te jen te mjaftueshme për Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor te marrë vendimin për pëlqimin mjedisore për stacionin e karburanteve "Hib Petrol" sh.p.k. Prizren (3).

Shtojca:

Kosto e investimi në stacionin e karburanteve “Hib Petrol” sh.p.k. Prizren (3):

Pajisjet	Çmimi €
Objekti - nderitim i vrazhdë	+
Objekti - meremetimi	+
Objekti - inventari dhe mobilimi	+
Pajisjet për pompim dhe toçitje te karburantit	+
Rezervuarët e karburantit	+
Platpja e objektit	+
Infrastruktura ndihmese	+
Te tjera...	+
Total (rreth)	187 000 €



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

Në bazë të nenit 16 paragrafit 1 të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.03L/214 dhe Udhëzimi Administrativ për Licencim të Hartuesëve të Raportëve për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.10/2017, për Hartues të Raportëve të VNM, Ministri i MMPH lëshon:

Nr. i licencës: 23/19

LICENCË

Raif BYTYQI, Dr.sc. Inxh. e mjedisit
Licençohet si person fizik për hartimin e raporteve të VNM-së

Data e vlefshmërisë:
12.08.2019— 12.08.2024
Prishtinë



Fatmir Matoshi

Ministër i MMPH-së



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENSIONI I REGJISTRIMIT TË BISENEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810662834

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Hib Petrol SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

**Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies**

Adresa:
Adresa:
Address:

**Magj. Ferizaj-Prishtinë
Talinovc i Muhaxherëve
Ferizaj**

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

30/03/2005

25/02/2019

Data / Date / Datum




Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10002098**



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810662834

Aplikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:
Registration subject:
Subjekt registracije:

Data e plotësimit:
Filling date:
Datum:

Data e pranimit:
Reception date:
Datum primljenje:

Numri i protokollit:
Protocol number: 125009889
Broj protokola:

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit
Business Type
Tip biznisa

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Limited Liabilities Companies
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Emri i biznesit:
Business name:
Naziv biznisa:

Hib Petrol SH.P.K.

Emri tregtar:
Trgovačko ime:
Commercial name:

///

Adresa
Address
Adresa

Magj. Ferizaj-Prishtinë
Talinoc i Muhaxherëve
Ferizaj

Data e themelimit:
Date of establishment:
Datum osnivanja:

30/03/2005

Kapitali i përgjithshëm:
Total Capital:
Totalni kapital:

€ 2,830,000.00

Numri i punëtorëve:
Number of employees:
Broj radnika:

750



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810662834

Shënim me rëndësi / Important Note / Vazan podatak

; Numri mëparshëm i biznesit është NRB: 70249534 , me zbatimin e ligjit për numrin unik të identifikues të biznesit ka këtë numër NUI: 810662834

Informata plotësuese / Additional Information Note / Dodatna informacija



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810662834

Veprimtaritë / Activities / Delatnosti

4671	Aktiviteti kryesor i biznesit	Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products Trgovina na veliko krutim, tekuçim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
4690	Aktiviteti sekondar	Tregtia me shumicë jo e specializuar Non-specialised wholesale trade Nespecijalizirana trgovina na veliko
4711	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima
4725	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë e pijeve në dyqane të specializuara Retail sale of beverages in specialised stores Trgovina na malo pićima u specijaliziranim prodavnicama
4729	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë e produkteve të tjera ushqimore në dyqane të specializuara Other retail sale of food in specialised stores Ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
4730	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Retail sale of automotive fuel in specialised stores Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavnicama
4941	Aktivitetet tjera	Transporti rrugor i mallrave Freight transport by road Drumski prevoz robe
5210	Aktivitetet tjera	Magazinimi dhe ruajtja Warehousing and storage Skladištenje robe
5510	Aktivitetet tjera	Hotelet dhe akomodimi i ngjashëm Hotels and similar accommodation Hoteli i sličan smeštaj
5610	Aktivitetet tjera	Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Restaurants and mobile food service activities Delatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
6419	Aktivitetet tjera	Ndërmjetësimet e tjera monetare Other monetary intermediation Ostalo novčano (monetarno) posredovanje
6820	Aktivitetet tjera	Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Rental and operating of own or leased real estate Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
1011	Aktivitetet tjera	Përpunimi dhe konservimi i mishit Processing and preserving of meat Prerada i konzerviranje mesa



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

1012	Aktivitetet tjera	Përpunimi dhe konservimi i mishit të shpezëve Processing and preserving of poultry meat Prerada i konzerviranje mesa peradi
1013	Aktivitetet tjera	Prodhimi i produkteve të mishit dhe i mishit të shpezëve Production of meat and poultry meat products Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
1052	Aktivitetet tjera	Prodhimi i akullores Manufacture of ice cream Proizvodnja sladoleda
1071	Aktivitetet tjera	Prodhimi i bukës, simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes Proizvodnja hleba; proizvodnja svežih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
1072	Aktivitetet tjera	Prodhimi i biskotave dhe galetave; prodhimi i pastave dhe kekëve të konservuar Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
1082	Aktivitetet tjera	Prodhimi i kakaos, çokollatës dhe ëmbëlsirave Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
3514	Aktivitetet tjera	Tregtia e energjisë elektrike Trade of electricity Trgovina električnom energijom
4520	Aktivitetet tjera	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Maintenance and repair of motor vehicles Održavanje i popravak motornih vozila
4617	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanit Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom
4619	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e një shumëllojshmërie mallrash Agents involved in the sale of a variety of goods Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
4634	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e pijeve Wholesale of beverages Trgovina na veliko pićima
4636	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
4639	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë, jo e specializuar, e artikujve ushqimorë, pijeve dhe duhanit Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco Nespecializirana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanskim proizvodima

Filialet / Branches / Jedince



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Emri: Name: Ime:	HIB Prizren 2 Autolarja
Kodi: Code: Kod:	4520
Aktiviteti kryesor: Main activity: Glavna delatnost:	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Maintenance and repair of motor vehicles Održavanje i popravak motornih vozila
Adresa: Address: Adresa:	Rr. Ukë Bytyqi, pn Prizren
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	04/06/2024
Emri: Name: Ime:	HIB Prizren 3 Restoranti
Kodi: Code: Kod:	5610
Aktiviteti kryesor: Main activity: Glavna delatnost:	Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Restaurants and mobile food service activities Delatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Adresa: Address: Adresa:	Rr. Lekë Matrënga, pn Prizren
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	04/06/2024
Emri: Name: Ime:	HIB Prizren 3 Marketi
Kodi: Code: Kod:	4711
Aktiviteti kryesor: Main activity: Glavna delatnost:	Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating Trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima
Adresa: Address: Adresa:	Rr. Lekë Matrënga, pn Prizren
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	04/06/2024



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Emri: Name: Ime:	HIB Prizren 3 Pompa e Derivateve
Kodi: Code: Kod:	4730
Aktiviteti kryesor: Main activity: Glavna delatnost:	Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Retail sale of automotive fuel in specialised stores Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavnicama
Adresa: Address: Adresa:	Rr. Lekë Matrënga, pn Prizren
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	04/06/2024
Emri: Name: Ime:	HIB Vushtrri Restauranti
Kodi: Code: Kod:	5610
Aktiviteti kryesor: Main activity: Glavna delatnost:	Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit Restaurants and mobile food service activities Delatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
Adresa: Address: Adresa:	Rruga Ana Lin, P.n Vushtrri
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	29/11/2023
Emri: Name: Ime:	HIB Vushtrri Marketi
Kodi: Code: Kod:	4711
Aktiviteti kryesor: Main activity: Glavna delatnost:	Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuar, ku mbizotëron ushqimi, pijet dhe duhani Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima
Adresa: Address: Adresa:	Rruga Ana Lin, P.n. Vushtrri
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	29/11/2023



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

NJËSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-71813068-11561-3

Numri i lëndës / Broj Predmet / Case Referent Number: 07-029-937-24-Ç

Data dhe koha e lëshimit / Datum i vreme izdavanja / Date and time of submission: 05.02.2024 - 09:42

Komuna / Opština / Municipality: PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN

Zona kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: Prizren / Prizren / Prizren

Zyra Kadastrale Komune / Opštinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office: PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN

A. TË DHËNAT PËR NJËSINË KADASTRALE / PODACI O KATASTARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA

Numri i njësies kadastrale Broj katastarske jedinice Cad. Unit. No.	Lloji i njësies Vrsta Jedinice Unit Type	Lloji i pronës Vrsta imovine Property Type	Zona U/R G/S U/R	Sipërfaqja Površina Area (m ²)	Përshkrim Opis Description	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Azurirano Updated
P-71813068-11561-3	PARCELE / PARCELA / PARCEL	Pronë private / Privatna imovina / Privately owned Land	Urban	1410	FLETEPARAQITJE 354/2022 REGJ NDR 2864/2022	09.11.2023	

A.1 ADRESA E NJËSISË KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKE JEDINICE / CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendi i quajtur Mesto zvano Called place	Kodi Postal Poštanski Kod Postal Code	Emri i rrugës Naziv ulice Street name	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Azurirano Updated
B.KIDRICA			09.11.2023	



A.2 LLOJI I SHFRYTËZIMIT / VRSTA KORISCENJA / TYPE OF USE

Numri Broj Number	Lloji i shfrytëzimit të parcelës Vrsta koriscenja parcelle Parcel Type Of Use	Shfrytëzimi aktual i parcelës Trenutno koriscenje parcelle Parcel Current Use	Kualiteti i klasës Kvalitet klase Quality Class	Sipërfaqja (m²) Površina (m²) Area (m²)
2	Tokë Ndërtimore/Gradjevinsko zemljište/Construction land	Oborr/Dvorište/BackYard		100
1	Bujqësore/Pojiprivredno/Agriculture	Arat/Njive/Arable	Arë E Klasës 2/Njiva 2 Klasse/2nd Class Arable Land	1310

B. PRONARU/POSEDUESI - VLASNIK/DRŽALAC - OWNER/POSSESSOR

Të drejtat Prava Rights	Emri Ime Name	Nr. personal Licni broj ID. No.	Vendbanimi Prebivaliste Resident	Kodi postal Poštanski kod Postal code	Hollësitë e adresës Pojedinsti adrese Address details	Pjesa e pronës Deo imovine Share quota	Përshkrimi Opis Description	Azhuruar Ažurirano Updated
Posedim individual / Individualna Drzavina / Single possessor	NTU KOSOVATRANS P.SH.	KCID1824416	PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN /			1/1		20.11.2023

I. QIRAMARRJE - ZAKUPNINA - LEASEHOLD

Përshkrimi i të drejtës së Qiramarrjes / Opis prava Zakupnina / Right of Leasehold	Emri Ime Name	Nr. personal Licni broj ID. No.	Vendbanimi Prebivaliste Resident	Hollësitë e adresës Pojedinsti adrese Address details	Afati dhe kushtet Rokovi i uslovi Terms and conditions	Pjesa e pronës Deo imovine Share quota	Përshkrim Opis Description	Azhuruar Ažurirano Updated
Qiramarrje 99 vjet / Zakupninom 99 godine / Under lease for 99 years	HOTI MINIRE (E VE-SEJDIUT)	1500498290	PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN /	XHEVELLADROVCI 43	Dhurate: LRP.nr.5478/23, Ref.nr.1431/23. dt.28.04.23. Noteri Bilgaip Maznikar	1/1	Regj.ndr.1177/23 07-463-04-60600	20.11.2023





REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE
MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE

AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS/ KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA/ KOSOVA CADASTRAL AGENCY

KOPJA E PLANIT / KOPIJA PLANA / COPY PLAN

Zyra Kadastrale Komunale/ Opštinska Katastarska Kancelarija /Municipal Cadastral Office : PRIZREN
Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: Prizren

Njësia/Jedinica/Unit	Tipi/Vrsta/Type	Sipërfaqja/Povšina/Area m ²
P-71813068-11561-3	Parcelë / Parcela / Parcel	1410



Shkalla/Razmera/Scale: 1:382

Punoi/Obradio/Created: Agim
Nënshkrimi/Potpis/Signature:
Shënim/Beleška/Note:



Data/ Data/Date: 05.02.2024
Koha/ Vreme/ Time: 09:49:23



REPUBLIKA E KOSOVËS
N O T E R
BILGAIP MAZNIKAR
PRIZREN

EKSTRAKTI

LRP-nr.:23081/2023
Ref. nr.: 5688/2023

Faqja një/Fleta një

KONTRATË PËR QIRANË E PALUAJTSHMËRISË

-Më 19.12.2023, (nëntëmbëdhjetë dhjetor dymijë e njëzetë e tre), para meje, Bilgaip Maznikar, noter në Prizren, me seli zyrtare në rrugën "Bujar Godeni" nr. 1, me qëllim të hartimit të Kontratës mbi Shfrytëzimin e Paluajtshmerisë - Pompa e Derivateve me Qira, u paraqitën:-----

në njërën anë: -----

Zonja Minire (Sylejman) Hoti e lindur më 21.05.1958, (njëzetë e një maj njëmijë e nëntëqindë e pesëdhjetë e tetë), në Bellacërkë, shtetase e Republikës së Kosovës, me numer personal 1500498290, e arsimuar, person me zotësi veprimi, me vendbanim në Prizren, rr. Bekim Berisha nr.43, identiteti i të cilës është vërtetuar në bazë të letërnjoftimit me nr. ID1585100, të lëshuar nga MPB-ja e Republikës së Kosovës me vlefshëmeri deri më 12.02.2030, (dymbëdhjetë shkurt dymijë e tridhjetë), **në tekstin e mëtejme: QIRADHËNËSJA.**-----

nga ana tjetër: -----

HIB Petrol SH.P.K. me adresë në Magjistrale Ferizaj - Prishtinë, Talinoc i Muhaxherëve, Komuna Ferizaj, me nr. unik identifikues **810662834**, të cilin subjekt ekonomik përmes autorizimit me LRP. Nr. 28965/2022, të përpiluar dhe vërtetuar nga noteri: Selatin Shahini, në Ferizaj, e përfaqëson **z. Etrit Ademaj**, i lindur më datë 08.05.1987, në Prishtinë, me zotësi të plotë të veprimit, me vendbanim në Rr. Besëlidhja Nr. 87, Komuna Prishtinë, shtetas i Republikës së Kosovës, i identifikuar përmes letërnjoftimit me numër personal 1171471555, të lëshuar nga MPB – RKS, me vlefshëmeri deri më datë 24.07.2024, (njëzetë e katër korrik dymijë e njëzetë e katër), **në tekstin e më tejme: QIRAMARRËSI.**-----

-Kopjët e letërnjoftimit të Qiradhënësit dhe Qiramarrësit janë bashkangjitur si shtojcë. -----
-Certifikata e biznesit të lëshuar nga organët kompetente në Republikën e Kosovës, me nr. unik identifikues **810662834**, bashkangjitur si shtojcë. -----
-Autorizimi me LRP. Nr. 28965/2022, të përpiluar dhe vërtetuar nga noteri: Selatin Shahini, në Ferizaj, bashkangjitur si shtojcë. -----

-Noteri konform Ligjit numër 03/L-172 për mbrojtjen e të dhënave personale i kërkoi leje palëve mbi të drejtën e përdorimit të të dhënave të tyre personale në këtë kontratë, të njëjtit e lejojnë noterin që të përdorë të dhënat e tyre sipas dokumenteve personale dhe lejojnë që në këto të dhëna të kenë qasje të gjitha palët që janë në procedurë në këtë kontratë. Kontrata si e tillë mund të ekzekutohet në organet kompetente dhe mund të arkivohet në arkivin e noterit.-----

-Pasi që noteri u bind se, prona e cila është objekt i kësaj kontrate, gjendet në juridiksionin territorial të zyrës së noterit, në vullnetin e lirë të palëve, aftësinë e tyre të plotë të veprimit dhe pas shpjegimeve për shtrirjen juridike dhe pasojat e këtij akti noterial, palët e pranishme kanë deklaruar se dëshirojnë të lidhin këtë: -----

M. Hoti.



Faqja dy/Fleta dy

KONTRATË PËR QIRANË E PALUAJTSHMËRISË**Neni 1 - OBJEKTI I KONTRATËS:**

1.1 Objekt i kësaj kontrate është dhënia me qira e paluajtshmërisë me numër të njësisë kadastrale: **P-71813068-11561-3, vendi i quajtur B. KIDRICA, në sip. prej 1410 m², ZK Prizren**, pjesa e pronës 1/1, të cilën paluajtshmëri qiradhënësi i'a jep me qira në tërësi për të gjithë sipërfaqen qiramarrësit - HIB Petrol, për të ushtruar veprimtari të ligjeshme sipas rregullave dhe kushteve të kësaj kontrate.

1.2 Tërë paluajtshmëria si në paragrafin 1 jepet në shfrytëzim të vetëm dhe ekskluziv të qiramarrësit.

Neni 2 –ÇMIMI DHE MËNYRA E PAGESËS:

2.1 Qiramarrësi është i obliguar që qiradhënësit t'i paguajë në emër të qirasë për paluajtshmërinë e marrë me qira **shumën mujore të qirasë në vlerë 6,593.41 EUR (gjashtë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e tri euro e katërdhjetë e një cent) pa TVSH**. Në këtë shumë përfshihet tatimi në burim të qirasë, i cili do të ndalet nga kjo shumë dhe do të transferohet nga qiramarrësi në Administratën Tatimore të Kosovës. Në momentin që qiradhënësi obligohet të paguajë TVSH-në sipas ligjeve të aplikueshme, çmimi mujor i qirasë do të rritet në përputhje me vlerën e TVSH-së së aplikueshme.

2.2 Pagesa e qirasë e specifikuar në paragrafin 2.1 nuk mund të rritet dhe nuk mund të zbritet deri në përfundimin e kohëzgjatjes së kontratës për asnjë arsye. Një kusht i tillë i mos rritjes së qirasë dhe zbritjes së të njëjtës, deri në përfundimin e kohëzgjatjes së Kontratës është kusht esencial i kësaj kontrate të qirasë dhe nëse nuk respektohet nga palët, të njejtat kanë të drejtë të ndërprejnë kontratën dhe të kërkojnë kompensimin e dëmit.

2.3 Qiradhënësi do t'i lëshojë qiramarrësit faturë qiraje deri më datën 5 të çdo fillim muaji për muajin paraprak. Pagesa e qirasë do të paguhet më së largu deri më datë 10 të muajit vijues për qiranë e muajit paraprak. Faturat e qirasë duhet të jenë në pajtim me kërkesat e Administratës Tatimore të Kosovës dhe të nënshkruara nga të dy palët që të jenë të vlefshme. Palët kontraktuese janë pajtuar që pagesa e qirasë do të paguhet përmes transferit bankar në llogarinë e qiradhënësit e cila do të specifikohet në faturën e qirasë.

2.4 Qiraja do fillojë të jetë e pagueshme prej datës **01.02.2024**.

Neni 3 -KOHËZGJATJA E KONTRATËS:

3.1 Kontrata hyn në fuqi me rastin e nënshkrimit në mes të palëve, derisa obligimet e pagesës së qirasë dhe obligimet tjera kalkuloohen sipas kushteve të kësaj kontrate. Palët janë pajtuar që kohëzgjatja fillestare e kontratës së qirasë për paluajtshmërinë e përkrahur si në nenin 1 (një), të jetë për **10 (dhjetë) vite apo 120 (njëqind e njëzetë) muaj duke filluar nga data 01.02.2024**.

3.2 Pas përfundimit të afatit prej 10 (dhjetë) viteve, qiramarrësi me një njoftim me shkrim prej 6 (gjashtë) muajve përpara duhet që ta njoftojë qiradhënësin për të negociuar për vazhdimin e kontratës së qirasë edhe për **5 (pesë) vite të tjera**. Pas përfundimit të afatit prej 10 (dhjetë) viteve, rritja e çmimit të qirasë nuk mund të tejkalojë shkallën e inflacionit të vitit përkatës në të cilin negociohet çmimi i qirasë. Shkalla e inflacionit përcaktohet nga institucionet kompetente shtetërore.

3.3 Qiradhënësi duhet të dorëzojë në shfrytëzim të qiramarrësit paluajtshmërinë që është objekt i kësaj kontrate më së largu deri më datën **31.12.2023**.

M. Hoti.




Neni 4 -TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E QIRAMARRËSIT:

4.1 Qiramarrësi do të paguajë shpenzimet e rrymës, ujit, mbeturinave, shërbimeve telefonike si dhe shërbimeve të ngjashme prej datës 01.01.2024, ndërsa qiradhënësi është i obliguar që të paguajë të gjitha shpenzimet të krijuara deri në më datën 01.01.2024 si dhe shpenzimet tjera të cilat janë të krijuara nga qiramarrësi.

4.2 Qiramarrësi do të shfrytëzojë objektin dhe paluajtshmërinë në tërësi për të gjithë sipërfaqen e përshkruar si në nenin 1 të kësaj kontrate, derisa qiradhënësi nuk duhet të cenojë apo pengojë aktivitetin biznesor të qiramarrësit.

4.3 Qiramarrësi ka të drejtë që hapësirën e paluajtshmërisë ta organizojë sipas nevojave të tij. Qiramarrësi nuk ka asnjë kufizim sa i përket modelit të projektit, objekteve ndërtimore dhe materialeve të përdorura, apo aspekte tjera. Për të gjitha ndërtimet e reja, si dhe për aplikim për kushte të reja ndërtimore, leje të reja ndërtimore, certifikatë të përdorimit e dokumente të tjera sipas kërkesës së organeve publike, qiramarrësi duhet ta njoftojë qiradhënësin.

4.4 Interieri, investimet e lëvizshme dhe malli i vendosur nga qiramarrësi konsiderohen pronë e tij dhe i njëjti me rastin e lirimit të paluajtshmërisë të njëjtat do t'i marrë për vete ndërsa ndërtimi i palëvizshëm i objektit mbetet tek qiradhënësi.

4.5 Investimet e bëra nga qiramarrësi që mbesin tek qiradhënësi pas përfundimit të kontratës janë oborri i asfaltuar dhe i rregulluar me gjelbërim, objekti i ngurtë, baza, muret, kulmet, konstrukcionet e metalta, rezervarët si dhe çdo pjesë e palëvizshme e cila nuk mund të largohet nga qiramarrësi-objektet.

4.6 Të hyrat nga dhënia me qira e hapësirave për ATM të bankave do t'i takojnë qiramarrësit, kjo për shkak të partneritetit afatgjatë të HIB Petrol me Bankat e Kosovës dhe pranisë së ATM-ve të bankave në shumicën e pikave të HIB Petrol.

4.7 Qiramarrësi ka të drejtë që në paluajtshmërinë e marrë me qira të vendosë shenja reklamuese (billborda, shpallje, slogane dhe shenja tjera) të kompanisë së tij sipas nevojave të tij pa pëlqimin paraprak dhe pa lejen e qiradhënësit.

4.8 Qiramarrësi është i obliguar që për pronën të kujdeset në mënyrë të mirëfilltë dhe se ndaj të njëjtave të mos shkaktohet humbje apo ulje e vlerës.

4.9 Qiramarrësi ka të drejtë që paluajtshmërinë ose pjesë të paluajtshmërisë dhe objektin ose pjesë të objektit që do të ndërtohet, t'i lëshojë me nënqira tek personat e tretë të cilët janë pjesë dhe partnerë të korporatës HIB Petrol. Qiramarrësi mundet që këtë kontratë të qirasë ta cedojë-bartë me të gjitha të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga kjo kontratë tek palët e tretë me njoftimin dhe pëlqimin paraprak të qiradhënësit.

Neni 5 -TË DREJTAT DHE OBLIGIMET E QIRADHËNËSIT:

5.1 Qiradhënësi njofton dhe garanton qiramarrësin se paluajtshmëria objekt i kësaj kontrate është pronë në posedim të tij - (**Qiramarrje 99 vjet**) dhe e garanton qiramarrësin se i njëjti do t'a shfrytëzojë lirshëm, pa asnjë pengesë ndërprerje apo shqetësim nga qiradhënësi.

5.2 Qiradhënësi garanton se paluajtshmëria jepet në qira e lirë nga barra e çfarëdo lloji natyre, detyrim fiskal, barrë hipotekare, servitute, masa të perkohshme siguruese, të drejta apo pretendime të të tretëve apo kufizime të tjera, dhe se këto paluajtshmëri janë pasuri e veçantë, nuk ekziston ndonjë pretendim pronësor - juridik dhe se nuk ka ndonjë pengesë tjetër, të regjistruar apo të paregjistruar lidhur me të, personat e tretë nuk kanë kurrfarë kërkesash pronësore apo të tjera, dhe se qiramarrësi lirshëm dhe në mënyrë të papenguar do ta shfrytëzojë atë.

5.3 Nëse qiramarrësi ka pengesa eventuale në shfrytëzim të paluajtshmërisë për shkaqet e përmendura në këtë nen, apo të tjera të kësaj natyre, atëherë qiradhënësi merr obligim dhe detyrim që pengesat t'i eliminojë me shpenzime të tij si dhe qiramarrësit t'ia kompensojë dëmin -

M. Hoti.



eventual.-----

5.4 Qiradhënësi nuk merr përgjegjësi në rast të zgjerimit të rrugës nga organet kompetente shtetërore dhe zvogëlimit të hapësirës së paluajtshmërisë, me kusht që të mos pengohen aktivitetet biznesore të qiramarrësit.-----

5.5 Qiradhënësi e garanton qiramarrësin se do t'i përmbush detyrimet e parapara me këtë kontratë në mënyrë strikte sikurse janë parashikuar me këtë kontratë.-----

5.6. Qiradhënësi përfaqëson dhe garanton se do të rrënojë me shpenzime të veta dhe do të largojë të gjitha mbetjet pas rrënimit të objekteve ekzistuese nëse gjenden brenda parcelës P-71813068-11561-3, më së largu deri më datë 31.12.2023.-----

Neni 6 –NDËRPRERJA - PËRFUNDIMI I KONTRATËS:-----

6.1 Kontrata mund të ndërpritet sipas kushteve që vijojnë:-----

6.1.1. Kur kontrata për qira skadon pas afatit të Kontratës.-----

6.1.2. Me marrëveshjen e të dyja palëve.-----

6.1.3. Nga ana e qiramarrësit në mënyrë të njëanshme në rast se Komuna refuzon të lëshojë Kushtet Ndërtimore, Lejen e Ndërtimit dhe Certifikatën e Përdorimit të objektit sipas aplikimit të qiramarrësit.-----

6.2. Qiradhënësi nuk ka të drejtë që ta shkëpusë këtë kontratë të qirasë para skadimit të periudhës 10 vjeçare, periudhë kjo e cila fillon të llogaritet nga data 01.02.2024, përveç rastit të shkeljes materiale nga ana e qiramarrësit.-----

6.3. Palët janë pajtuar që rasti i cili mund të konsiderohet se ka shkaktuar shkelje materiale nga ana e qiramarrësit është vonesa e pagesës së qirasë prej 3 (tre) muaj të njëpasnjëshëm.-----

6.4. Qiramarrësi mund të ndërprejë kontratën e qirasë nëse nuk punohet me fitim (punohet me humbje) në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve rresht, pa përgjegjësi të dëmeve, duke e njoftuar qiradhënësin 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara ndërprerjes.-----

6.5. Shkëputja e kontratës së qirasë nuk e liron qiramarrësin nga obligimet e tij për të paguar qiranë derisa të lirohet objekti i qiradhënësit.-----

6.6. Në rast të ndërprerjes së njëanshme të kontratës nga ana e qiradhënësit apo trashëgimtarët e tij, apo si pasojë e fitimit apo transferimit të pronësisë mbi paluajtshmëritë në persona të tretë, qiramarrësi ka të drejtë për kompensimin e plotë të vlerës së investimeve sikurse dëshmohet nga qiramarrësi, duke llogaritur vlerën e amortizimit. Vetëm pas pagesës se shumave të tilla, qiramarrësidido të bëjë lirimin e hapësirave .-----

Neni 7 – FORCA MADHORE-----

7.1. Nëse kjo kontratë pengohet, kufizohet ose vjen deri tek ndërhyrja substanciale për arsye të ndodhjes së ndonjë ngjarjeje të “Forcës Madhore”, qoftë qiramarrësi ose qiradhënësi, pas dërgimit të njoftimit për palën tjetër, do të lirohet nga ajo pjesë e detyrimeve për aq kohë sa mund të zgjasë pengimi, kufizimi ose ndërhyrja. Me të përfunduar arsyeja që ka sjellë tek “Forca Madhore” do të rifillojnë obligimet e qiradhënies. Për nevoja të kësaj kontrate “Forca Madhore” nënkupton: zjarrin, tërmetin, vërshimet, tornadon, epidemi apo pandemi të shpallura, apo fatkeqësi të tjera natyrore, grevave ose pakënaqësive të lidhura me çështje të të drejtave të punës: luftën, konfliktet civile ose forma të tjera të dhunës; ndonjë ligj, shpallje të rendit, rregullore, urdhëresë, veprim, kërkesë ose urdhër të ndonjë agjencie ose organi qeveritar, ose cili do veprim ose rrethanë tjetër jashtë kontrollit të arsyeshëm të palëve.-----

Neni 8 – NJOFTIMET-----

8.1 Të gjitha njoftimet lidhur me këtë kontratë do të bëhen me shkrim dhe dorëzohen me (a) -----

M. Hoti.



~~~~~

Faqja pesë/Fleta pesë

postë apo (b) me email.

8.2 Njoftimet e dërguara më postë ose me email i adresohen palëve në adresat e tyre të dhëna më poshtë, të cilat mund të ndërrohen kohë pas kohe përmes njoftimit që dërgohet tek pala tjetër. Data efektive e çdo njoftimi të dërguar në pajtim me këtë nen, është (a) dita e pranimit të postës dhe (b) dita e parë e punës pas dërgimit të email-it.

8.3 Çdo njoftim nga palët me qëllim të përmbushjes së kontratës, bëhet në këto adresa:

**Qiradhënësi:** Minire Hoti, Adresa: Prizren, rr. rr. Bekim Berisha nr.43, Email: hoti.minire@hotmail.com

**Qiramarrësi**

HIB Petrol SH.P.K. Adresa: Magj. Ferizaj – Prishtinë, Talinoc i Muhaxherëve, Ferizaj, Email: info@hibpetrol.com

**Neni 9 – EKZEKUTIMI NË RAST TË MOSPËRMBUSHJES SË DETYRIMEVE:**

9.1. Të gjitha mospajtimet të cilat mund të paraqiten ndërmjet palëve kontraktuese do të zgjidhen me marrëveshje të palëve kontraktuese. Për të gjitha kontestet eventuale kompetente, do të jetë Gjykata Kompetente në Republikën e Kosovës.

9.2. Për çështjet të cilat nuk janë parashikuar me këtë kontratë do të zbatohen dispozitat përkatëse të Ligjeve të aplikueshme në Kosovë.

**9.3. NOTERI I NJOFTON PALËT SE KONFORM NENIT 22, PIKA 1.3 TË LIGJIT PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE 04/L-139, BOTUAR NË GAZETËN ZYRTARE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS, KY AKT NOTERIAL PARAQET TITULL EKZEKUTIV DHE SE GJYKATA APO PËRMBARUESI MUND TË BËJNË PËRMBARIMIN E TIJ VETËM NË BAZË TË KËTIJ TITULLI EKZEKUTIV PA I U NËNSHTRUAR NDONJË PROCEDURE TJETËR.**

9.4. Palët deklarojnë që në rast të mos përmbushjes së detyrimeve nga secila palë kontraktuese që rrjedhin nga kjo marrëdhënie kontraktore, atëherë përmbaruesi privat mund të bëjë ekzekutimin/përmbarimin e kësaj kontrate.

**Neni 10 - TRANSFERIMI I TË DREJTAVE TË PRONËSISË DHE AUTORIZIMET SHITESË:**

10.1. Nëse qiradhënësi e shet paluajtshmerinë apo e transferon tërë qiranë e objektit të dhënë me qira, qiradhënësi duhet paraprakisht të marrë një leje-pëlqim nga qiramarrësi në formë të shkruar, dhe me pas duhet të njoftojë qiramarrësin lidhur me identitetin e palës së tretë përpara shitjes, transferimit apo bartjes së pronësisë si dhe të pajtohen në lidhje me investimet e bëra dhe mënyrën e kompensimit të këtyre kompensimeve, e po ashtu detyrohet ta njoftojë blerësin me një kopje të kësaj kontrate duke detyruar që kontrata të zbatohet edhe nga pronari i ri me të gjitha pikat siç janë përshkruar në këtë kontratë.

10.2 Qiradhënësi përmes kësaj kontrate i jep qiramarrësit të gjitha autorizimet e nevojshme për qëllime të aplikimit për Kushte Ndërtimore, Leje Ndërtimore, Certifikatë të Përdorimit, ndryshim/plotësim të kushteve ndërtimore dhe çfarëdo ndryshimi në parcelat të cilat janë objekt i kësaj Kontrate.

**Neni 11 – TATIMET:**

11.1 Qiradhënësi do të mbajë përgjegjësinë për pagesën e tatimeve mbi pronën ndërsa pagesa e tatimit në burim të qirasë do të jetë përgjegjësi e qiramarrësit i cili do të ndalë - zbres nga shuma e qirasë dhe do ta transferojë në Administratën Tatimore të Kosovës.

M. Hoti.






## Faqja gjashtë/Fleta gjashtë

11.2. Qiramarrësi në fund të çdo viti do t'i lëshojë qiradhënësit çertifikatë për ndaljen e tatimit në burim për atë vit.

11.3. Noteri e ka njoftuar dhe Qiradhënësi është i vetëdijshëm se nëse i njëjti krijon të hyra vjetore mbi vlerën 30,000.00 € (tridhjetë mijë euro) apo edhe më shumë, i njëjti obligohet që konform rregullave ligjore të aplikueshme në Republikën e Kosovës të paguajë TVSH-në (Tatimin mbi Vlerën e Shtuar) prej 18.00%.

## Neni 12 - DOKUMENTET QË I BASHKANGJITËN AKTIT NOTERIAL:

12.1. Çertifikata e pronës së paluajtshme nr. 07-942-05-151710, e datës 20.11.2023, (njëzetë nëntor dymijë e njëzetë e tre) dhe kopja e planit, e datës 20.11.2023, (njëzetë nëntor dymijë e njëzetë e tre).

12.2. Kopja e dokumentit identifikues të qiradhënësit.

12.3. Kopja e dokumentit identifikues të qiramarrësit, të autorizuarit, Çertifikata dhe informatat e biznesit, autorizimi;

12.4. Projekti Ideor.

## Nenu 13 - PËRMBYLLJA

13.1 Gjatë përpilimit të këtij akti, dëshmoj se janë respektuar të gjitha dispozitat ligjore të LNK, përkatësisht nenet 33, 36 dhe 38.

13.2 Konstatoj se tek palët nuk ka konfuzion apo dyshime rreth këtij akti dhe efekteve të tij juridike, rreth përpilimit të aktit.

13.3 Konstatoj se palët kanë dëshmuar identitetin e tyre ashtu siç është shënuar dhe se ata e kanë zotësinë e plotë të veprimit.

## Neni 14 - LEXIMI I PANDËRPRERË I AKTIT:

14.1. Ky akt *en minute*, është i përpiluar në 6. (gjashtë) fletë dhe 6. (gjashtë) faqe.

14.2. Noteri ia lexon këtë akt palëve, që janë paraqitur para tij, të cilët deklarojnë se akti është shprehje besnike e vullnetit të tyre, pastaj e nënshkruajnë atë së bashku me palët.

14.3. Palët e paraqitura dëshmuar identitetin e tyre ashtu siç është shënuar, ata kanë fuqi veprimi.

## Neni 15. TARIFAT NOTERIALE

15.1. Shpenzimet janë paguar nga pala qiramarrësi në vlerë prej 153.40 E, (njëqindë e pesëdhjetë e tre euro e katërdhjetë cent), e cila është llogaritur me TVSH 18%, në bazë të nenit 12. P. 2, neni 42, pika 1 dhe 2. të LN-së, Udhëzimit Administrativ për Tarifat noteriale MD - Nr. 05/2022. -Veprimi i noterizimit është bërë në Prizren, në zyrën e noterit e cila gjendet në rrugën "Bujar Godeni" nr. 1, më datë 19.12.2023, (nëntëmbëdhjetë dhjetor dymijë e njëzetë e tre).

## KONTRAKUESIT

Qiradhënësja:

M. Hoti

Minire Hoti



Noteri:

BILGAIP MAZNIKAR

Qiramarrësi:

[Signature]

HIB Petrol SH.P.K.

I autorizuari: Etrit Ademaj





Fleta e parë/Faqja e parë

LRP Nr.23081/2023

Nr. references:5688/2023

----- VËRTETIMI EKSTRAKTIT SË AKTIT ORIGJINAL -----

Unë, noteri Bilgaip Maznikar, me selin zyrtare në Prizren, rr. Bujar Godeni nr.1, -----  
**VËRTETOJ** se ekstraktin Kontrat për Qiranë e Paluajtëshmerisë, me LRP.nr. 23081/2023, nr.  
referenca 5688/2023, të datës 19.12.2023, (nëntëmbëdhjetë dhjetor dymijë e njëzetë e tre), e kam  
krahasuar me aktin origjinal i cili ruhet në zyrën time të noterisë dhe e kam vërtetuar që sipas  
formës dhe përmbajtjes në tërësi është i njëjt si akti origjinal. -----

-Shtojcat e orgjinalit të aktët e të lartë përmendur janë dokumentat të cekur në të njëjtën të cilat  
gjindet në aktin origjinal dhe janë shenuar si “Shtojcat” -----

Ky ekstrakt në qerkullim juridike e zavendson aktin të cilat gjindet në arhivën e noterit.-----  
Me kërkesën të palve , duke u bazuar në nenin 13. Parag.3 të Udhëzimit Administrativ MD nr.  
11/2019, ekastraktet nga orgjinali është lëshuar palve në kopje të mjaftushme për nevojat e palve  
dhe për kadastër pa shtojca të cilat janë shfrytëzuar për përpilimin e dokumentit noterial.-----

Ky vërtetimi i ekstraktit të akti orgjinal është përpiluar në 1. (një) fletë), dhe 1. (një) faqje e cili  
është shkruar me kompjuter dhe është shtypur me printer laserik.-----

NOTER:

  
Bilgaip Maznikar





**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosovo-Republic of Kosovo**  
Qeveria –Vlada-Government  
**Ministria e Punëve të Brendshme / Ministarstvo**  
Unutrasnjih Poslova /Ministry of Internal Affairs  
**Agjencia e Menaxhimit Emergjent/Agencija Emergentnog**  
Upravljanja/Emergency Management Agency



Agjencia e Menaxhimit Emergjent, në mbështetje të Nenit 11,12 dhe 13 të Ligjit për mbrojtje nga zjarri 04/L-012 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 7/10 gushtë 2011) si dhe Nenin 44 dhe 86. LPA, nr. 05/L-031, duke vendosur sipas kërkesës nr.0003248/24 lëshon këtë:

## P Ë L Q I M

**Hib Petrol SH.P.K me seli në Ferizaj** i epet pëlqimi në lokacion mbi masat e parapara për mbrojtje nga zjarri për pikën për furnizim me derivate të naftës me kapacitet të rezervuarve: **V<sub>1</sub>=20000, V<sub>2</sub>=10000, V<sub>3</sub>=10000 dhe V<sub>4</sub>=5000 litra naftë dhe benzinë**, ky lokacion gjendet në kuadër të ngastrës kadastrale nr. 11561-3 certifikata e njësisë kadastrale; P-71813068-11561-3, Zona Kadastrale Prizren, Komuna Prizren.

Pala është e obliguar që të respektoj të gjitha masat e parapara nga aspekti i mbrojtjes nga zjarri sipas rregullave teknike në bazë të dispozitave ligjore në fuqi.

## A r s y e t i m

**Hib Petrol SH.P.K me seli në Ferizaj** ka parashtruar kërkesë në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent për dhënien e pëlqimit në lokacion mbi masat e parapara për mbrojtje nga zjarri për pikën për furnizim me derivate të naftës me kapacitet të rezervuarve: **V<sub>1</sub>=20000, V<sub>2</sub>=10000, V<sub>3</sub>=10000 dhe V<sub>4</sub>=5000 litra naftë dhe benzinë**, ky lokacion gjendet në kuadër të ngastrës kadastrale nr. 11561-3 certifikata e njësisë kadastrale; P-71813068-11561-3, Zona Kadastrale Prizren, Komuna Prizren.

Kërkesës pala i ka bashkangjitur: certifikatën e biznesit, certifikatën e njësisë kadastrale, kopjen e planit, elaboratin e mbrojtjes nga zjarri i punuar nga Energo Projekt me seli në Vushtri dhe dëshminë mbi pagesën e taksave për dalje në terren.

Pas shqyrtimit të kërkesës daljes në terren dhe shikimit të dokumenteve, nga ana e komisionit është konstatuar se lokacioni dhe dokumentacioni teknik janë përfshirë masat thelbësore për mbrojtje nga zjarri, pala është e obliguar që të respektoj të gjitha masat e parapara nga aspekti i mbrojtjes nga zjarri sipas rregullave teknike në bazë të dispozitave ligjore në fuqi, andaj komisioni ka vlerësuar se janë plotësuar kushtet minimale për lëshimin e këtij pëlqimi në lokacion.

Nr.0003248/24

Prishtinë; 01.03.2024

Shefki Abdullahu  
Zëvendësues i Drejtorit të Përgjithshëm i AME-së



Republika e Kosovës  
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti  
Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor  
Nr: 04-351/02-45509  
Dt. 22.04.2024  
Prizren



Komuna e Prizrenit  
Opština Prizren – Prizren Belediyesi

**DREJTORATI PËR URBANIZËM dhe PLANIFIKIM HAPËSINOR**, me kërkesën e **NTU KOSOVATRANS P.SH. –Qiramarje 99 vjet Minire Hoti (qiradhënësja) – HIB Petrol SH.P.K.(qiramarrësi) sipas kontratës me LRP-nr. 23081/2023 Ref.nr. 5688/2023 të datës 19.12.2023 nga Malishevë** në bazë të nenit 3alineja 1 pikat 1.7 , 1.17. dhe nenit 5 alineja 1 pika 1.1 neni 14 alinea 1. Pika 1.1 nenin 15 alinea 1 pika 1.1 , neni 18 e lidhur me dhe nenin 19. pika 2. të Ligjit për ndërtim nr.04/L-110, si dhe nenit 21 të Ligjit për Planifikim Hapësinor nr.04/L-174 të dt.31.07.2013 ,si dhe konform nenit 14,15,16,17,18 dhe 19 të Udhëzimit Administrativ nr. 06/2017 dt. 23.05.2017 , si dhe konform nenit 4 pika 6.1 ,paragrafi 2,dhe paragrafi 14 si dhe pika 6.3 e Rregullores për taksa,tarifa,ngarkesa dhe gjoba nga Shërbimet dhe Veprimtaritë Komunale nr.001/001-46063 dt. 28.03.2019 si dhe Vendimit për përcaktimin e taksës administrative për lëshimin e lejes ndërtimore dhe tarifat për rregullimin e infrastrukturës në territorin e qytetit të Prizrenit nr.01/011-41141 të dt.10.04.2014, nenit 85 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe të nenit 44.46,47,48 si dhe nenit 125 të L.P.P.A nr. 05/031 dt. 25.05.2016 merr këtë:

**VENDIM**  
**(për Leje Ndërtimore)**

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kjo Leje ndërtimore i lëshohet: |                                                                                                                                                                                          |
| Emri:                           | <b>NTU KOSOVATRANS P.SH. –Qiramarje 99 vjet Minire Hoti (qiradhënësja) – HIB Petrol SH.P.K.(qiramarrësi) sipas kontratës me LRP-nr. 23081/2023 Ref.nr. 5688/2023 të datës 19.12.2023</b> |
| Adresa:                         | <b>Në rrugën “ Lekë Matrënga“</b>                                                                                                                                                        |
| Telefoni:                       | /                                                                                                                                                                                        |
| Emaili:                         |                                                                                                                                                                                          |

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Emri i projektit    | <b>Objekti – afarist –pikë karburanti</b> |
| Emri i projektuesit | <b>BYRO PROJEKTIMI DIAGONAL O.P.</b>      |
| Adresa:             | <b>“ William Walker “-Ferizaj</b>         |



|           |   |         |  |
|-----------|---|---------|--|
| Telefoni: | / | Emaili: |  |
|-----------|---|---------|--|

Me këtë Vendim , aplikuesit për leje ndërtimore NTU KOSOVATRANS P.SH. –Qiramarje 99 vjet Minire Hoti (qiradhënësja ) – HIB Petrol SH.P.K.(qiramarrësi) sipas kontratës me LRP-nr. 23081/2023 Ref.nr. 5688/2023 të datës 19.12.2023 i lejohet ndërtimi i objektit- **afarist – pikë karburanti në rrugën “ Lekë Matrënga “** në ngastrën kadastra le P-71813068-11561-3 Zona Kadastra le Prizren .

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                      | Për punët ndërtimore në vijim                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| Adresa:              | ZK Prizren                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Zonat (t) Kadastrale | Lokacioni i ndërtimit gjendet në Zonën Kadastrale Prizren<br>Objekti – afarist – pikë karburanti P+0 do të ndërtohet në parcelën kadastrale nr.P-71813068-11561 Z.K.Prizreni me sipërfaqe S=1410 m <sup>2</sup> sipas kopjes së planit.<br><br>sipërfaqe bruto e përdheses është S=615.8m <sup>2</sup> . | GPS Koordinatat: |

- Është miratuar taksa administrative për lëshimin e lejes ndertimore në shumën prej **2580.20€**
- Paralogaria e vlerës së objektit sipas këtij dokumentacioni teknik është në shumën prej **653,962.64 €.**

|                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lloji i ndërtimit të propozuar:<br>Ndërtimi i ri <input checked="" type="checkbox"/> Rindertim <input type="checkbox"/> Ripatim <input type="checkbox"/> |
| Kategoria e ndërtimeve te propozuara:<br>Kategoria I <input type="checkbox"/> Kategoria II <input checked="" type="checkbox"/>                           |
| A perfshin kerkesa ndryshimin e destinimit? Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>                                           |
| Përdorimi i propozuar: objektit – afarizëm                                                                                                               |

Me këtë vendim, poseduesit të lejes ndërtimore NTU KOSOVATRANS P.SH. –Qiramarje 99 vjet Minire Hoti (qiradhënësja ) – HIB Petrol SH.P.K.(qiramarrësi) sipas kontratës me LRP-nr. 23081/2023 Ref.nr. 5688/2023 të datës 19.12.2023 i lejohet ndërtimi i objektit –afarist – pikë karburanti .

**Poseduesi i Lejes Ndërtimore është i obliguar që:**

- Të fillojë me punët ndërtimore brenda një (1) viti nga data e dhënies së kësaj leje ndërtimore. Në rast se nuk fillohet me ndërtim brenda këtij afati atëherë mund të bëhet kërkesa për vazhdim të lejes ndërtimore brenda afatit të vlefshmërisë së lejes ndërtimore;
- Të vendosë tabelen informuese në vendndërtim me informatat e mëposhtme:
  - Informata mbi Lejen Ndërtimore
  - Informatat mbi projektuesin
  - Informata mbi kontraktuesin
  - Prezantimi grafik i dukjes së ndërtimit
  - Të rrethoj vend ndërtimin (punishten)
- Të sigurojë që kontraktuesi në vendndërtim posedon dokumentet e mëposhtme:
  - Një kopje të kësaj leje ndërtimore;
  - Një kopje e të gjitha dokumenteve të ndërtimit që janë nënshkruar ose vulosur si të "APROVUAR" nga organi kompetent;
  - Projektin kryesor me të gjitha faza për nevoja të realizimit të ndërtimit;
  - Dokumentacionin që tregon konformitetin e produkteve të ndërtimit dhe pajisjeve me kërkesat rregullative, dhe me dokumentet e aprovuara të ndërtimit;
  - Librin dhe ditarin ndërtimor, që duhet të përmbajnë regjistër të hollësishëm ditor të të gjitha punëve ndërtimore, përfshirë të dhëna të shkruara dhe skematike, që dokumentojnë: datën, vendin dhe rezultatet e testeve të kryera në materialet ose punët ndërtimore;
  - Përshkrim të problemeve të hasura gjatë ndërtimit dhe inspektimit dhe mënyrën se si janë zgjidhur si dhe;
  - Të dorëzoj njoftim inspektoratit të Organit Kompetent për fillimin e ndërtimit së paku shtatë (7) ditë para fillimit të punëve ndërtimore;
  - Të njoftoj organin kompetent për të kryer inspektimet siç kërkohet me ligj, dhe akte nënligjore. Këto inspektime nuk e lirojnë aplikuesin për leje ndërtimore dhe/ose arkitektin apo inxhinierin e licencuar përgjegjës për sigurimin e inspektimeve adekuate dhe mikëqyrje ditore të punëve ndërtimore;
  - Të njoftoj organin kompetent për ndryshimet në dokumentacionin ndërtimor të miratuar nga proektuesi. Poseduesi i Lejes Ndërtimore duhet të njoftojë organin kompetent për të gjitha ndryshimet në dokumentacionin ndërtimor të miratuara nga projektuesi përveq në rast kur:
    - Ndryshimet nuk janë në kundërshtin me Kushtet Ndërtimore, Kodin dhe rregulloret teknike në fuqi;
    - Ndryshimet në dimensionet e pjesëve të jashtme të ndërtimit nuk tejkalojnë 2% dhe zero presje një (0,1) metër por që nuk tejkalojnë vijën ndërtimore;

- o Ndryshimet në organizimin e brendshëm janë në harmoni me Kushtet Ndërtimore, Kodin dhe rregulloret teknike në fuqi;
- Të aplikojë për certifikatë të përdorimit pas përfundimit të punëve ndërtimore, në pajtim me Ligjin dhe aktet nënligjore.

### **A r s y e t i m**

**NTU KOSOVATRANS P.SH. –Qiramarje 99 vjet Minire Hoti (qiradhënësja) – HIB Petrol SH.P.K.(qiramarrësi) sipas kontratës me LRP-nr. 23081/2023 Ref.nr. 5688/2023 të datës 19.12.2023 ka kërkuar nga organi kompetent DUPH lëshimin e lejes ndërtimore për objektin – afarist – pikë karburanti.**

Pas shqyrtimit të kërkesës dhe dokumentacionit, si dhe bazuar në Ligjin për Ndërtim Nr. 04/L-110, Ligjin Nr. 02/L-28 të Procedurës Administrative dhe dispozitat tjera të ligjit në fuqi, u konstatua se janë plotësuar të gjitha kushtet e parapara ligjore për lëshimin e Lejes Ndërtimore, andaj u vendos si në dispozitiv.


Kjo Leje Ndërtimore bazohet në shqyrtimin e provave:

- Njoftim për plotësim të dokumentacionit
- Pëlqimi nga “KEDS-i”.
- Pëlqimi nga Kom.”Hidroregjioni Jugor”.
- Pëlqimi nga Telekom i Kosovës – PTK-ja.
- Vërtetimi nga sektori i menagjimit të mbeturinave-Drejtoria e Shërbimeve Publike.
- Aktvendim për rrënim të objekteve egzistuese.
- Pëlqim nga Agjencioni Menaxhimit Emergjent.
- Vendim – Leja Mjedisore.
- Pëlqimin nga DSHP-sektori i komunikacionit.
- Tri kopje të projektit kryesor.


Udhëzimi juridik: pala e pakënaqur me këtë aktvendim, përmes kësaj Drejtorie me ankesë mund t’i drejtohet Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës, brenda afati prej 30 ditësh duke llogaritur nga dita e marrjes në dorëzim të këtij Vendimi.

**DREJTORIA E URBANIZMIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR**

Bashkëpunëtor profesional:



**Afërdita Mormorina, inxhi. dip. ark.**



**DREJTORI**

  
**Pranverim Berisha, jur.**




N.SH. "EURO - INSPEKT"  
Molla e Kuqe, Fushë Kosovë  
E-mail: [einspekt@gmail.com](mailto:einspekt@gmail.com)  
Tel. +383 (45) 300 105

Subjekti: "HIB PETROL" Sh.p.k.  
Adresa: Rr. Lekë Martënga, p.n. Prizren  
Biznesi: Pompë shitëse me pakicë

**PLANI I DISPOZICIONIT TE REZERVUAREVE TE KARBURANTIT**

**DHE**

**TABELAT E REZERVUAREVE**



Rr. Lekë Martënga, p.n. Prizren

OBJEKTI



R1

R2

R3

R4



**Euro Inspekt**

**N.SH. "EURO - INSPEKT"**  
Molla e Kuqe, Fushë Kosovë  
E-mail: [einspekt@gmail.com](mailto:einspekt@gmail.com)  
Tel. +383 (45) 300 105

Data e raportit: 08.04.2024

*Të dhënat e përgjithshme për shfrytëzuesin e shërbimeve*

Subjekti: HIB PETROL SH.P.K.  
Adresa: Rr. Lekë Martënga, p.n. Prizren  
Numri i biznesit: 810662834

Në bazë të kërkesës së parashtruar dhe ofertës së pranuar, më date 08/04/2024, kanë filluar procedurat e inspektimit të gjendjës së rezervuarit dhe pastaj janë kryer matjet e përmasave të rezervuarëve të derivateve të cilat do të shfrytëzohen nga kompanija HIB PETROL SH.P.K.

Duke u bazuar në këto përmasa, është bërë llogaritja e vëllimit të rezervuarit R1, R2, R3 dhe R4, mandej është përpiluar Tabela e Vëllimit për rezervuar, e cila shërben për caktimin e sasisë së derivatit në litra duke përdorur metrin gjatësi si mjet matës standard.

Kalibrimi vëllimor bëhet duke zhytur metrin gjatësi në rezervuar. Pastaj me leximin e vlerës së metrit lexojmë vlerën në litra në tabelë ashtu që madhësitë e ndara nga 10 cm janë në kolonën (shtyllën) I, kurse me nga 1 cm janë dhënë në rreshtin I.

**VËREJTJE: Për secilin rezervuar vlen tabela e veçantë.**

N.Sh. Euro-Inspekt



v/v






N.SH. "EURO - INSPEKT"  
Molla e Kuqe, Fushë Kosovë  
E-mail: [einspekt@gmail.com](mailto:einspekt@gmail.com)  
Tel. +383 (45) 300 105

## RAPORT I MATJES SË SASISË

Nr. i raportit: 026/04-2024  
Data e raportit: 08.04.2024

### Të dhënat për shfrytëzuesin e shërbimeve

Shenja e Rezervuarit: **R1**  
Subjekti: HIB PETROL SH.P.K.  
Adresa: Rr. Lekë Martënga, p.n. Prizren  
Kalibrimi nr.: 026/04-24  
Numri Unik Identifikues: 810662834



### TABELA E MATJES SË VËLLIMIT TË REZERVUARIT

| Lart. nga 10 cm | Lartësia e rezervuarit e ndarë nga 1 cm e shprehur në Vëllim [litra] |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 0                                                                    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 0               | 0                                                                    | 9     | 26    | 47    | 72    | 101   | 133   | 167   | 203   | 242   |
| 10              | 284                                                                  | 327   | 372   | 419   | 467   | 518   | 570   | 623   | 678   | 734   |
| 20              | 792                                                                  | 851   | 911   | 973   | 1036  | 1100  | 1165  | 1231  | 1298  | 1367  |
| 30              | 1436                                                                 | 1506  | 1578  | 1650  | 1723  | 1797  | 1872  | 1948  | 2025  | 2102  |
| 40              | 2181                                                                 | 2260  | 2340  | 2421  | 2502  | 2584  | 2667  | 2750  | 2835  | 2920  |
| 50              | 3005                                                                 | 3091  | 3178  | 3265  | 3353  | 3442  | 3531  | 3621  | 3711  | 3802  |
| 60              | 3893                                                                 | 3985  | 4078  | 4170  | 4264  | 4357  | 4452  | 4546  | 4641  | 4737  |
| 70              | 4833                                                                 | 4929  | 5026  | 5123  | 5221  | 5319  | 5417  | 5516  | 5615  | 5714  |
| 80              | 5814                                                                 | 5914  | 6014  | 6115  | 6215  | 6317  | 6418  | 6520  | 6622  | 6724  |
| 90              | 6826                                                                 | 6929  | 7032  | 7135  | 7238  | 7342  | 7446  | 7549  | 7654  | 7758  |
| 100             | 7862                                                                 | 7967  | 8072  | 8176  | 8281  | 8387  | 8492  | 8597  | 8703  | 8808  |
| 110             | 8914                                                                 | 9020  | 9126  | 9231  | 9337  | 9443  | 9550  | 9656  | 9762  | 9868  |
| 120             | 9974                                                                 | 10080 | 10186 | 10293 | 10399 | 10505 | 10611 | 10717 | 10823 | 10929 |
| 130             | 11035                                                                | 11141 | 11247 | 11353 | 11458 | 11564 | 11669 | 11775 | 11880 | 11985 |
| 140             | 12090                                                                | 12195 | 12300 | 12405 | 12509 | 12613 | 12717 | 12821 | 12925 | 13028 |
| 150             | 13132                                                                | 13235 | 13338 | 13441 | 13543 | 13645 | 13747 | 13849 | 13950 | 14051 |
| 160             | 14152                                                                | 14253 | 14353 | 14453 | 14553 | 14652 | 14751 | 14850 | 14948 | 15046 |
| 170             | 15143                                                                | 15241 | 15337 | 15434 | 15530 | 15625 | 15720 | 15815 | 15909 | 16003 |
| 180             | 16096                                                                | 16189 | 16282 | 16373 | 16465 | 16556 | 16646 | 16736 | 16825 | 16913 |
| 190             | 17001                                                                | 17089 | 17175 | 17262 | 17347 | 17432 | 17516 | 17600 | 17683 | 17765 |
| 200             | 17846                                                                | 17927 | 18007 | 18086 | 18164 | 18242 | 18319 | 18394 | 18470 | 18544 |
| 210             | 18617                                                                | 18689 | 18760 | 18831 | 18900 | 18969 | 19036 | 19102 | 19167 | 19231 |
| 220             | 19294                                                                | 19355 | 19416 | 19475 | 19532 | 19589 | 19644 | 19697 | 19749 | 19799 |
| 230             | 19848                                                                | 19895 | 19940 | 19983 | 20024 | 20063 | 20100 | 20134 | 20166 | 20194 |
| 240             | 20220                                                                | 20241 | 20258 | 20267 |       |       |       |       |       |       |

Kjo tabelë vlen 10 vjet

N.SH. "Euro-Inspekt"





Euro Inspekt

N.SH. "EURO - INSPEKT"  
Molla e Kuqe, Fushë Kosovë  
E-mail: [einspekt@gmail.com](mailto:einspekt@gmail.com)  
Tel. +383 (45) 300 105

## RAPORT I MATJES SË SASISË

Nr. i raportit: 027/04-2024

Data e raportit: 08.04.2024

*Të dhënat për shfrytëzuesin e shërbimeve*


Shenja e Rezervuarit: **R2**

Subjekti: HIB PETROL SH.P.K.

Adresa: Rr. Lekë Martënga, p.n. Prizren

Kalibrimi nr.: 027/04-24

Numri Unik Identifikues: 810662834



### TABELA E MATJES SË VËLLIMIT TË REZERVUARIT

| Lart. nga 10 cm | Lartësia e rezervuarit e ndarë nga 1 cm e shprehur në Vëllim [litra] |       |       |       |      |      |      |      |       |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
|                 | 0                                                                    | 1     | 2     | 3     | 4    | 5    | 6    | 7    | 8     | 9     |
| 0               | 0                                                                    | 5     | 13    | 23    | 36   | 50   | 66   | 83   | 101   | 120   |
| 10              | 141                                                                  | 162   | 185   | 208   | 232  | 257  | 283  | 309  | 337   | 365   |
| 20              | 393                                                                  | 423   | 453   | 483   | 514  | 546  | 578  | 611  | 645   | 679   |
| 30              | 713                                                                  | 748   | 783   | 819   | 856  | 892  | 930  | 967  | 1005  | 1044  |
| 40              | 1083                                                                 | 1122  | 1162  | 1202  | 1242 | 1283 | 1324 | 1366 | 1408  | 1450  |
| 50              | 1492                                                                 | 1535  | 1578  | 1622  | 1665 | 1709 | 1754 | 1798 | 1843  | 1888  |
| 60              | 1933                                                                 | 1979  | 2025  | 2071  | 2117 | 2164 | 2211 | 2258 | 2305  | 2352  |
| 70              | 2400                                                                 | 2448  | 2496  | 2544  | 2593 | 2641 | 2690 | 2739 | 2788  | 2837  |
| 80              | 2887                                                                 | 2937  | 2986  | 3036  | 3086 | 3137 | 3187 | 3237 | 3288  | 3339  |
| 90              | 3390                                                                 | 3441  | 3492  | 3543  | 3594 | 3646 | 3697 | 3749 | 3800  | 3852  |
| 100             | 3904                                                                 | 3956  | 4008  | 4060  | 4112 | 4165 | 4217 | 4269 | 4322  | 4374  |
| 110             | 4426                                                                 | 4479  | 4531  | 4584  | 4637 | 4689 | 4742 | 4795 | 4847  | 4900  |
| 120             | 4953                                                                 | 5006  | 5058  | 5111  | 5164 | 5216 | 5269 | 5322 | 5374  | 5427  |
| 130             | 5480                                                                 | 5532  | 5585  | 5637  | 5690 | 5742 | 5795 | 5847 | 5899  | 5951  |
| 140             | 6004                                                                 | 6056  | 6108  | 6160  | 6212 | 6263 | 6315 | 6367 | 6418  | 6470  |
| 150             | 6521                                                                 | 6572  | 6623  | 6674  | 6725 | 6776 | 6826 | 6877 | 6927  | 6977  |
| 160             | 7028                                                                 | 7077  | 7127  | 7177  | 7226 | 7276 | 7325 | 7374 | 7423  | 7471  |
| 170             | 7520                                                                 | 7568  | 7616  | 7664  | 7712 | 7759 | 7806 | 7853 | 7900  | 7947  |
| 180             | 7993                                                                 | 8039  | 8085  | 8131  | 8176 | 8221 | 8266 | 8310 | 8355  | 8399  |
| 190             | 8442                                                                 | 8486  | 8529  | 8572  | 8614 | 8656 | 8698 | 8739 | 8781  | 8821  |
| 200             | 8862                                                                 | 8902  | 8942  | 8981  | 9020 | 9058 | 9096 | 9134 | 9171  | 9208  |
| 210             | 9245                                                                 | 9280  | 9316  | 9351  | 9385 | 9419 | 9453 | 9485 | 9518  | 9550  |
| 220             | 9581                                                                 | 9611  | 9641  | 9671  | 9699 | 9727 | 9754 | 9781 | 9807  | 9832  |
| 230             | 9856                                                                 | 9879  | 9902  | 9923  | 9943 | 9963 | 9981 | 9998 | 10014 | 10028 |
| 240             | 10040                                                                | 10051 | 10059 | 10064 |      |      |      |      |       |       |

Kjo tabelë vlen 10 vjet

N.SH. "Euro-Inspekt"





Euro Inspekt

N.SH. "EURO - INSPEKT"  
Molla e Kuqe, Fushë Kosovë  
E-mail: [einspekt@gmail.com](mailto:einspekt@gmail.com)  
Tel. +383 (45) 300 105

## RAPORT I MATJES SË SASISË

Nr. i raportit: 028/04-2024

Data e raportit: 08.04.2024

*Të dhënat për shfrytëzuesin e shërbimeve*


Shenja e Rezervuarit: **R3**

Subjekti: HIB PETROL SH.P.K.

Adresa: Rr. Lekë Martënga, p.n. Prizren

Kalibrimi nr.: 028/04-24

Numri Unik Identifikues: 810662834



### TABELA E MATJES SË VËLLIMIT TË REZERVUARIT

| Lart. nga 10 cm | Lartësia e rezervuarit e ndarë nga 1 cm e shprehur në Vëllim [litra] |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 0                                                                    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 0               | 0                                                                    | 9     | 25    | 46    | 70    | 98    | 129   | 163   | 199   | 238   |
| 10              | 279                                                                  | 321   | 366   | 413   | 461   | 511   | 563   | 616   | 671   | 727   |
| 20              | 785                                                                  | 844   | 904   | 966   | 1029  | 1093  | 1159  | 1225  | 1293  | 1362  |
| 30              | 1432                                                                 | 1503  | 1575  | 1648  | 1722  | 1797  | 1873  | 1950  | 2028  | 2106  |
| 40              | 2186                                                                 | 2266  | 2347  | 2429  | 2512  | 2596  | 2680  | 2765  | 2851  | 2938  |
| 50              | 3025                                                                 | 3113  | 3202  | 3291  | 3381  | 3472  | 3563  | 3655  | 3747  | 3840  |
| 60              | 3934                                                                 | 4028  | 4123  | 4218  | 4314  | 4410  | 4507  | 4604  | 4702  | 4800  |
| 70              | 4899                                                                 | 4998  | 5098  | 5198  | 5299  | 5399  | 5501  | 5603  | 5705  | 5807  |
| 80              | 5910                                                                 | 6013  | 6117  | 6221  | 6325  | 6429  | 6534  | 6639  | 6745  | 6851  |
| 90              | 6957                                                                 | 7063  | 7170  | 7276  | 7383  | 7491  | 7598  | 7706  | 7814  | 7922  |
| 100             | 8030                                                                 | 8139  | 8248  | 8357  | 8466  | 8575  | 8684  | 8794  | 8903  | 9013  |
| 110             | 9123                                                                 | 9233  | 9343  | 9453  | 9563  | 9673  | 9784  | 9894  | 10005 | 10115 |
| 120             | 10226                                                                | 10336 | 10447 | 10558 | 10668 | 10779 | 10889 | 11000 | 11110 | 11221 |
| 130             | 11331                                                                | 11442 | 11552 | 11663 | 11773 | 11883 | 11993 | 12103 | 12213 | 12323 |
| 140             | 12432                                                                | 12542 | 12651 | 12760 | 12869 | 12978 | 13087 | 13196 | 13304 | 13412 |
| 150             | 13520                                                                | 13628 | 13736 | 13843 | 13950 | 14057 | 14163 | 14270 | 14376 | 14482 |
| 160             | 14587                                                                | 14692 | 14797 | 14902 | 15006 | 15110 | 15214 | 15317 | 15420 | 15523 |
| 170             | 15625                                                                | 15727 | 15828 | 15929 | 16030 | 16130 | 16230 | 16329 | 16428 | 16526 |
| 180             | 16624                                                                | 16721 | 16818 | 16915 | 17011 | 17106 | 17201 | 17295 | 17389 | 17482 |
| 190             | 17575                                                                | 17667 | 17758 | 17849 | 17939 | 18028 | 18117 | 18205 | 18293 | 18379 |
| 200             | 18465                                                                | 18551 | 18635 | 18719 | 18802 | 18884 | 18965 | 19046 | 19126 | 19205 |
| 210             | 19283                                                                | 19360 | 19436 | 19511 | 19585 | 19658 | 19731 | 19802 | 19872 | 19941 |
| 220             | 20009                                                                | 20076 | 20142 | 20206 | 20269 | 20331 | 20392 | 20451 | 20509 | 20566 |
| 230             | 20621                                                                | 20675 | 20727 | 20777 | 20826 | 20873 | 20918 | 20961 | 21002 | 21041 |
| 240             | 21078                                                                | 21112 | 21143 | 21172 |       |       |       |       |       |       |

Kjo tabelë vlen 10 vjet

N.SH. "Euro-Inspekt"





Euro Inspekt

N.SH. "EURO - INSPEKT"

Molla e Kuqe, Fushë Kosovë

E-mail: [einspekt@gmail.com](mailto:einspekt@gmail.com)

Tel. +383 (45) 300 105

### RAPORT I MATJES SË SASISË

Nr. i raportit: 029/04-2024

Data e raportit: 08.04.2024

*Të dhënat për shfrytëzuesin e shërbimeve*


Shenja e Rezervuarit: **R4**

Subjekti: HIB PETROL SH.P.K.

Adresa: Rr. Lekë Martënga, p.n. Prizren

Kalibrimi nr.: 029/04-24

Numri Unik Identifikues: 810662834



**TABELA E MATJES SË VËLLIMIT TË REZERVUARIT**

| Lart. nga 10 cm | Lartësia e rezervuarit e ndarë nga 1 cm e shprehur në Vëllim [litra] |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 | 0                                                                    | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 0               | 0                                                                    | 17    | 47    | 86    | 133   | 185   | 244   | 307   | 375   | 447   |
| 10              | 523                                                                  | 603   | 687   | 774   | 864   | 958   | 1054  | 1153  | 1256  | 1360  |
| 20              | 1468                                                                 | 1578  | 1690  | 1805  | 1922  | 2042  | 2163  | 2287  | 2413  | 2541  |
| 30              | 2671                                                                 | 2802  | 2936  | 3071  | 3209  | 3348  | 3488  | 3631  | 3775  | 3920  |
| 40              | 4068                                                                 | 4216  | 4367  | 4518  | 4671  | 4826  | 4982  | 5139  | 5298  | 5458  |
| 50              | 5619                                                                 | 5781  | 5945  | 6110  | 6276  | 6443  | 6611  | 6781  | 6951  | 7123  |
| 60              | 7295                                                                 | 7469  | 7643  | 7819  | 7995  | 8173  | 8351  | 8530  | 8710  | 8891  |
| 70              | 9073                                                                 | 9256  | 9439  | 9623  | 9808  | 9994  | 10180 | 10367 | 10555 | 10743 |
| 80              | 10932                                                                | 11122 | 11312 | 11503 | 11695 | 11887 | 12080 | 12273 | 12467 | 12661 |
| 90              | 12856                                                                | 13051 | 13247 | 13443 | 13639 | 13836 | 14034 | 14232 | 14430 | 14628 |
| 100             | 14827                                                                | 15026 | 15226 | 15426 | 15626 | 15826 | 16027 | 16228 | 16429 | 16630 |
| 110             | 16831                                                                | 17033 | 17235 | 17437 | 17639 | 17842 | 18044 | 18247 | 18449 | 18652 |
| 120             | 18855                                                                | 19057 | 19260 | 19463 | 19666 | 19869 | 20072 | 20275 | 20477 | 20680 |
| 130             | 20883                                                                | 21085 | 21288 | 21490 | 21692 | 21894 | 22096 | 22298 | 22499 | 22701 |
| 140             | 22902                                                                | 23103 | 23303 | 23504 | 23704 | 23904 | 24103 | 24302 | 24501 | 24700 |
| 150             | 24898                                                                | 25096 | 25293 | 25490 | 25687 | 25883 | 26078 | 26274 | 26468 | 26663 |
| 160             | 26856                                                                | 27050 | 27242 | 27434 | 27626 | 27817 | 28007 | 28197 | 28386 | 28574 |
| 170             | 28762                                                                | 28949 | 29136 | 29321 | 29506 | 29690 | 29874 | 30056 | 30238 | 30419 |
| 180             | 30599                                                                | 30778 | 30957 | 31134 | 31310 | 31486 | 31660 | 31834 | 32007 | 32178 |
| 190             | 32349                                                                | 32518 | 32686 | 32853 | 33019 | 33184 | 33348 | 33510 | 33671 | 33831 |
| 200             | 33990                                                                | 34147 | 34303 | 34458 | 34611 | 34763 | 34913 | 35062 | 35209 | 35354 |
| 210             | 35499                                                                | 35641 | 35782 | 35921 | 36058 | 36193 | 36327 | 36459 | 36589 | 36716 |
| 220             | 36842                                                                | 36966 | 37088 | 37207 | 37324 | 37439 | 37551 | 37661 | 37769 | 37874 |
| 230             | 37976                                                                | 38075 | 38172 | 38265 | 38356 | 38443 | 38526 | 38606 | 38682 | 38754 |
| 240             | 38822                                                                | 38886 | 38944 | 38997 |       |       |       |       |       |       |

Kjo tabelë vlen 10 vjet

N.SH. "Euro-Inspekt"

