

SHTOJCA 3

Formulari i kërkesës për vazhdimin e lejes mjedisore


Emri i kompanisë	“ Kosmonte Foods ” SH.P.K.
Lloji i veprimtarisë	Objekt frigoriferik me administratë
Vendi/Lokacioni ku zhvillon Veprimtarinë	Harilaç, Komuna Fushë Kosovë
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës i kompanisë	Lulzim Begaj, Pronar
Adresa	Rruga Antenës
Telefoni, fax, e-mail	+383 49 820 082, info@kosmontefoods.com
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Ilir Begaj, Përfaqësues i Autorizuar
Adresa	Rruga Antenës, Harilaç
Telefoni, fax, e-mail	+383 49 820 082, info@kosmontefoods.com
Numri i vendimit të Lejes Mjedisore Paraprake	6114 - 2/19, dt. 10.03.2020
Përshkrimi i dokumentacionit bashkangjitur kërkesës, përfshirë numrin e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	1. Certifikata e regjistrimit të Biznesit me nr. Unik Identifikues: 810828858, 29.05.2013 2. Leja Mjedisore me nr. 6114-2/19, dt. - dt. 10.03.2020, Leja Mjedisore është dhënë me afat prej 5 viteve dhe skadon me datë 10.03.2025, 3. Kontrata për Mbeturina, 4. Kontrata nga KRU “PRISHTINA” Sh.a. 5. Formulari i plotësuar sipas kushteve në shtojcën 2,
Fatura e pagesës së tarifës për vazhdimin e Lejes Mjedisore	Po
Vlera financiare investuse e projektit (në euro)	2,000,000.00 €
Pesë(5) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD)	Po



Shtojca 2


Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për Operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	“ Kosmonte Foods ” SH.P.K.- Objekt frigoriferik me administratë
	Vendi	Harilaç, Komuna e Fushë Kosovës
	Adresa	Rruga Antenës
	Nr. i tel./fax	+383 49 820 082
	E-mail	hr@kosmontefoods.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	810828858, Data e regjistrimit - 29.05.2016
1.1.3.	Personi Përgjegjës i kompanisë	Lulzim Begaj Pronar, Ilir Begaj, Përfaqësues i Autorizuar
	Nr. i tel./fax	+383 49 820 082
	E-mail	hr@kosmontefoods.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	“ KOSMONTE FOODS” SH.P.K.- Objekt frigoriferik me administratë
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Rruga e Antenës

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1.	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Objekti frigoriferik me administratë është i pozicionuar në zonën kadastrale Harilaq, në kuadër të Komunës së Fushë Kosovës. Lokacioni ndodhet në afërsi të magjistrales M9, me të cilën ka lidhje të drejtpërdrejtë, duke mundësuar qasje të përshtatshme në rrjetin rrugor kombëtar dhe lehtësuar operacionet logjistike të ndërmarrjes. 
2.2.	Numri kadastral i parcelës	Lokacioni i objektit frigoriferik me administratë gjendet në parcelën kadastrale me numër identifikues P-72514003-00788-0, e cila është pjesë përbërëse e zonës kadastrale Harilaq, në kuadër të Komunës së Fushë Kosovës. 
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Lokacioni i objektit frigoriferik me administratë, ndodhet në lokalitetin e Harilaq, të Komunës së Fushë Kosovës, ku ky fshat Kufizohet me fshatrat Sankoc, Sllatinë e Madhe, Mirenë dhe Vrellë e Goleshit.



		të kufizuar për shkak të ndotjes së ujërave dhe fragmentimit të habitateve, megjithatë në zona me lagështi hasen <i>Bufo bufo</i> dhe <i>Lacerta agilis</i>. Një rol të rëndësishëm në strukturën ekologjike e zë edhe fauna entomologjike, ku vërehet prania e specieve të zakonshme si <i>Apis mellifera</i>, <i>Coccinella septempunctata</i> dhe <i>Pieris brassicae</i>, të cilat kontribuojnë në proceset e polenizimit dhe kontrollin natyror të dëmtuesve.
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtura	Në afërsi të lokacionit për të cilin kërkohet vazhdimi i Lejes Mjedisore për objektin frigoriferik me administratë, nuk janë evidentuar zona të veçanta të mbrojtura me status të veçantë mjedisor. Megjithatë, në një distancë prej rreth 1.63 kilometrash ndodhet Zona e Mbrojtur Natyrore “Goleshi” 

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore

3.1.1.	Skema e procesit teknologjik	Ne rastin tone, nuk kemi proces teknologjik, kemi vetëm proces të punës. PËRSHKRIMI I PROCESIT TË PUNËS <pre> graph TD A[HYRJA DHE PRANIMI I PRODUKTEVE] --> B[KONTROLLI I CILËSISË] B --> C[MAGAZINIMI DHE RUAJTJA] C --> D[PËRPUNIMI DHE PËRGATITJA E POROSIVE] D --> E[TRANSPORTI DHE SHPËRNDARJA] E --> F[MENAXHIMI I MBETJEVE DHE RIKTHIMEVE] </pre>
3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	Pajisjet te cilat mundësojnë procesin punës për këtë kompani janë: - Makineritë për transport te mallrave (Kamion te ndryshëm frigoriferik me temperatura te kontrolluar). - Pajisje për pranim dhe shkarkim te mallrave (Rampat për shkarkimit, Paletare eklektikë dhe manuale, Ashensorët për paleta). - Pajisjet për kontrollin e cilësisë (Termometra dixhital, Skanerë barkodesh, Pajisje për matjen e lagështisë dhe matjen e ajrit). - Pajisjet e magazinimit dhe ruajtjes (Frigoriferë industrial, dhomat frigoriferike, Rafta te larta). - Pajisjet për përgatitjen dhe paketimin e porosive (Pajisjet për paketim dhe mbështjellës, Pirunier transportues, Pajisjet etiketimi dhe

orientimi).

Procesi i punës ka ketë rrjedhje te punës:

1. **Hyrja dhe Pranimi i produkteve** - Procesi fillon me **importimin dhe pranimin e produkteve ushqimore** që vijnë nga furnitorë ndërkombëtarë. Mallrat transportohen me **kontejnerë frigoriferikë** për të garantuar ruajtjen e zinxhirit të ftohtë gjatë gjithë rrugës.

Në pikën e hyrjes në objekt (zona e shkarkimit), kryhet kontrolli fillestar:

- **Verifikimi i dokumentacionit** (certifikatat e origjinës, faturat doganore, certifikatat e analizave).
- Inspektimi fizik i produkteve për dëmtime të mundshme në paketim ose shenja të devijimeve të temperaturës.



2. **Kontrolli i cilësisë dhe sigurimi i standardeve** - Pas pranimit, produktet kalojnë në fazën e **kontrollit të brendshëm të cilësisë**,

që përfshin:

- Matjen e temperaturës së brendshme të produkteve për të verifikuar ruajtjen e kushteve të transportit.
- Kontroll vizual për Integritetin e paketimit dhe Etiketat dhe datat e skadencës.
- Përputhshmëria me standardet ndërkombëtare të sigurisë ushqimore.


3. **Magazinimi dhe ruajtja** - Produktet vendosen në **magazinat e specializuara** të Kosmonte Foods. Kompania posedon gjithsej 17 dhoma frigoriferike me temperatura te ndryshme qe varinojna nga -18°C për produkte të ngrira, +4°C për produkte të freskëta, +2 deri +4°C për produkte të qumështit, dhe temperature ambienti për produkte të thata dhe pije.



Sistemi **ERP/WMS** përdoret për: Menaxhimin e stokut në kohë reale, Faturimin dhe financat, Menaxhimin e blerjeve dhe shitjeve, Gjurmimin

e çdo produkti sipas datës së skadencës dhe vendndodhjes, Lëvizjet e produkteve brenda dhe jashtë magazinës (hyrje/dalje), Optimizimin e hapësirës së magazinës.

4. **Përpunimi dhe përgatitja e porosive** – Pasi klientët si supermarket, restorante , HORECA , vendosin porositë, atëherë sistemi i brendshme fillon përpunimin e kërkesave të klientëve.




- Punonjësit përgatisin mallrat sipas listës së porosive duke i pakeluar në mënyrë të sigurt dhe higjienike.
- Para dërgimit, kontrollohet sërish temperatura dhe integriteti i mallrave.



5. **Transporti dhe shpërndarja** - Mallrat shpërndahen me automjete frigoriferike, duke ruajtur temperaturat gjatë gjithë rrugës deri te klienti. Kamionët janë të pajisur me sensorë të temperaturës për monitorim në kohë reale. Shpërndarja mbulon të gjithë territorin e Kosovës, Shqipërisë dhe rajonin.

		6. Trajtimi i produkteve të kthyer dhe mbetjeve - Në rast rikthimesh (produkte të dëmtuara ose të skaduara), aplikohen procedura të veçanta për eliminimin e tyre në përputhje me legjislacionin mjedisor. Paketimet e dëmtuara dërgohen për riciklim tek kompanitë partnere. Mbetjet organike menaxhohen përmes kontratave me operatorë të licencuar të mbeturinave.
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	- Punohet 5 ditë të javës nga 8 orë në ditë, prej orës 08:00 deri në ora 16:00.
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kapaciteti i projektuar i dhomave frigoriferike është si ne vijim: a) 4 Dhoma frigoriferike (DhF1, DhF2, DhF3, DhF4) me sipërfaqe prej $36 \times 6 = 216 \text{ m}^2 \times 7,5 \text{ m}' = 1620 \text{ m}^3 \times 4 = 6,480 \text{ m}^3$ b) 5 Dhoma frigoriferike (DhF5, DhF6, DhF7, DhF8, DhF9) me sipërfaqe prej $36 \text{ m}^2 \times 3 = 108 \text{ m}^2 \times 7,5 \text{ m}' = 810 \text{ m}^3 \times 5 = 4,050 \text{ m}^3$ c) 1 Dhome ambienti (DhF10) me sipërfaqe prej $36 \text{ m}^2 \times 18 = 648 \text{ m}^2 \times 7,5 \text{ m}' = 4,860 \text{ m}^3$ d) 3 Dhoma ambienti (DhF11, DhF12, DhF13) me sipërfaqe prej $36 \text{ m}^2 \times 6 = 216 \text{ m}^2 \times 7,5 \text{ m}' = 1620 \text{ m}^2 \times 3 = 4,860 \text{ m}^3$ e) 3 Dhoma freskuese ose ngrirës (DhF14, DhF15, DhF16) me sipërfaqe prej $36 \text{ m}^2 \times 6 = 216 \text{ m}^2 \times 7,5 \text{ m}' = 1620 \text{ m}^3 \times 3 = 4,860 \text{ m}^3$ f) 1 Dhome ambienti (DhF17) me sipërfaqe prej $36 \text{ m}^2 \times 21 = 756 \text{ m}^2 \times 7,5 \text{ m}' = 5,670 \text{ m}^3$ g) Koridor $29 \times 36 \text{ m}^2 = 1,044 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}' = 5,220 \text{ m}^3$ h) Ekspediti $22 \times 36 \text{ m}^2 = 792 \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}' = 3,960 \text{ m}^3$. Volumi i mallrave të magazinuara bazohet në analizat empirike të ekipit menaxhues të Kosmonte Foods, i adaptuar në përputhje me periudhat e ndryshme të vitit.








3.1.5. Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse.

Me mbi 1000 produkte nga mbi 100 brende të ndryshme, Kosmonte Foods sjell produktet më të mira nga prodhues evropianë e botërorë që kanë traditë shekullore.

Produkte të qumështit, Produkte të mishit, Produkte peshku, Proteinë, Pije, Snack, Ëmbëlsira, Fruta dhe perime, Mjaltë dhe reçel, Produkte nga brumi, Salca, Produkte Pa Gluten, Produkte Vegane, Vaj dhe Yndyrna, Produkte të ngrira, produkte pa laktozë, Pije Alkoolike, Melmesa, Këpurdha, Oriz, Ullinj, Patate te bluara, Kafe dhe Qaj, Vezë, Pasta, Produkte Tjera.



					
Gedimex	Vandemoortele	London Dairy	Capri Sun	Loyd	Mokate
					
Cavalieri	Tanem	Tekmar	Happy	Swiss Alps	Balconi
					
Violanta	Kupiec	Dr Karg's	Ruf	Kartoffelland	Loverbrook
					
Enka Food	Powermints GmbH	Cavendish Harvey	Levante	Lutece	Regina
					
Rita	La Regina Del Pomodoro	Castello	Zuegg	Mjalta Natura	Mb Impex
					
Terrecarsiche	Lol Tun	Arnaoutelis	Essi Group	Zbyszko	Mare Aperto
					
Marlenka	Cesvaine Pien	Palermo	Briette	Dorblu	Menprom
					
Efil	Frozy	Stavros Nendos S.A	Salutare	Mexilla	Nett
					
Rama	Frischli	Lestello	Agrostar	Vici	Bezgluten
					
Ok Snacks	Euro Vrt Ptuj d.o.o	Formalactis	Proper Pizza	Grafschafter	Beg
					
Gazi	Gold Valley	Akadia	Emmi LTD	Exquisa	Noa
					
Miree	Philips	Viotros	Vilvi	Sutdiyari	Alpha Gefsi
					
Knorr	Carte D'Or	Illyria Group	Parmalat		

Energjia elektrike dhe furnizimi me ujë, janë lende ndihmese. Ku energjia elektrike shfrytëzohet për administratë dhe frigoriferë, uji përdoret për nevoja sanitare.

3.1.6.	Lista e rezervuarv e dhe kapaciteti i tyre	Kompania posedon 2 rezervuar, të naftës dhe te benzinës te cilët i përdor për nevojat e kompanisë. Kapaciteti i tyre është: Rezervuari me naftë V=41241 litër, Rezervuari me benzine V=8753 litër. 
3.1.7.	Lista e legjislacionit në fuqi	Lista e Ligjeve dhe rregulloreve, Për plotësimin e formularit për vazhdimin e Lejes Mjedisore për objektin frigoriferik me administratë “Kosmonte Foods” SH.P.K. Ligjet • Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 • Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060 • Ligji Nr. 08/L-025 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja • Ligji për VNM Nr. 08/L181 • Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 • Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr.08/L-261 • Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233 • Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147 Udhëzimet Administrative • Udhëzim Administrativ(MMPHI) Nr.01_2025 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPHI – Nr. 04_2022 për Leje Mjedisore

		• Udhëzimi administrativ- nr. 13/2013 Për katalogun Shtetëror të mbeturinave • Udhëzimit Administrativ nr. 06/2021 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes. • Udhëzimi administrativ për vlerat kufizuese të efluentit që shakrkohe në trupin ujorë dhe në rrjetin e kanalizimit publik (02/2022)
3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Sistemi i menaxhimit mjedisor është instrumente qe përcakton përgjegjësitë mjedisore për secilin anëtar apo punonjës të objektit, duke i ndihmuar ata të kuptojnë ndikimet mjedisore të shkaktuara nga aktivitetet apo veprimtaritë e tyre, si edhe të përcaktojnë objektivat mjedisore për të ulur ndikimet dhe për të përmirësuar performance e tyre mjedisore. Sistemi i menaxhimit mjedisor paraqitet në forma të ndryshme dhe është ajo pjese e sistemit të përgjithshëm të administrimit, që përfshin strukturën organizative, aktivitetet e planifikuara, përgjegjësitë, praktik, procedurat dhe burimet për zhvillimin, zbatimin, arritjen, shqyrtimin dhe konsolidimin e praktikave mjedisore. Objekti Frigoriferik me administratë“Kosmonte Foods” SH.P.K është e përkushtuar më të gjitha funksionet e sajë organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një Mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim: • Respektimin e legjislacionit vendor • Përmirësimin e komunikimit me autoritetet • Parandalimin e dëmtimit të Mjedisit • Përmirësimin e vazhdueshëm i Mjedisit
3.2.2	Raportimi	

4. AJRI DHE NDRYSHIMET KLIMATIKE

4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Pikat e burimit të emisioneve të materieve ndotëse në ajër për objektin frigoriferik me administratë janë vetëm mjete transportuese (kamionë, furgonë frigoriferikë etj.) që shërbejnë për ngarkim/shkarkim dhe shpërndarje të produkteve –bëjnë lirimin e emisioneve nga nafta ose derivatet e saj (CO ₂ , NO _x , PM, SO ₂ , etj.).
4.2.	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Materiet ndotëse që lëshohen në atmosferë nga aktivitetet që zhvillohen në objektin frigoriferik me administratë kanë një ndikim të kufizuar. Burimi kryesor i këtyre emisioneve është lëvizja e automjeteve transportuese që kryejnë furnizimin dhe shpërndarjen e mallrave. Materiet ndotëse që mund të lëshohen përfshijnë: ➤ Dioksidi i karbonit (CO₂) ➤ Monoksidi i karbonit (CO) ➤ Oksidet e azotit (NO_x) ➤ Grimcat e imëta (PM₁₀ dhe PM_{2.5})
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse janë ato që nuk mund të identifikohen lehtësisht si pika të vetme dhe të përcaktuara të shkarkimit, por që shpërndajnë ndotje në mënyrë të përhapur dhe të shpërndarë në sipërfaqe të caktuara ose përmes aktiviteteve të lëvizshme. Në rastin e objektit frigoriferik me administratë, burimet difuzive përfshijnë: 1. Lëvizja e automjeteve në hapësirat e jashtme • Lëvizja e kamionëve dhe mjeteve të tjera transportuese në zonat e hyrjes, daljes dhe parkimit mund të krijojë ndotje përmes: ○ Gazrave të shkarkimit nga motorët (CO₂, NO_x, PM).
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Nuk janë të nevojshme tek objekti frigoriferik me administratë
4.5.	Pajisjet për de-pluhurim	Nuk janë të nevojshme tek objekti frigoriferik me administratë
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Nuk është e nevojshëm pasi e ka sipërfaqet e asfaltuara dhe bëhet mirëmbajtja e sipërfaqes gjithmonë.

4.7.	Monitorimi i Emisioneve /cilësisë së ajrit	Nuk është i nevojshëm
4.8.	Raportimet	
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Duke qenë se objekti frigoriferik me administratë nuk zhvillon veprimtari prodhuese apo procese të djegies dhe i gjithë territori është i shtruar me asfalt, ndotja e ajrit është minimale dhe burimi i vetëm i saj është lëvizja e automjeteve transportuese. Megjithatë, për të minimizuar edhe këtë ndikim të vogël, rekomandohen këto masa shtesë: • Përdorimi i automjeteve frigoriferike me standarde Euro 6 për uljen e emetimeve të gazeve të dëmshme (NO_x, CO, PM). • Kërkohet që mjetet që presin për ngarkim/shkarkim të fikin motorët, për të shmangur emetimet e panevojshme të gazrave ndotës.
4.10.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike	Edhe pse objekti frigoriferik me administratë nuk përfshin procese industriale apo djegie të vazhdueshme, aktiviteti i tij kontribuon në mënyrë të kufizuar në emisionet e gazeve me efekt serrë, kryesisht përmes: • Lëvizjes së mjeteve motorike transportuese (emitim i CO₂, NO_x), Për të minimizuar këto ndikime në ndryshimet klimatike, do të ndërmerren masat në vijim: Zgjedhja e mjeteve me efikasitet të lartë energjetik • Inkurajimi i përdorimit të mjeteve transportuese që përmbushin standardet EURO 5 apo EURO 6, të cilat lëshojnë më pak CO₂ dhe NO_x. Ndalesa e motorëve gjatë qëndrimeve • Zbatimi i rregullit që mjetet të fikin motorin gjatë procesit të ngarkim-shkarkimit, për të reduktuar emetimet e panevojshme. Monitorim dhe vetëdijesim • Edukimi i stafit për praktika klimatike të qëndrueshme, si fikja e dritave dhe pajisjeve kur nuk përdoren. • Përdorimi i ndriçimit LED dhe sistemeve efikase energjetike në hapësirat e administratës dhe magazinimit.

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Objekti frigoriferik me administratë ujin e merr nga rrejtja e ujësjetillësit dhe e shfrytëzon vetëm për nevoja sanitare.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet e ujërave sipërfaqësore apo në rrjetin e kanalizimit	Objekti frigoriferik me administratë shkarkimin e ujërave e bënë në impiantin për trajtim të ujërave, dhe pastaj në kanalizimin e fshatit.
5.3.	Ndikimet në ujë	Pasi objekti frigoriferik me administratë furnizohet me ujë nga ujësjetillësi dhe ky ujë përdoret vetëm për nevoja sanitare, ujërat e ndotura shkarkohen fillimisht në impiantin e trajtimit dhe më pas në rrjetin e kanalizimit të fshatit. Uji që del nga impianti i trajtimit është i padëmshëm dhe nuk paraqet asnjë ndikim negativ në mjedis.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Në rastin e objektit frigoriferik me administratë, ujërat e ndotura janë kryesisht të karakterit sanitar dhe teknik, pasi në objekt nuk zhvillohen procese prodhuese apo industriale që mund të gjenerojnë ndotje të konsiderueshme.
5.5	Trajtimi i ujërave të ndotura	Objekti frigoriferik me administratë kryen trajtimin e ujërave të ndotura, pasi është i pajisur me impiant për trajtimin e ujërave të zeza.

			
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Nuk është e nevojshme të bëhet kontrolli dhe matjet e ujërave, vetëm në rastet kur kërkohet dhe dyshohet për ndotje.	
5.7.	Raportimi	Nuk është i nevojshëm.	
5.8.	Leje Ujore për shfrytëzim të ujit	Objekti frigoriferik me administratë pasi ujin e përdor vetëm për nevoja sanitare dhe higjienike nuk është e nevojshme leja ujore për shfrytëzim të ujit.	
5.9.	Leje Ujore për shkarkimin e ujërave	Objekti frigoriferik me administratë pasi ujin e përdor vetëm për nevoja sanitare dhe higjienike nuk është e nevojshme leja ujore për shkarkim të ujërave.	
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Pasi objekti frigoriferik me administratë nuk përfshin procese prodhuese apo përdorim të lëndëve të rrezikshme, ndikimi në mjedisin ujor është minimal ose pothuajse i papërfillshëm. Ujërat e ndotura që gjenerohen kanë kryesisht karakter sanitar dhe teknik, të cilat trajtohen në impiantin e dedikuar për trajtimin e ujërave të ndotura, para shkarkimit të tyre. Për rrjedhojë, rreziku për ndotje të ujërave sipërfaqësore apo nëntokësore është i ulët dhe i menaxhueshëm përmes masave të rregullta teknike dhe operationale.	

6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	Burimet e vetme të zhurmës të identifikuar në lokacionin e objektit frigoriferik me administratë janë të lidhura me lëvizjen e mjeteve transportuese dhe afërsinë me magjistralen M9. Mjetet transportuese që hyjnë dhe dalin nga objekti krijojnë zhurmë gjatë procesit të ngarkim-shkarkimit, ndërsa magjistralla M9, që kalon pranë objektit, përbën një burim të jashtëm dhe të vazhdueshëm të zhurmës ambientale. Këto burime janë të natyrës difuzive dhe të përkohshme, dhe niveli i tyre i ndikimit konsiderohet minimal, sidomos duke marrë parasysh distancën nga zonat e banuara.
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Nuk kërkohet sipas Lejes Mjedisore
6.3.	Raportimet	

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Aktiviteti që zhvillohet në kuadër të objektit frigoriferik me administratë nuk përbejnë burim të ndjeshëm ndotjeje për tokën. E gjithë zona funksionale është e shtruar me asfalt, çka eliminon rrezikun nga infiltrimi i substancave ndotëse. Po ashtu, për shkak të mungesës së proceseve prodhuese ose kimike, nuk krijohen mbetje që mund të ndotin tokën. Prandaj, ndikimi në tokë vlerësohet si minimal dhe i menaxhueshëm.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Edhe pse ndikimi në tokë nga ky lloj aktiviteti është minimal, është e domosdoshme të përshkruhen masat parandaluese dhe mbrojtëse, të cilat sigurojnë që mjedisi tokësor të mbetet i paprekur dhe i mbrojtur nga ndotjet aksidentale ose të tërthorta. ➤ Menaxhimi i kontrolluar i mbeturinave, duke i grumbulluar në kontenierë të mbyllur të vendosur në zona të shtruara dhe të mbrojtura. ➤ Pastrimi i menjëhershëm i çdo rrjedhjeje të mundshme të vajrave ose karburanteve nga automjetet, me përdorim të materialeve absorbues dhe masa parandaluese.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas	Pas përfundimit të aktivitetit dhe mbylljes së objektit frigoriferik me administratë, planifikohet zbatimi i një sërë masash rehabilituese me

përfundimit të aktivitetit	qëllim rikthimin e zonës në gjendje të qëndrueshme mjedisore, në përputhje me funksionin e ardhshëm të mundshëm të saj dhe kërkesat ligjore në fuqi. Më poshtë paraqitet përshkrimi i këtyre masave: Heqja dhe çmontimi i infrastrukturës teknike • Të gjitha pajisjet dhe instalimet frigoriferike, elektrike dhe teknike do të çmontohen dhe largohen nga objekti, në përputhje me rregulloret për trajtimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike • Sistemet e ftohjes dhe impianti i trajtimit të ujërave do të mbyllen dhe çmontohen në mënyrë të kontrolluar. Largimi i mbeturinave dhe pastrimi i zonës • Të gjitha mbeturinat që mbesin pas përfundimit të aktivitetit do të grumbullohen, klasifikohen dhe dërgohen në pika të autorizuar për trajtim apo deponim. • Do të realizohet pastrim i thelluar i të gjitha sipërfaqeve, përfshirë ato të brendshme dhe të jashtme. Kontrolli dhe rehabilitimi i mundshëm i tokës • Nëse gjatë funksionimit ka pasur ndonjë incident me rrjedhje të substancave ndotëse, do të kryhen analiza të cilësisë së tokës. • Në rast të konstatimit të ndotjes, do të ndërmerren masa për rehabilitimin e tokës, përfshirë heqjen e shtresave të kontaminuara dhe mbushjen me material inert. Rihapja e potencialit të zonës për përdorim tjetër • Zona mund të rifunksionalizohet për qëllime të tjera, si përdorim për depo, shërbime logjistike, ose sipërfaqe të gjelbërta. • Nëse zona nuk do të përdoret menjëherë, ajo do të mbulohet me shtresë dheu të pastër dhe mund të gjelbërohet pjesërisht për mbrojtje nga erozioni dhe degradimi. Njoftimi dhe dorëzimi i zonës tek autoritetet përkatëse • Pas përfundimit të rehabilitimit, do të njoftohen autoritetet komunale dhe mjedisore, duke dorëzuar një raport për masat e ndërmarra. • Kjo siguron përgjegjësi institucionale dhe transparencë në lidhje me mbylljen e aktivitetit.
-----------------------------------	---

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas katalogut shtetëror të mbeturinave	Llojet e Mbeturinave janë: Mbeturina të ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe të vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësor. Mbeturina nga mbetjet e produkteve të dëmtuara, të skeduar grumbullohen në kontejner të posaçëm dhe dërgohen tek kompanitë e specializuara për trajtimin e tyre, ku kompania tashmë posedon marrëveshje. Objekti frigoriferik me administratë klasifikimin dhe mënyrën e magazinimit të përkohshëm të mbeturinave e bënë në bazë të rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligj të mbeturinave, Nr.04/L-060. Sipas katalogut shtetëror kemi të bëjmë me mbeturina komunale siç janë: <table><tr><th>Mbeturina</th><th>Emri i mbeturinës</th><th>Shkalla rrezikshmërisë</th><th>Lloji i deponimit</th></tr><tr><td>15 01 01</td><td>Letër dhe karton</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina</td></tr><tr><td>17 02 03</td><td>Plastika</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina</td></tr><tr><td>20 03 01</td><td>Mbeturinat e ngurta komunale</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina</td></tr><tr><td>15 01 02</td><td>Ambalazh Plastike</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina</td></tr><tr><td>20 01 08</td><td>Mbeturina të biodegradueshme nga kuzhina dhe mensat</td><td>Jo të rrezikshme</td><td>Kontejner për mbeturina</td></tr></table>	Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla rrezikshmërisë	Lloji i deponimit	15 01 01	Letër dhe karton	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina	17 02 03	Plastika	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina	20 03 01	Mbeturinat e ngurta komunale	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina	15 01 02	Ambalazh Plastike	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina	20 01 08	Mbeturina të biodegradueshme nga kuzhina dhe mensat	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina
Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla rrezikshmërisë	Lloji i deponimit																							
15 01 01	Letër dhe karton	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina																							
17 02 03	Plastika	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina																							
20 03 01	Mbeturinat e ngurta komunale	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina																							
15 01 02	Ambalazh Plastike	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina																							
20 01 08	Mbeturina të biodegradueshme nga kuzhina dhe mensat	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina																							
8.2.	Përshkrimi i Magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim.																								

		
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Kompania nuk bën riciklimin e mbeturinave, por ka marrëveshje me kompani për riciklim të mbeturinave të mbetura nga procesi i punës.
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim te operatori tjetër – kontrate me kompaninë me leje përkatëse	Kompani “Kosmonte Foods” ka marrëveshje me një kompani të specializuar, e cila merret me përpunimin dhe riciklimin e mbeturinave. Mbetjet grumbullohen në kontejnerë të dedikuar brenda objektit, ndërsa një herë në javë kompania e kontraktuar i tërheq ato për t’i dërguar në procesin e përpunimit dhe riciklimit.
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Objekti Frigoriferik me Administratë “Kosmonte Foods” SH.P.K. nuk ka hartuar Planin për menaxhimin e mbeturinave.
8.6.	Raportimi	Nuk bëhet raportimi

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve ne rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Objekti frigoriferik me administratë “Kosmonte Foods” SH.P.K. gjatë zhvillimit të aktiviteti nuk është i nevojshëm plani për pengimin e aksidenteve aty mund të ndodh vetëm prishja apo djegja e ndonje pasije në raste të ndonjë defekti.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masavepër zëvendësimin e tyre	Objekti frigoriferik me administratë “Kosmonte Foods” SH.P.K. gjatë zhvillimit të aktiviteti të saj nuk përdor substanca të rrezikshme kimike.
9.3.	Masatpër parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave Objekti frigoriferik me administratë “Kosmonte Foods” SH.P.K ka marre këto masa. • Kryerja e inspektimeve të rregullta të objektit për të identifikuar rreziqet e mundshme dhe për të adresuar problemet para se ato të shkaktojnë aksidente. • Trajnimi i stafit për të përdorur pajisjet e sigurisë dhe për të ndjekur procedurat e sigurisë.
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kompleksi “Kosmonte Foods” ka të hartuar raportin mbi gjendjen e sigurisë dhe është i pajisur me të gjitha elementet e nevojshme për shuarjen e zjarrit në rast të ndonjë ndezjeje.

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Nuk ka ndërprerja momentale të punës së Objektivit frigoriferik me administratë.
10.2.	Ndërprerja e punës	Ndërprerja e punës nuk ka

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

Gjatë funksionimit të deritanishëm të objektit frigoriferik me administratë të kompanisë “Kosomonte Foods” SH.P.K., nuk janë evidentuar ndikime negative në shëndetin e njeriut apo në mirëqenien e komunitetit përreth. Përkundrazi, objekti ka pasur ndikim pozitiv në aspektin socio-ekonomik, duke mundësuar punësimin e banorëve lokalë dhe duke kontribuar në zhvillimin ekonomik të zonës.

Objekti është i vendosur në një zonë me karakter afarist dhe industrial, larg zonave të banuara – vendbanimi më i afërt gjendet në një distancë prej rreth 1.55 km, çka përjashton mundësinë e ndikimeve të drejtpërdrejta ndaj popullatës. Po ashtu, zona është e përfshirë tërësisht me asfalt, dhe e gjithë ndotja potenciale është e lidhur vetëm me lëvizjen e automjeteve transportuese, e cila është e përkohshme, e kontrolluar dhe me ndikim të ulët.

Ky raport është hartuar me qëllim informimi dhe konfirmimi se “Kosomonte Foods” SH.P.K. nuk ka bërë asnjë rritje të kapacitetit, zgjerim të veprimtarisë, apo ndryshim në karakterin e aktivitetit në raport me Lejen Mjedisore ekzistuese. Aktiviteti mbetet i njëjtë, pa shtim të burimeve ndotëse apo ndërhyrje në strukturën funksionale të objektit.

Për pasojë, bazuar në vlerësimet teknike dhe mjedisore të përfshira në këtë raport, mund të konkludohet se objekti nuk paraqet rrezik për shëndetin e njeriut, dhe ndikimi i tij në mjedis mbetet minimal, i kontrolluar dhe i menaxhueshëm, në përputhje me kërkesat ligjore dhe standardet e lejuara.

Personi Përgjegjës për Mjedis

Emri Mbiemri

Ilir Begaj

Nënshkrimi



Personi përgjegjës i Kompanisë

Emri Mbiemri

Lulzim Begaj

Nënshkrimi

