

SHTOJCA 1**Formulari i kërkeses për Leje Mjedisore**



Emri i kompanisë	“PRINCI COMPANY” SH.P.K.
Lloji i veprimtarisë	Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar
Vendi/Lokacioni ku zhvillon Veprimtarinë	Harilaq, Fushë Kosovë
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës si dhe vula e kompanisë	Mehmet Gallapeni
Adresa	Harilaq, Fushë Kosovë
Telefoni, fax, e-mail	+383 44 198 685, Princi Company@gmail.com
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Burim Bytyqi, Person I Autorizuar
Adresa	Harilaq, Fushë Kosovë
Përshkrimi i dokumentacionit bashkangjitur kërkesës, përfshirë numrin e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	• Certifikata e Biznesit, 811251925, Dt. 25.12.2010 • Leja Ndertimore, me nr. Prot. 95, dt. 04.04.2018 • Lejet Ujore shfrytezim, • Lejet Ujore shkarkim, • Pelqimi Mjedisor 6526-2/24, DT. 16.06.25 – 2 Vite • Pelqimi Mjedisor Paraprak • Leja Mjedisore paraprake • Pelqimi nga AME, • Kontrata me kompanine e mbeturinave • Analizat,
Deklarimi i vlerës financiare të investimit të projektit (Euro), nënshkruar nga personi përgjegjës i kompanisë	185,000.0 €
Fatura e pagesës së tarifës për Leje Mjedisore	po
Aplikacioni orrigjinal i plotësuar për leje mjedisore në pesë (1) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD)	Po

SHTOJCA 2


Aplikacion për dhënie e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNIEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	“Princi Company” Sh.p.k.
	Vendi	Harilaq, Komuna e Fushë Kosovës
	Adresa	Harilaq, Komuna e Fushë Kosovës
	Nr. i tel./fax	+383 44 198 685,
	E-mail	Princi Company@gmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	811251925, data 24/12/2010
1.1.3.	Personi përgjegjës i kompanisë	Mehmet Gallapeni
	Nr. i tel./fax	+383 44 198 685
	E-mail	Princi Company@gmail.com
1.1.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis	Burim Bytyqi, Person I Autorizuar
	Nr. i tel./fax	+383 44 198 685,
	E-mail	Princi Company@gmail.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Harilaq, Fushë Kosovë

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1.	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	Lokacioni ku zhvillohet veprimtaria e kompanisë gjendet ne zk Harilaq K. F. Kosovë 
2.2.	Numri kadastral i parcelës	P-7251403-00779-5, Zona kadastrale Harilaq, Komuna e Fushë Kosovës
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Në afërsi të "Princi Company" Sh.p.k. Prishtinë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Prishtinë, të gjitha objektet janë me aktivitet industrial, dhe nuk ka shtëpi të banimit në afërsi. Fshati harilaq kufizohet me fshatrat e komunës se Fushe Kosoves siq jane: Sllatina e madhe, vrellë e goleshit, Mirenë K. Lipjan, Sankoc K. Drenas, siq shihet ne hartën topografike 

Komuna e Fushë Kosovës shtrihet në sipërfaqe prej 84 km². Qendër administrative e komunës është Fushë Kosova, paralagje e Prishtinës. Komuna e Fushë Kosovës përbëhet nga këto njësi kadastrale: Fushë Kosovë, Sllatinë e vogël, Sllatinë e madhe, Bardh i madh, Bardh i vogël, Mesbardh, Harilaq, Henc, Grabovc, Miradi e poshtme, Miradi e epërme, Livragonë, Lismir, Kuzmin. Komuna e Fushë Kosovës si pozicion gjeografik gjendet 6.6 km nga kryeqyteti i Kosovës Prishtina dhe kufizohet me këto komuna tjera të Kosovës: Në Veri me komunën e Obiliqit, në Lindje me komunën e Prishtinës, në Jug me komunën e Lipjanit, dhe në perëndim me komunën e Drenasit.



Lokacioni i kompanisë nga komuna e Fushë Kosovës

		
2.4.	Të dhëna lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	Në rrethin të zonës ku kryen aktivitetin fabrika jonë ‘‘Princi Company’’Sh.p.k., Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Prishtinë, dhe fshatrat për rreth kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulëta barishtore, kultura periodike bujqësore, si dhe të gjitha pemët frutore të grupit faror dhe atyre bërthamore. Duke marrë parasysh karakteristikat e gjendjes ekzistuese mund të konstatohet se në lokacionin ku është ndërtuar objekti, nuk ka potenciale të shprehura të vegjetacionit të cilat mundë të rrezikohen me funksionimin e fabrikës. Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike të rajonit, e duke marrë për bazë edhe të dhënat nga vendasit, në rrethin të zonës e posaçërisht jashtë qytetit ne fshatrat për rreth përpos kafshëve dhe shpendëve shtëpiake, jetojnë llojet e faunës si: derri i egër (<i>Sus scrofa</i>), vjedulla (<i>Meles meles</i>), lepuri (<i>Lepus europaeus</i>), ketri (<i>Scirius vulgaris</i>), ujku (<i>Canis lupus</i>), maca e egër (<i>Felis silvestris</i>), Sqarthe (<i>Martes martes</i>), miu bizam (<i>Ondatra zibethica</i>), miu i verdhë malor (<i>Apodemus flavicollis</i>), iriqi (<i>Erinaceus concolor</i> L.), breshka e tokës (<i>Testudo</i> sp.), gjarpëri helmues i gurit (<i>Vipera amodytes</i>). etj. Në këtë zonë jetojnë gjithashtu një numër i madh i Ujë- tokësorëve (Amphibia), Zvarranikëve (Reptilia), familje si: Testudinae, Lacertidae, Anguidae, Viperidae, Colubrinae, si dhe shumë lloje të zogjve të egër e të lakuriqëve (Hiropterat)Flora dhe fauna, është mjaft e pasur me lloje dhe bashkësi bimore e

		shtazore. Në aspektin e shtrirjes vertikale të vegjetacionit pjesën më të madhe e përfshinë vegjetacioni gjetherënës. Në pyjet gjetherënëse dominojnë: Dushku (Quercus), Ahu (Fagetum montanum), Gështenja (Aesculus hipocastanum) dhe Frashëri (Fraxinus ornus). Kurse, në pyjet gjethembajtëse dominojnë: Bredhi (Abies alba), Hormoqi (Picea abies), Rrobulli (Pinus heldreichii) dhe Arneni (Pinus peuce). Bimët barishtore të cilat gjenden në këtë zonë janë: Bishpelëza gjethendryshme (Festuca heterophylla), Telishi (Dactylis glomerata), Veronika dushkvogël (Veronica chamaedrys), Xherolloku 28 vjeshtora (Colchium autumnale), Dredhëza (Fragaria vesca), Klinopodi i rëndomtë (Clinopodium vulgare), Shpendra (Helloborus odoratus), Bjelisha njëlulëshe (Melica uniflora), etj. Fauna - Kushtet klimatike dhe relievore në këtë pjesë ofrojnë mundësi të favorshme për ekzistencën dhe përhapjen e një numrit të madh të llojeve shtazore në këtë hapësirë.
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes	Në afërsi të Fabrikës për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fshat Kosovë, nuk ka të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet leja mjedisore

3.1.1	Skema e procesit teknologjik	Me poshtë është paraqitur skema e procesit teknologjik të punës së diegjes së mbeturinave medicinale dhe trajtimi i gazrave. Kompania ka rritur numrin e Mbeturinave që do të asgjësojë dhe po ashtu ka parapare që mbeturinat që janë për riciklim të grumbullojë, të seleksionojë dhe pastaj të shes ato tek kompanitë e grumbullimit të mbeturinave.
-------	------------------------------	---



Kompania “Pirnci Company” bënë mirëmbajtjen e dyshemesë dhe pastrimin e makinave gjate gjithë kohës.

3.1.2 Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik

1. Presa e cila i shtyn mbeturinat me presion në Furrën e parë,
2. Dhoma primare e Diegies,
3. Djegësi dytësore e diegies,

4. Sistemi fillestar i kontrollit te ndotjes se Ajërit,
5. Sistemi sekondar i kontrollit te ajerit para se te kalon ne shkarkimin ne dalje,
6. Ulja e Ndotjes gjate shkarkimit.


Procesi teknologjik i punës:

“Princi Company” Sh.p.k., Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë.

Objekti kryesor – halla industriale dhe depoja e lendes se pare, me sipërfaqe rreth $F = (12 \times 30) \text{ m} = 360 \text{ m}^2$, Objekti është ndërtuar me konstruksion metalike, llamarine, me dysHEME nga betoni dhe kulme nga llamarina, Ne këtë objekte janë instaluar vijat teknologjike te prodhimit.

Objektet përcjellëse:

- ✚ objekti i administratës, zyra e personelit me sipërfaqe rreth $6 \times 7 = 42 \text{ m}^2$, objektet është ndërtuar me konstruksion metalike, llamarine, me dysHEME nga betoni dhe kulme nga llamarina.
- ✚ Banjot me sipërfaqe rreth $4 \times 4 = 16 \text{ m}^2$, qe do te shërbej për punonjësit e kompanisë.



Objektet tjera:

		Mbeturinat qe kërkojnë mbrojtje nga kushtet klimatike (reshjet atmosferike), deponohen ne këtë depo me dimensione rreth 12 x 20 m = 240m². Lloji i ndërtimit te deponisë konstrukcion metalik, dysHEME betoni dhe kulme nga llamarina.Vendosja e objekteve te fabrikës, ne parcelë, objekteve përcjellës, vend parkingu dhe hapësirat e gjelbëruara, si ne planin e situacionit. Procesi i trajtimit të mbeturinave të ndryshme që nga hyrja deri te dalja është një proces zingjiror, qe ka për qëllim qe mbeturinat e ndryshme ti grumbulloj (grumbullimi behet nga kompanitë menaxhuse komunale te mbeturinave), kontraktohen nga “Princi Company” sh.p.k, ndersa per sa i perket mbetjeve medicinale dhe barnave me afat te skaduar procesi zhvillohet si më poshtë: Vendimi - Spitali, farmacie regjionale, ministria e shendetesise ose programet e ndryshme vendosin se kur duhet te fillohet procedura e shkaterrimit per shkak te akumulimit te mjeteve (barnave te skaduara) dhe paisjeve mbetjeve medicinale. Aprovimi - Aprovimi dhe sanksionimi per shkaterrimin e mbetjeve medicinale bëhet nga autoritetet shtetore nga Ministria e Shëndetësisë. Formimi i grupeve të punës - Puna kryhet nga farmacisti mbikqyres dhe punetore tjere mjekesor, teknik farmacie me pervojë. Shendeti dhe siguria e punetoreve - Te gjithë punetoret mbathin veshje mbrojtese perfshire mbulimin e tere trupit dhe cizme si dhe doreza maska dhe kapele Sortimi - Kushtet optimale per sortimin Sortimi behet ne hapësire te ventiluar mire strukture e mbuluar dhe e mbrojtur. Ky sortim behet sa me afer vendit ku behet shkaterrimi. Stafi punues eshte i veshur mire me te gjitha masat mbrojtese dhe eshte i trajnuar nga farmacisti pergjegjes dhe jane vazhdimisht nen mbikqyrje te farmacistit. Pas sortimit barnat vendosen ne kazane nga celiku deri te vendi i shkaterrimit. Kategorite e sortimit - Qëllimi kryesor i sortimit eshte qe te ndahen substancat e kategorizuara si substance te kontrolluara(narkotike),antineoplazike(citostatike anticancer) dhe ndonje produkt tjetër i rezikshem qe mund te jete perzier. Keto produkte ruhen ndaras nga te tjerat. Pjesa tjetere e produkteve pastaj sortohet ne baze te kriterëve tjera si ne baze te forms farmaceutike(kapsula tablet ampulla supozitore,shurup,pluhura,aerosole) Mbetjet kimike - Substancat kimike, perfshire reagjentet laboratorike, solventet, dezinfektuesit qe kane skaduar dhe nuk nevojiten. Disruptore endokrin - Substance qe interferojne me sistemin endokrin; perfshire formulimet farmaceutike dhe paisjet qe permbajne barna
--	--	---

		Mbetje gjenotoksike - Substancat që shkaktojnë demtim të AND-se; përfshirë barnat citostatike, kemikatet gjenotoksike. Mbetje të rrezikshme - Mbetje për të cilat supozohet që shfaqin një nga keto veti; ndëzshmeri, korozivitet, reaktivitet, toksicitet. Mbetje me përmbajtje të lartë të metaleve - Mbetje me përmbajtje të lartë të metaleve përfshirë baterite, termometër të thyer, matës të tensionit të gjakut. Mbetje infektive - Mbetje për të cilat dyshohet që përmbajnë patogjene; përfshirë kulturat laboratorike, letrat pastruese, materialet gazat fashat që kanë qene në kontakt me paciente të infektuar, ekskretë. Mbetje patologjike - Inde ose lëngje humane; përfshirë produktet që kanë qene në kontakt me lëngjet humane. Mbetjet farmaceutike - Barnat; përfshirë barnat e skaduar dhe që nuk nevojiten më; gjesendet e kontaminuara nga ose që përmbajnë barna si shishe kutija etj. Kontejneret nën presion - Kontejneret nën presion, përfshirë cilindër ose bombolat e gasit, aerosolet. Të mprehtat - Mbetjet e mprehta; përfshirë gjilperat, prerëset, xhama të thyer, ampulat etj. Mbetje farmaceutike janë: ✚ te gjitha barnat e skaduar; ✚ te gjitha pikat për sy dhe shurupet e hapura (me afat ose pa afat); ✚ te gjitha barnat e zingjirit të ftohtë të ruajtjes të gjitha që nuk i kanë plotësuar kushtet e ruajtjes (për shembull insulina, hormone polipeptide, gama globulinat dhe vaksinat); ✚ te gjitha tabletat dhe kapsullat qofshin të paketuara apo të hapura me afat të skaduar Te gjitha tubat me kremëra dhe pomadë të skaduar etj. Të sortuara në bazë të përberësve aktivë ato ndahen në: ✚ substancë të kontrolluara; e.g. narkotikët, psikotropet; ✚ barnat anti infektive; ✚ antineoplazike; citotoksike-anti-kancer, barnat toksike; Keto grupet e fundit kërkojnë kushte të vecanta Të sortuara sipas formës së dozimit ndahen në Të ngurta Tablet, kapsulla, granula, kremëra, losione, xhele, supozitore etj Lëngje Tretësira suspension sirupe, ampulla etj
--	--	---

		Mbeturinat e Plastikes, Letres, metalit Grumbullohen dhe seleksionohen dhe shiten tek kompanitë e grumbullimit. Aerosole, Sprej dhe inhaler. - Pranimi i mbeturinave (lëndës së parë) - peshorja për peshimin e mbeturinave Mbeturinat e ndryshme, urbane e të tjera, të cilat menaxhohen – grumbullohen dhe me kamion barten deri te kjo fabrike, fillimisht peshohen (deri 24 t/një ngarkesë) dhe kalojnë në proces të më tejme. Hyrja në oborrin e objektit, dorëzimin e dokumenteve të mjetit të transportit tek punëtori i autorizuar, peshimin e mjetit të transportit me ngarkesën që mbanë kamioni, dërgimin e mjetit transportues të mbeturinave në vendin e shkarkimit – në hinkën pranuese të mbeturinave. - Gypi cilindrik rrotullues që i thane mbeturinat (t=70°C) dhe pastaj i barte në furrë - Furra (Temperaturë prej (850°C - 1250°C) me lëndë djegëse - naftë Furrat e djegies së mbeturinave janë 2/cope me tegjitha përmasat e njëjta. Furra ka këto dimensione: 700cm e gjatë x 250cm e gjere x 250cm e lartë, Vëllimi: 6.50 m³. Furra përbëhet nga llamarinë me trashësi 3mm rezistent ndaj temperaturave që zhvillohen brenda në furrë është 250 °C deri 1000 °C. Izolimi i furrës përbëhet prej masave izoluese prej 30cm, të furra ekziston edhe rafti metalik për grumbullimin e hirit me dimensione: 150cm x 200cm. Hiri i liruar nga djegia përafërsisht është për 1000kg mbeturina lirohet 20kg hiri. Furra ka njëhinkë me dimensione 150cm x 150cm e cila e bane pranimin e mbeturinave nga gypi rrotullues, ka edhe një derë dy krahëshe me dimensione: 150cm x 70cm. Furra ka një ajrosje që llogarit e mjaftueshmepërkëtë furre dhe një vrime që ipërcjellë gazrat është me dimensione: F=58cm aty vendoset edhe gypi metalik që bën përcjelljen e gazrave. Pajisje e furrës është edhe një fuqi metalike e cila shërben për derivate të naftës të cilat nevojiten për ndezjen e furrës. Kjo ka një kapacitet prej 200 litrash.
--	--	---



- **Gypi përcjellës i gazrave**

Gypi (Tymtari) bën përcjelljen e gazrave që lirohen gjatë procesit të djegies. Ky gyp ka këto dimensione: Fi 60cm i gjerë x 10 m i gjatë me një bërnyl, ka një llamarinë 3mm që i bënë rezistence temperaturave, sa janë prezentë në furrë.

- **Filteri me sperkatje uji**

Ne këtë etapë zhvillohet procesi i pastrimit të gazrave që do të ndikohet që të mos kemi ndotje në atmosferësi: SO_2 , CO_2 , CO , NO , O_2 , temperaturë, pastrimin e pluhurave, thërmijave, erërave të renda etj..

- **Basenet e ujit – baseni I, II dhe III**

Gazrat, nga furra përmes gypave sipas përshkrimeve të bëra më lartë, barten deri tek basenet e ujerave, ku ndodhe neutralizimi i tyre. Basenet për ujë janë: 3/cope, ka këto dimensione: 7m i gjatë, 5m i gjerë, 220cm i thellë me 75 m^3 ujë. Këto basene shërbejnë për pranimin e ujit të pa pastër dhe furnizimin e ujit të pastër. Uji i ndotur nuk hidhet në mjedis, por qëndron në pishinë deri sa të bëhet pastrimi definitiv i tij nga procesi i pastrimit. Një pjesë e ujit i shtohet, zëvendësimi i pjesës së humbur të ujit, qoftë nga avullimi apo në formë të tjera, të cilët e humbim gjatë procesit të pastrimit diku rreth 5-8%, ndërsa pjesa tjetër trajtohet dhe përdoret përsëri për pastrim në filtër.

I tër procesi i përshkruar më lartë zhvillohet në **dy (2) vija teknologjike**. Pra furra 1 dhe 2, dhe komplet vija e nevojshme teknologjike, si pas këtyre përshkrimeve skematike. **Kapaciteti i pranimin të mbeturinave për trajtim është 1.5t / orë**

njëra vije e prodhimit + 1.5 ton/ore, vija tjetër pra me gjithsej 3 ton/ore dy vijat teknologjike. Sasia për djege ne fur reshte 10-15% nga ky kapacitet i pranimit dmth. Rreth 150 +150kg = **300 kg mbeturina / ore.**

Furrat për lende djegëse përdorin naftën, pra dy furrat me dy rezervarë nafte me përbërje metalike, me nga 200 + 200 litra kapacitet, pra 400 litra nafte gjithsej. Nafta shërben vetëm per fillimin e ndezjese se mbeturinave, rreth 10 + 10 lira = **20 litra/24 ore - nafte.** Hiri qe llogaritet te mbetet nga djegia e këtyre mbeturinave është rreth **15 + 15 =30 kg/ore.**

Numri i Kodeve te mbeturinave me Pelqimin Paraprak

Tabelave e kodeve me Leje	
18 01 01	18 02 01
18 01 04	18 02 03
18 01 07	18 02 08
18 01 09	

Numri i Kodeve te mbeturinave me Pelqimin Mjedisor te fundit

Tabelave e kodeve shtesë të kërkuara për pëlqim					
01 04 13	09 01 08	15 02 02*	17 04 01	18 02 05*	
02 01 04	09 01 10	15 02 03	17 04 02	18 02 06	20 01 19*
02 01 10	10 03 05	16 01 03	17 04 03	18 02 07*	20 01 27*
02 03	15 01	16 01 07	17 04 05	19 12 01	20 01 28
02 03 99	15 01 01	16 01 19	17 04 06	19 12 02	20 01 29*
03 01	15 01 02	16 01 20	17 04 07	19 12 03	20 01 30
03 01 01	15 01 03	16 04 02*	17 06 01*	19 12 04	20 01 31*
03 03 08	15 01 04	16 06 01*	17 06 03*	19 12 05	20 01 32
04 01	15 01 05	16 06 04	17 06 04	19 12 06*	20 01 33*
04 01 01	15 01 06	16 06 05	17 06 05*	19 12 07	20 01 34
04 01 09	15 01 07	16 08 01	18 01 02	19 12 08	20 01 35*
04 02 09	15 01 09	17 02 01	18 01 03 *	20 01 01	20 01 36
07 02 13	15 01 10*	17 02 02	18 01 06*	20 01 02	20 01 39
09 01 06*	15 01 11*	17 02 03	18 01 08*	20 01 10	20 01 40
09 01 07	15 02	17 02 04 *	18 02 02 *	20 01 11	

Ne tabelën e me poshtme do ti paraqesim te gjitha llojet e kodeve qe do përdoren dhe mënyrën e trajtimit.

Kodet e mbet.	Trajtimi I Mbeturinës
02 01 04	Mbeturinat nga plastika copëtohen dhe dërgohen tek kompanitë për riciklim
02 01 10	Mbeturinat metalike disa prej tyre seleksionohen dhe disa asgjësohen
02 03 99	Asgjësohen
03 01 01	Asgjësohen
03 03 08	Disa mbeturina nga letra dhe kartoni asgjësohen dhe disa tjera dërgohen për riciklim
04 01 01	Asgjësohen
04 01 09	Asgjësohen
04 02 09	Asgjësohen
07 02 13	Copëtohet dhe shitet tek kompanitë për riciklim
09 01 06*	Ndarje fizike, seleksionohet argjendi dhe plastika asgjësohet
09 01 07	Ndarje fizike, seleksionohet argjendi dhe plastika asgjësohet
09 01 08	Asgjësohen
09 01 10	Asgjësohen
10 03 05	Ndarje fizike, seleksionohet alumini dhe shitet tek kompanitë e përpunimit
15 01 01	Asgjësim I ambalazhes se letrës dhe kartonit, ne disa raste kur letra dhe kartoni është I pastër ndahet dhe shitet tek kompanitë e riciklimit
15 01 02	Disa te dëmtuara asgjësohen, ndërsa plastika e pastër dorëzohet për riciklim tek kompanitë tjera
15 01 03	Asgjësohen
15 01 04	Ndarje fizike dhe copitim
15 01 05	Asgjësohen
15 01 06	Klasifikohen ku disa prej tyre asgjësohen dhe disa copëtohen
15 01 07	Grumbullohet, klasifikohet dhe dërgohet tek qendrat e grumbullimit te metaleve për përpunim te mëtejme
15 01 09	Asgjësohen
15 01 10*	Asgjësohen
15 01 11*	Asgjësohen
15 02 02*	Asgjësohen
15 02 03	Asgjësohen
16 01 03	Copëtohen dhe dërgohen tek kompanitë për ripërdorim
16 01 07	Disa asgjësohen e disa dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve
16 01 19	Grumbullohet, seleksionohet dhe copëtohet dhe pastaj dërgohet tek kompanitë riciklimit
16 01 20	Grumbullohet dhe dërgohet tek kompanitë e riciklimit
16 04 02*	Asgjësohen
16 06 01*	Copëtohen, klasifikohen plumbi ndahet dhe shitet tek kompanitë e përpunimit te mëtejme ndërsa plastika asgjësohet
16 06 04	Copëtohen, klasifikohen plumbi ndahet dhe shitet tek kompanitë e përpunimit te mëtejme ndërsa plastika asgjësohet
16 06 05	Copëtohen, klasifikohen plumbi ndahet dhe shitet tek kompanitë e përpunimit te mëtejme ndërsa plastika asgjësohet
16 08 01	Ndahen fizikisht dhe shiten tek kompanitë e riciklimit ne Kosovë
17 02 01	Asgjësohet
17 02 02	Grumbullohet dhe dërgohet tek kompanitë e riciklimit
17 02 03	Grumbullohet, seleksionohet dhe copëtohet dhe pastaj dërgohet tek kompanitë riciklimit
17 02 04 *	Asgjësohet
17 04 01	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve
17 04 02	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve
17 04 03	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve
17 04 05	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve
17 04 06	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve

		<table><tr><td>17 04 07</td><td>Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve</td></tr><tr><td>17 06 01*</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>17 06 03*</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>17 06 04</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>18 01 02</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>18 01 03 *</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>18 01 06*</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>18 01 08*</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>18 02 02 *</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>18 02 05*</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>18 02 06</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>18 02 07*</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>19 12 01</td><td>Asgjësim I letrës dhe kartonit, ne disa raste kur letra dhe kartoni është I pastër ndahet dhe shitet tek kompanitë e riciklimit</td></tr><tr><td>19 12 02</td><td>Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve</td></tr><tr><td>19 12 03</td><td>Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve</td></tr><tr><td>19 12 04</td><td>Grumbullohet, seleksionohet dhe copëtohet dhe pastaj dërgohet tek kompanitë riciklimit</td></tr><tr><td>19 12 05</td><td>Grumbullohet dhe dërgohet tek kompanitë e riciklimit</td></tr><tr><td>19 12 06*</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>19 12 07</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>19 12 08</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>20 01 01</td><td>Asgjësim I letrës dhe kartonit, ne disa raste kur letra dhe kartoni është I pastër ndahet dhe shitet tek kompanitë e riciklimit</td></tr><tr><td>20 01 02</td><td>Grumbullohet dhe dërgohet tek kompanitë e riciklimit</td></tr><tr><td>20 01 10</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>20 01 11</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>20 01 19*</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>20 01 27*</td><td>asgjësohen ngjitësit, reshtrat dhe rezinat</td></tr><tr><td>20 01 28</td><td>asgjësohen ngjitësit, reshtrat dhe rezinat</td></tr><tr><td>20 01 29*</td><td>Hollohen me ujë ne pishinat e trajtimit</td></tr><tr><td>20 01 30</td><td>Hollohen me ujë ne pishinat e trajtimit</td></tr><tr><td>20 01 31*</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>20 01 32</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>20 01 33*</td><td>Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve</td></tr><tr><td>20 01 34</td><td>Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve</td></tr><tr><td>20 01 35*</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>20 01 36</td><td>Asgjësohen</td></tr><tr><td>20 01 39</td><td>Grumbullohet, seleksionohet dhe copëtohet dhe pastaj dërgohet tek kompanitë riciklimit</td></tr><tr><td>20 01 40</td><td>Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve</td></tr></table>	17 04 07	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve	17 06 01*	Asgjësohen	17 06 03*	Asgjësohen	17 06 04	Asgjësohen	18 01 02	Asgjësohen	18 01 03 *	Asgjësohen	18 01 06*	Asgjësohen	18 01 08*	Asgjësohen	18 02 02 *	Asgjësohen	18 02 05*	Asgjësohen	18 02 06	Asgjësohen	18 02 07*	Asgjësohen	19 12 01	Asgjësim I letrës dhe kartonit, ne disa raste kur letra dhe kartoni është I pastër ndahet dhe shitet tek kompanitë e riciklimit	19 12 02	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve	19 12 03	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve	19 12 04	Grumbullohet, seleksionohet dhe copëtohet dhe pastaj dërgohet tek kompanitë riciklimit	19 12 05	Grumbullohet dhe dërgohet tek kompanitë e riciklimit	19 12 06*	Asgjësohen	19 12 07	Asgjësohen	19 12 08	Asgjësohen	20 01 01	Asgjësim I letrës dhe kartonit, ne disa raste kur letra dhe kartoni është I pastër ndahet dhe shitet tek kompanitë e riciklimit	20 01 02	Grumbullohet dhe dërgohet tek kompanitë e riciklimit	20 01 10	Asgjësohen	20 01 11	Asgjësohen	20 01 19*	Asgjësohen	20 01 27*	asgjësohen ngjitësit, reshtrat dhe rezinat	20 01 28	asgjësohen ngjitësit, reshtrat dhe rezinat	20 01 29*	Hollohen me ujë ne pishinat e trajtimit	20 01 30	Hollohen me ujë ne pishinat e trajtimit	20 01 31*	Asgjësohen	20 01 32	Asgjësohen	20 01 33*	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve	20 01 34	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve	20 01 35*	Asgjësohen	20 01 36	Asgjësohen	20 01 39	Grumbullohet, seleksionohet dhe copëtohet dhe pastaj dërgohet tek kompanitë riciklimit	20 01 40	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve
17 04 07	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve																																																																											
17 06 01*	Asgjësohen																																																																											
17 06 03*	Asgjësohen																																																																											
17 06 04	Asgjësohen																																																																											
18 01 02	Asgjësohen																																																																											
18 01 03 *	Asgjësohen																																																																											
18 01 06*	Asgjësohen																																																																											
18 01 08*	Asgjësohen																																																																											
18 02 02 *	Asgjësohen																																																																											
18 02 05*	Asgjësohen																																																																											
18 02 06	Asgjësohen																																																																											
18 02 07*	Asgjësohen																																																																											
19 12 01	Asgjësim I letrës dhe kartonit, ne disa raste kur letra dhe kartoni është I pastër ndahet dhe shitet tek kompanitë e riciklimit																																																																											
19 12 02	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve																																																																											
19 12 03	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve																																																																											
19 12 04	Grumbullohet, seleksionohet dhe copëtohet dhe pastaj dërgohet tek kompanitë riciklimit																																																																											
19 12 05	Grumbullohet dhe dërgohet tek kompanitë e riciklimit																																																																											
19 12 06*	Asgjësohen																																																																											
19 12 07	Asgjësohen																																																																											
19 12 08	Asgjësohen																																																																											
20 01 01	Asgjësim I letrës dhe kartonit, ne disa raste kur letra dhe kartoni është I pastër ndahet dhe shitet tek kompanitë e riciklimit																																																																											
20 01 02	Grumbullohet dhe dërgohet tek kompanitë e riciklimit																																																																											
20 01 10	Asgjësohen																																																																											
20 01 11	Asgjësohen																																																																											
20 01 19*	Asgjësohen																																																																											
20 01 27*	asgjësohen ngjitësit, reshtrat dhe rezinat																																																																											
20 01 28	asgjësohen ngjitësit, reshtrat dhe rezinat																																																																											
20 01 29*	Hollohen me ujë ne pishinat e trajtimit																																																																											
20 01 30	Hollohen me ujë ne pishinat e trajtimit																																																																											
20 01 31*	Asgjësohen																																																																											
20 01 32	Asgjësohen																																																																											
20 01 33*	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve																																																																											
20 01 34	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve																																																																											
20 01 35*	Asgjësohen																																																																											
20 01 36	Asgjësohen																																																																											
20 01 39	Grumbullohet, seleksionohet dhe copëtohet dhe pastaj dërgohet tek kompanitë riciklimit																																																																											
20 01 40	Grumbullohen ndahen fizikisht dhe pastaj dërgohen tek qendrat e grumbullimit te metaleve																																																																											
3.1.3 .	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Hënë – Premte 08:00 – 16:00																																																																										
3.1.4 .	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i	Sipas kërkesave që vijnë për agjësime nuk mund te caktohet sakte asnjeher per arsye te renies dhe rritjes se intensitetit te punëve.																																																																										

	realizuar, ditor, mujor, vjetor	
3.1.5	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lëndëve ndihmëse.	Plastikë, letër, qelq, metale, mbeturina medicinale-barna me afat të skaduar. Lendet ndihmëse: uji, rryma gasi. Impianti incinerimit është konstruktuar dhe pajisur në atë mënyrë që gazerat e liruar nga incinerimi i mbetjeve të rrezikshme ngritet, pas injektimit të fundit të ajrit, në kushtet me të pershtatshme, në një temperaturë së paku 850⁰ C afër murit të brendshëm të furrës në praninë të 6% oksigjenit ndërsa nëse mbetet kanë me shumë se 1% halogjene të shprehura si klor incinerohen në temperaturë së paku 1100⁰C.
3.1.6	Lista e rezervuarëve dhe kapaciteti i tyre	Kompania posedon rezervuar të gasit me kapacitet 6000 lit, për të cilin është pajisur me pëlqim nga AME.
3.1.7	Lista e legjislacionit në fuqi	Lista e Ligjeve dhe Udhëzimeve Administrative për kompletimin e kërkesës për lëshimin e lejes mjedisore Ligjet: • Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025; • Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.08/L-181; • Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060; • Ligji për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174; • Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102; • Ligji për Ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147; • Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 08/L-025; • Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr.03/L-233 Udhëzimet Administrative: - Udhëzimi Administrativ Nr.04/2022 për Lejen Mjedisore; - Udhëzimi Administrativ (MMPHI) nr. 01/2025 për ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit administrativ (mmphi) nr. 04/2022 për Leje Mjedisore, - Udhëzim Administrativ Nr.13/2013 për Katalogun Shtetëror të Mbeturinave; - Udhëzimi administrativ (QRK)-Nr.03/2021 për menaxhimin e mbeturinave të rrezikshme; - Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes; - Udhëzimi administrativ Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor;

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit		
3.2.1.	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	“Princi Company” Sh.p.k., Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, me veprimtarinë kontinuele të sajë në lokacionin e analizuar nuk rrezikon mjedisin sepse respektohen rekomandimet dhe janë ndermarr të gjitha masat adekuate për zvogëlimin e ndikimeve negative që shpijnë deri te rrezikimi i mjedisit jetësor, gjerë ne vlerat kufitare të lejuara.
3.2.2.	Raportimi	“Princi Company” Sh.p.k., Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, raporton sipas kushteve të kërkuara nga MMPHI.

4. AJRI		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	“Princi Company” Sh.p.k., Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, gazrat nga djegiet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NO _x , HxCy, SO ₂ dhe Pb. Ndotje të ajrit ndodh nga kundërmimet (era e pakëndshme) që lirohet nga mbeturinat e lartëcekura, ndotja e ajrit ndodhë nga gazrat të cilët lirohen nga realizimi i proceseve teknologjike për djegien e mbeturinave si dhe gazrave që lirohen nga lëndët djegëse që nevojiten për ngrohjen e fabrikës (objekteve), e cila ndotje është minimale. Ndikim tjetër me rëndësi në ajrë paraqitet nga pluhurat që lirohen krijimi i hirit i cili krijohet nga proceset teknologjike të djegies së mbeturinave, si dhe depozitimi i tij.
4.2	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Fabrika për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ndikimi i emisionit të materieve ndotëse në kualitetin e ajrit varet para se gjithash nga kushtet klimatike – meteorologjike dhe numri i automjetet transportuese që transportojnë mbeturinat. Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë funksionimit janë ndërmarrë këto masa: E gjithë hapsira e operimit spërkatet me ujë posaçërisht në kohëra me erëra dhe temperatura të larta.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	“Princi Company” Sh.p.k., Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, në objektin në të

		cilën është i vendosur Impianti si lëndë djegëse që nevojiten për ngrohjen e objektit në të cilën është i vendosur Impianti, gjatë stinës së dimrit, përdoret energjia eklektike, prandaj nuk kemi ndotje direkte nga përdorimi i lëndës djegëse. Objekti në të cilën është i vendosur Impianti, ne pajtim me kushtet klimatike dhe zonën klimatike, në mënyrë që gjatë stinës së dimrit të harxhohet sa më pak energji për ngrohje e gjatë stinës së verës të harxhohet sa më pak energji për ftohje.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit e cila ndodhë si produkt i djegies së lëndëve djegëse ka siguruar kushtet për djegie sa më kualitative. Prandaj pasi që përpjesëtimi i ajrit dhe lëndës djegëse është optimal atëherë në atmosferë lirohen gazrat me ndotës në sasi më të vogël. Me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit e cila ndodhë si produkt i djegies së lëndëve djegëse është e nevojshme të sigurohen kushtet për djegie sa më kualitative. Prandaj nëse përpjesëtimi i ajrit dhe lëndës djegëse është optimal atëherë në atmosferë lirohen gazrat me ndotës në sasi më të vogël. - Gypi përcjellës i gazrave deri në filterin e lëngët Gypi (Tymtari) bën përcjelljen e gazrave që lirohen gjatë procesit të djegies. Ky gyp ka këto dimensione: F 60cm i gjerë x 10 m i gjatë me një bërnyl, ka një llamarinë 3mm që i bënë rezistence temperaturave, sa janë prezentë në furrë. - Filteri i lëngët : - Në këtë etapë zhvillohet procesi i pastrimit të gazrave që të mos kemi ndotje në atmosferë si: SO₂, CO₂, CO, NO, O₂, temperaturë, pastrimin e pluhurave, thërmijave, erërave të renda etj. Filtri ka këto dimensione: diametër 300cm i gjere x 450cm i gjate. Përbehet nga pjesa e jashtme nga llamarina me trashësi 3mm, një gyp furnizues i ujit prej 300cm i gjate me dy degëzime nga 50cm të gjata dhe një rubinet, gypi shkarkues i mbeturinave të liruar gjatë procesit të pastrimit dhe pjesët e brendshme të filtrit, ka një vrimë hyrëse prej diametër 60cm e gjere dhe një dalje me dimensione 270cm e gjere. Për këtë filtrin i lëngët “Princi” janë bere shume matje që kane dëshmuar (është realizuar forma e djegies së mbeturinave të ndryshme dhe janë realizuar matje relevante nga SGS Organizata ndërkombëtare dhe ka dhënë rezultate të qëndrueshme mjedisore). Gjatë procesit të punës janë bërë matjet, gjatë djegies së mbeturinave urbane, mbeturinave mjekësore, barna të skaduar, të gjitha këto matje janë me vlera të gazrave të matura nën vlerat limite të lejuara, sipas standardeve

		vendore dhe ndërkombëtare (këto matje, munde te dëshmohen sipas kërkesave ne procesin e tanishëm apo te me vonshëm), të gjitha këto mbeturina sipas nevojës do të i djeg ne këtë fabrikë.
4.5.	Pajisjet për de-pluhurin	Nuk eshte e nevojshme tek kompania “Princi Company” Sh.p.k.
4.6.	Monitorimi i emisioneve	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ben monitorim periodik të emisioneve, sipas kushteve të lejes mjedisore paraprake të lëshuar nga MMPHI.
4.7.	Monitorimi i emisioneve/ cilësisë ë ajrit	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ben monitorim e cilësisë ë ajrit
4.8.	Raportimet	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë i Bën raportimet per cilesine e ajërit ne MMPHI.
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ka ndërmarr masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit, për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë fazës të zhvillimit të aktiviteteteve në Impianti, janë marr këto masa: Për eliminimin e erërave - kundërmimeve të ndryshme është bër vendosja e ventilatorëve, me qëllim që të bëhet ventilimi i hapësirës në të cilën është i vendosur Impianti, prandaj ne njërën ane të murit janë vendosur ventilatorët me biofiltër për pastrimin e ajrit, kurse ne anën tjetër të murit janë vendosur hapjet për hyrjen e sasisë së ajrit të pastër aq sa është nxjerrë me anë të ventilatorëve, si në figurën në vijim, gjithashtu aroma e pakëndshme zvogëlohet përmes ajrimit artificial përmes dritareve të të cilat janë vendosur në objekt. Bëhet kontrollimi i rregullt i pajisjeve për trajtimin e erërave të pakëndshme dhe sistemit te ventilimit pjesët e dëmtuara ndërrohen. Bëhet kontrollimi i rregullt teknik dhe mirëmbajtja e automjeteve transportuese që nevojitën për transportimin e mbeturinave medicinale nga institutet shëndetësore te komunave tjera gjer të Impianti, si dhe nga automjetet transportuese të cilat nevojitën për transportimin e mbeturinave të trajtuara gjer në deponin sanitare të mbeturinave, që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse me qëllim që lirimi i gazrave nga automjetet e punës të jetë sa më kualitativ. Me qëllim të zvogëlimit të ndotjes së ajrit e cila ndodhë si produkt i djegies së lëndëve djegëse është e nevojshme të sigurohen kushtet për djegie sa më kualitative. Prandaj nëse

		përpjesëtimi i ajrit dhe lëndës djegëse është optimal atëherë në atmosferë lirohen gazrat me ndotës në sasi më të vogël. Ne objektin në të cilën është i vendosur Impianti, si lëndë djegëse që nevojiten për ngrohjen e objektit në të cilën është i vendosur Impianti, gjatë stinës së dimrit, përdoret energjia eklektike, prandaj nuk kemi ndotje direkte nga përdorimi i lëndës djegëse. Objekti në të cilën është i vendosur Impianti, është pajisur me termoizolim në pajtim me kushtet klimatike dhe zonën klimatike, në mënyrë që gjatë stinës së dimrit të harxhohet sa më pak energji për ngrohje e gjatë stinës së verës të harxhohet sa më pak energji për ftohje
--	--	--

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	“Princi Company” Sh.p.k., Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ujin e shfytëzon nga ujesjellesi për qëllime sanitare, ndërsa për proces teknologjik e përdor nga pusi vetanak, për këtë qëllim posedon Lejet Ujore nga MMPHI/ARPL.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet në ujërat sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	Gjatë fazës së zhvillimit të aktiviteteve të “Princi Company” Sh.p.k., shkarkimi i ujërave bëhet nga bazenet e mëdha ku hollohen shurupat me afat të skaduar dhe lëngjet, pastaj kemi shkarkimin e ujërave nga punetoret të cilët janë në numër të vogël këto ujera se pari trajtohen në bazenet e trajtimit pastaj shkarkohen në ambient për arsye se në atë lokacion nuk ka kanalizim të zonës industriale.
5.3.	Ndikimet në ujë	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ndikimet negative në ujë shkaktohen gjatë manipulimit me mbeturina medicinale në hapësirat e objektit në të cilin është i vendosur Impianti dhe pas deponimit të mbeturinave medicinale gjer sa të trajtohen në impiant. Ndikime negative në ujë shkaktohen, nga munda e derdhjes të vajrave nga Impianti. Ndikime negative në ujë shkaktohen, nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat transportuese që nevojiten për transportimin e mbeturinave medicinale nga institutet shëndetësore të komunave tjera gjer të Impianti, si dhe nga automjetet transportuese të cilat nevojiten për transportimin e mbeturinave të trajtuara gjer në deponin sanitare të mbeturinave, me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave atmosferike. Ndotja e ujërave ndodh me larjen e hapësirave operacionale gjatë realizimit të proceseve teknologjike.

		Ndikimet tjera negative ne ujë janë nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e ujërave të zeza.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ben matjen e Emisioneve të ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor, sipas kushteve të kërkuara në Lejen Ujore nga MMPHI/ARPL te bazuara në Udhezimin Administrativ per Efluent.
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ka ndërmarr të gjitha masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave, për këtë që qëllim janë ndërtuar basenet. Gazrat, nga furra përmes gypave sipas përshkrimeve të bëra me lartë, barten deri tek basenet e ujërave, ku ndodhe neutralizimi i tyre. Basenet për ujë janë: 3/cope, ka këto dimensione: 7m i gjatë, 5m i gjerë, 2.20m i thellë me kapacitet 75 m ³ ujë. Keto basene shërbejnë për pranimin e ujit të pa pastër dhe furnizimin e ujit të pastër. Uji i ndotur nuk hidhet në mjedis, por qëndron në pishinë deri sa të bëhet pastrimi definitiv i tij nga procesi i pastrimit. Një pjesë e ujit i shtohet, zëvendësimi i pjesës së humbur të ujit, qoftë nga avullimi apo në formë të tjera, të cilët e humbim gjatë procesit të pastrimit diku rreth 5-8%, ndërsa pjesa tjetër trajtohet dhe përdoret përsëri për pastrim në filtër.
5.6.	Kontrolli dhe matjet	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, kryen kontroll dhe matje sipas kushteve të kërkuara në Lejen Ujore nga MMPHI/ARPL
5.7.	Raportimi	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, raporton sipas kushteve të kërkuara në Lejen Ujore nga MMPHI/ARPL
5.8.	Leje ujqorë për shfrytëzim të ujit	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, posedon Leje ujqore për shfrytëzimin e ujërave të lëshuar nga MMPHI/ARPL
5.9.	Leje ujqorë shkarkimin e ujërave	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave

		medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, posedon Leje ujore për shkarkimin e ujërave të lëshuar nga MMPHI/ARPL
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ka ndërmarr të gjitha masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave, për këtë që qëllim janë ndërtuar Basenet e ujit – baseni I, II dhe III Gazrat, nga furra përmes gypave sipas përshkrimeve të bëra me lartë, barten deri tek basenet e ujërave, ku ndodhe neutralizimi i tyre. Basenet për ujë janë: 3/cope, ka këto dimensione: 7m i gjatë, 5m i gjerë, 220cm i thellë me 75 m³ ujë. Keto basene shërbejnë për pranimin e ujit të pa pastër dhe furnizimin e ujit të pastër. Uji i ndotur nuk hidhet në mjedis, por qëndron në pishinë deri sa të behet pastrimi definitiv i tij nga procesi i pastrimit. Një pjesë e ujit i shtohet, zëvendësimi i pjesës së humbur të ujit, qoftë nga avullimi apo në formë të tjera, të cilët e humbim gjatë procesit të pastrimit diku rreth 5-8%, ndërsa pjesa tjetër trajtohet dhe përdoret përsëri për pastrim në filtër.

6. ZHURMA		
6.1.	Burimet	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë në domenin e mbrojtjes së mjedisit zhurma paraqet një faktor me rëndësi hapësinore e cila ka ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit, në sistemin e nervor, në hipertension, në koncentrim e njeriut në punë etj. Lokacioni i objektit ku kryhet veprimtaria, burimet e zhurmës vijnë nga automjetet transportuese që nevojiten për transportimin e mbeturinave medicinale nga institutet shëndetësore të komunave tjera gjatë Impianti, si dhe nga automjetet transportuese të cilat nevojiten për transportimin e mbeturinave të trajtuara gjatë në deponin sanitare të mbeturinave. Sipas gjendjes faktike të objektit në lokacionin e analizuar, si dhe duke marrë për bazë llojin e projektit, kapacitetin e impiantit dhe impianti është i vendosur në hapësira të mbyllura, mundë të konstatojmë se niveli i zhurmës nuk ka ndonjë ndikim të theksuar në mjedis.
6.2.	Kontrolli dhe matjet	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave

		medicinale-barnave me afat të skaduar, ben kontrollin dhe matjet, sipas kushteve të kërkuara nga MMPHI,
6.3.	Raportimet	“Princi Company” Sh.p.k. raporton sipas kushteve të kërkuara nga MMPHI

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, Toka (dheu) si element themelor natyror është kusht ekologjik për rritjen dhe ekzistimin e bimëve, toka është element për prodhimin e ushqimit dhe ekzistimin e ekosistemit malor të cilët janë të nevojshëm për arritjen dhe mbajtjen e bilancit ekologjik (produktimit dhe ndërtimit të materieve), posaçërisht për mbajtjen e stabilitetit mjedisor. Toka është e domosdoshme edhe për funksione teknike të kompanisë për asgjësimin e mbeturinave. Gjatë fazës së operimit të fabrikës për trajtimin e mbeturinave, ndikim negativ në tokë paraqitet në aspektin e humbjes së sipërfaqes pjellore të tokës, mirëpo duke pasur parasysh pozitën ekzistuese të lokacionit që e kemi përmendur në pasusët e mësipërme që për momentin për shkak të pozitës kjo tokë nuk punohet dhe krahasimin e përfitimit nga kjo sipërfaqe ky ndikim është i pa përfillshëm, ndikim negativ në tokë paraqitet nga deponimi i dheut të gërmuar për kanale dhe bazamente, si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen nga materialet ndërtimore gjatë fazës së ndërtimit, mbeturinat e ngurta komunale të cilat i krijojnë punëtorët. Nga pluhurat që lirohen nga sipërfaqet punuese. Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshëm, nga mjetet e rënda maqinerike që nevojiten për hapjen e kanaleve, bazamenteve dhe ngarkimin e materialit të gërmuar, nga mjetet transportuese që transportojnë materialin ndërtimor. Gjatë fazës së realizimit të proceseve për trajtimin e mbeturinave, ndotja e dheut mund të ndodhë nga vetë mbeturinat të cilat deponohen në hapësirat e fabrikës të cilat duhet të trajtohen e që përbëjnë dhe janë të ndotura me ndotësit e cekur në pasusët e mësipërme. Ndotja e tokës ndodhë nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga mundësia e derdhjes së naftës nga rezervari që nevojitet realizimin e procesit teknologjik për trajtimin termik të mbeturinave për ngrohje të objektit, nga derdhja e vajrave dhe derivateve nga automjetet ngarkuese dhe transportuese që nevojiten për transportimin e mbeturinave, transportimin e mbeturinave të trajtuara dhe transportimin e mbeturinave që mbeten si mbeturina që duhet dërguar në deponi. Nga

		këto të dhëna vërehet se ndotja e tokës (dheut) nga fabrika për trajtimin e mbeturinave varet para se gjithash nga rrjedhja e ujërave të ndotura nga sipërfaqet operuese, konfiguracioni i terenit dhe nga sedimentimi i ndotjeve prej ajrit në rrethinë.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	''Princi Company'' Sh.p.k., Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ka marre Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë duke hedhur mbeturinat në vendin e caktuar në kontejner.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, Masat Rehabilituese pas Përfundimit të Aktivitetit Objektivat e rikultivimit Pas përfundimit të jetë gjatësisë se paisjeve, kjo varet nga vjetërsia e pajimeve dhe sa do të vazhdoj me këtë projekt me blerjen e pajimeve të reja apo do të e përfundoj aktivitetin. Duke marrë parasysh lokacionin i cili gjendet ne zonën industriale si opsion tjetër që pronari të filloj me biznes tjetër prodhues . Pas përfundimit të aktivitetit prodhues, pajimet e bazës duhet të çmontohen dhe në bazë të leverdis së kompanisë të shitën si material i vjetruar. Bazamentet si dhe platot nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponi të qytetit. Nga proceset teknologjike krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme (sterile) për rikultivim. Substrate me përmbamës të rërës, zhavorri dhe betoni, etj. që pa tjetër duhet të largohen dhe bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e e kësaj shtrese të humusit (dheut) me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte, ashtu qe të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punëve në procesin teknologjik, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.

		Planifikimi i shfrytëzimit të tokës, planifikohet që toka në lokacionin e bazës të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin rrethues, dhe të mbjellën të lashtat periodike të cilat kultivohen në rrethin të lokalitetit.
--	--	--

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE		
8.1.	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave	Ne kompaninë “Princi Company” Sh.p.k., nuk gjenerohen fare mbeturina për shkak të numrit të vogël të punetoreve nuk kemi as edhe mbeturina komunale: Sipas katalogut shtetëror të mbeturina
8.2.	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Princi Company Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, Sa I përket mbeturinave të rrezikshme ato magazinohen deri sa inspektorati jep leje për asgjësimin e tyre, ndërsa mbeturinat e pa rrezikshme si ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve këto mbeturina grumbullohen klasifikohen dhe shiten tek kompanite grumbulluese.
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, nuk bën trajtim apo përpunim dhe riciklimi të mbeturinave
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër- kontratë me kompaninë me leje përkatëse	“Princi Company” Sh.p.k. mbeturinat nuk i dërgon për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër.
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, e ka planin për menaxhimin e mbeturinave.
8.6.	Raportimi	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, raporton sipas kushteve të kërkuara nga MMPHI tek inspektorati Mjedisor.

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	“Princi Company” Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar. Vlerësimi i gjasave të ndodhjes së aksidentit Gjasat e ndodhjes së aksidentit vlerësohen në bazë të dhënave mbi ngjarjet dhe aksidentet në pajisjet (stabilimentet) e njëjta ose të ngjashme në vendet tjera dhe të dhënave të përfituara nëpërmjet identifikimeve të rreziqeve. Vlerësimi i pasojave të mundshme Pasojat e mundshme për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe mjedisin parashtrihen në bazë të dhënave të përfituara me analizën e cenueshmërisë. Me anë të analizës se cenueshmërisë evidentohen të gjitha entitetet dhe objektet e cenueshme në rrethinën e burimit potencial të aksidentit: • të punësuarit në kompleks • pjesëmarrësit në trafik dhe rrugë • objektet afariste dhe të banimit Rekomandimet për evitimin e rrezikut - Bëhet përdorim i drejtë, mbikëqyrje e rregullt dhe mirëmbajtje e pajisjeve. - Të gjithë të punësuarit janë të aftësuar dhe kanë të caktuara obligimet e tyre në situata aksidentale. - Sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të aparateve me mjete kimike si dhe enët me rërë, është funksional.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	“Princi Company” Sh.p.k. Prishtinë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, bën përdorimin e substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, dhe nuk kemi planifikim të masave për zëvendësimin e tyre.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	“Princi Company” Sh.p.k. Prishtinë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, ka ndërmarrë masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimin e pasojave
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	“Princi Company” Sh.p.k. Prishtinë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave

		medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë e ka Raportin mbi gjendjen e sigurisë
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	''Princi Company'' Sh.p.k., Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, e ka planin për mbrojtjen nga zjarri, cili plan është dërguar edhe në AME.

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	''Princi Company'' Sh.p.k. Harilaq K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, nuk ka ndërprerje momentale e punës së impiantit, mirëpo punohet vetëm gjatë kohës sa zgjatë procesi teknologjik, varësisht nga sasia e lëndës së parë.
10.2.	Ndërprerja e punës	Nuk ka ndërprerja momentale e punës së impiantit'' Princi Company'' Sh.p.k. Harilaq, K. Fushë Kosovë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë.

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

Gjatë funksionimit të Kompanisë''Princi Company'' Sh.p.k. Prishtinë, Fabrikë për seleksionimin dhe ambalazhimin e plastikës, letrës, qelqit, metaleve si dhe djegien e mbeturinave medicinale-barnave me afat të skaduar, Harilaq, Fushë Kosovë, deri me tani nuk ka pasur fare ndikim të ndotjes në shëndetin e njeriut, për shkak se zona ku kompania e zhvillon veprimtarinë nuk ka shtepi afër dhe është e dedikuar për industri të renda.

Personi përgjegjës për mjedis

Emri mbiemri

Burim Bytyqi

Nënshkrimi

Personi përgjegjës i kompanisë

Emri Mbiemri

Mehmet Gallapeni

Nënshkrimi

