

FORMULARI PËR KËRKESË PËR PËLQIM MJEDISOR

Numri i lëndës				
Data e aplikimit				
Emri i plotë i projektit për të cilin aplikohet	FABRIKEN PËR PËRPUNIMI DHE KONSERVIMIN E MISHIT “N.TSH. MISHTORE EXTRA – 1”. E VENDOSUR NE FSHATIN BELLAËRKË, KOMUNA E RAHOVEC			
Vlera financiare investuese e projektit (ne euro)	€	155,500.00 €		
Vlera e tarifës së shërbimit për Pëlqim Mjedisor (në euro)	€	300.00		
Dokumentet që dorëzohen bashkë me këtë kërkesë,			Po Jo	
	1. Raporti i VNM-së në katër (4) kopje, i nënshkruar nga bartësi dhe hartuesi i Raportit të VNM-s (pronarit të kompanisë së licencuar dhe personave të licencuar të kompanisë) dhe një (1) kopje në formë elektronike (CD).		Po	
	2. Pëlqimin e Komunës për ushtrimin e veprimtarisë ose njoftimi-informimi sipas Planit Zhvillimor Komunal, Hartës zonale, kushtet ndërtimore		Po	
	3. Çertifikata e regjistrimit të biznesit		Po	
	4. Fleta Poseduese (Çertifikata mbi të drejtat e pronës së paluajtshme).		Po	
	5. Kopja e planit me koordinata në sistemin Kosova Ref		Po	
	6. Plani i rilevimit të terrenet nga Gjeodeti i licencuar		Po	
	7. Kontrata e noterizuar për shfrytëzimin e ngastrës ose objektit, për rastet kur ngastra ose objekti nuk është pronë e kërkuesit për pëlqim mjedisor		Po	
	8. Fatura e pagesës së tarifës së shërbimit për Pëlqim Mjedisor, sipas udhëzimit administrativ Nr.08/2015		Po	
	9. Dëshmi për vlerën financiare investuese të projektit		Po	

FABRIKA PËR PËRPUNIMIN DHE KONSERVIMIN E MISHIT N.T.SH“MISHTORE EXTRA - 1”

	11. Në rastin e objekteve për lëndë djegëse të lëngëta apo materje eksplozive: Pëlqimi nga Autoriteti kompetent për lejimin e vendosjes së rezervuarëve	Jo	
Emri dhe mbiemri i aplikuesit	Faik Gashi		
Kompania	N.T.SH “MISHTOR EXTRA - 1”.		
Adresa e Kompanisë	Fshati Bellacërkë, Rr.Fadil Gashi, Bellacërkë Rahovec		
Tel, fax, E-maili	+383 44 204 109 mishtoreextra@gmail.com		

RAPORT

**I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NE MJEDIS PËR FABRIKENË PËR PRODHIMIN,
PËRPUNIMI DHE KONSERVIMIN E MISHIT N.T.SH ”MISHTORE EXTRA – 1” E
VENDOSUR NE FSHATIN BELLACËRKË, KOMUNA E RAHOVEC**



Rahovec, Shtator 2025

RAPORT I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

**FABRIKA PËR PRODHIMIN, PËRPUNIMIN DHE KONZERVIMIN E MISHIT
N.T.SH” MISHTORE EXTRA – 1” BELLACËRKË, KOMUNA E RAHOVECIT**

**Numri i njesise kadastrale: P-71510002-00435-3, Zona kadastrale Bellacërkë,
Komuna Rahovec**

**Aplikuesi: N.T.SH”MISHTORE EXTRA
– 1” (Investitor)**

Person përgjegjës:

Faik Gashi, pronar

Adresa: Fshati Bellacërkë, Komuna
Rahovecit

Tel: +383 44 204 109

E-mail: mishtoreextra@gmail.com

Nënshkrimi: _____

Datë: 01.09.2025

Hartuesi i raportit të VNM-së:

Vehbi Ejupi

Nr. i licencës: 52/19/24

E-mail: ejupivehbi@gmail.com

Tel: +383 44 174 513

Adresa: Prishtinë

Nënshkrimi: _____

Datë: 01.09.2025

Përmbajtja

1.	HYRJE	6
2.	KORNIZA LIGJOR PËR HARTIMIN E RAPORTIT TË VNM-së.....	6
3.	TË DHËNA PËR KOMPANINË	7
3.1.	Vendndodhja e Fabrikës	8
3.2.	Përshkrimi i veçorive kryesore të fazës operative të projektit	11
3.3.	Procesi i therjes se kafshëve.....	11
3.4.	Objektet e thertores “Mishtore Extra – 1”	18
3.5.	Përlogaritja sipas llojit dhe sasisë të mbetjeve dhe emetimeve të pritura gjate fazës së operimit	21
4.	PËRSHKRIMI I ALTERNATIVAVE TE ARSYESHME	22
4.1.	Automatizimi i proceseve teknologjikë	23
4.2.	Përdorimi i lëndëve të para miqësore me mjedisin	21
4.3.	Optimizimi i zinxhirit të furnizimit	21
4.4.	Optimizimi i zinxhirit të furnizimit	22
4.5.	Energjia e rinovueshme	22
4.6.	Reduktimi i mbetjeve dhe riciklimi	22
4.7.	Trajnimi dhe zhvillimi i stafit	22
4.8.	Strategjia e shitjes dhe marketingut të avancuar	23
5.	GJENDJA AKTUALE E MJEDISIT	23
5.1.	Hidrografia	25
5.2.	Ndotësit Kryesor.....	25
5.3.	Flora dhe Fauna.....	27
5.4.	Transporti rrugor.....	27
5.5.	Mbeturinat e ngurta.....	28
5.6.	Ndotësit nga burimet agro-kemikale	28
6.	IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS	28
6.1.	Ndikimet në ajër	29
6.2.	Ndikimet në tokë.....	29
6.3.	Ndikimet ne ujë	28
6.4.	Ndikimet në peizazh, florë dhe faunë.....	28
6.5.	Ndikimet nga zhurma.....	28
6.6.	Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore	29
6.7.	Ndikimi mjedisor nga mbeturinat	29
6.8.	Trashëgimia Kulturore.....	30
7.	PËRSHKRIMI I PASOJAVE TË MUNDËSHME NË MJEDIS	30

8.	PËRSHKRIMI I METODAVE PËR VLERËSIMIN E PASOJAVE MJEDISORE.....	31
9.	PËRSHKRIMI I MASAVE	33
9.1.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër	34
9.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ujë dhe në tokë.....	34
9.3.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ujë	35
9.4.	Masat për mbrojtje nga zhurma.....	35
9.5.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në peizazh, florë dhe faunë.....	37
9.6.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në vendbanime dhe popullatë	35
9.7.	Masat për menaxhimin e mbeturinave	35
9.8.	Masat rehabilituese	38
10.	PËRSHKRIMI I PASOJAVE NEGATIVE MJEDISORE	39
11.	MONITORIMI DHE RAPORTIMI	40
12.	PËRFUNDIM	43
13.	LITERATURA.....	45

Lista e figurave:

Figura 1.	Shtrija hapësinore e objektit e mishtores në komunën e Rahovecit	8
Figura 2.	Shfrytëzimi i parcelave P-71510002-00435-3 nga N.T.SH“Mishtore Extra – 1”	8
Figura 3.	Lokacioni i Kompanisë “MISHTORE EXTRA - 1.....	9
Figura 4.	Plani i situacionit i N.T.SH“MISHTORE EXTRA -1”	9
Figura 5.	Objektet e Kompanisë Fabrika për përpunimin dhe konservimin e mishit.....	10
	“MISHTORE EXTRA - 1.....	11
Figura 6.	Therja e kafsheve.....	11
Figura 7.	Impianti i trajtimit të ujërave të ndotura “Mishtore Extra -1”.....	14
Figura 8.	Mishi i ndare nga procesi teknologjik	16
Figura 9.	Objektet e fabrikës për përpunimin dhe konservimin e mishit “MISHTORE EXTRA - 1.....	19
Figura 10.	Rjeti hidrografik në zonën e Rahovecit.....	24

1. HYRJE

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis është një dokument i rëndësishëm dhe i nevojshëm për marrjen e Pëlqimit Mjedisor nga Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturë ku pas plotësimit të kushteve nga Pëlqimi Mjedisor, Investitori duhet të aplikoj pastaj për marrjen e lejeve të tjera për operimin e Fabrikës së Përpunimit dhe Konservimit të Mishit si dhe Therjen e Kafshëve. Përmes këtij Raporti të VNM -së do të përkufizohen të gjitha ndikimet që mund të paraqiten në relacionin e Fabrikës së Përpunimit dhe Konservimit të Mishit si dhe therjen e kafshëve duke pasur parasysh mjedisin jetësor të ngushtë dhe të gjerë. Hartimi i raportit për vlerësimin e ndikimit në mjedis bëhet me qëllim që në mënyrë transparente të paraqitet ndikimi në mjedis për fabrikën në fjalë, me objektet përcjellëse me të gjitha veprimtaritë punuese (shërbim, transport, deponim, përpunim dhe konservim të mishit etj.), në mënyrë që të mundësohet ruajtja e mjedisit.

Ky vlerësim i ndikimit në mjedis për Fabrikën së Përpunimit dhe Konservimit të Mishit si dhe Therjen e Kafshëve N.T.SH “Mishtore Extra - 1”, me lokacion në Bellacërkë të Komunës së Rahovecit, është punuar duke u bazuar në projektin e ndërtimit, gjendjen aktuale të lokacionit, karakteristikat e lokacionit, gjendjen ekzistuese të mjedisit rreth lokacionit të fabrikës si dhe dokumentit teknik ekzistues. Detyra e përgatitjes së këtij raporti të VNM-së të Fabrikës në fjalë, kryesisht ka për qëllim identifikimin e burimeve të ndotjes, vlerësimin e ndikimit të tyre në mjedis si dhe propozimin e veprimeve për parandalimin apo së paku zvogëlimin e ndikimeve negative në mjedis deri në kufijtë e lejuar. Të gjitha konstatimet dhe rekomandimet për mbrojtjen e mjedisit që dalin nga ky raport, duhet të merren për bazë, gjatë fazës së operimit sepse kompania tashme ka ndërtuar objektin.

2. KORNIZA LIGJOR PËR HARTIMIN E RAPORTIT TË VNM-së

Bazuar në karakteristikat e Fabrikës së Përpunimit dhe Konservimit të Mishit si dhe Therjen e Kafshëve me të gjithë infrastrukturën përcjellëse dhe sipas projektit të përfunduar, ku ky projekt është subjekt i vlerësimit të ndikimit në mjedis. **Ligji Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis** i cili është baza kryesore ligjore të cilit ju kemi referuar.

Shtojca 1 e këtij ligji, paragrafi 10:

Për përgatitjen e këtij raporti janë konsultuar edhe ligje të tjera relevante, si:

- Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025;

- Ligji për mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 08/L-025;
- Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147;
- Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060;
- Lligji nr. 08/l-071 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/l-060 për mbeturina;
- Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 03/L-233;
- Ligji për Mbrojtje nga Zhurma Nr. 02/L-102 ;
- Udhëzimet administrative:
 - UA_(MMPHI) nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujqor,
 - Udhëzim Administrativ nr. 13/2013 për katalogun shtetëror të mbeturinave.

Pasi që për këtë veprimtari është e nevojshme të bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis (VNM), atëherë për të adresuar ndikimet mjedisore të mundshme, masat për zvogëlimin e ndikimeve dhe përputhshmërinë ligjore, investitori ka vendosur që të kryej një studim përkatës të vlerësimit të ndikimit në mjedis, të përgatis raportin dhe të aplikoj për pëlqim mjedisor në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturë (MMPHI).

3. TË DHËNA PËR KOMPANINË

Fabrika për përpunimin dhe konservimin N.T.SH “Mishtore Extra - 1” ndodhet në pjesën jugore të territorit administrativ të komunës së Rahovecit afër rrugës Rajonale Rahovec – Gjakovë. Fabrika për prodhimin, përpunimin dhe konservimin, e mishit është ndërtuar vitin 2022, në fshatin Bellacërkë, Komuna e Rahovecit që tani aktualisht është duke operuar.

Ky raport është hartuar duke u bazuar në Ligjin nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, përkatësisht në:

Shtojca I.

Paragrafi 7. Industria ushqimore,

Në paragrafi 28.4. Fabrikat për prodhimin, përpunimin e mishit

Po ashtu qëllimi kryesor i këtij raporti të VNM-së është identifikimi i ndikimeve të mundshme në mjedis me qëllim të marrjes së masave të nevojshme për ti minimizuar ndikimet negative në Mjedis. Fabrika prodhimin, përpunimit dhe konservimin e është e ndërtuar në parcelat 435-3, Zona kadastrale Bellacërkë, ku pronën është private dhe fabrika që është e ndërtuar në vitin 2020.

3.1. Vendndodhja e Fabrikës

Objekti i Fabrikës së Përpunimit dhe Konservimit të Mëdhenë si dhe Thërritjes së Kafshëve ndodhet në ngastrën kadastrale: **P-71510002-00435-3**, Zona kadastrale Bellacërkë. Kompania **N.T.SH“MISHTORE EXTRA - 1”**, ndodhet në pjesën e territorit administrativ të komunës së Rahovecit afër rrugës Rajonale Rahovec – Gjakovë.




Figura 1. Shtrirja hapësinore e objektit të mishtores në komunën e Rahovecit

FABRIKA PËR PRODHIMIN, PËRPUNIMIN DHE KONSERVIMIN E MISHIT N.T.SH “MISHTORE EXTRA - 1”




Figura 2. Shfrytëzimi i parcelës P-71510002-00435-3 nga N.T.SH“Mishtore Extra – 1”




Figura 3. Lokacioni i Kompanisë N.T.SH “MISHTORE EXTRA – 1”

FABRIKA PËR PRODHIMIN, PËRPUNIMIN DHE KONSERVIMIN E MISHIT N.T.SH “MISHTORE EXTRA - 1”




Figura 4. Plani i situacionit i N.T.SH “MISHTORE EXTRA -1”




Figura 5. Objektet e fabrika për prodhimin, përpunimin dhe konservimin e mishit N.T.SH “MISHTORE EXTRA -1”

3.2. Përshkrimi i veçorive kryesore të fazës operative të projektit

Me poshtë paraqesim përshkrimin e veçorive kryesore të fazës operative të Fabrikës për përpunimin dhe konservimin e mishit nga kompania **N.T.SH “MISHTORE EXTRA - 1”**, Për momentin kjo kompani bën therjen e kafshëve përpunimin e mishti, konservimin e tij si dhe shitjen e tij me pakicë ne pikë e shitjes në fshatin Bellacërkë në mishtore.

Kapaciteti maksimal i therjes është 4-5 copë/jave, kompania mesatarisht realizon-përpunon konservon rreth 1 ton mish në javë.

Me kafshë për therje furnizohet nga tregjet vendore por edhe kafshë të importuara nga jashtë, e kryesisht nga Kroacia, Rumania, Hungari etj.

Përveç kafshëve si komponentët kryesore komponentët ndihmës janë:

- Energjia elektrike,
- Uji për nevoja te pastrimit dhe nevoja sanitare.

3.3. Procesi i therjes se kafshëve



Figura 6. Therja e kafshëve

Llojet e thertoreve dhe kërkesat për ndërtimin e tyre.

Thertoret sipas organizimit të punës ndahen në:

Thertoret publike shfrytëzohen nga të gjithë prodhuesit e mishit në një ndarje administrative dhe menaxhohen nga pushteti lokal.

Thertoret e fermave ndërtohen nga vetë fermerët, pranë fermave të mëdha për prodhimin sa më ekonomik të mishit.

Thertoret industriale janë objekte moderne për prodhimin e mishit, në të cilat procesi teknologjik i therjes së kafshëve është i mekanizuar ose i automatizuar.

Kushtet dhe kërkesat që duhet të plotësojnë thertoret janë të përcaktuara në legjislacionin veterinar dhe të ushqimit.

Ndërtimi i thertoreve duhet të bëhet sipas kërkesave të mëposhtme:

Zgjedhja e vendit për ndërtimin e thertoreve

Thertoret ndërtohen në toka solide dhe të kulluara, duke mënjanuar terrenet me lagështi ose me rrezik rrëshqitjeje. Toka e parashikuar për ndërtim të thertores duhet të ketë hapësira të mjaftueshme edhe për ndonjë zgjerim në të ardhmen. Thertorja duhet të zërrë deri në 30% të sipërfaqes së truallit të përdorur për ndërtimin e saj dhe të jetë afër infrastrukturës rrugore.

Furnizimi me ujë

Thertorja duhet të ketë furnizim të vazhduar me ujë të pijshëm. Nevojat për ujë në thertore sipas studimeve llogariten që për çdo gjedh të therur të përdoren 500-1000 litra ujë. Për çdo derr 300-400 litra ujë dhe për çdo dele deri 200 litra ujë.

Për njerëzit që punojnë në thertore nevojitet deri 60 litra ujë/për çdo person/ditë.

Furnizimi me energji

Konsumi i energjisë në thertore është i lartë dhe sigurohet nga rrjeti energjetik. Energjia shfrytëzohet për ndriçim, ftohje, ngrirje, ngrohje uji, prodhim avulli etj.

Ndriçimi dhe ventilimi

Thertorja duhet të ketë hapësira të ndriçuara mirë, me burime drite me intensitetin e duhur. Si ndriçim artificial, në hapësirat e thertoresh, shfrytëzohet drita difuze me ngjyrë të bardhë, e cila siguron një mjedis normal pune.

Në hapësirat ku shfrytëzohet uji i ngrohtë dhe ka avullim të lartë, në hapësirat ku çlirohen aroma të pakëndshme gjatë punës, në vendet ku punojnë shumë punëtorë – duhet të sigurohet ventilim natyror ose artificial. Në vendet ku ka dalje gazesh, duhet të vendoset pajisje thithëse. Pikat e furnizimit me ajër të freskët, duhet të jenë të pajisura me filtra dhe rrjeta mbrojtëse, për të mos hyrë insektet dhe brejtësit.

Ndërtimi i ambienteve dhe pajisjeve për mbajtjen e kafshëve

Në thertore ndërtohen stalla që shërbejnë për pushimin e kafshëve para therjes, të cilat duhet të kenë pajisje për dhënien e ushqimit dhe të ujit të kafshëve të ardhura për therje.

Shkarkimi i ujërave dhe mjediset jashtë thertoresh

Për të shmangur burimet e ndotjes, **në thertore duhet të planifikohen shkarkimet e ujërave që vijnë nga aktiviteti në thertore**, si dhe largimi i tyre në rrjetin e shkarkimit të ujërave të zeza.

Kompania N.T.SH “**Mishtore Extra - 1**” ka ndërtuar pusetat për trajtimin e ujarëve që para shkarkimit në rrjetin e kanalizimit publik, ujerat se pari trajtohen e me pas shkarkohen në konform ligjeve dhe udhëzimeve administrative të Republikës së Kosovës.



Figura 7. Impianti-pusetat e trajtimit te ujerave te ndotura N.T.SH “Mishtore Extra - 1”.

Ndarja e ambienteve sipas proceseve që aplikohen në thertore
Kafshët e transportuara në thertore i nënshtrohen therjes sipas këtyre hapave:

Pranimi i kafshëve në thertore dhe pushimi i tyre para therjes

Marrja në dorëzim e kafshëve bëhet duke kryer peshimin, vlerësimin cilësor konform standardeve dhe kontrollit veterinar. Pas kontrollit, kafshët sistemohen në stalla të ndara në bokse sipas llojit të bagëtive.

Stallat duhet të jenë të pastra, me kanalizime shkarkimi dhe kushte optimale temperature.

Kafshët mbahen në stallë për tu çlodhur dhe pastaj i nënshtrohen periudhës së urisë.

Koha e qëndrimit para therjes për bagëtitë e trasha është 24-36 orë në varësi të mundimit fizik, për bagëtitë e imta është 12-24 orë në varësi të moshës, peshës trupore dhe mundimit fizik.

Kafshëve në periudhën e urisë u ndërpritet ushqimi dhe u jepet ujë, i cili ndërpritet 2-3 orë para therjes.

Kafshët lahen paraprakisht me ujë të bollshëm. Derrat lahen në të gjithë sipërfaqen trupore, kurse për gjedhin dhe bagëtitë e imta lahen thundrat dhe këmbët. Ky proces kryhet që të ulet

shkalla e kontaminimit të mishit gjatë procesit të therjes nga papastërtitë e ndryshme që ndodhen në trupin e tyre.

Trullosja e kafshës

Para therjes kafshët i nënshtrohen procesit të trullosjes, i cili ka për qëllim që kafshët të humbasin ndjenjat dhe të mos reagojnë me veprime të dhunshme në momentin e therjes. Gjatë këtij procesi, duhet që kafsha të mos humbasë funksionin e zemrës dhe të organeve të frymëmarrjes, pasi pengohet procesi i c'gjakësimit, duke bërë që të ulet cilësia e mishit. Trullosja kryhet me këto mënyra:

Trullosje mekanike, konsiston në goditjen e kafshës me pishtole në pjesën e prapme të kafkës.

Ç'gjakësimi

Ky proces kryhet duke bërë prerjen e venës dhe atë të arteries karotis, në vendin ku dalin nga kaviteti torakal. Qëllimi i çgjakësimit është largimi i gjakut, pasi qëndrimi i tij në mish bëhet burim i kontaminimit, pasi dihet që gjaku është një mjedis shumë i përshtatshëm për zhvillimin e mikroorganizmave.

Ç'gjakësimi kryhet në dy pozicione: në pozicionin horizontal dhe vertikal. Më i përshtatshëm është pozicioni vertikal, pasi arrihet një shkallë c'gjakësimi më e mirë. Koha e c'gjakësimit është e ndryshme, në varësi të llojit të kafshës. Për gjedhin ajo nuk duhet të jetë më pak se 6 minuta dhe jo më tepër se 20 minuta. Mbajtja për një kohë të gjatë do të shkaktoje largimin e një sasive të madhe gjaku, i cili do të sillte si pasojë çngjyrosjen e mishit, duke ulur intensitetin e ngjyrës. Koha e c'gjakësimit të derrave është jo më pak se 6 minuta dhe jo më tepër se 12 minuta, kurse për bagëtitë e imta kjo kohë varion nga 5-10 minuta.

Heqja e kokës

Pas ç'gjakësimit fillon zbardhimi (rrjepja), duke e hapur lëkurën në mesin e nofullave të poshtme dhe pastaj në gjithë kokën. Më pas bëhet shkeputja e saj nga trupi mbi artikulacionin bashkues.

Për gjedhin dhe bagëtitë e imta, pas heqjes së kokës bëhet prerja e brinjëve me hanxhar ose me

sharrë disk. Pastaj koka varet në stativ me çengela, ku shoqërohet me numrin rendor, i cili i korrespondon numrit të trupit ose karkasës. Kokët e vendosura në stativ i nënshtrohen inspektimit veterinar.

Heqja e lëkurës nga kafshët e trasha

Në procesin manual, pas largimit të kokës bëhet zbardhimi i gjymtyrëve të para dhe shkëputja e ekstremiteteve të përparme që përpunohen me tejp në seksionin e nënprodukteve. Pastaj bëhet rrjepja e gjymtyrëve të pasme duke nxjerre në dukje tendinin e Akilit, ku vendoset cengeli dhe me një pajisje ngritëse trupi i kafshës së therur varet në linjë ajrore, e cila është e instaluar në thertore.

Në zhveshjen e mekanizuar, trupi qëndron i varur në konvejerin ajror, i cili është i siguar me shirita metalike që të mos rrëshqasë nga linja. Këmbët e përparme fiksohen nëpërmjet dy ganxhave metalike në bazamentin e fiksuar në dysheme, kurse lëkura e këmbëve lidhet me zinxhirë, të cilët kapen në ganxhën e ngritësit (vinçit ose cikrikut) të mekanizuar.



Figura 8. Mishi i ndare nga procesi teknologjik dhe përpunimi

Një nga kërkesat për prodhimin e mishit është edhe heqja e organeve të brendshme kur trupi i

kafshës i zhveshur nga lëkura është në gjendje të varur. Nxjerrja e organeve të brendshme fillon me heqjen e organeve seksuale, shkëputjen e zorrës së trashë, fshikëzës së urinës dhe vazhdon me largimin e kompletit të zorrëve dhe stomakut. Gjatë këtij procesi tregohet kujdes i veçantë që zorrët të mos priten me thikë, për të evituar daljen e lëngjeve të zorrëve që shkaktojnë ndotjen e mishit.

Pas kësaj, behet çarja e dërrasës së kraharorit, për largimin e mëlçisë, shpretkës, zemrës, mushkërive dhe trakesë. **Tek bagëtitë e trasha dhe derrat** këto organe lihen të varura në trup, **kurse tek bagëtitë e imta** ato shkëputen dhe vendosen nëpër stativë për t’u kontrolluar nga veterineri. Komplet i zorrëve dhe aparati tretës vendoset në tavolina, kontrollohet, pastrohet dhe më pas dërgohet për përpunim.

Sharrimi i trupave

Sharrimi i karkasave lehtëson transportin e trupave të therur dhe përshpejton proceset e ftohjes, ngrirjes dhe sistemimit të tyre gjatë ruajtjes në gjendje të ngrirë. **Karkasat e derrave ndahen në dy pjesë simetrike** me sharrë elektrike, ose në mungesë të saj me hanxhar. Procesi fillon nga lart poshtë duke ndarë shtyllën kurrizore në dy pjesë të barabarta, me palcën kurrizore nga njëra anë. Mishi i bagëtive të trasha trup ndahet në katër pjesë simetrike; fillimisht në dy pjesë dhe pastaj secila ndahet përgjysmë duke e bërë prerjen midis dy brinjëve të fundit.

Viçat me peshë të vogël nuk ndahen në katër pjesë, por në dy pjesë, ashtu si derrat. Mishi i bagëtive të imta nuk ndahet, por lihet trup.

Kontrolli dhe inspektimi veterinar

Ky proces konsiston në kontrollin e mishit të kafshëve, që mund të jenë të prekura nga sëmundje të ndryshme. Kontrolli veterinar bazohet në simptomat e ndryshme që shfaqen nga kafshët e therura gjatë kontrollit të organeve të brendshme, si të mëlçisë, zemrës, mushkërive dhe vete karkases. Mishi kontrollohet edhe për abscese dhe në rastet e pranisë së tyre largohet ajo pjesë që është kontaminuar. Po kështu, kur mishi gjatë kontrollit konfirmohet se është i prekur nga sëmundje të ndryshme, ai veçohet dhe sipas vlerësimit të mjekut veterinar dërgohet në trajtime të mëtejshme specifike. Pas kontrollit veterinar, mishi vulozet nga mjeku veterinar dhe vlerësohet nga teknologu i cilësisë së mishit, sipas standardeve në fuqi, si dhe përcaktohet destinacioni i duhur.

Tualeti i thatë dhe i njomë i karkasave

Tualeti i thate konsiston në largimin e dhjavit të barkut, pjesëve të gjakosura, gjëndrave të papërdorshme si ushqim, absceseve, mbeturinave të mishit të diafragmës, mbetjeve të trakesë, ezofagut etj. **Për kafshët e trasha**, tualeti i thatë vazhdon edhe me largimin e bishtit.

Tualeti i njomë kryhet gjithmonë pas atij të thatë. Ky proces kryhet duke larë mishin në dush me ujë të freskët dhe të ftohtë (10-15°C), me qëllim që të largohen të gjitha papastërtitë dhe pjesët e gjakut që ndodhen në sipërfaqe. Tualeti i njomë shpejton uljen e temperaturës së mishit të porsa therur. Duhet pasur kujdes që pas tualetit të njomë, karkasat e derrave të fshihen me leckë dhe të thahen me ventilim, sepse lagështia e mbetur rrezikon prishjen e mishit.

Qëndrimi dhe peshimi

Pas përfundimit të procesit të therjes karkasat duhet të qëndrojnë patjetër në temperaturën e ambientit në vende të caktuara për rreth 2-6 ore për arsye teknologjike, si:

Të bëhet kullimi i mishit nga mbetjet e gjakut, lendet organike etj.

Te ulet temperatura e mishit afërsisht në temperaturën e ambientit

Nuk lejohet futja e mishit të porsa therur në frigorifer, sepse ndryshimi i madh i temperaturave midis ambientit dhe mishit rrit shkëmbimin e nxehtësisë, dhe si pasojë procesi i avullimit të ujit nga mishi do të jetë shumë i madh. Si rezultat, uji do të kondensohet në sipërfaqen e mishit, duke sjellë pasojë të tilla si jargosen e mishit gjatë ruajtjes.

Dy orë pas therjes fillojnë ndryshimet autolitike në mish, si rezultat ulet pH deri në vlerën 5.4 dhe pas kësaj fillon periudha e tkurrjes muskulare dhe shkaktohet rritja e fortësisë së mishit.

Në mishin e gjedhit, dhenve dhe dhive duhet të formohet cipa e tharjes në sipërfaqe, para se të kalojë në procesin e ftohjes. Mishi që do të përpunohet pas formimit të cipës tharëse kalon nën procesin e ftohjes.

3.4 Objektet e thertores N.T.SH “Mishtore Extra - 1”

Në vijim të këtij raporti të VNM-së, do të paraqiten disa objekte të Fabrikës për përpunimin dhe konservimit të mishit N.T.SH “Mishtore Extra - 1” dhe atë:








Figura 9. Objektet e fabrikës për përpunimin dhe konservimin e mishit N.T.SH “Mishtore Extra - 1”

3.5 Përlllogaritja sipas llojit dhe sasisë të mbetjeve dhe emetimeve të pritura gjatë fazës së operimit

Me poshtë do ti përshkruajmë të gjitha emetimet e pritura gjatë fazës së operimit:

Uji: Kualiteti i ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga aktiviteti i punës së kompanisë nuk ka pësuar ndryshime dhe nuk ka ndikuar negativisht ku ndotja është minimale, fabrika në fjalë ka ndërtuar sistemin gypor të largimit të ujërave atmosferik dhe ujërat nga procesi i prodhimit, konservimit dhe therjes së kafshëve mbledhen dhe trajtohen në impiant, ndërsa ujërat fekal edhe pse sasia e ujërave të shkarkuara fekale është shumë e vogël shkarkohen në rrjetin e kanlizimit të fshatit. Shfrytëzimi i ujit do të përdoret për pastrim të mishit/kafshës së therur dhe gjakut të saj, për proces të prodhimit si dhe të pastrimit të dyshemesë, për nevojat e tualeteve si dhe nevojat e pastrimit të makinerive. Ndikimi kryesor i ndotjes së ujërave janë shkarkimet e ujërave të pa trajtuara por zona ku është e ndërtuar fabrika shkarkohet në kolektorin kryesor i cili pastaj shkarkohet në impiantin kryesor të qytetit për trajtim.

Ajri: Ky aktivitet nuk parasheh përdorimin të lëndëve djegëse, procesi teknologjik i prodhimit nuk paraqet rrezik potencial për ndikim në ajër, ndotja e ajrit mund të vijë nga lëvizja e makinave që lëvizin në rrugën rajonale në afërsi të fabrikës.

Dheu – duke konsideruar kapacitetet e projektuara, si dhe si rezultat i investimit adekuat – kontakti i ujërave nga brenda lokacionit të projektit me ujërat sipërfaqësore është izoluar - mund të konstatohet se ndikimet në kualitetin e dheut dhe nën të janë minimale.

Zhurma – gjatë operimit mund të ketë zhurmë gjatë lëvizjes së makinerive të cilat është e pranueshme sipas normave, po ashtu edhe gjatë operimit është minimale.

Dridhjet – Dridhjet të tokës, tërmete me intensitet të lartë nuk ka pasur, ka pasur lëkundje nga dridhjet e tokës, por pa pasoja në njerëz dhe dëme materiale. Këto dridhje kanë shkaktuar vetëm shqetësim.

Drita, nxehtësia dhe rrezatimi – Janë tri dukuri që së bashku të ndihmojnë në realizimin e punës ku është ndërtuar objekti të cilin e shfrytëzon kompania N.T.SH “Mishtore Extra - 1” ka dritë, rrezatim diellor i cili ndihmon në kursimin e energjisë elektrike.

Flora dhe Fauna – Nuk janë të atakuar nga ky aktivitet nga shkarkimi i ujërave, sepse kompania ka ndërtuar impiantin e trajtimit të ujërave, ndërsa sa i përket emetimit të gazrave në ajër, nuk ka emetime të gazrave në ajër nga ky aktivitet.

Ndikimet sociale dhe ekonomike – mund të themi lirisht se ky aktivitet nuk do të paraqesë ndonjë ndikim negativ në komunitetin lokal.

Përkundrazi, priten efekte pozitive, ku pritet të rritet nr. i të punësuarve. Ky Projekt ka ndikuar pozitivisht në ekonominë Vendore dhe lokale.

4 PËRSHKRIMI I ALTERNATIVAVE TË ARSYESHME

Për të siguruar që projekti i fabrikës për përpunimin, konservimin e mishit N.T.SH “Mishtore Extra - 1”, të jetë i suksesshëm dhe i qëndrueshëm, është e rëndësishme të shqyrtohen disa alternativa të arsyeshme. Këto alternativa ndihmojnë në vlerësimin e skenarëve të ndryshëm operativë dhe zgjedhjen e metodave më të mira për të përmirësuar efikasitetin, koston dhe ndikimin mjedisor. Përshkrimi i alternativave të arsyeshme për funksionimin e një fabrike që prodhon, konservon mish dhe therë kafshë mund të përfshijë opsione të ndryshme që ndihmojnë në përmirësimin e proceseve të prodhimit, rritjen e efikasitetit, përmirësimin e

cilësisë dhe uljen e kostove. Më poshtë janë disa alternativa të mundshme që mund të merren në konsideratë për të optimizuar funksionimin e një fabrike të tillë:

4.1 Automatizimi i proceseve teknologjike

Zbatimi i sistemeve të automatizuara në proceset e prodhimit për të përmirësuar efikasitetin dhe ulur gabimet njerëzore.

Avantazhet: Rrit prodhimin, redukton kostot e punës, përmirëson saktësinë dhe konsistencën e produktit,

Disavantazhet: Investime të larta fillestare për pajisjet dhe mirëmbajtjen e sistemeve automatike.

4.2 Përdorimi i lëndëve të para miqësore me mjedisin

Zëvendësimi i materialeve tradicionale me materiale biodegraduese ose të riciklueshme gjatë procesit të prodhimit dhe konservimit të mishit.

Avantazhet: Përputhje me standardet e mjedisit dhe kërkesat e konsumatorëve të ndërgjegjshëm për çështjet ekologjike, përmirësim i imazhit të brendeve të prodhuara,

Disavantazhet: Kostot fillestare për materialet ekologjike mund të jenë më të larta.

4.3 Procesi i zgjerimit të linjave të produkteve

Zhvillimi i produkteve të reja të prodhimit dhe konservimit të mishti.

Avantazhet: Zgjerim i bazës së konsumatorëve dhe rritje e të ardhurave nga tregje të reja.

Disavantazhet: Kërkon investime në sisteme menaxhimi të përparuara dhe krijimin e partneriteteve të qëndrueshme me furnizuesit.

4.4 Optimizimi i zinxhirit të furnizimit

Përmirësimi i menaxhimit të furnizuesve dhe logjistikës për të siguruar lëndët e para dhe për të ulur vonesat në furnizim, mundësia e shfrytëzimit të prodhimeve vendore

Avantazhet: Ulje e kostove të transportit dhe furnizimit, përmirësim i shpejtësisë dhe efikasitetit të prodhimit.

Disavantazhet: Kërkon investime në sisteme menaxhimi të përparuara dhe krijimin e partneriteteve të qëndrueshme vendor për furnizim.

4.5 Energjia e rinovueshme

Kalimi në burime energjie të rinovueshme, si energjia diellore ose e erës, për të ulur kostot afatgjata dhe ndikimin mjedisor.

Avantazhet: Ulja e kostove të energjisë, përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore, përfitim nga stimujt qeveritarë për përdorimin e energjisë së rinovueshme.

Disavantazhet: Kosto të larta fillestare për instalimin e sistemeve të energjisë së rinovueshme.

4.6 Reduktimi i mbetjeve dhe riciklimi

Zbatimi i një sistemi të menaxhimit të mbetjeve që fokusohet në reduktimin e mbetjeve të prodhimit dhe përdorimi i mbetjeve shtazore për prodhim të ushqimit për qenë, etj.

Avantazhet: Ulja e kostove për trajtimin e mbetjeve-perfitimi nga mbetjet shtazore, përmirësimi i imazhit të markës si një kompani e përgjegjshme ndaj mjedisit.

Disavantazhet: Implementimi i një sistemi të ri mund të kërkojë trajnime dhe investime fillestare.

4.7 Trajnimi dhe zhvillimi i stafit

Investimi në trajnim dhe zhvillim profesional për punonjësit, duke përfshirë trajnim për teknologji të reja dhe praktika të mira të prodhimit.

Avantazhet: Rritja e efikasitetit dhe produktivitetit të stafit, përmirësimi i cilësisë së produkteve, ulje e gabimeve dhe ndalimeve në proces.

Disavantazhet: Kostot për trajnim dhe humbja e kohës së prodhimit gjatë periudhës së trajnimit.

4.8 Strategjia e shitjes dhe marketingut të avancuar

Përdorimi i strategjive të avancuara të marketingut dhe shitjeve për të hyrë në tregje të reja ose për të zgjeruar praninë në tregje ekzistuese.

Avantazhet: Rritje e të ardhurave, përmirësim i imazhit të markës, zgjerim në tregje ndërkombëtare.

Disavantazhet: Kosto për fushata marketingu dhe kërkim tregu.

Zgjedhja e alternativave më të arsyeshme për funksionimin e fabrikës së pecetave të lagura varet nga objektivat e kompanisë, buxheti dhe burimet në dispozicion. Disa alternativa mund të kërkojnë investime fillestare më të larta, por sjellin përfitime afatgjata, si automatizimi dhe energjia e rinovueshme. Të tjerat, si diversifikimi i produkteve dhe marketingu, mund të ndihmojnë në rritjen e menjëhershme të të ardhurave.

5 GJENDJA AKTUALE E MJEDISIT

Gjendja e mjedisit në komunën e Rahovecit nuk është e mirë. Degradimi i tij është rezultat i ndërtimeve të pakontrolluara, infrastrukturës jo adekuate, shtimit të numrit të automjeteve dhe importimit të mjeteve motorike të vjetruara në Kosovë, importi i vajrave dhe derivateve të kualitetit të dobët (me sasi të lart të sulfurit), deponimi i joadekuat i tyre, ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga mungesa e trajtimit të ujërave të zeza, prerjes së pakontrolluar të pyjeve, akumulimit të mbeturinave urbane si pasojë e mos menaxhimit të mirë, riciklimit dhe trajtimit i pa mjaftueshëm i ujërave të zeza. Për më tepër, degradimi ndodhë edhe nga mihjet sipërfaqësore dhe eksploatimi i zhavorrit nga një numër i konsideruar i kompanive. Gjithashtu edhe sektori i transportit është një ndër sektorët që ka ndikim mjaft negativ në gjendjen e mjedisit dhe në cilësinë e përbërësve të tij (ajrin, ujin dhe tokën). Ai po ashtu ndikon edhe në fragmentimin dhe degradimin e habitateve, ndryshimin e peizazhit, destinimin e shfrytëzimit të tokës dhe trashëgiminë kulturore. Kjo gjendje e kërcënon mjedisin duke shkaktuar ndotjen e ujit, ujërave nëntokësorë, ajrit dhe dheut dhe si pasojë shkakton dëmtim të resurseve natyror dhe humbje të tokës bujqësore.

5.1 Hidrografia

Në territorin e komunës së Rahovecit ka disa qindra burime periodike dhe të përhershme. Numri i madh i burimeve janë ato burime që burojnë në luginat e prockave – projevë dhe rrëzë kodrinave. Më së shumti ka burime në luginën e Rimnikut, lumit të Hoçës, Zoqishtës, Apterushës, Vrellën në qytetin e Rahovecit, etj. Rëndësi të madhe ekonomike kanë burimet të cilat shtrihen në shpatet e luginave dhe shtratit të lumit, pastaj burimet të cilat paraqiten në kodrat terciare të neogjenit. Hulumtimet tregojnë se më së shumti ka burime karstike periodike

dhe të përhershme. Burimet e këtilla gjenden në jug- perëndim, veri dhe veriperëndim, në rrëzë të malit Shkozës, Zatriq dhe Kaznik.




Figura 10. Rjeti hidrografik ne zonen e Rahovecit

5.2 Ndotësit Kryesor

Përdorimi i drurit për ngrohje është njëri nga kontribuuesit më të mëdhenjtë të ndotjes së ajrit dhe burimi kryesor i pluhurit grimcor. Ndotësit më të mëdhenj nga zjarri i drurit janë pluhuri grimcor, karboni i zi, hidrokarburet poli-aromatike dhe dioksinat. Përveç tjerash, zjarri nga druri shkakton edhe oksidet e azotit dhe monoksidin e karbonit. Në Kosovë zjarri nga druri që përdoret kryesisht në sektorin e banimit përbën rreth 20% të konsumit të përgjithshëm të energjisë. Bazuar në përllogaritjet e GAINS, sektori i banimit përbën gati gjysmën e emetime të pluhurit grimcor PM2.5 dhe pothuajse 80% të emetimeve të karbonit të zi për vitin 2015.

5.3 Flora dhe Fauna

Flora e kësaj komune është mjaft e pasur. Në pjesën kodrinore dominojnë pyjet me mjaft lloje drunore të cilat edhe janë të përziera. Prej drunjve dallohen pyjet gjetherënëse si: qarri dhe bingu me rreth 80 %, ahu, shkoza. Përhapje më të kufizuar kanë llojet tjera që paraqiten si të vetmuara si: brekia, bliri, frashri, dëllinja etj. Në territorin e kësaj komune ka fare pakë pyje gjethembajtëse. Hapësira e rrafshët e komunës është shumë pak e mbuluar me drunjë, ndërsa zakonisht rritet shelgu, në brigje të lumenjve. Sipërfaqja e përgjithshme e pyjeve në dy sektorët është rreth 10800 ha, ku sektori privat ka rreth 1500ha dhe ai publik 9300 ha. Sipërfaqja e përgjithshme e komunës së Rahovecit është e mbuluar me pyje rreth 6065 ha, ndërsa 3205 ha janë sipërfaqe malore e zhveshur. Degradimet e pyjeve janë dukuri sikur në çdo pjesë të Kosovës, e sidomos prerjet ilegale, ku rreth 2200 ha në bazë të dhënave komunale rezultojnë si të degraduara. Pasuritë pyjore shtrihen në veri - perëndim të komunës (Zatriq, Petkoviq, Kaznik etj.). Ato dallohen me formacione ahu, qarri, bingu, shkoza, brekia, bliri, frashri etj. Përhapje kanë edhe tipet tjera që janë të ulëta lloji i shkurreve si: thana, murrizi, kaça, manaferra e egër, shtogu, kulumbria, lajthia, në vise të larta fieri shqiponje etj. Prej bimëve barishtore ka lloje të ndryshme, si ato që rriten në ambient të hapur pa prezencë të drunjtëve, si dhe ato që rriten brenda pyjeve. Këtu rriten edhe bimë të çajit që njihen si çaji i malit, kantarioni, kamomili, dredhëza etj. Bimë të ulëta ka mjaft si: lulëkuqja që rritet zakonisht në grunaja, hithi, formacionet e livadheve dhe shkurre të rralla. Livadhe ka pakë në këtë komunë.

Fauna është me mjaft lloje që nuk janë karakteristike vetëm e këtyre hapësirave. Në pyje jetojnë ujku, dhelpra, lepuri, iriqi etj. jeton gjarpri i ujit, gurit, bollujca, kërmilli i vreshtës, breshka e rëndomtë. Llojet e peshqve janë të shumtë. Në lumin Drini i Bardhë jetojnë 18 sosh, ndërsa llojet më kryesorët janë: trofta, mustaku, mlyshi, ngjala, krapa etj. Insekte ka shumë lloje siç janë: fluturat, milingonat që bëjnë koloni dhe janë disa lloje, merimanga, kaçadreri etj. Prej shpezëve jetojnë mjaft lloje si: trishtili kokëzi, zogu i malit, pëllumbi i egër, qukapikthi, laraska, qyqja etj. Shpezët grabitçare që jetojnë në këtë territor janë shqiponja e zezë, petriti. Shpezët shtegtare që jetojnë janë dallëndyshja, lejleku etj.

5.4 Transporti rrugor

Transporti është përgjegjës për më shumë se dy të tretat e emetimit të oksideve të azotit (NOx) dhe me përrreth 10% të emetimit të përgjithshëm të ndotësve tjerë. Transporti rrugor në veçanti

vazhdon të përbëj pjesën më të konsiderueshme të ndotësve kryesorë të ajrit (me përjashtim të oksideve të sulfurit). Përderisa emetimet nga transporti rrugor janë kryesisht lirime të gazrave

5.5 Mbeturinat e ngurta

Mbeturinat komunale përmbajnë një game të gjere të ndotësve, përfshirë metalet e rënda, cianidin (CN), Hidrokarburet policiklike, bifenilet e polikloruara, azbestin, metanin, amoniakun dhe hidrogjen sulfidet të cilat kanosin tokat përreth. Klasifikimi i mbeturinave bëhet sipas Ligjit nr. 08/L-071 për mbeturina dhe ndahen në mbeturina komunale, komerciale, industriale dhe medicinale. Ndërsa sipas nivelit të rrezikshmërisë ndahen në mbeturina Inerte, të parrezikshme, dhe të rrezikshme. Mbeturinat Komunale të Rahovecit, menaxhohen nga Kompania Rajonale për Mbeturina “Eco-Regjioni” SH.A.

5.6 Ndotësit nga burimet agro-kemikale

Ndotësit nga burimet agro-kemikale përfshijnë fertilizuesit, plehun organik dhe pesticidet. Efektet ndotëse më të mëdha nga fertilizuesit dhe plehu organik konsiderohen të jenë futja e metaleve të rënda dhe komponimeve të tyre në dhe.

6 IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS

Investimi në fabrikën e përpunimit dhe konservimin e mishit, paraqet një kontribut mjaft të vlefshëm për produkte të mishit që do të ofroj fabrika si dhe për mundësitë e punësimit. Ndikimet në mjedis janë shumë minimale mos të themi fare nuk kanë ndikim në mjedis, vetëm se në shkallë të caktuar duke filluar nga minimumi real i këtij ndikimi. Duke u bazuar në analizën e ndikimeve të mundshme në mjedis, paraqesim në këtë rast një analizë më të hollësishme të ndikimeve të mundshme në mjedis duke specifikuar edhe masat zbutëse që do të përdoren për të eliminuar apo për të i minimizuar këto ndikime.

Gjatë punës së vazhdueshme të fabrikës së përpunimit dhe konservimit të mishit vjen deri te rritja e emisionit të materieve ndotëse nga lëvizja e makinave gjatë punës, mund të krijohet zhurmë nga lëvizjet e makinave në rrugën në afërsi të fabrikës, por që nuk i tejkalon 90 dB, janë brenda standardit nga Occupational Safety and Health Administration (OSH).

Analiza e VNM-së në këtë rast realizohet duke u bazuar në projektin e përfunduar më lart në këtë raport si dhe nga gjendja reale në lokacionin respektivisht zonën ku është ndërtuar objekti të cilin e shfrytëzon kompania N.T.SH “Mishtore Extra - 1”. Kjo analizë kryhet me qëllim të

vlerësimit të ndikimit në mjedis në dobi të zhvillimit të qëndrueshëm të mjedisit duke mos i cenuar aspektet: kimike-fizike (ndikimet në burimet natyrore dhe degradimi fizik i mjedisit), biologjike-ekologjike (ruajtja e biodiversitetit, ndikimi mbi jetën e gjallë dhe biosferë) dhe socio-ekonomike (ndikimet e përkohshme apo të përhershme pozitive apo negative).

6.1 Ndikimet në ajër

Nuk ka ndikim në ajër nga Fabrika për prodhimin, përpunimin dhe konservimin e mishit, vetëm ndikimi në ndotjen e ajrit mund të jetë gjatë punës së transportit gjatë transportimit të mishit për në mishtore, po ashtu ka lirim minimal të aromës, sepse kompania e ka të ndërtuar me standard të lartë objektin e fabrikës.

6.2 Ndikimet në tokë

Ndërtimi dhe operimi i fabrikave mund të shkaktojë ndërprerje të shfrytëzimit të tokës madje edhe atyre pjellore. Kjo mund të çojë në humbjen e habitateve natyrore dhe në zhdukjen e specieve të kërcënuara. Përveç ndotjes së ajrit, fabrikat gjithashtu mund të kontribuojnë në ndotjen e tokës përmes shkarkimeve të ujerave të pa trajtuara. Këto emetime mund të depërtojnë në tokë dhe të shkaktojnë kontaminim të tokës dhe bimësisë. Fabrikat e prodhimit, përpunimit dhe konservimit të mishit, shpesh prodhojnë sasi të mëdha mbeturinash të organike dhe mbetjeve organike me prejardhje shtazore të cilat janë të riciklueshme dhe atë në mënyrë të efektshme, mirëpo nëse ato nuk riciklohen mund të ndotin tokën në rast të menaxhimit të pamjaftueshëm. N.T.SH “Mishtore Extra - 1”, nuk shkakton ndotje në tokë për shkak se ka ndërtuar impiantin e trajtimit të ujerave shkarkimi i ujërave bëhet pas trajtimit të ujerave, ndërsa në anën tjetër mbeturinat e ngurta që gjenerohen nga fabrika mbledhen nga kompania rajonale e menaxhimit të mbeturinave.

6.3 Ndikimet në ujë

Ndikimet në ujë nga fabrika për prodhimin, përpunimin dhe konservimin: N.T.SH “Mishtore Extra - 1” që përpunon, konservon mish dhe therë kafshe, mund të ndikojnë në cilësinë e ujit dhe ekosistemet përreth. Ujërat që përdoren në procese të ndryshme, nëse nuk trajtohen siç duhet, mund të shkaktojnë ndotje në lumenj dhe liqene. Përdorimi i kimikateve si konservues, aromatizues dhe agjentë pastrues për proces të prodhim mund të shkaktojë ndotjen e ujit në rast se ato përfundojnë në sistemin ujëmbledhës, pa trajtuar. **Kompania "Mishtore Extra - 1",**

problemin e trajtimit të ujerave ka zgjidhur me ndërtimin e impiantit të trajtimit të ujerave të sistemit të gropave septike (Fig. 5).

6.4 Ndikimet në peizazh, florë dhe faunë

Ndërtimi i fabrikës dhe infrastrukturës përreth mund të ndryshojë ndjeshëm peizazhin natyror, duke shkatërruar habitatet natyrore. Shkatërrimi i tokës mund të çojnë në rënien e specieve bimore lokale, duke ndikuar negativisht në biodiversitetin. Shkatërrimi i habitatit natyror për shkak të ndërtimit dhe aktiviteteve industriale mund të çojë në reduktimin e popullatave të specieve lokale. Fabrika për prodhimin, përpunimit dhe konservimit N.T.SH “Mishtore Extra - 1” nuk paraqet asnjë rrezik për florën dhe faunën e zonës.

6.5 Ndikimet nga zhurma

Në domenin e mbrojtjes së mjedisit zhurma paraqet një faktor me rëndësi hapësinore e cila ka ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit, në sistemin nervor, në hipertension, në koncentrim të njeriut në punë etj. Lokacioni i fabrikës N.T.SH “Mishtore Extra - 1”, me objektet përcjellëse është i ekspozuar zhurmës së krijuar nga qarkullimi i automjeteve dhe një zhurmë të cilën e lëshon makina e përpunimit, bluarjes së mishti por e cila është brenda kufijve të lejuar, si dhe kafshë që janë në pritje për therjes. Sipas gjendjes faktike të kompleksit në lokacionin e analizuar është konstatuar që nuk i tejkalon 90 dB. janë brenda standardit nga Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

6.6 Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore

Në rast aksidenteve ose katastrofave, në aspektin e mbrojtjes së mjedisit gjatë manipulimit në fabrikë, vij deri tek problemi me energji elektrike ndërsa rrezik nga ndonjë aksident tjetër nuk mund të ketë. Masat përgatitore dhe masat për eliminimin e pasojave, analiza e rrezikshmërisë bëhet në tri faza: identifikimi i rrezikut, analiza e pasojave dhe vlerësimi i rrezikut, me qëllim të parandalimit të këtyre fatkeqësive eventuale.

6.7 Ndikimi mjedisor nga mbeturinat

Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi i tyre - mbeturinat të cilat gjenerohen gjatë aktivitetit të fabrikës për përpunimin, konservimin e mishit dhe therjen e kafshëve, krijohen

mbeturina nga procesi i therjes kafshëve, mbetjet kockore, mbetjet organike nga organet e brendshme të kafshëve si dhe plehrat e tyre si dhe të ashtuquajtura mbeturinat komunale deponohen në kontejner dhe pastaj bartën me kamionë nga kompanitë e licencuar, të cilat i dërgojnë në djeponit regjionale për trajtim të mbeturinave.

Tabela 1. Mbeturinat të cilat gjenerohen nga kompania

Kodet e Mbeturinave	Emri i Mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i Deponimit
02 01 02	Mbeturinat nga indet e shtazëve	Jo të rrezikshme	Kontejner
02 01 06	Mbeturinat nga fekalet e kafshëve	Jo të rrezikshme	Gropa speciale
20 01 01	Letër dhe Karton	Jo të rrezikshme	Kontejner
20 01 39	Plastika	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina
15 01 01 20 01 08	Mbeturinat e ngurta komunale	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina

Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave - gjatë aktivitetit të fabrikës së prodhimit, bëhet magazinimi i përkohshëm i mbeturinave kockore, po ashtu edhe mbeturinave tjera nga procesi i prodhimit si dhe mbeturinat të ngurta komunale të cilat grumbullohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim. Mbeturinat shtazore duhet të trajtohen me prioritet në mënyrë që mos të kundërmojnë. Mbetjet urbane deponohen në kontejner dhe menaxhohen nga kompania lokale e qytetit, si mbetjet urbane tjera. Menaxhimi i mbeturinave - klasifikimi dhe mënyrën e magazinimit të përkohshëm të mbeturinave Kompania e bënë në bazë të rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligji për Mbeturinat Nr.08/L-071 (2022) për ndryshim dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-060 (2012) për mbeturina. Mbeturinat e ngurta komunale, grumbullohen, klasifikohen dhe të vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësor.

6.8 Trashëgimia Kulturore

Si pas hulumtimit të materialeve përkatëse dhe nga informatat e siguruara në teren dhe Komunë, në lokacionin e ngushtë, ku gjendet fabrika N.T.SH. “MISHTORE EXTRA - 1”, nuk kemi monumente të trashëgimisë kulturore, historike e natyrore të cilat eventualisht do të ndikoheshin apo rrezikoheshin nga ushtrimi i veprimtarisë së kompanisë në fjalë.

7 PËRSHKRIMI I PASOJAVE TË MUNDËSHME NË MJEDIS

Ndërtimi i fabrikës së përpunimit, konservimit të mishit N.T.SH “Mishtore Extra - 1”, mund të ketë pasoja të ndryshme mjedisore gjatë fazës së operimit. Është e rëndësishme të theksohet se ndikimi specifik mund të ndryshojë në varësi të faktorëve të tillë si vendndodhja, dizajni dhe pajtueshmëria me rregullatorë.

Këtu janë disa pasoja të mundshme:

Ndikimi i Ajrit: Në fabrike kemi gjenerim të ndotësve të ajrit vetëm nga makinat transportuese lëshojë gazra të dëmshëm, si dioksidi i karbonit, monoksidi i karbonit, azoti etj, të cilat mund të ndotin ajrin.

Ndikimet në tokë: Fabrikat e prodhimit, përpunimit dhe konservimit të mishit prodhojnë sasi të mëdha mbeturinash të shtazore e në sasi më të vogla mbeturina plastikës dhe materiale të tjera të cilat mund të mos jenë të riciklueshme ose të riciklueshme në mënyrë të efektshme, mund të ndotin tokën në rast të menaxhimit të pamjaftueshëm.

Ndikimet në ujë: Ujërat që përdoren në procese të ndryshme, nëse nuk trajtohen siç duhet, mund të shkaktojnë ndotje në lumenj dhe liqene. Përdorimi i kimikateve si konservues dhe agjentë pastrues të linjave dhe hapësirave punuese në prodhim mund të shkaktojë ndotjen e ujit në rast se ato përfundojnë në sistemin ujëmbledhës. Ndotësit nga sipërfaqja mund të depërtojnë në ujërat nëntokësorë, duke ndikuar në cilësinë e ujit të pijshëm.

Ndikimet në peizazh, florë dhe faunë: Ndërtimi i fabrikës për përpunimin dhe konservimin e mishit dhe infrastrukturës nuk ka ndikim sepse ky aktivitet biznesor nuk ka ndikim negativ. Në bazë të të dhënave nga AMMK, zona ku gjendet fabrika nuk ka ndonjë lloj bimë dhe shtazor endemik dhe stenoendemik.

Ndikimet nga zhurma: Lokacioni i fabrikës për përpunimin dhe konservimin e mishit N.T.SH “Mishtore Extra - 1” me objektet përcjellëse krijohet zhurma nga qarkullimi i automjeteve dhe një zhurmë të cilën e krijohet nga procesi i përpunimi, bluarjes dhe konservimit të mishit është brenda kufijve të lejuar brenda standardit nga Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Fabrika e prodhimit, përpunimit dhe konservimit: N.T.SH “Mishtore Extra - 1”, jep ndikime minimale në mjedis dhe janë brenda normave të lejuara, duke prekur ajrin, tokën, ujërat, peizazhin dhe vendbanimet përreth. Për të menaxhuar këto ndikime dhe për të minimizuar efektet negative, është e rëndësishme të zbatohet një qasje e qëndrueshme që përfshin monitorimin e vazhdueshëm, implementimin e masave të zbutjes dhe angazhimin e komunitetit për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm dhe për të mbrojtur ambientin dhe shëndetin publik.

8 PËRSHKRIMI I METODAVE PËR VLERËSIMIN E PASOJAVE MJEDISORE

Metodat të cilat janë përdorur për Vlerësimin e pasojave Mjedisore paraqiten si më poshtë: Një Sistem i Menaxhimit të Mjedisit është një metodë sistematike menaxhimi i trajtimit të çështjeve mjedisore. Si e tillë, ajo plotëson dhe përforcon një metodë sistematike në menaxhimin e përgjithshëm të një organizate; dhe organizatat me një menaxhim të shëndoshë përgjithësisht kanë një performancë më të mirë përmes një metode proaktive dhe të përgjithshme për zgjidhjen e aspekteve të veprimeve të saj. E kundërta e menaxhimit sistematik është reagimi ndaj vendimeve të marra rregullimi i gjërave kur ato prishen, të kuptuarit se si duhet vepruar kur ka një kërcënim të gjobave dhe padive ose kur përballesh nga konkurrentë më të efektshëm. Marrja e vendimeve të shpejta rrallë është një menaxhim i mirë. Në disa raste, organizatat i përfshijnë Sistemet e Menaxhimit të Mjedisit, sepse ata tashmë e kishin një sistem të mirë menaxhimi; në raste të tjera Sistemi i Menaxhimit Mjedisor çon në një menaxhim të përgjithshëm më të mirë duke hapur rrugën përmirësimit të përgjithshëm të veprimeve dhe futjen e praktikave të mira të menaxhimit aty ku ato nuk kanë ekzistuar më parë. Në rastin e Sistemeve të Menaxhimit të Mjedisit, ka edhe përfitime të veçanta: kursime në kosto, përgatitja e organizatës për tregjet e së nesërme, përmirësimi i marrëdhënieve me autoritetet, zvogëlimi i rrezikut në aspektin e detyrimeve mjedisore, përmirësimi i motivimit të punonjësve,

përmirësimi i shëndetit në punë dhe një performancë më të mirë mjedisore. **Kursime në kosto:** Sistemet e Menaxhimit Mjedisor, kërkojnë praktika për parandalimin e ndotjes, që në mjaft organizata sjellin kursime financiare. Në një fabrikë prodhimi pa aktivitete të mëparshme mjedisore, shpesh gjysma e ndotjes mund të parandalohet me investime të vogla dhe me procese të thjeshta përmirësimi ose me një qeverisje të mirë të brendshme. Në vendet Evropiane, tarifat e nënshtruara të shkarkimit dhe tarifat për hedhjen e mbeturinave janë shpesh herë mjaft më të larta se kostoja e aktiviteteve për parandalimin e ndotjes, në këtë mënyrë gjëndërohen përfitime financiare. Gjithashtu veprimtaritë dhe teknologjitë për të përmirësuar rendimentin e energjisë, si sistemet efektive të ndriçimit apo gjeneratorët elektrike dhe pompat shpesh janë me leverdi. Kjo do të thotë se ato gjenerojnë kursime në kosto.

Zvogëlimi i rrezikut: Menaxhimi sistematik i rrezikut është një detyrë e përgjithshme për çdo organizatë, dhe një Sistem i Menaxhimit Mjedisor do të mbështetë menaxhimin e rreziqeve nga mjedisit, që mund të parashtrojnë një rrezik për të ardhmen e vetë organizatës, p.sh. nëpërmjet emetimeve që nuk janë të pranueshme për mjedisin ose aksidente që mund të çojnë në detyrime mjedisore ose dëmtim të reputacionit. Shqyrtimi fillestar mjedisor është gjithashtu një vlerësim i rreziqeve mjedisore, duke qenë se ai vlerëson pasojat dhe mundësinë e ndikimeve mjedisore. Plani i veprimit që rrjedh, dhe aktivitetet e tjera të zbatimit të sigurojnë mjetet për të menaxhuar këto rreziqe, duke u përpjekur në reduktimin si të mundësive të tyre dhe të efekteve negative.

Përputhje me legjislacionin: Organizatat në Ballkan dhe Evropë, kryesisht ato të përfshira në prodhim, veprojnë në mjedis mjaft të rregulluar: ata duhet të pajtohen me një legjislacion mjedisor të komplikuar. Gjithmonë e më shumë, aktivitetet e rrezikshme për mjedisin kanë nevojë për leje mjedisore. Për një organizatë, pajtimi me legjislacionin mjedisor është një detyrë e rëndësishme, meqenëse mos-pajtimi mund të çojë në detyrime dhe pasoja ligjore për përfaqësuesit ligjorë të organizatës – drejtuesit e lartë të saj. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor ndihmojnë në sigurimin e përputhshmërisë ligjore, pasi ato sigurojnë një bazë për identifikimin e legjislacionit të përshtatshëm, kërkesat e zbatueshme dhe kontrollon përputhshmërinë brenda organizatës. Kjo metodë sistematike me përputhshmërinë ligjore ndihmon gjithashtu në përmirësimin e marrëdhënieve të organizatës me autoritet mjedisore.

Marrëdhënie më të mira me publikun e gjerë: Aktivitetet e organizatave jo qeveritare dhe protestat publike kundër projekteve që mund të dëmtojnë mjedisin, tregojnë se ndryshimet në shoqëri po ndodhin në nivel global dhe lokal. Konventa Aarhus ndihmon publikun që të ketë një zë në vendimet politike që prekin cilësinë e këtij mjedisi, i ofron publikut çasje të lirë në informacion, të drejtën e pjesëmarrjes dhe të drejtën e gjykimit për çështjet mjedisore. “Palët e interesuara” si rezidentë, grupet e interesit, media, klientët dhe çdo lloj grupi tjetër apo individ me interes në një çështje, janë tani pjesë e realitetit të një organizate, dhe mënyra më e mirë për tu sjellë me ta është fitimi i besimit nëpërmjet një informimi dhe komunikimi të rregullt dhe të besuar. Sistemi i Menaxhimit të Mjedisit ju ndihmon në përgatitjen e të dhënave dhe informacionit që ju duhen për këtë proces komunikimi, ndërsa certifikatat dhe raportimi i rregullt do të mbështesin procesin e fitimit të besimit.

Përmirësimi i motivimit të punonjësve: Një nga rezultatet më të paparashikuara në anketat e organizatave që kanë zbatuar Sistemet e Menaxhimit Mjedisor është përmirësimi i motivimit të punonjësve. Punonjësit përfitojnë drejtpërdrejt nga efektet anësore si përmirësim i shëndeti në punë dhe i kushteve të sigurisë, por gjithashtu ata kujdesen për mjedisin.

Përgatitja e organizatës për tregjet e së nesërme: Ka dy tipe kryesore presionesh që do të ndryshojnë tregjet e së ardhmes: Së pari, kufizimet e botës natyrore – çështje si ngrohja globale, pamjaftueshmëria e ujit dhe humbja e biodiversitetit- do të ndryshin veprimet e kompanisë. Së dyti, bizneset përballen me një spektër në rritje të klientëve që janë të shqetësuar për mjedisin. Ato biznese që përballen më mirë dhe që i gjejnë një zgjidhje këtyre sfidave, do të mundin konkurrentët e tyre. Duke rritur ndërgjegjësimin mjedisor brenda organizatës suaj, një Sistem i Menaxhimit Mjedisor do të ndihmojë në zbatimin e hapave të nevojshme si eko-projekti, në mënyrë që të zhvillohen procese dhe produkte që do të jenë të përshtatshme për tregjet e së nesërme, të cilat do të jenë më të ndërgjegjësuar për mjedisin.

9 PËRSHKRIMI I MASAVE

Sipas analizës së bërë mbi ndikimin në mjedis i Fabrikës së përpunimit, konservimit të mishit dhe në bazë të vlerësimit i cili është ndërtuar sipas projektit dhe rekomandimeve të dhëna në këtë raport, fabrika N.T.SH. “MISHTORE EXTRA - 1”, me zhvillimin e veprimtarisë vazhdueshme të sajë, themi se nuk rrezikon mjedisin në mase të palejueshme, sepse janë

realizuar shumë nga parakushtet e nevojshme për mbrojtjen adekuatë të mjedisit, por megjithatë duhet të parashihet që në rast se vjen deri te ndotja duhet të ndërmerren masat për parandalimin apo së paku zvogëlimin e ndikimeve negative që shpijnë deri te rrezikimi i mjedisit jetësor. Me qëllim të zvogëlimit të mëtejshëm të ndikimeve potenciale negative në mjedis, rekomandohet ndërmarrja e masave të cilat bëjnë pjesë në domenin e menaxhimit të rrezikut nga fabrika e prodhimit, përpunimin dhe konservimin mishti në rrethanat e jashtëzakonshme dhe të rregullta.

9.1 Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër

Fabrika për prodhimin, përpunimin dhe konservimin N.T.SH “MISHTORE EXTRA - 1”, nuk ka ndikim të madh në ajër por duhet të merren disa masa: Pastrimin e rregullt të hapësirave të punës në të cilat thërrin kafshët dhe në ato ku përpunohet mishi, pastrimin e shpeshtë dhe i rregullt të hapësirave të jashtme sidomos hapësirat ku grumbullohen mbeturinat dhe plehrat e kafshëve, përdorimi i sistemeve të filtrimit për të kapur gazrat dhe pluhurat e dëmshëm para se të lëshohen në atmosferë, për mbrojtjen e ajrit kompania duhet të pastroj rrugët me ujë që mos të ngritët pluhuri në ajër, si dhe mirëmbajtjen e rregullt të çdo hapësire dhe pajisje që mund të kërkojnë ndërkarkime në ajër.

9.2 Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ujë dhe në tokë

Për të parandaluar dhe zvogëluar ndikimet negative në tokë gjatë fazës së operimit duhet të merren këto masa:

- Implementimi i praktikave për të minimizuar prodhimin e mbetjeve, duke përdorur procese më efikase dhe teknologji të avancuara;
- Zhvillimi i programeve për rikuperimin dhe riciklimin e mbetjeve për të reduktuar sasinë e mbetjeve që dërgohen në deponi;
- Kryerja e studimeve të rregullta për të vlerësuar cilësinë e tokës dhe identifikimin e ndotësve të mundshëm;

Për ruajtjen e mjedisit sa më të shëndoshë duhet të tentohet që edhe gjatë zhvillimit të aktivitetit të punës objektit të ruhen sipërfaqet gjelbëruese dhe njëkohësisht të behët zgjerimi i tyre me gjelbërim shtesë, kryesisht me drunjtë dhe lloje tjera dekorative që mund të rriten

në Kosovë dhe që i përballojnë kushtet mjedisore të vendit tonë, sepse dihet se gjelbërimi ndikon mirë edhe në lagështinë dhe pastërtinë e ajrit.

9.3 Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ujë

Për të minimizuar ndikimet negative në ujëra nga fabrika N.T.SH. “MISHTORE EXTRA - 1”, janë të domosdoshme disa masa të caktuara:

- Instalimi i sistemit të trajtimit për ujërat e ndotura para se ato të shkarkohen në lumenj, liqene ose sisteme ujësjellës.
- Përdorimi i kimikateve që degradohen lehtësisht në natyrë

9.4. Masat për mbrojtje nga zhurma

Të bëhet matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Matjet duhet bërë në afërsi të objekteve të banimit. Për vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit. Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të merren të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e lejuar sipas rregullave në fuqi. Krijimi i zonave të gjelbra përreth fabrikës për të absorbuar zhurmën dhe për të përmirësuar cilësinë e ajrit. Përdorimi i bimësisë si barrierë natyrore për të ulur nivelin e zhurmës.

9.5. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në peizazh, florë dhe faunë

Parcela në lokacionin në të cilën është e vendosur fabrika për prodhimin, përpunimin, konservimin e mishit N.T.SH. “MISHTORE EXTRA - 1”, nuk ka ndikim negativ në peizazh, florë dhe faunë e vendbanimit në fjale dhe regjionit në përgjithësi. Krijimi i hapësirave të gjelbra dhe korridoreve ekologjike për të mbështetur lëvizjen e faunës dhe florës.

9.6. Masat për zvogëlimin e ndikimeve në vendbanime dhe popullatë

Është e rëndësishme që fabrikat të kryejnë monitorimin e vazhdueshëm të ndikimit të tyre në mjedis, duke përfshirë ndotjen e ajrit, ujërave, dhe tokës, si dhe nivelet e zhurmës. Vlerësimi i këtyre të dhënave është i rëndësishëm për të identifikuar ndikimet negative dhe për të marrë masa për t'i zvogëluar ato. Në realitet fabrika do të ketë ndikim pozitiv në vendet e reja të punës për banoret që jetojnë në afërsi.

9.7.Masat për menaxhimin e mbeturinave

Kur është fjala për mbetje e mbeturina që parashihet të gjenerohen nga aktiviteti i kompanisë, do të kemi mbeturina kockore dhe indore nga procesi i therjes dhe përpunimit të mishit të kafshëve, të cilat do të deponohen në kontejner të veçantë, pastaj mbeturina organike nga plehu i kafshëve si dhe mbeturina urbane që po ashtu grumbullohen në kontejner të veçantë si dhe mbeturinat e riciklueshme do të ruhen për ti shitur tek kompanitë grumbulluese. Për mbledhjen e mbetjeve e mbeturinave qoftë organike, ngurtë apo urbane që do të krijohen gjatë operimit parashihet vendosja e kontejnerëve në hapësirë të caktuar nga ana e Investitorit. Ndërsa plehrat grumbullohen në hapësira të veçanta të cilat do të mirëmbahen rregullisht dhe do të menaxhohen në mënyrë të rregullt. Kontejnerët duhet të zbrazen nga kompania e dedikuar nga komuna për kryerjen e shërbimeve higjieno-teknike në rast se ka në komunën përkatëse. Ndërsa mbeturinat organike kockore do të merren në menaxhim nga kompanitë e licencuar për menaxhim me mbetje të kafshëve.

9.8. Masat rehabilituese

Masat rehabilituese janë të rëndësishme për të kthyer një mjedis të prekur nga ndotja ose degradimi në një gjendje më të mirë dhe të qëndrueshme. Këto masa janë të dizajnuara për të përmirësuar cilësinë e mjedisit dhe për të rikthyer habitatet natyrore të dëmtuara. Disa masa rehabilituese mund të përfshijnë:

- Rigjenerimi i zonave të dëmtuara;
- Rikthimi i biodiversitetit;
- Edukimi dhe sensibilizimi i komunitetit.

Këto masa rehabilituese janë të rëndësishme për të përmirësuar cilësinë e mjedisit dhe për të krijuar një ambient më të shëndetshëm dhe të qëndrueshëm për të gjithë. Është e rëndësishme që këto masa të koordinohen dhe të implementohen në bashkëpunim me autoritetet vendore, organizatat e mjedisit, dhe komunitetin lokal për të siguruar një rehabilitim efektiv dhe të qëndrueshëm të mjedisit.

Tabela 2. Komponentë mjedisore, potenciali për ndikim, veprimet që shkaktojnë ndikimet dhe masat për parandalimin e këtyre ndikimeve

Komponenti mjedisore	Potenciali për ndikim negativ	Veprimi që shkakton ndikimin	Masat që duhet të ndërmerren
Ajri	Ka potencial të vogla për ndotjen e kualitetit të ajrit.	Kjo fabrikë nuk bën ndotje të madhe në mjedis, gjatë përpunimit, konservimit të mishit si mund të lëshojnë gazra të ndryshëm, përfshirë dioksid karboni (CO ₂) dhe okside azoti (NO _x) nga transporti i produkteve të mishit makineritë/kamionët dhe makineritë tjera motorikë lirojnë dyoksidi i karbonit (CO ₂) dhe grimcat e pluhurit (PM _{2.5} dhe PM ₁₀).	Fabrika N.T.SH. “MISHTORE EXTRA - 1”, për përpunimin, konservimin e mishit dhe therjen e kafshëve, nuk ka ndikim të madh në ajër por duhet të merren disa masa: Pastrimin e rregullt të hapësirave të punë ne të cilat theren kafshët dhe ne ato ku përpunohet mishi, pastrimin e shpeshtë dhe të rregullt të hapësirave të jashtme sidomos hapësirat ku grumbullohen mbeturinat dhe plehrat e kafshëve, përdorimi i sistemeve të filtrimit për të kapur gazrat dhe pluhurat e dëmshëm para se të lëshohen në atmosferë, për mbrojtjen e ajrit kompania duhet ti pastroj rrugët me ujë që mos të ngritët pluhuri në ajër, si dhe mirëmbajtjen e rregullt të çdo

			hapësire dhe pajisje qe mund te këtë shkarkime në ajër.
Uji dhe Toka	Në zonë nuk ka ujëra sipërfaqësore Potencial për ndikimin ekziston te dheu dhe ujërat nëntokësore	Fabrikat e përpunimit, konservimit te mishit dhe therjen e kafshëve shpesh prodhojnë sasi të mëdha mbeturinash kockore dhe indore nga procesi i therjes dhe përpunimit te mishit te kafshëve, pastaj mbeturina organike nga plehu i kafshëve si dhe mbeturina urbane qe po ashtu grumbullohen ne kontejner te veçantë si dhe mbeturinat e riciklueshme të cilat mund të mos jenë të riciklueshme ose të riciklueshme në mënyrë të efektshme, mund të ndotin tokën në rast të menaxhimit të	Zhvillimi i programeve për rikuperimin dhe riciklimin e mbetjeve për të reduktuar sasinë e mbetjeve që dërgohen në deponi. Instalimi i sistemit të trajtimit për ujërat e ndotura para se ato të shkarkohen në lumenj, liqene ose sisteme ujësjellës

		pamjaftueshëm. Ujërat që përdoren në procese të ndryshme, nëse nuk trajtohen siç duhet, mund të shkaktojnë ndotje në lumenj dhe liqene.	
Natyra dhe biodiversiteti (flora dhe vegjetacioni, fauna, Zonat e mbrojtura të natyrës)	Potencial minimal, nuk ka zona të rrezikuara ose në zhdukje.	Sipërfaqja ku është ndërtuar fabrika e përpunimi të mishit dhe therjen e kafshëve nga kompania N.T.SH. “MISHTORE EXTRA - 1”, nuk mund të ndikoj në shkallën e mikrosistemit.	Krijimi i hapësirave të gjelbra dhe korridoreve ekologjike për të mbështetur lëvizjen e faunës dhe florës.
Zhurma	Potencial minimal	Nga ky aktiviteti i fabrikës së përpunimit të mishit si dhe therjen e kafshëve nga kompania ka potenciale të vogla të shkaktoimit të zhurmës	Mirëpo niveli i zhurmës nuk do të jetë i atillë që të ketë ndikim të madhe në ambientin jashtëm. Zhurma nga fabrika N.T.SH. “MISHTORE EXTRA - 1”, krijohet nga pajisjet për përpunim dhe bluarje të mishit, pajisjet ftohëse (komora ftohëse), nga britma e kafshëve para therjes dhe nga pajisjet tjera mekanike me motor. Zhurma më e madhe bëhet nga rruga rajonale e cila është e ngjitur me parcelat e kompanisë.
Shëndeti i	Potencial minimal	Në kushte jo të duhura mirëmbajtjes së hapësirës manipuluese.	Të gjitha pajisjet të cilat mund të ke në ndikime në shëndetin e qytetareve do t’iu kushtohet

qytetareve dhe konsumatorëve			rëndësi e veçan në mirëmbajtjen e tyre.
------------------------------	--	--	---

10. PËRSHKRIMI I PASOJAVE NEGATIVE MJEDISORE

Sa i përket aksidenteve apo katastrofave të mëdha që lidhen me fabrikën e përpunimi, konservimin e mishit N.T.SH “Mishtore Extra - 1” me menaxhim të rregullt dhe kujdes të shtuar nuk kemi fare rrezik apo ndikim negativ për mjedisin, rrezik minimal mund të kemi vetëm nga energjia elektrike e cila mund të djeg ndonjë makine apo ndonjë instalim elektrik, por edhe për këtë kompania i ka marruar të gjitha masat duke siguruar aparate për fikjen e zjarrit.

11. MONITORIMI DHE RAPORTIMI

Monitorimi: shihet qarte se ky aktivitet nuk paraqet trysni mjedisore, andaj monitorim i detyrueshëm dhe permanent i treguesve mjedisor janë të domosdoshëm. Produktet dhe ndikimet në mjedis do të kontrollohen në mënyrë të rregullt dhe për çdo rast duhen të merren masat e nevojshme komfor ligjeve dhe të njoftohen organet kompetente.

Raportimi: do të kryhet nga personi përgjegjës i autorizuar nga menaxheri i kompanisë, gjegjësisht nga ekspertet e kompanisë brenda dhe jashtë sajë. Në raport, eventualisht do të përfshihen të dhënat për monitorimin e të gjitha parametrave të cilët do të jenë kërkuar në Pëlqimin Mjedisor dhe (lejen mjedisore e cila lëshohet pasi të pajisemi me Pëlqim Mjedisor nga MMPHI).

12. PËRFUNDIM

Në bazë të tërë asaj që është thënë më lart mund të përfundohet se ndikimet në mjedis nga zhvillimi i aktiviteteve të fabrikës së përpunimi, konservimin e mishit, është mjaft i vogël e brenda kufijve të lejuar, që do të thotë se zhvillimi i kësaj veprimtarie në këtë lokacion është në interes të komunitetit lokal, qendror dhe është mjaft miqësorë për mjedisin. Kompania N.T.SH “Mishtore Extra - 1”, duhet ti respektoj të gjitha masat e dhëna me sipër për të pasur një ambient të qëndrueshëm dhe të përshtatshëm për mjedis, duke u bazuar në Ligji Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, i cili është baza kryesore ligjore të cilit ju kemi referuar. Qëllimi kryesor i këtij raporti është përshkrimi i projektit, identifikimi dhe përshkrimi i ndikimeve në mjedis si dhe përshkrimi i masave për zvogëlimin e ndikimeve negative në mjedis dhe mund të kollaudohej se zhvillimi i kësaj veprimtarie në lokacionin në fjalë nuk ka potencial të rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu ndikimet në tokë, ujë, ajër, peizazh dhe pamjen vizuale, pas identifikimit dhe zbatimit të të gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë raport, konstatojmë se ato mund të minimizohen në nivel të lakmueshëm, ose edhe të eliminohen në fazën e rehabilitimit të hapësirave të degraduara të formuara nga parkingjet e shtruara me zhavorr.

Kompania N.T.SH “MISHTORE EXTRA - 1”, duhet të i respektoj të gjitha masat e prezantuara me sipër për ujin, ajrin, zhurmë, biodiversiteti, flore, faunën dhe token. Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme për raport të VNM-së dhe i propozojmë institucionit kompetent përkatësisht Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturë (MMPHI), për dhënien e mendimit pozitiv për pajisje me Pëlqim Mjedisor sipas kërkesës së investitorit N.T.SH “MISHTORE EXTRA - 1”, në fshatin Bëllacerkë, Komuna e Rahovecit.

Tabela 3. Analiza Kost Benefit e projektit: N.T.SH “MISHTORE EXTRA - 1”,

	ANALIZA KOSTO INVESTIVE	
1	Ndërtimi i objektit të thertores me pjesën e përpunimit, depos, stallës dhe komorave ftohës	55,000.00 €
2	Makineria për përpunimi e mishit	18,500.00 €
3	Komorat ftohëse/frigoriferët	38,000.00 €
4	Makineria për ambalazhim dhe paketim	13,000.00 €
5	Zhveshtore, zyre e objekte tjera ndihmese	10,000.00 €
6	Impianti i trajtimit te ujerave	21,000.00
Kosto totale		155,500.00 €

13. LITERATURA

1. Ravi K. Jain, L. V. Urban, Gary S. Stacey, Harold E. Balbach “Environmental Assessment” Publisher, McGraë-Hill Professional, 2013.
2. Glenn W. Suter “Fundamentals of Environmental Assessment” Publisher: CRC Press, Year: 2023.
3. Raport mbi gjendjen e Ujërave në Kosovë 2020 – AKMM.
4. Plani Zhvillimor Komunal i Komunës së Rahovecit.
5. Plan i Komunës së Kamenicës për Menaxhimin e Mbeturinave 2023-2027
6. Kushtet Klimatike të Kosovës (<https://ëëë.kosovo-mining.org/kosova/kushtet-klimatike/>)
7. Gjeologjia e Kosovës (<https://kosovo-mining.org/resurset-minerale/gjeologjia/>)
8. Hidrologjia e Kosovës (<https://ëëë.kosovo-mining.org/kosova/hidrologjia/>)
9. Harta Hidrologjike e Kosovës (https://sq.ëikipedia.org/ëiki/Hidrografia_e_Kosov%C3%ABs#/media/Skeda:Hydrology.jpg).
10. Raporti i Menaxhimit të Mbeturinave Komunale në Kosovë – AMMK (<https://ammk-rks.net/mjedisi/19>).
11. Të dhënat historike të klimës dhe motit për Rahovec.
12. Kualiteti i Ajrit në Kosovë (<https://ihmk-rks.net/?page=1,18>).
13. Biodiversiteti i Kosovës (<https://ammk-rks.net/mjedisi/15/bio>).



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Zivotne Sredine Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment Spatial Planing and Infrastructure

Në bazë të nenit 12 të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.08L/181 dhe Udhëzimi Administrativ për
Licencim të Hartuesëve të Raporteve për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.10/2017, Ministri i MMPHI
lëshon:

Nr. i licencës: 52/19/24

LICENCË

Vehbi EJUPI

Profesor i Kimisë

Licencohet si person fizik për hartimin e raporteve të VNM-së

Data e vlefshmërisë:
12.08.2024— 11.08.2029
Prishtinë

z. **Abdur Aliu**

Ministër i MMPHI



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVE
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810737299

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Faik R. Gashi B.I.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

N.T.SH. " MISHTORE EXTRA - 1 "

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Biznes individual
Individualno preduzeće
Individual business

Adresa:
Adresa:
Address:

Pn
Bellacërkë
Rahovec

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

03/02/2011

23/05/2019

Data / Date / Datum

Nënshkrimi / Signature / Fotpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10029699**



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810737299

Aplikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:

Registration subject:

Subjekt registracije:

Data e plotësimit:

Filling date: 03/02/2011

Datum:

Data e pranimit:

Reception date: 03/02/2011

Datum primljenje:

Numri i protokollit:

Protocol number: 16B0000334

Broj protokola:

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit

Biznes individual

Business Type

Individual business

Tip biznisa

Individualno preduzeće

Emri i biznesit:

Business name:

Faik R. Gashi B.I.

Naziv biznisa:

Emri tregtar:

Trgovačko ime:

N.T.SH. " MISHTORE EXTRA - 1 "

Commercial name:

Adresa

Pn

Address

Bellacërkë

Adresa

Rahovec

Data e themelimit:

Date of establishment: 03/02/2011

Datum osnivanja:

Kapitali i përgjithshëm:

Total Capital:

€ 0

Totalni kapital:

Numri i punëtorëve:

Number of employees:

1

Broj radnika:



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810737299

Shënim me rëndësi / Important Note / Vazan podatak

; Numri mëparshëm i biznesit është NRB: 70723476 , me zbatimin e ligjit për numrin unik të identifikues të biznesit ka këtë numër NUI: 810737299

Informata plotësuese / Additional Information Note / Dodatna informacija



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810737299

Veprimtaritë / Activities / Delatnosti

1011	Aktiviteti kryesor i biznesit	Përpunimi dhe konservimi i mishit Processing and preserving of meat Prerada i konzerviranje mesa
1013	Aktivitetet tjera	Prodhimi i produkteve të mishit dhe i mishit të shpezëve Production of meat and poultry meat products Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
1020	Aktivitetet tjera	Përpunimi dhe konservimi i peshkut, krustaceve dhe molusqeve Processing and preserving of fish, crustaceans and molluscs Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
4623	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e kafshëve të gjalla Wholesale of live animals Trgovina na veliko živom stokom
4624	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e lëkurave të papërpunuara, lëkurave dhe artikujve prej lëkure Wholesale of hides, skins and leather Trgovina na veliko sirovim i štavljanim kožama
4722	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë e mishit dhe produkteve të mishit në dyqane të specializuara Retail sale of meat and meat products in specialised stores Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
4723	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë të peshkut, krustaceve dhe molusqeve (frutave te detit) në dyqane të specializuara Retail sale of fish, crustaceans and molluscs in specialised stores Trgovina na malo ribama, rakovima i školjkama u specijaliziranim prodavnicama

Fillalet / Branches / Jedinice

Bordi drejtorëve / Board of Directors / Upravni odbor



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu


Pronarët / Owners / Vlasnici

Person fizik

Emri: Name: Ime:	Faik Gashi
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1005933516
Adresa: Address: Adresa:	Bellacërkë Bellacërkë Rahovec, Kosova
Përgjegjësia: Liability: Odgovornost:	
Pjesa në pronë: Owned part: Deo o vlasnistvu:	€
Data lindjes: Birthdate: Datum rođenja:	11/04/1957

Personat e autorizuar / Authorized participants / Ovlaścene lica

Emri: Name: Ime:	Faik Gashi
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1005933516
Pozita e punës: Job position: Radno mesto:	Agj.i Regj.
Adresa: Address: Adresa:	Pn Bellacërkë Rahovec, Kosova
Autorizimet: Authorizations: Autorizacije:	



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Zyra e Kryeministrit Ured Premijera Office of the Primeminister
AGJENCIA E USHQIMIT DHE VETERINARISË
AGENCIJA ZA HRANU I VETERINARSTVO
FOOD AND VETERINARY AGENCY

Ref: AUV-01466/22
Datë: 12.08.2022

Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, në mbështetje të nenit 22 dhe 23 të Ligjit Nr.06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratën Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës), nenit 15 të Rregullores Nr.02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, (30 Mars 2021), nenit 12, paragrafi 2 dhe nën paragrafi 2.1 të Ligjit Nr.03/L-16 për Ushqimin, nenit 7 të Rregullores Nr.11/2011, nenit 5 të Rregullores Nr.12/2011 dhe nenit 7 të Rregullores Nr. 18/2016, nxjerr:

V E N D I M
Për Aprovim

I. Se objekti, N.T.SH. MISHTORE EXTRA -1 me lokacion në Rr. Fadil Gashi, Bellacërkë, Komuna e Rahovecit i subjektit afarist "FAIK R.GASHI" B.I me lokacion në Bellacërkë, Rahovec i ka plotësuar kushtet higjienë-teknike, të përcaktuara me ligj për therjen e kafshëve të llojit të gjedhit dhe i lëshohet numri i kontrollit, **RKS -207**.

II. Objekti nga pika I e këtij vendimi aprohet për veprimtarin e prodhimit, mishi i thundrakëve, thertore gjedhi.

III. Objekti nga pika I i këtij vendimi është në mbikëqyrjen e inspektorëve të autorizuar veteriner, dhe i nënshtrohet kontrollit sipas planeve zyrtare të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë.

IV. Pavarësisht aprovimit nga pika I e këtij vendimi, Autoriteti Kompetent, ka të drejtë të aplikoj, dispozitat e nenit 25 të Ligjit për Ushqimin 03 L/016, nëse lokalet, veglat apo pajisjet e objektit, nga pika I e këtij vendimi, përdoren në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi.

V. Ky vendim hyn në fuqi prej datës së nënshkrimit.

Arsyetim

Subjekti afarist "FAIK R.GASHI" B.I. Bellacërkë, Rahovec me numër unik biznesi 810737299 i është drejtuar Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, Zyra Regjionale Prizren, me kërkesën, me numër protokolli 735/22 me datë 01.08.2022 për vazhdimin e aprovimit të objektit për therjen e kafshëve të llojit të gjedhit.

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, duke vendosur sipas kërkesës së subjektit të përmendur afarist, ka konstatuar gjendjen faktike e cila është përshkruar në procesverbalin me numër 0004597 të datës 02.08.2022 dhe ka vlerësuar se objekti i lartpërmendur i ka PLOTËSUAR, kushtet higjiene-teknike te infrastrukturës dhe vendosjes se pajisjeve në hapësirat e punës për vazhdimin e aprovimit për ushtrimin e veprimtarisë së prodhimit si kategoria I .

Në bazë të dhënave të lartshënuara është vendosur si në dispozitë të këtij vendimi.

Vendimi t'i dërgohet:

Subjektit Afarist : "FAIK R.GASHI" B.I. Bellacërkë, Rahovec.

Drejtorisë së Shëndetit Publik në AUV.

Drejtorisë së Inspektoratit në AUV.

Arkiv-ës.

Zëvendësues i Kryeshefit Ekzekutiv



DMV. Flamur Kadriu

SHTOJCA 10. Vendimi per Certifikatën e Legalizimit



Republika e Kosovës / Republika Kosovo / Republic Of Kosovo
Kuvendi Komunal Rahovec / Skupština Opštine Orahovac / Municipal Assembly Rahovec



Drejtoria e Urbanizmit, planifikim dhe mbrojtje e mjedisit

Uprava za urbanizam, planiranje i zashtitu okoline

Department for Urbanism, planning and environmental protection

Numri i referencës	86
Data e aplikimit:	10.01.2025
Data e lëshimit:	22.01.2025

Në bazë të nenit 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18 dhe 19 të Ligjit Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Leje (Gazeta Zyrtare Nr. 14, 20.Gusht 2018) dhe Ligji Nr. 05/L-031 për procedurën e përgjithshme administrative, si dhe aplikacionit dhe dokumenteve të **Drejtoria e Urbanizmit, planifikim dhe mbrojtje e mjedisit, në komunën e Rahovecit**, nxjerr:

V E N D I M

(PËR DHËNIEN E CERTIFIKATËS SË LEGALIZIMIT)

I. Ky Vendim lëshohet për aplikuesin dhe ndërtimin sipas kushteve të përcaktuara në tabelat e mëposhtme:

1. Aplikuesi për legalizim		A është aplikuesi përfaqësues i autorizuar?		Jo ☐	Po ☐
Emri:	FAIK GASHI	Nr. i ID:	1005933516		
Adresa:	Rr. Fadil Gashi Nr.80				
Telefoni:	+383 49 288 469	Emaili			
2. Ndërtimi për të cilin lëshohet ky vendim:					
Adresa e ndërtimit (ose përshkrimi i lokacionit):	Rr. Fadil Gashi Nr.80				
Emri i pronarit të regjistruar të parcelës:	FAIK GASHI	Nr. i ID:	1005933516		
Emri i pronarit të ndërtimit:	FAIK GASHI	Nr. i ID:	1005933516		
Zona Kadastrale:	BELLACËRKË	Nr. i Parcelës Kadastrale:	P-71510002-00435-3		
Koordinatat e vendndodhjes GPS:	7465638.120	4691474.895			

Sipërfaqja e parcelës ndërtimore:	1320m ²
-----------------------------------	--------------------

3. Informatat për ndërtimin:			
Kategoria I dhe shtëpitë e kategorisë II ☒			
Shtëpi ☐ Shtëpi me afarizëm/komerciale (banim mbi 50%) ☐ Garazh në shërbim të shtëpisë ☐ Objekt bujqësor (deri 600m ²) ☐ Depo e kategorisë I ☐ Tjetër:			
Kategoria II (nuk përfshihen shtëpitë) ☐			
Banim me shumë njësi ☐ Konvikte apo ngjashëm ☐ Hotele apo ngjashëm ☐ Afarizëm dhe administratë ☐ Industri, depo ☒ Art, kulturë, argëtim ☐ Arsimit, shkencë ☐ Shëndetësi ☐ Sport, rekreacion ☐ Bujqësi ☐ Tjetër:			
Ndërtim i përfunduar pa leje ndërtimi ☒		Tejkalimi i lejes së ndërtimit ☐	
Ndërtim i përfunduar me leje legalizimi ☐		Ndërhyrje pa leje në ndërtesë me leje ☐	
Sipërfaqja bruto e ndërtimit:	281.73m ²	Numri i kateve:	P+0

II. Përmbledhje e gjetjeve faktike

Drejtoria e Urbanizmit, planifikim dhe mbrojtje e mjedisit, në komunën e Rahovecit, i ka shqyrtuar të gjitha provat e paraqitura në këtë rast dhe ka **konstatuar se janë** evidentuar faktet e mëposhtme:

1. Dokumentin e pronësisë
2. Objekti është ndërtuar para 5 Shtatorit 2018 (ortofoto)
3. Matjet gjeodezike janë bërë nga gjeodeti i licensuar
4. RAPORTI I STABILITETIT TË STRUKTURËS: duke përfshirë përfundimin e profesionistit për sigurinë dhe stabilitetin e ndërtimit.
5. RAPORTI I INSTALIMEVE TË UJIT DHE KANALIZIMIT: duke përfshirë përfundimin e profesionistit për sigurinë dhe funksionalitetin e sistemit.
6. RAPORTI I INSTALIMEVE ELEKTRIKE: duke përfshirë përfundimin e profesionistit për sigurinë dhe funksionalitetin e sistemit.
7. ELABORATI PËR MBROJTJE NGA ZJARRI (Analiza e gjendjes ekzistuese në raport me aktet ligjore në fuqi, apo në krahasim me standardet përkatëse).
8. DEKLARATË E EKIPIT HARTUES (Deklarata e projektuesit mbi kryerjen e projektit në formë ligjore me nenshkrim).
9. DIPLOMAT E EKIPIT HARTUES

III. Baza ligjore

Në bazë të dokumentacionit të dorëzuar dhe kushteve ekzistuese të ndërtimit, Drejtoria e Urbanizmit, planifikim dhe mbrojtje e mjedisit, në komunën e Rahovecit, konstaton se ndërtimi i përshkruar më lartë i plotëson të gjitha kriteret për legalizim në pajtim me nenin 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18 dhe 19 të Ligjit 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje.

IV. Vendimi

Në bazë të arsyetimit si më lartë, ky ndërtim LEGALIZOHET në pajtim me kushtet e Ligjit 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa leje.

1. Kjo certifikatë e legalizimit vërteton se ndërtimi pa leje plotëson kërkesat për legalizim sipas Ligjit 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje dhe lejon shfrytëzimin e ndërtimit.
2. Ky Vendim për legalizim të ndërtimit pa leje, lëshohet vetëm për ndërtimin aktual. Çfarëdo pune ndërtimore shtesë në ndërtimin e legalizuar duhet të jetë në përputhje me ligjin në fuqi për ndërtim, ligjin në fuqi për planifikim hapësinor, planet hapësinore përkatëse dhe ligjet tjera në fuqi.
3. Për qëllim të regjistrimit të ndërtimit të legalizuar në kadastër, certifikata e legalizimit është e barazvlefshme me certifikatën e përdorimit.
4. Kundër këtij Vendimi, pala e pakënaqur mund të ushtroj ankesë në komunë në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimin të këtij Vendimi, duke zbatuar procedurën e Udhëzimit Administrativ të MMPH-së për procedurat e ankesës për vendimet mbi trajtimin e ndërtimeve pa leje në fuqi.
5. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit.

Vendimi i dërgohet:

1. Parashtruesit të kërkesës;
2. Komunës;
3. Inspektoratit të Komunës;
4. Arkivës së Komunës;

Nënshkrimi i kreut të organit kompetent ose të personit të autorizuar dhe vula e organit kompetent



Drejtor:

Alfonso Mullabazi

K O N T R A T Ë

MBI OFRIMIN E SHËRBIMEVE NË GRUMBULLIMIN E MBETURINAVE

A) Në bazë të Ligjit per mbeturina Nr.04/L-060,mbrojtjen e Natyres Nr.02/L-18 dhe mbrojtjen e mjedisit Nr.2009/03-L-025.

14. DISPOZITAT E PËRGJITHËSHME

E kontraktuar në mes të palëve kontraktuese:

"Eko-Drinia"Sh.p.k me seli në Ratkoc -Rahovec më poshtë do të ceket si Ofrues i Shërbimeve (OSH) me një anë, dhe
Konsumatori : FAIK .R.GASHI N.T.SH-Mishtorja "EXTRA-1"- me Nui:8107372199 - Bellacerkë që më poshtë do të

ceket si konsumator në anën tjetër,

Palët kontraktuese janë pajtuar për obligimet e ndërsjellta si vijon:

Ofruesi i shërbimeve obligohet që të grumbulloj dhe bartë mbeturinat sipas dinamikës që del nga plani i turrave, rrespektivisht sipas nevojës, ndërsa konsumatori obligohet që të bëjë pagesën e

(grumbullimi ditor, javor, mujor)

rregullt të faturave për shërbimet e shfrytëzuara, konform tarifave të aprovuara nga K.K -Rahovec, .

Kohëzgjatja e kontratës

Efekti obligativ i kësaj kontrate fillon prej 01/01/2025 dhe përfundon më 31/12/2025.

Hollësitë e shërbimeve për grumbullimin e mbeturinave

1.3.1. Konsumatori është i klasifikuar në kategorinë VEPRIMTARI BIZNESORE,
(amvisni, biznes, institucion)

1.3.2. Kontenjeri për mbeturina është i vendosur në përgjatë lokacionit
(rruga - lokacioni)

1.3.3. Shërbimet për konsumatorin kryhen me Kontenjer metalik 1.1 m3 (2copa te siguruar nga ofruesi i shërbimeve)komunale

1.3.3a. Shërbimet për konsumatorin kryhen me Thasë te zinjë te forte (te siguruar nga konsumatori)per mbeturina shtazore

1.3.5. Konsumatori është i obliguar t'i ofroj qasje adekuate Ofruesit të Shërbimeve me kontenjer, lokacion apo objekt .

1.3.6. Çmimi i shërbimit është 12.80 € (per një zbrazje) me tvsh prej 8% .

-Sasia minimale e zbrazjeve 12 herë në muaj x12.80=153.60€ në muaj .

- Në rast te gjenerimit me te madh te mbeturinave paguhet 12.80 € per nje zbrazje1.1m3

Çmimi per mbeturina tjera:per mbetje shtazore,xhama dhe asgjësim malli eshte 133.93€(per 1 ton)

1.3.7. Konsumatori është i obliguar që shumën e faturuar ta paguaj më së voni 5 ditë pas muajit kur i ka shfrytëzuar shërbimet.

1.3.8. Konsumatori deklarohen se do të bashkëpunojë në mënyrë korrekte me ofruesin e shërbimeve për grumbullimin e mbeturinave.

TARIFAT DHE TAKSAT

2.14. Deklarata për tarifat e shërbimit

2.1.2. Tarifa (taksa) e ofruesit të shërbimeve është e bazuar në Tarifat e aprovuara nga K.K-Rahovec, çdo veprim ndryshe është kundërligjshëm.

3. TË DREJTAT E KONSUMATORIT

3.14Të drejtat dhe obligimet e konsumatorit dhe ofruesit të shërbimeve janë të listuara me Kartën e Konsumatorëve,

4. TË NDRYSHME

4.66Konsumatori është i obliguar që në afat prej 8 ditëve, ta informoj Ofruesin e Shërbimeve, për çfarëdo ndryshimi që kan të bëjnë me këto shërbime, e që godasin konsumatorin.

4.67Kjo kontratë nuk mund t'i transferohet palës së tretë.

4.68Me rastin e ndërprerjes së kontratës para afatit, konsumatori është i obliguar të bëjë pagesën e borgjeve sipas faturave për shërbimet e shfrytëzuara.

4.69Kjo kontratë është përpiluar në 2 kopje identike, prej të cilave nga një i marrin palët kontraktuese.

4.70Në rast të kontestit, arbitrazhin do ta bëjë Gjykata kompetente duke u bazuar në Rregullat dhe Ligjet e aplikueshme në Kosovë.

Data: 06/01/2025

Nr. RA-25-021

Për konsumatorin,

Faik Gashi

PALËT KONTRAKTUESE

Për ofruesin e shërbimeve

Qazim Hoti





Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životte Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

NJËSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-71510002-00435-6

Numri i lëndës / Broj Predmet / Case Referent Number: 08-942/03-0021006/25
Data dhe koha e lëshimit / Datum i vreme izdavanja / Date and time of submission: 10.06.2025 - 11:09
Komuna / Opština / Municipality: RAHOVEC / ORAHOVAC / RAHOVEC
Zona kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: Bellacërkë / Bela Crkva / Bellacerkë
Zyra Kadastrale Komune / Opštinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office: RAHOVEC / ORAHOVAC / RAHOVEC

A. TË DHËNAT PËR NJËSINË KADASTRALE / PODACI O KATASTARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA

Numri i njësise kadastrale Broj katastarske jedinice Cad. Unit. No.	Lloji i njësise Vrsta Jedinice Unit Type	Lloji i pronës Vrsta imovine Property Type	Zona U/R G/S U/R	Sipërfaqja Površina Area (m ²)	Përshkrim Opis Description	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
P-71510002-00435-6	PARCELE / PARCELA / PARCEL	Pronë private / Privatna imovina / Privately owned Land	Rural	731	Rf. m.l.-2017	05.05.2017	05.05.2017

A.1 ADRESA E NJËSISË KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKJE JEDINICE / CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendi i qasur Mesto zvano Called place	Kodi Postal Poštanski Kod Postal Code	Emri i rrugës Naziv ulice Street name	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
LAZARSKI LIVADJE			05.05.2017	05.05.2017



A.2 LLOJI I SHFRYTËZIMIT / VRSTA KORISCENJA / TYPE OF USE

Numri Broj Number	Lloji i shfrytëzimit të parcelës Vrsta koriscenja parcele Parcel Type Of Use	Shfrytëzimi aktual i parcelës Trenutno koriscenje parcele Parcel Current Use	Kualiteti i klasës Kvalitet klase Quality Class	Sipërfaqja Površina Area (m²)
1	Infrastruktura/Infrastrukturure	Rrugë/Pul/Road		731

B. PRONARI/POSEDUESI - VLASNIK/DRŽALAC - OWNER/POSSESSOR

Të drejtat Prava Rights	Emri Ime Name	Nr. personal Licni broj ID. No.	Vendbanimi Prebivaliste Resident	Kodi postal Poštanski kod Postal code	Hollësitë e adresës Pojedinositi adrese Address details	Pjesa e pronës Dio imovine Share quota	Pershkrimi Opis Description	Azhuruar Ažurirano Updated
Bashkë Posedim / Sudržavina / Co-Possessor	GASHI SELAMI (REXHEP)	KCID1513041	BELLACËRKË-FOTESË /BELLACËRKË- FOTESË / BELLACËRKË-FOTESË			1/4	Nr.pro.310-2017	16.11.2017
Bashkë Posedim / Sudržavina / Co-Possessor	GASHI AVNI (REXHEP)	1005933524	BELLACËRKË /BELA CRKVA / BELLACERKË /			1/4	Nr.pro.310-2017	16.11.2017
Bashkë Posedim / Sudržavina / Co-Possessor	GASHI FAIK (REXHEP)	1005933516	BELLACËRKË /BELA CRKVA / BELLACERKË /			1/4	Nr.pro.310-2017	16.11.2017
Bashkë Posedim / Sudržavina / Co-Possessor	GASHI NAZMI (REXHEP)	1005933630	BELLACËRKË /BELA CRKVA / BELLACERKË /			1/4	Nr.pro.310-2017	16.11.2017





Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

NJËSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-71510002-00434-0


Numri i lëndës / Broj Predmet / Case Referent Number:	08-942/03-0021006/25
Data dhe koha e lëshimit / Datum i vreme izdavanja / Date and time of submission:	10.06.2025 - 11:09
Komuna / Opština / Municipality:	RAHOVEC / ORAHOVAC / RAHOVEC
Zona kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone:	Belacërkë / Bela Crkva / Belacerkë
Zyra Kadastrale Komunale / Opštinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office:	RAHOVEC / ORAHOVAC / RAHOVEC

A. TË DHËNAT PËR NJËSINË KADASTRALE / PODACI O KATASTARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA

Numri i njësise kadastrale Broj katastarske jedinice Cad. Unit. No.	Lloji i njësise Vrsta Jedinice Unit Type	Lloji i pronës Vrsta Imovine Property Type	Zona U/R G/S U/R	Sipërfaqja Površina Area (m²)	Përshkrim Opis Description	Krijuar më datën Urađeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
P-71510002-00434-0	PARCELË / PARCELA / PARCEL	Pronë private / Privatna Imovina / Privately owned Land		2470			

A.1 ADRESA E NJËSISË KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKJE JEDINICE / CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendi i quajtur Mesto zvano Called place	Kodi Postal Poštanski Kod Postal Code	Emri i rrugës Naziv ulice Street name	Krijuar më datën Urađeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
LAZE-LAZE				



2. LLOJTI SHFRYTËZIMIT / VRSTA KORISCENJA / TYPE OF USE

Numri Broj Number	Lloji i shfrytëzimit të parcelës Vrsta koriscenja parcelë Parcel Type Of Use	Shfrytëzimi aktual i parcelës Trenutno koriscenje parcelë Parcel Current Use	Kualiteti i klasës Kvaliteti klase Quality Class	Sipërfaqja (m²) Površina (m²) Area
1	Bujqësore/Poljopivredno/Agriculture	Arat/Njive/Arable	Arë E Klasës 4/Njiva 4 Klase/4th Class Arable Land	2470

B. PRONAR/POSEDUESI - VLASNIK/DRŽALAC - OWNER/POSSESSOR

Të drejtat Prava Rights	Emri Ime Name	Nr. personal Licent broj ID. No.	Vendbanimi Prebivaliste Resident	Kodi postal Poštanski kod Postal code	Hollësitë e adresës Pojednosti adrese Address details	Pjesa e pronës Deo imovine Share quota	Pershkrimi Opis Description	Azhurnuar Ažurirano Updated
Posedim individual/ Individualna Druzavina/ Single possessor	GASHI FAIK (REXHEP)	1005933516	BELLACËRKË / BELA CRKVA / BELLACERKË /			1/1	Nr.1690-2024	23.12.2024





Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Medisit, Planifikimit Hapësiror dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životte Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

NJËSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-71510002-00435-3

Numri i lëndës / Broj Predmet / Case Referent Number:	08-942/03-0021006/25
Data dhe koha e lëshimit / Datum i vreme izdavanja / Date and time of submission:	10.06.2025 - 11:09
Komuna / Opština / Municipality:	RAHOVEC / ORAHOVAC / RAHOVEC
Zona kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone:	Bellacërkë / Bela Çkva / Bellacërkë
Zyra Kadastrale Komunale / Opštinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office:	RAHOVEC / ORAHOVAC / RAHOVEC

A. TË DHËNAT PËR NJËSINË KADASTRALE / PODACI O KATASTARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA

Numri i njësisë kadastrale Broj katastarske jedinice Cad. Unit. No.	Lloji i njësisë Vrsta jedinice Unit Type	Lloji i pronës Vrsta imovine Property Type	Zona U/R G/S U/R	Sipërfaqja Površina Area (m ²)	Përshkrim Opis Description	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
P-71510002-00435-3	PARCELË / PARCELA / PARCEL	Pronë private / Privatna imovina / Privately owned Land	Rural	1320	Rp. nr.1-2017	05.05.2017	

A.1 ADRESA E NJËSISË KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKE JEDINICE / CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendi i quajtur Mesto zvano Called place	Kodi Postal Poštanski Kod Postal Code	Emri i rrugës Naziv ulice Street name	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
LAZE-ZRSKPLAVDE			05.05.2017	



A.2 LLOJI I SHFRYTËZIMIT / VRSTA KORISCENJIA / TYPE OF USE

Numri Broj Number	Lloji i shfrytëzimit të parcelës Vrsta koriscenja parcele Parcel Type Of Use	Shfrytëzimi aktual i parcelës Trenutno koriscenje parcele Parcel Current Use	Kualiteti i klasës Kvalitet klase Quality Class	Sipërfaqja Površina Area (m²)
1	Bujqësore/Pojiprivredno/Agriculture	Ara/Njive/Arable	Atë E Klasës 4/Njiva 4 Klase/4th Class Arable Land	1320

B. PRONARI/POSEDUESI - VLASNIK/DRŽALAC - OWNER/POSSESSOR

Të drejtat Prava Rights	Emri Ime Name	Nr. personal Licni broj ID. No.	Vendbanimi Prebivaliste Resident	Kodi postar Poštanski kod Postal code	Hollësitë e adresës Pojednosti adrese Address details	Pjesa e pronës Deo imovine Share quota	Pershkrimi Opis Description	Azhurnuar Azurirano Updated
Posedim individual / Individualna Drzavina / Single possessor	GASHI FAIK (REXHEP)	1005933516	BELLACËRKË / BELA CRKVA / BELLACERKË /			1/1	Nr.pro.310-2017	16.11.2017





**Republika e Kosovës
Republika Kosovo / Republic of Kosovo**

**Komuna Rahovec
Opština Orahovac/Municipality Rahovec**



**DREJTORIA PËR EKONOMI, ZHVILLIM DHE TURIZËM
Odeljenje za Privredu, Razvoj i Turizam
Department of Economy, Development and Tourism**

Nr. 1964

Rahovec, 4.6.2025


Subjekti afarist: Faik R. Gashi B.I me emër tregtar N.T.SH "Mishtore Extra-1" me adresë në fshatin Bellacerkë, Rr. "Fadil Gashi" p.n, me pronar z. Faik Gashi nga fshati Bellacerkë, me Numër Unik Identifikues (NUI) 810737299 , ka parashtuar kërkesën e tij me nr. 14-361/02-0020268/25, të datës 3.6.2025 për dhënien e pëlqimit konform Rregullores mbi caktimin e kushteve higjieniko-teknike të objekteve afariste për qëkullimin e mallrave dhe shërbimeve me nr.01-274.


Drejtorja për Ekonomi, Zhvillim dhe Turizëm në Komunën e Rahovecit, në bazë të kërkesës së lartshënuar, lëshon këtë:

PËLQIM

I LEJOHET Subjektit; Faik R. Gashi B.I me emër tregtar N.T.SH "Mishtore Extra-1" me adresë në fshatin Bellacerkë, Rr. "Fadil Gashi" p.n, me pronar z. Faik Gashi nga fshati Bellacerkë, me Numër Unik Identifikues (NUI) 810737299 , ka parashtuar kërkesën e tij me nr. 14-361/02-0020268/25, të datës 3.6.2025 për dhënien e pëlqimit dhe komisioni në mbledhjen e mbajtur më datë 4.6.2025, ka konstatuar se ka plotësuar kushtet për ushtrimin e kësaj veprimtarie.

Subjekti afarist: Faik R.Gashi B.I me emër tregtar N.T.SH "Mishtore Extra-1" me shifra të aktivitetit- 1011,1013,4623,4624 dhe 4722. Objekti afarist gjendet në fshatin Bellacerkë, Rr. "Fadil Gashi" p.n, K. Rahovec. Subjekti afarist i plotëson kushtet higjienike-teknike dhe të mbrojtjes në punë.





Situacioni i terrenit

Zyra kadastrale kmunale / pštinska katastarska kancelarija: Rahovec
Zona kadastrale / Katastarska zona: Bellacërkë
Nr. i njësisë kadastrale / Br. katastarske jedinice: 435-3
Numri i lëndës / Broj predmeta: 65/2025
Shkalla e zvoglimit / Razmera plana 1: 500

Lista e koordinatave të pikave të matura

Nr.	Y	X	H
1	7465626.195	4691475.979	364.100
2	7465634.939	4691484.486	364.100
3	7465651.245	4691468.095	364.100
4	7465642.500	4691459.613	364.100
ST1	7465639.055	4691449.126	363.847
ST2	7465657.686	4691470.678	366.648
SHE	7465654.444	4691471.781	366.600
PU	7465643.567	4691456.458	364.587
PK	7465630.451	4691460.205	364.047

Shpjegues:

- Kufiri kadastral (nga SIKTK-G) * ST Stacionet orientuese
— Muri Ri Emri i rrugës
■ Ndërtesa në trajtim për legalizim — Rrugë
■ Ndërtesa tjera
● Pikat e matura
● Shtyllë elektrike
● Pusetë e ujës-jellësit
● Pusetë e ujërave të zeza

Rilevoi / Snimi: Shaban Hoti
(emri dhe mbiemri i gjedetit/kompanisë/ ime i prezime gjedeta/ kompanije)

Nr. i licencës / Br. licence: 34

Data e rilevimit / Datum snimanja: 04.08.2025

Nënshkrimi / Potpis: Shaban Hoti





Situacioni i terrenit

Zyra kadastrale kmunale / pštinska katastarska kancelarija: Rahovec
Zona kadastrale / Katastarska zona: Bellacërkë
Nr. i njësisë kadastrale / Br. katastarske jedinice: 435-3
Numri i lëndës / Broj predmeta: 65/2025
Shkalla e zvoglimit / Razmera plana 1: 500

Lista e koordinatave të pikave të matura:

Nr.	Y	X	H
1	7465626.195	4691475.979	364.100
2	7465634.939	4691484.486	364.100
3	7465651.245	4691468.095	364.100
4	7465642.500	4691459.613	364.100
ST1	7465639.055	4691449.126	363.847
ST2	7465657.686	4691470.678	366.648
SHE	7465654.444	4691471.781	366.600
PU	7465643.567	4691456.458	364.587
PK	7465630.451	4691460.205	364.047

Shpjegues:

- Kufiri kadastral (nga SIKTK-G)
- Muri
- Ndërtesa në trajtim për legalizim
- Ndërtesa tjera
- Pikat e matura
- Shtyllë elektrike
- Pusetë e ujësjellësit
- Pusetë e ujërave të zeza
- Stacionet orientuese
- Emri i rrugës
- Rrugë

Rilevoi / Snimi: Shaban Hoti
(emri dhe mbiemri i gjedetit/kompanisë/ ime i prezime gjedeta/ kompanije)
Nr. i licencës / Br. licence: 34

Data e rilevimit / Datum snimanja: 04.06.2025

Nënshkrimi / Potpis: [Signature]

