

SHTOJCA 2

APLIKACION PËR VAZHDIMIN E LEJËS MJEDISORE Nr. 5705/20/MMPHI (sipas udhëzimit administrativ 04/2022 dhe U adm 01.2025 për plotësimin dhe ndryshimin e UA 04/2022)	
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME	
1.1.Të dhënat për Operatorin	
1.1.1.	Emri i subjektit
	“ ISEFERI ” Sh.p.k.
	Vendi
	Zona Industriale Shirokë-Suharekë
	Adresa
	Zona Industriale Shirokë-Suharekë
	Nr. i tel./fax
	049 340 083
	E-mail
	iseferi2018@gmail.com
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit
	810106204
1.1.3.	Personi kontaktues për mjedis
	Ilir Hoxha
	Nr. i tel./fax
	049 340 083
	E-mail
	iseferi2018@gmail.com

1.1.4..	Personi përgjegjës kontaktues për mjedis	Ismail Seferaj Drejtor i kompanisë
	Nr.tel. fax.	044 222 808
		iseferi2018@gmail.com
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	“ ISEFERI ” Sh.p.k. Zona Industriale Shirokë-Suharekë.
2.	TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT	
2.1.	Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur	“ ISEFERI ” Sh.p.k kompani e përgatitur për prodhimin e betonit dhe elementeve nga betoni , ndodhet në zonën industriale Shirokë- Suharekë . Në këtë zonë veprojnë edhe një numër i madh i bizneseve

		Harta nga Gjeoportali ku gjendet Betonara	
2.2	Nr. Kadastral i parcelës	Zona kadastrale "Suharekë", Nr. I ngastrës 02785-37 dhe 02785-36	
2.3.	Përshkrimi i lokacionit , të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokalitetit janë bazë themelore për hartimin e raportit. Hulumtimi dhe vlerësimi është bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë teren. Për tu	

	definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për tu krijuar bazë reale për hulumtim të ndikimeve të mundshme në kuadër të gjendjes, janë prezentuar edhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të dhënat ekzistuese morfologjike, gjeologjike, hidrogeologjike, hidrografike dhe meteorologjike. Bazuar në të dhënat e mësipërme, del se impianti i bazës për prodhimin e betonit do të vendoset në lokalitetin zona industriale Shirokë Suharekë afër rrugës magjistrale që lidhë Suharekën-Prizrenin në një distance rreth 1500 m(paraqitur në ortofoto) kurse nga autoudha ka një distance në vijë ajrore rreth 410 m por çasja nuk është e mundur për shkak të specifikave të njohura të autoudhës.
--	--

		
2.4	Të dhënat lidhur me florën dhe faunën në këtë lokacion	Siq shihet në orto foto , ky lokalitet është i zhveshur me një tokë të punuar rreth zonës industriale me një bimësi të ulët kryesishtë toka të punuara bujqësore. Në lokacionin ku punohet kemi të bëjmë me një degradim të florës dhe faunës mirëpo me ndërprerjen e aktivitetit

		punues në këtë lokacion kompania është e obliguar që sipas raportit të rrikultivimit , këtë lokacion ta kthej në gjendjen e mëparshme dhe ta përshtatë me ambientet rrethuese. Sa i përket faunës në këtë lokacion nuk ka diçka të veçant sepse edhe rrethina është tokë e punuar dhe nuk ka kushte që ky lokacion të strehoj kafshë të egra.
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta apo të mbrojtuna	Në këtë lokacion nuk kemi zona me status të veçant apo zona të mbrojtuna me ligj.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1.Përkshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore	
3.1.1	Skema e procesit teknologjik . Procesi teknologjik - Siloset për Çimento dycopë me kapacitet nga 60 ton dmth.2.gjithsejtë 120 ton çiment.

	- Fortina (bunkeri për fraksione, pesë ndarje me kapacitet nga $5 \times 8 \text{ m}^3 = 40 \text{ m}^3$, gjithsejtë 40 m^3, me pesë lloje fraksionesh të agregatit: +0-4mm; +4-8mm; +8+16mm; 16-22mm dhe +16-31,5mm. - Kompresori për furnizim me ajër të komprimuar ($P = 7.5 \text{ kW}$, $V = 1000 \text{ litra}$) - Peshojat automatike për matjen e agregatit dhe çimentos. - Shiriti transportues horizontal mbledhës – dozatorët - Shiriti transportues i pjerrët për furnizim me agregat, - Rezervari për aditive me kapacitet prej 1000 litra, pompa e aditivit	
--	--	--

		- Rezervarët i ujit, një rezervuar me kapacitet 1x 10000litra - Pompa me sistemin e furnizimit me ujë, - Deponia –platoja për fraksionet e agregatit. - Platot dhe shtyllat(3.70m) ku janë të vendosur silosët e çimentos - Pajimet për prodhimin e elementeve nga betoni - Gjeneratori për furnizim me energji elektrike. - Kabina komanduese e bazës së betonit, - Hapësira dhe pompa për pastrimin e automikserve , - Euro filtrat në siloset e çimentos,
3.1.2	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	Linja teknologjike për procesin e prodhimit të betonit. Betoniera e prodhuar nga firma prodhuese nga Turqia prodhim i vitit 2022 TIPI (AKMAKINA),, pronë e


	kompanisë “ ISEFERI ” Sh.p.k Kompania prodhon këto tipe të betonit: ▪ Betonet plastike0-16(MB 15, MB20, MB 25, MB30 MB 35, MB40) ▪ Betonet plastike0-31.5 (MB 10, MB 15, MB20, MB 25, MB30 MB 35, MB40) ▪ Beton i Ajruar 0-16(MB20, MB 25, MB30 MB 35, MB40) ▪ Beton i Ajruar 0-31.5(MB20, MB 25, MB30 MB 35, MB40 ▪ Beton rezistent ndaj ujit 0-16 (MB20, MB 25, MB30 MB 35) ▪ Beton rezistent ndaj ujit 0-31.5 (MB20, MB 25, MB30 MB 35)
--	---

	Kompania përveq këtyre llojeve të betonit mundë të prodhoj e dhe betone me karakteristika të veçanta, beton për ura , beton që përdoret nën ujë etj. • Fortina (bunkeri për fraksione, pesë ndarje me kapacitet nga $5 \times 8 \text{ m}^3 = 40 \text{ m}^3$, gjithsejtë 40 m^3, me pesë lloje fraksionesh të agregatit: +0-4mm; +4-8mm; +8+16mm; 16-22mm dhe +16-31,5mm 1. dozatori dhe peshoja e rërës gjenden të montuara në pjesën e poshtme të fortinës (bunkerit pranues) së rërës e cila punon sipas recepturës së caktuar paraprakisht nga operatori teknik.
--	--

	2. Shiriti horiz. përmbledhës , dhe bënë transportimin e rërës deri te shiriti i pjerrt transportues. 3. Peshojat automatike për matjen e agregatit dhe çimentos 4. Shiriti trans. I pjerrt 5. Hinka pranuese. Nga shiriti i pjerrt transportues, rëra bie në hinkën pranuese e më pastaj së bashku me përbërësit tjerë në U cek më lartë se peshorja e rërës në pozicionin 6. Është e vendosur në pjesën e poshtme të fortinës. 7. Uji i cili i ipet ciklit të përzierjes së betonit është i peshuar sipas recepturës së përgatitur nga operatori, prandaj sasia është e kufizuar dhe kontrollohet nga	
--	---	--

	mekanizmi i caktuar i vendosur në vend të caktuar 8.Mixer i kapaciteti vëllimor 1.5m ³ . Pompa hidraulike për hapjen e derës së mikserit: 1 x 2.2 = 2.2 [kW]
	Karakteristikat teknike të Mikserit:
	Vëllimi: 2000 [litra]
	Elektromotori:
	Fuqia 45 [kW]
	Nr. rrotullimeve: 1472 [rr/min]
	Tensioni: 380 [V]
	Frekuenca: 50 [Hz]
	cos φ: 0.87

		 Mikseri ka kapacitet prodhues prej 60 [m³/h]. Mikseri i ka të instaluar një elektro motor elektrik me fuqi prej 45 [kW]. Kapaciteti i prodhimit të kësaj linje është përafërsisht 60m³/h. Foto.1 9.transportuesit kërmillor
--	--	--

		Ky transportues kërmillorë bënë transportin e çimentos nga silosi deri te përziersi.  10. Silos I çimentos. Baza ka dy silosë vërtikal me kapacitet pranues me nga 60 t në të cilët të vendosur verikalisht , në secilin nga ta janë të tubat për thithjen e pluhurit të silët
--	--	---

kalojnë nëpër një rezervoar uji me qrast të gjitha grimcat fizike ndalen në rezervuarin e ujit duke krijuar në masë lymë i cili pastrohet në mënyrë periodike nga operatori.

12.Kompresori

 sigurimi.al



shtypja punuese është **2.5** bar kurse presioni pneumatik është **6-8 bar**

14.Shtëpia komanduese

Betonjera ka një sistem komandimi PLC dhe manual, por kryesisht punohet me PLC (sistem kompjuterik i automatizuar)

3.1.3	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	
		Fabrika e betonit “ ISEFERI ” Sh.p.k është punuar me dy ndrrime por tani punohet me një ndrrim me mundësi të aplikimit të orarit në dy ndrrime. fillon punën në ora 8:00 të mëngjesit deri në ora 16 dhe për 8 orë mund të prodhohen deri në mbi 500m³ beton, mirpo orari edhe mund të ndryshoj sepse mvaret nga kërkesat e klientëve dhe përgatitja e tyre , poashtu orari mvaret edhe nga sasia e betonit dhe e kubzave të porositura nga klintët. Nëse kjo sasi e kalon 500m³ , përshkak të specifikave të betonit orari l punës zgjatet por gjithnjë në marrveshje me punëtorët duke pasur

		parasyshë edhe pjesën stimulative të punëtorve kur punohet jasht orarit. Numri i të punësuarve është 43 kurse kompania nëpër njësitë tjera ka nevojë për punëtorë shtesë.
3.1.4	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kapaciteti teorik ndryshon nga ai praktik. Nuk mundë të flitet për ndonjë projektim fiks të kapacitetit të prodhimit sepse në prodhim ndikojnë shumë faktorë. Ndër kushtet e imponuara është se betoni është prodhim i freskët i cili nuk mundë të deponohet por gjithmonë prodhohet sipas kërkesave të klientëve ,poashtu edhe për kubëzat nga betoni kushtëzohen me shije të klientëve , kjo imponon punën sipas kërkesës së klientëve. Arsyeja: Natyra e punës, pengesat e ndryshme gjatë punës. Kapaciteti praktik realizohet në masën 80 % të atij teorik, ndoshta edhe më tepër sepse pajimet makinerike janë të reja dhe bëhet fjalë për fjalën e fundit të teknologjisë. Prodhimi ditor, mujor dhe vjetor në këtë impiant variojnë sepse prodhimi varet nga shumë faktorë siç janë: 1. Gjendja teknike e impiantit 2. Nevoja apo kërkesa e tregut si dhe 3. Kualiteti i lëndës së parë.

3.1.5	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse.	• Çimento • Frakcionet e gurit • Aditivë të ndryshëm • Nafta • Energjia elektrike. • Uji Frakcionet e gurit, rërës dhe zhavorrit si material bazë merren nga kompanitë prodhuese në regjion si " ISEFERI ", "CELI AG" Etj. Nafta, karburant të cilën mjetet transportuese e shfrytëzojnë si lëndë djegëse e marrin nga pika e karburantit "LAB OIL" me të cilën kompani kan marrveshje bashkëpunimi. Kompania posedon një rezervoar uji nga plastika i vendosur nën tokë në nivel të sipërfaqes punuese me kapacitet 10,000 l ujë i cila shërben edhe si deponi rezervë e ujit. Kjo rezervë e ujit do të shërbej për përgatitjen e betonit pa ndonjë pengesë, duke pasur parasysh se pusi i cili është shpuar (rreth 100 m) mundë të mos jetë i mjaftueshëm për ndonjë vëllim të madh të punëve në raste të veçanta. Të gjitha pajimet në betonjere punojnë me energji elektrike për të cilën kompania ka kontratë me KEDS-in. Uji përveq prodhimit të betonit dhe nevojave sanitare përdoret edhe për rrëzimin e
-------	--	--

	pluhurit që shkaktohet gjatë punëve nga pusi të cilin e posedon brenda objektit dhe ka sasi të mjaftueshme për nevojat e kompanisë. Kompania është e pajisur edhe me leje ujore për furnizim dhe shkarkim.
3.1.6	Lista e rezervuarve dhe kapaciteti i tyre Kompania për nevojat e saja me karburant furnizohet nga pika e karburantit “LAB OIL”.

Kompania posedon edhe rezervuar të ujit kapa. 10,000 l nga plastika dhe një kolektorë(basen) me dy ndarje i cili shërben për grumbullimin e ujrave të cilët përdoren për larjen e mjeteve të punës pas përdorimit. Ky rezervuar në mënyrëperiodike pastrohet nga lymi i deponuar të cilinmëpastaj e përdorin për mbushje sipas nevojave të klientëve.



3.1.7	Lista e legjislacionit në fuqi	Si bazë ligjore për hartimin e këtij projekti , kompania shfrytëzon këto ligje dhe udhëzime administrative. Legjislacioni në lidhje me ruajtjen e mjedisit është në përputhje me normativat evropiane të mbrojtjes së tij, ndonëse cilësia mjedisore është ende në parametra mjaft të ulët. Ligji i parë për mbrojtjen e mjedisit daton ne vitin 2003, tani i hartuar Ligji i ri për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, në të cilin pos tjerash potencohet se të gjitha veprimtaritë e personave fizik dhe ligjor, vendas apo të huaj, që ushtrojnë veprimtari të reja dhe kanë ndikime të theksuara negative në mjedis, do të jenë temë e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis – VNM është aprovuar dhe funksionon Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 08/L-181 i cili përcakton te gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM. Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 08/L-
-------	--------------------------------	---

	181 ka për qëllim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive që do të realizohen me qëllim të parandalimit dhe zvogëlimit apo mënjanimi të efekteve negative në mjedis në kohën e duhur. Ligjet • Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 08/L-181 • Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 • Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060 • Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147 • Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110 • Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 03/L-160 • Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174
--	---

	• Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26 • Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233 • Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102 Udhëzimet Administrative • Udhëzimi administrativ Nr.04/2022 për Lejen Mjedisore dhe UA 01/2025 plotësim ndryshimi i UA 04/2022 • Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2007 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes • Udhëzimi administrativ për administrimin e mbeturinave të rrezikshme (06/2008) • Udhëzimi administrativ Nr. 20/2012 për export, import dhe transit të mbeturinave
--	---

	• Udhëzimi administrativ kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturinave (08/2 Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për Pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme • Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për metodologjinë e zvogimit të rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat për eliminimin e pasojave. • Udhëzimi administrativ Nr. 07/2012 për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës. • Udhëzimi administrativ për menaxhimin e deponive të mbeturinave(15/2012) • Udhëzimi administrativ.Nr.30/2014 përkushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te
--	--

		shkarkimit të ujrave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujqor.
3.2.	Menaxhimi i mbrojtjes së Mjedisit	

3.2.1.	Menaxhimi i mbrojtjes së Mjedisit	Kompania ka një kuadër profesional të të punësuarish prandaj edhe bënë një menaxhim të mbrojtjes së mjedisit. Gjat prodhimit të betonit nuk ka emitim të pluhurit në hapësirë, mirëpo për të mos ndodhur kjo kompania përdorë ujin si mjet për ta rrëzuar pluhurin . Kjo bëhet përmes tubacionit i cili është i vendosur në pjesën e sipërme të silosëve i lëshuar vertikalisht deri në fund dhe është zhytur në basenin e mbushur me ujë. Gjatë mbushjes së silosit një sasi e pluhurit përmes tubit të zhytur në ujë , kontakton ujin dhe lidhet me te e për pasojë fundërron dhe mbetet në basenin afër silosit. Kur ky basen mbushet me llym pastrohet në mënyrë
--------	--	---

	periodike , kurse materiali i nxjerrun nga baseni stivohet brenda kufinjëve të ngastrës për tu përdorur për qëllime të ndryshme sipas nevojave të kompanisë. Sipërfaqja punuese gjat sezonës së nxehtë pluhurin e rrëzon përmes spërkatjes me anë të autocisternës. E gjitha kjo monitorohet dhe raportohet nga punëtorë profesional.
3.2.2	Raportimi Kryhet nga udhëheqja dhe ekspertët e Kompanisë së bashku në fund të qdo viti kalendarik (Raporti vjetor), ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen te autoritetet përkatëse në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe komunitetin lokal të komunës.

4. AJRI	
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve të materieve ndotëse Pika të mundëshme të burimit të pluhurit janë: 1. Shkarkimi i rrërës nga kamionët në fortinë 2. Gjatë procesit të zbrazjes së çimentos nga cisterna në silos 3. Gjatë lëvizjes së makinave operuese në repart
4.2.	Ndikimi i materjeve ndotëse në cilësinë e ajrit Duke pasur parasysh teknologjinë e avansuar në këtë objekt si dhe sistemin e filtrimit, mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë rajon është në nivel të lakmueshëm dhe nuk ka ndonjë shkak që do të ndikonte në ndotjen e ajrit . Ndotje e ajrit ndodhë nga pluhuri i cili shkaktohet nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet transportuse (gjatë procesit të ngarkimit dhe shkarkimit). Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, rrugët në të cilat operon kompania duhet të spërkatën me ujë.. Në këtë

		mënyrë niveli I pluhurit në ajër bie në nivel i cili nuk paraqet rrezik për mjedisin.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Shpërndarja materjeve ndotëse siçë janë gazrat , si burime konsiderohen të jenë makinat punuese në zonën operacionale , të cilat jan pothuaj në raport të njejt me lëvizjen e makinave në rrugë.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Paisjet për trajtimin e gazrave të liruar nga makineria në fushën operacionale duhet të kontrollohen gjat përgatitjes së makinerisë për tju nënshtruar kontrollimit teknik në fazën e regjistrimit të automjeteve.
4.5.	Pajisjet për depluhërim	Pajisje për depluhërim janë filterët e vendosur në silosë poashtu kompania për rrëzimin e pluhurit përdorë edhe ujin

		duke bërë spërkatjen e rrugës dhe hapësirave ku punohet në mënyrë periodike sipas nevojës.
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Kompania në kuadër të betonarës posedon sistemin e filtrimit mjaftë të sofistikuar i cili mundëson një ambient krejtësisht të pastër duke bërë uljen e pluhurit deri në masë të papërfillshme. Emetimi i pluhurit do të monitorohet dhe analizohet nga Laboratori i licencuar-----, duke bërë raport të cilin do të ja bashkangjesim këti materiali plotësues. Zhurma është e papërfillshme edhe me vet faktin se nuk kemi të bëjmë me shtëpi banimi në afërsi përveq shtëpive të pronarit , zhurma nuk paraqet pengesë për zhvillimin e aktivitetit prodhues të betonit.
4.7.	Monitorimi i emisioneve të cilësisë së ajrit	Për të pasur një kontrollë mbi cilësinë e ajrit në ambientet ku punohet kompania ka bërë një raport mbi sasinë e

		pluhurit të depozituar dhe të njeitin do ti ja bashkangjesim këtë aplikacioni.
4.8	Raportimet	Nuk ka ndonjë raport të veçant
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër	Për të parandaluar dhe zvogëluar sasin e ndikimeve në ajër të krijuar gjatë realizimit të punëve profesionale, nga mekanizmi për bartjen e lëndës, prodhimit, ngarkimit etj duhet të ndërmerren këto masa: ❖ Bëhet spërkatja me ujë e të gjitha sipërfaqeve operationale , rrugëve të pa asfaltuara nëpër të cilat bëhet edhe transporti i lëndës së prodhuar. ❖ Në të gjitha pikat kyqe dhe me rrezik janë vendosur aparatet kundër zjarrit. ❖ Bëhet kontrollimi i rregullt teknik i paisjeve teknologjike në mënyrë që gazrat që lirohen nga këto makina të jenë sa më pak të ndotura. ❖ Kamionët e transportit të lëndës mbulohen gjat transportit të lëndës

		❖ Kompania çdo herë, cisternën e ka të mbushur me ujë dhe të gatshme për punë.
5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Kompania për ti plotësuar nevojat e vete me ujë(për prodhim dhe për nyjet sanitare), ka të shpuar një pus nga i cili përmes pompës elektrike bënë nxjerrjen e ujit dhe mbushë rezervoarin me kapacitet 10000 l për ta lanë të gatshëm për nevojat e prodhimit, kurse për nevojat sanitare të kompsnisë pompa përmes sistemit të tubacionit të instaluar në objekt bënë furnizimin me ujë të objektit në mënyrë të pa ndërprerë.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujrave, shkarkimet e ujrave sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	Ujëra të ndotura mundë të konsiderohen ujërat e shkaktuara nga reshjet atmosferike, vajrat e ndryshme të cilat aksidentalisht derdhen në tokë nga makinat të cilat me vete bartin edhe një sasi të pluhurit të depozituar gjat kryerjes së punëve operacionale. Për tu eliminuar kjo ndotje, kompania

	këto ujra i ka kanalizuar dhe i bartë në basenat sedimentuese të tipit kaskadë Ujërat e reshjeve atmosferike Ujërat e zeza Pusi sedimentues Pusi sedimentues gropa septike Ricipienti Mostrimi ↓
5.3. Ndikimet në ujë	Ndikime negative në ujë shkaktohen nga derivatet dhe vajra e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat të cekura më lartë të cilat me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore, të reshurat atmosferike dhe nga ndotja e ujërave nëntokësore.

		Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikon pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësor. Ndikimet tjera negative janë edhe derdhja e ujërave të zeza, mbeturinat e ndryshme, etj.
5.4.	Emissionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor.	Treguesit e ujërave të ndotura u cekën më lartë por nuk kemi ndonjë tregues të përhershëm sepse në ushtrimin e veprimtarive të lartëcekura nuk kemi ndotje të shkaktuara nga zhvillimi i punëve operacionale , por ajo ndotje vinte nga të reshurat të cilat janë periodike dhe na pamundësojnë që të kemi ndonjë të dhënë e cila mundë të konsiderohet vjetore.
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	Për tu eliminuar kjo ndotje, kompania këto ujra i ka kanalizuar dhe i bartë në basenet sedimentuese të tipit kaskadë.
5.7.	Raporimi	Kompania do të raporton në çdo tremujor për sasinë e ujit të shfrytëzuar gjat procesit të prodhimit
	Lejet për shfrytëzim të ujit	Kompania posedon leje ujore të shfrytëzimit

5.8		
5.9	Leje Ujëore për shkarkimin e ujërave të ndotura	Kompania posedon leje ujore për shkarkim të njejtat do ti ja bashkangjesim projektit në shtojcën grafike.
5.10	Masat për zvoglimin e ndotjes së ujërave	Për të parandaluar ndotjen e ujrave kompania ka bërë kanalizimin e ujërave në basenet sedimentues e të cilët në mënyrë periodike i pastron nga lym i depozituar me kohë të cilin kompania e përdorë për mbushje sipas kërkesës së klientëve kurse ujin e ricikluar e kthen në procesin e prodhimit.
6.	ZHURMA	
6.1	Burimet	Zhurma e shkaktuar gjatë operacionit të prodhimit nga pajimet teknologjike të agazhuara në impiant është e

		karakterit lokal dhe nuk mundë të ket ndonjë ndikim në zonat e banuara sepse në këtë zonë kemi edhe veprimtari të tjera afariste. Zhurma shkaktohet gjatë kryerjes së aktiviteteve prodhuese, nga makinat që e ngarkojnë lëndën, kamionët transportues etj. Shfrytëzimi i pajimeve bashkohore për kryerjen e punëve operacionale mundëson që zhurma në në hapsirën ku është vendosur baza për prodhimin e betonit nuk është më e madhe se . Kompania ka bërë matjen e zhurmës nga shtëpia më e afërt me impiantin dhe të njejtin raport do ja bashkangjesim aplikacionit në shtojcën grafike.
6.2	Kontroli dhe matjet	Do ta japim në formë tabelare nivelin e zhurmës në raport me distancën

		<table><tr><th rowspan="2">Zhurma</th><th colspan="4">Distanca(m)</th></tr><tr><th>10</th><th>50</th><th>100</th><th>500</th></tr><tr><td>90dB-niveli</td><td>59</td><td>45</td><td>39</td><td>25</td></tr><tr><td>Për paisje moderne</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Zhurma	Distanca(m)				10	50	100	500	90dB-niveli	59	45	39	25	Për paisje moderne				
Zhurma	Distanca(m)																				
	10	50	100	500																	
90dB-niveli	59	45	39	25																	
Për paisje moderne																					
6.3	Raportimet	Siq u cek më lartë kjo zonë është e karakterit të përzier industrial dhe se zhurma nuk paraqet problem për rrethinën sepse edhe objektet tjera rrethuese janë objekte afariste prodhuese , prandaj kompania nuk ka nevojë për raportime të posaqme të cilat i ka bërë dhe do ja bashkangjesim aplikacionit.																			
7. TOKA																					

7.1	Ndikimet në tokë	Ndikim negativ kanë mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes së makinerisë dhe mjeteve të transportit si dhe mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike që shkaktohen nga vet njeriu. Ndikim të madh negativ ka derdhja e vajrave lybrifikues të cilat nëse bien aksidentalisht në tokë janë të dëmshme për natyrën pasi që edhe koha e dekompozimit të tyre është e madhe. Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët.
		Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve në tokë gjat kryerjes së punëve

7.2	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	operacionale, në kompani do të ndërmerren këto masa: ❖ Masa bimore e larguar do të deponohet në vend të caktuara që të mos lejohet kalbja e tyre në mënyrë që ato të mund të përdoren më vonë.. ❖ Për ti parandaluar pasojat e erozionit do të bëjmë rikultivimin biologjik në ato pjesë ku është e mundur. ❖ Janë ndërmarrë masa që vajrat e makinave dhe të pajimeve tjera të mos derdhen në tokë. ❖ Nëse për shkak të ndonjë avarie në fazën e prodhimit duhet bërë largimi i vajit nga ndonjë makinë, atëherë duhet patur kujdes që vaji të derdhet në ndonjë enë jo
-----	--	--

	ujëlëshuese e cila duhet të vendoset nën makinën e cila riparohet. ❖ Të gjitha mbeturinat e ngurta që krijohen në lokalitet gjatë procesit të prodhimit, grumbullohen dhe të klasifikohen sipas llojit: si p.sh. ato metalike të grumbullohen në vende të posaçme e më pastaj ti shiten kompanive të licencuara për ripërpunimin e tyre kurse ato që mbeten për nevojat e Kompanisë të vendosen nëpër kontejner të veçant në mënyrë që të mos jenë shkaktar të ndotjes së ambientit. ❖ Mbeturinat e lëngëta që krijohen me rastin e ndrrimit të vajrave nëpër makina vendosen nëpër kontejner të veçant, e më pas tu jepen kompanive të licencuara të cilat merren me riciklimin e tyre.
--	---

7.3	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit Rikultivimi i hapësirës ku është prodhuar , trajtohet në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe rikultivimit të mjedisit, të cilat trajtohen si një prioritet i rëndësishëm edhe në këtë lokalitet ku zhvillohet aktiviteti prodhues. Nga proqeset teknologjike për prodhimin e betonit do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th substrate të pa përshtatshme për rikultivim. Substratet me përbërës të mbetjeve të betonit të degraduar, që pa tjetër duhet ti nënshtrohen rehabilitimit gjerë në masën e përmirësimit të pjesërishëm të vetive të tyre dhe krijimit ose zëvendësimit të tijë me ate të rrethinës ashtu që të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivimin bujqësorë dhe ate malorë. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshinë revitalizimin në tërësi të hapësirave të shfrytëzuara dhe dëmtuara nga punimet prodhuese. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga:
-----	---

	Qëllimi i rikultivimit- i cili ndikon që pas përfundimit të punimeve operacionale, sipërfaqeve të degraduara prapë tu kthehet funksioni i tyre primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvoglohet ndikimi negativ i këtijë projekti në ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës-planifikohet që toka në lokalitetet e prodhimit të betonit të rikultivohet duke iu përshtatur gjendjes së përafërt me atë të rrethit. Rikultivimi është i lidhur me aktivitetet prodhuese, përkatësisht përfundimin e punëve dhe shpalljen e zonës operative të mbyllur. Të gjitha aktivitetet e lartëshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime: ❖ Prodhimin e biomasës ❖ Rehabilitimin e peisazhit dhe kthimin e pamjes vizuele në harmoni me formën relëfore të terrenit.
--	--

	❖ Kthimin e profilit pedologjik të tokës së degraduar me rastin e punimeve operationale. ❖ Zgjërimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit. ❖ Mveshja i sipërfaqeve gjvëshura si pasojë e punimeve operationale. ❖ Krijimin e një pejsazhi të bukur, të përafërt me atë të natyrës për rreth.
--	---

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE	
8.1	Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas katalogut shtetëror të mbeturinave Natyra e punës është e tillë e cila nuk mbeturina të cilat do të ishin me rrezik për mjedisin. Si mbeturinë mundë të kualifikohet materiali i dëmtuar(betoni, kubëzat) , të cilat ndahen ,stivohen(palohen brenda hapësirës së lokacionit ku zhvillohet aktiviteti prodhues) sepse në të kundërtën ato do të bëheshin pengesë për zhvillimin e punëve operationale për prodhimin e betonit dhe

		kubzave nga betoni. Ky plan është i bazuar në selektimin , klasifikimin sipas llojit dhe deponimit të mbeturinave të cilat kohë pas kohe u jepen klientëve për mbushjen e platove të ndryshme për qëllime afariste.
8.2	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave	• Mbeturinë në betonjere konsiderohet edhe materiali tepriçë që kthehet nga klientët, i cili është me sasi të vogël, por i njëjti nuk ka nevojë për magazinim sepse ky material vedoset (stivohet) në një pjesë të zonës së licencuar dhe në mënyrë periodike mundë të kërkohet nga kompanitë tjera si material për mbushje. Material tjetër që mundë të konsiderohet si mbeturinë janë edhe pjesët e ndrrimit (të pa përdorshme) të cilat ruhen në kontajner të posaçëm nga metali, vajrat lybrifikues të ndërruara etj të cilat u dorëzohen

		kompanive të licencuara për trajtim të mëtutjeshëm profesional sipas ligjeve në fuqi (Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060), kompania bënë ndarjen dhe klasifikimin e mbeturinave.
8.3	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Përveq vajrave të ndërruara në makina të cilat ua dorëzon kompanive të tjera për trajtim të mëtutjeshëm , kompania nuk bën riciklim të mbeturinave sepse nuk merret me mbledhjen e mbeturinave.
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër-kontratë me kompaninë e Licencuar	Kompania "I. SEFERI" nuk është kompani e cila bënë pranimin e mbeturinave nga jashtë, por mbeturinat të cilat krijohen gjat zhvillimit të punëve operacionale I

		klasifikon sipas llojit dhe l deponon në vende të caktuara deri sa nuk l dorzon në kompanitë e licencuara që merren me riciklimin e tyre (Vajrat e ndërruara) .
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	kompania “ ISEFERI ” bënë ndarjen dhe klasifikimin e mbeturinave të ngurta të cilat mundë të jenë beton l betur gjat procesit të prodhimit. Këto mbetje kompania l stivon (sistemon) në një vendë të caktuar që nuk paraqet pengesë për punët operationale të kompanisë dhe kohë pas kohe l përdorë për mbushje sipas kërkesave të konsumatorëve. Duhet pasur parasyshë se ky lloj l mbetjeve të ngurta është l vogël në sasi dhe nuk paraqet problem për menagjimin e tyre.
	Raportimi	-----
9. RREZIKU NGA AKSIDENTET		
9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	

	Aktiviteti i bazës së betonit, linjës për prodhimin e kubëzave nga betoni dhe mekanizmi punues është i mirëmbajtur si dhe nën mbikqyerjen e stafit profesional që punon në kuadër të kësaj kompanie. Pasi në lokalitetin ku prodhohet betoni dhe kubëzat nuk kemi të bëjmë me materie të rrezikshme për mjedisin, atëherë rreziqet e mundshme që mund të ndodhin në vend pune mund të jenë të natyrës së ndryshme gjatë proceseve teknologjike si: ❖ Gjatë procesit të mbushjes së autocisternës me ujë. ❖ Gjatë transportit të frakcioneve nga kompanitë e ndryshme ❖ Gjatë riparimeve dhe mirëmbajtjes ❖ Gjatë shkarkimit të çimentos në silos nga cisterna. ❖ Gjatë palosjes (paletimit të kubëzave)
--	--

9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Puna operacionale në kompaninë “ ISEFERI” Sh.p.k. nuk bazohet në materije të cilat mundë të kualifikohen si të rrezikshme.
9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Për evitimin e rreziqeve nga aksidentet gjat prodhimit të betonit duhet: ❖ Është bërë plani i mbrojtjes nga zjarri. ❖ lokaliteti i fabrikës është i thurur. ❖ Jan marrur të gjitha masat e sigurisë në përputhje me ligjin për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punëtorëve dhe mjedisit në punë.
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Për monitorimin dhe raportimin e ndikimeve direkte të aktiviteteve prodhuese, të proqeseve teknologjike, duke u bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis të cilat janë ndikimi në tokë, në ajër dhe ujë të cilat do të ishin minimale pas marrjes së masve për zvogëlimin e këtyre ndikimeve.

		Për këtë arsye parashihet një program monitorues për për të raportuar mbi gjendjen e sigurisë lidhur me prodhimin e betonit dhe kubzave nga betoni. Monitorimi i ajrit, ujit dhe zhurmës bëhet me marrjen mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në ministri të mjedisit dhe planifikimit hapsinorë sipas kërkesës së tyre.
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	● Ambientet e kompanisë “ ISEFERI” janë të pajisura me aparatet për shuarjen e zjarreve si preventivë në rast të ndojë aksidenti . Për shuarjen e zjarrit të përdoren aparatet mobile zjarfikëse janë të vendosura në vendet ku do të jenë më efikas psh. në hapësirat ku gjendet lëndët djegëse (nafta, vajrat lybrifikues) dhe ne hapësirat ku mbahen mbeturinat nga letra, si dhe ne hapësirat prodhuese. Zakonisht vendosen dy

	aparate mobile zjarrfikëse të tipit (S9) dhe një arkë me rërë. • Është i rregulluar sistemi pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të sigurohen aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë. • Rezervuari i naftës është i mbrojtur nga ndikimet e jashtme • Shiritat transportues janë siguruar me rrethoja metalike anësore. • Oborri i fabrikës është i thurur mirë nga të gjitha anët dhe i kontrolluar mirë 24 orë/ditë me qëllim të minimizimit të paraqitjes së ndonjë aksidenti të mundshëm.
--	--

		 Aparat për shuarjen e zjarrit, 5kg dioksid karboni
10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT		
10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Ndërprerja momentale të punës mundë të krtë përshkak të mungesës së energjisë elektrike , defekteve të papritura etj.
10.2.	Ndërprerja e punës	Te ndërprerja e punës mundë të vi përshkak të mosrespektimit të detyrimeve që dalin nga ligjet e lartëcekura në fuqi apo edhe për afarizëm jo të sukseshëm të kompanisë.
11. Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut		

- Në rast të mos funksionimit të sistemit të (filterëve) të depluhërimit , në betonjere sistemi i spërkatjes me ujë, konsiderohet si alternativë e mundshme rrëzimin e pluhurit. Bëhet mbikëqyrje e rregullt dhe menaxhim sa më i mirë gjatë procesit të prodhimit të betonit dhe të kubzave.
- Ndalohet deponimi i mbeturinave dhe mbetjeve nga mbeturinat , si mbeturinat e rrezikshme në mënyrë të pakontrolluar në hapësirat e kompleksit të betonjerës dhe linjës për prodhimin e kubzave që nuk janë të dedikuara për deponimin e tyre .
- Ndalohet dhezja e mbeturinave të lëngëta dhe të ngurta brenda lokacionit.
- Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për dërgimin e tyre në qendrat e licencuara për riciklim, për sasinë dhe llojin e mbeturinave të seleksionuara, dhe sasinë dhe llojin e mbetjeve nga mbeturinat, me qëllim që të vërtetohet dalja e mbeturinave në këtë lokacion(vendi për grumbullimin e mbeturinave).
- Evidenca dhe shënimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen në Ligjin për Mbeturina Nr. 02/L-30 dhe Udhëzimeve administrative për mbeturina relevante të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligjin për Mbeturina Nr. 02/L-30.

Personi pergjegjes per mjedis
Ilir Hoxha

Nenshkrimi



Personi pergjegjes i kompanise
Ismail Seferaj

Nenshkrimi



RAPORTIMI I REZULTATETEVE TË TESTIMIT
NR. 017/2026

LABORATORI I CILËSISË SË AJRIT

PR-7.8



Klienti:

ISEFERI SHPK

Magj. Suharekë-Prizren, Gjinoc
20000, Prizren

Laboratori:

"YLLKA A. SHALA" B.I.

Zona Industriale, Shirokë
23000 Suharekë

R A P O R T

Matja e Pluhurit Total në ambientet e jashtme te
OE "ISEFERI" SHPK, Suhareke

"YLLKA A. SHALA" B.I. – Shërbime Fushore dhe Laboratorike
Maj 2026

Tabla nr. 1 Të dhënat e përgjithëshme

Kërkesa me nr. 045/2026 nga OE	„ISEFERI“ SH.P.K. Suharekë
Adresa	Magj. Suahrekë- Prizren, Gjinoc
Personi kontaktues	Ilir Hoxha +383 49 340 083
Email adresa	Iseferi2018@gmail.com
Data e realizimit të matjeve	05/06.05.2026
Matjet janë realizuar nga	Sektori i cilësisë së ajrit
Data e dorëzimit të mostrave në laborator	06.05.2026
Data e analizave	06.05.2026
Data e përfundimit të analizave	06.05.2026
Data e raportimit	07.05.2026



MATJA E PERQENDRIMIT TE GRIMCAVE TE NGURTA NE AMBIENT

- Matja e përqendrimit të grimcave të ngurta është bërë në hapësirat ku zhvillohet veprimtaria e zinkimit të konstruksioneve të metalit në kompaninë **ISEFERI SHPK** – e cila gjendet në zonë industriale në fshatin Petrovë të Prizrenit.

- Mostrimi është bërë me anë të pajisjes **CCZ-30** pajisje statike automatike, niveli i lartësia gjatë matjes 1.8 m mbi sipërfaqe të tokës për kohën 24 orësh, pajisje e cila është në përpushmëni me kërkesat e metodës standarde BS ISO 12341:2023 bazuar në teknikën analitike të gravimetrisë, për matjet gravimetrike është përdorë peshorja analitike elektronike OHAUS PIONEER.

Tabela 2. Koordinata e lokacioneve të matjeve

Pika e matjes	Koordinatat	PT*/24 orë	PT/30 dite	Normativi VK**
Ne sipërfaqen e jashtme të betonieres	42°20'41.51"N 20°47'50.84"E	0.288 mg/m ³	8.64 mg/m³	30 mg/m ³
Te dhënat të tjera				
Orari i punës	Nga	08:00	Deri në	16:00
Data e monitorimit	05-06/05/2026	Kohëzgjatja e monitorimit	24 h	
PT filtri nr.	017		Fillimi 05 05 26	08:40
			Mbarimi 06 05 26	08:40

*VKM-Vlera Kufitare Maksimale sipas UA 07/2021 MMPHI

PT-Grimcat e ngurta totale

- Rezultatet vlejné për matjet e bëra në kohën e dhënë në këtë raport.
- Raporti nuk lejohet të fotokopjohet pa lejen e laboratorit.



Figura 3. Ambienti i jashtëm



Figura 4. Peshorja Analitike Elektronike OHAUS PIONEER



Figura 5. Lokacionet e matjes se grimcave te ngurta

Mbi akreditimin e laboratorin per fushën e caktuar e gjeni ne linkun e poshtëm, duke iu referuar tabelës se pametrave të cilët janë brenda fushës së akreditimit.

<https://dak.rks-gov.net/desk/inc/media/2FEC191A-969C-4476-A9AB-F81361864F04.pdf>

Menaxher i cilësisë: Yllka Shala



	RAPORTI I REZULTAEVE NR. 005/2026	PR-7.8	
	Laboratori Testues për Ambient	ver. 1.0 page 1 to 5	

Për: ISEFERI SHPK

Magj. Suharekë-Prizren, Gjinoc
20000 Suharekë

Nga: “YLLKA A. SHALA” BI

Rr. “Zona Industriale”
23000 Suhareke

R A P O R T


MATJA E ZHURMES NE HAPSIRAT E JASHTME TE KOMAPNIS
ISEFERI SHPK

Maj 2026

	RAPORTI I REZULTATEVE NR. 005/2026	PR-7.8	
	Laboratori Testues për Ambient	ver. 1.0 page 2 to 5	

Tabla nr. 1 Të dhënat e përgjithëshme

Kërkesa me nr. 045/2026 nga OE	„ISEFERI“ SH.P.K. Suharekë
Adresa	Magj. Suahrekë- Prizren, Gjinoc
Personi kontaktues	Ilir Hoxha +383 49 340 083
Emal adresa	lseferi2018@gmail.com
Data e realizimit të matjeve	05/06.05.2026
Matjet janë realizuar nga	Sektori i cilësisë së ajrit
Data e raportimit	07.05.2026



Përshkrimi i aktiviteteve

Këto matje të zhurmës mjedisore janë kryer bazuar në kërkesën z. Ilir Hoxha përgjegjës për çështje mjedisore në OE "ISEFERI" SHPK. Kompania merret me prodhimin e elementeve të betonit e cila gjendet në rrugën Industriale në Shirokë-Suharekë.

Këto matje u realizuan me datën 05 maj 2026 në prezencën e përgjegjësit të mjedisit si dhe në kohën kur të gjitha aktivitetet ishin në zhvillim e sipër.

Matjet e zhurmës janë kryer sipas metodologjisë bazuar në nenin 6 të Ligjit mbi mbrojtjen nga zhurma në Republikën e Kosovës nr.02/L-102 si dhe udhëzimit administrativ nr. 08/2009 Republikës së Kosovës. Kushtet atmosferike ishin komfort kërkesave të ligjeve në fuqi ku shpejtësia e Erës ishte 0-1 m/s dhe Temperaturat e Ajrit 13-15 °C dhe lagështia e Ajrit ishte 64%. Kohëzgjatja e matjeve është bërë në çdo pikë matëse nga 10 minuta, përderisa pozita e pikave janë përzgjedhur sipas pozitës së aktiviteteve të OE edhe atë në 4 lokacione të ndryshme ku ishte mundësia më e madhe që të ketë nivel më të lartë të zhurmës (shih figurën 1). Lloji i zhurmës ishte e njëtrajtshme por që pajisjet punonin sipas nevojë dhe zakonisht orari i punës ishte nga ora 8:00 deri në ora 16:00.

Tabela 1. Pajisjet të cilat janë përdorur për matjen e zhurmës dhe shpejtësisë së erës

Lloji i Matjes	Pajisja	Modeli
Zhurma	TOPTTEST	TS-501B
Shpejtësia e Eres	TOPTTEST	TS-301
Lagështia e Ajrit	TESTO	608-H1

Rezultat e matjes së zhurmës në 4 lokacione

Tabela 2. Rezultate të matjes së zhurmës rreth e përfaqësojë Objektin e Galvanizimit të metaleve.

Nr.	Lokacionet- Pikave matëse	Vlera e matur (në dB)	Vlera e lejuar (në dB)	Vlerësimi
1	ISEFERI_ZH1	58.3	75	E lejuar
2	ISEFERI_ZH2	66.1		E lejuar
3	ISEFERI_ZH3	61.7		E lejuar
4	ISEFERI_ZH4	55.2		E lejuar

Vërejtje: Këto vlera të matur vlejnë vetëm për kohën sa është bërë matja e zhurmës

Periudha kohore e matjes së zhurmës: nga ora 08:45 deri në 09:55



Tabela 3. Lokacionet e matjes se zhurmës dhe koordinatat

Lokacioni	Koordinata X	Koordinata Y
ISEFERI_ZH1	42°20'41.55"N	20°47'50.83"E
ISEFERI_ZH2	42°20'43.45"N	20°47'50.06"E
ISEFERI_ZH3	42°20'43.44"N	20°47'52.35"E
ISEFERI_ZH4	42°20'42.11"N	20°47'52.83"E



Figura 1. Te 4 lokacionet e matjes se nivelit te zhurmës



Shënim:

Duke u bazuar në vlerat e matura te paraqitura në tabelën nr.2, të dhëna në këtë Raport mund të konstatojmë se:

Vlerat e matura të zhurmës janë nën nivelin e vlerave kufizuese (te lejuara) kjo sipas udhëzimit administrativ nr. 08 /2009 te Republikës se Kosovës.

Tabela 3. Lokacionet e matjes se zhurmes dhe koordinatat

Lokacioni	Koordinata X	Koordinata Y
ISEFERI_ZH1	42°20'41.55"N	20°47'50.83"E
ISEFERI_ZH2	42°20'43.45"N	20°47'50.06"E
ISEFERI_ZH3	42°20'43.44"N	20°47'52.35"E
ISEFERI_ZH4	42°20'42.11"N	20°47'52.83"E




Figura 1. Te 4 lokacionet e matjes se nivelit te zhurmës

Shënim:

Duke u bazuar në vlerat e matura te paraqitura në tabelën nr.2, të dhëna në këtë Raport mund të konstatojmë se:

Vlerat e matura të zhurmës janë nen nivelin e vlerave kufizuese (te lejuara) kjo sipas udhëzimit administrativ nr. 08 /2009 te Republikës se Kosovës.

Menaxheri i Cilësisë: Yllka Shala





REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA • REPUBLIC OF KOSOVA
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Independent Commission for Mines and Minerals



Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPM) në pajtim me nenin 6, 39, 40, 59 dhe 62 të Ligjit për Minierat dhe Minalet nr. 03/L-163 si dhe Ligjin nr. 04/L-158 Për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Minalet, në mbledhjen e mbajtur me datën 20/11/2025, lëshon këtë:

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale (NCRM) u skladu s članom 6, 39, 40, 59 i 62 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopune Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale, na održanoj sednici sa datumom 20/11/2025, izdaje ovo:


Independent Commission for Mines and Minerals (ICMM) in accordance with article 6, 39, 40, 59 and 62 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no. 04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals, in the meeting held on 20/11/2025, hereby issues this:

LEJE PËR AKTIVITETET E VEÇANTA
DOZVOLE ZA POSEBNE AKTIVNOSTI / SPECIAL OPERATIONS PERMIT
1009/KPM/2026

Emri i Biznesit / Naziv Biznisa / Name of Business:	ISEFERI SH.P.K.
Nr. i Biznesit / Br.Biznisa / Business No:	810106204
Nr. i Regjistrimit / Br.Registracije / Registration No:	1495
Pronar i Biznesit / Vlasnik Biznisa / Business Owner:	Habib Seferaj; Behar Seferaj; Ismail Seferaj
Kohëzgjatja / Trajanje / Duration:	15/12/2028
Sipërfaqja / Površina / Surface area:	54436.53 m ²
Emri i vendit / Ime mesta / Site name:	Zona Industriale Shirokë
Leje për / Dozvola za / Permit for:	
Komuna / Opština / Municipality:	Suharekë
baza e betonit / osnova za beton / concrete base	

Të drejtat dhe detyrimet / Prava i obaveze / Rights and obligations:

- Kompania obligohet që t'i përmbahet kushteve të kësaj Leje dhe obligohet të përmbush detyrimet sipas nenit 41 të Ligjit për Minierat dhe Minalet nr. 03/L-163 si dhe me Ligjin nr. 04/L-158 Për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Minalet.
- Kompanija je dužna da se pridržava uslova ove Dozvole, i zadužuje se da ispuni svoje obaveze iz člana 41 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopune Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale.
- Company is obliged to comply with the terms of this Permit and is obliged to fulfil its obligations under article 41 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no.04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals.



Kryesues i Bordit/ Predsednik Odbora/ Chairman of the Board

Dr. Habib Basholli

Nr. Prot / Br. Prot / Prot. No:

185

Datë / Datum / Date:

29.01.2026

REPUBLIC OF KOSOVO / REPUBLIKA E KOSOVË	
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE	
Mjedisim: Ore leshim: Grafik: No. Hapësirë: Dr. Struktura: No. Pajisje:	57-02 5705-2/20 -01- 06.09.21 PRISHTINË / A No. 1



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATË/A:	07.06.2021
REFERENC-Ë:	5705/20/MMPHI
PËR/ZA/TO:	"I Seferi" SH.P.K. Gjinoc- Suharekë Bazë për prodhimin e betonit dhe produkteve nga betoni në Shirokë - Suharekë
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Izedin Bytyqi, Sekretar i Përgjithshëm i MMPHI
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim për Leje Mjedisore

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, ka shqyrtuar kërkesën për tu pajisur me Leje Mjedisore të kompanisë "I Seferi" SH.P.K. Gjinoc- Suharekë, me nr. prot. 5705/20/MMPHI, të datës: 09.12.2020.

MMPHI, pas shqyrtimit të kërkesës të lartpërmendur, një sërë takimesh dhe vizitës në teren, bien vendimin i cili i bashkëngjitet kësaj letërpërcjellëse së bashku me Shtojcën:

1. Vendimi për Leje Mjedisore për kompaninë "I Seferi" SH.P.K. Gjinoc- Suharekë, për bazën e prodhimit të betonit dhe produkteve nga betoni në Shirokë - Suharekë.
2. Shtojcë: Obligimet dhe detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 dhe Udhëzimi Administrativ për Leje Mjedisore Nr. 07/2017.

Me respekt,



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në mbështetje të nenit 18 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 7/01 Mars 2019), shtojcës 1 pika 10 të Rregullores (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, nenit 31, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, si dhe dispozitave ligjore të Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 07/2017 për Leje Mjedisore, nxjerr këtë:

V E N D I M

Kompania "I Seferi" SH.P.K. Gjinoc- Suharekë, pajiset me Leje Mjedisore për bazën e prodhimit të betonit dhe produkteve nga betoni në ngastrat kadastrale: nr. P- 72116046-02785-36, P- 72116046- 02785-37, zona kadastrale, Shirokë - Suharekë.

Operatori obligohet:

- Të bënë monitorimin e vazhdueshëm të pajisjeve, respektivisht përmbushjes së kërkesave teknike;
- Vlerat e cilësisë së ajrit dhe zhurma të jenë në nivelin e lejuar sipas legjislacionit në fuqi;
- Raporti i rezultateve të cilësisë së ajrit dhe zhurmës, sipas dinamikës së përcaktuar me legjislacion të dorëzohet MMPHI-së;
- Ujërat që përdoren për proces teknologjik të kthehen në proces, përmes sistemit ri qarkullues;
- Sistemi ri- qarkullues i ujit jetë funksional;
- Kontejnerët me aditiv të mbahen në vaska speciale;

- Nëse gjatë operimit do të ketë ndonjë prishje teknike e që mund të ketë ndikim në mjedis dhe shëndetin e popullatës, të njoftoj MMPHI-në;
- Për sistemin menaxhues mjedisore të këtij personin e profilit inxhinierik që është përgjegjës për mjedis;
- Pas përfundimit të veprimtarisë, operatori është i obliguar të kthej lokacionin në gjendjen e mëparshme.

A r s y e t i m

Pas shqyrtimit të kërkesës për Leje Mjedisore për kompaninë "I Seferi" SH.P.K. Gjinoc-Suharekë, për bazën e prodhimit të betonit dhe produkteve nga betoni në ngastrat kadastrale: nr. P- 72116046- 02785-36, P- 72116046- 02785-37, zona kadastrale, Shirokë - Suharekë, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, vlerëson se operatori i plotëson kushtet teknike dhe mjedisore dhe merr Vendim për lëshimin e Lejes Mjedisore.

Kjo Leje Mjedisore lëshohet për periudhën 5 (pesë) vjeçare, komfor nenit 31 paragrafi 2. të Ligjit për Mbrojtje e Mjedisit Nr. 03/L-25 dhe Udhëzimit Administrativ për Leje Mjedisore nr. 07/2017.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes së tij.

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi, në Gjykatën Themelore, në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të këtij vendimi.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Nr.: 20/5705/ZSP/ /21 datë: 07.06.2021.

Prishtinë

T'i dërgohet:

1. Parashtruesit të kërkesës
2. Komunës
3. DMMU-së
4. Inspektoratit
5. Kabinetit të Ministrit
6. Arkivit të MMPHI-së



Izëdin Bytyqi

Sekretar i Përgjithshëm

Faqe 3 nga 3

REPUBLIC OF KOSOVO - PLANA QENDRORE - GOVERNMENT OF KOSOVO
 REPUBLIKA E KOSOVES - PLANA QENDRORE - QEVERIA E KOSOVES
 MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPESINOR
 MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA
 MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

Shifra e dokumentit: 50-02
 Nr. i dokumentit: 2338-2/19
 Data: 23.07.19
 Prishtine / a



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Permanentni Sekretara / Office of the General Secretary

DATE/A:	18.07. 2019
REFERENC-Ë:	19/2338/2-331/DMMU
PËR/ZA/TO:	"ISEFERI" Sh.p.k. Suharekë, Gjinoc.
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Arben Çitaku, Sekretar i Përgjithshëm
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e ka shqyrtuar Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të dërguar nga kompania e juaj sipas kërkesës me nr.prot.: 19/2338/2-331/DMMU dhe pas shqyrtimit të bërë ka vendosur sikurse në vendimin e bashkangjitur kësaj letërpërcjellëse.

1. Vendimi për Pëlqim Mjedisor për bazën e betonit dhe produkteve nga betoni në Shirokë, Suharekë.

2. Shtojcë: Obligimet dhe detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 (neni 31. pika 1, 2. dhe neni 35).


Me respekt,

Faqe 1 nga 5

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish Pallati i Mediave "Rilindja" kati 17, nr: 1713 - 10 000 Prishtinë - Kosovë

Telefon: + 381 38-200-32-307

<http://www.ks-gov.net/mmph>, E-mail: zsp.mmph@ks-gov.net



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Permanentni Sekretara / Office of the General Secretary

Në bazë të nenit 29.paragrafi 1, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025, nenit 22 dhe nenit 25 të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 dhe nenit 44. të LPA (Nr.05/L-031), Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, bie këtë:

V E N D I M

APROVOHET kërkesa e Kompanisë "ISEFERI" Sh.p.k. Suharekë, Gjinoc për bazën e betonit dhe produkteve nga betoni në Shirokë, Suharekë

A r s y e t i m

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) ka shqyrtuar kërkesën, Raportin e VNM-së, dokumentacionin e dorëzuar të kompanisë "ISEFERI" Sh.p.k. Suharekë, Gjinoc për bazën e betonit dhe produkteve nga betoni në Shirokë, Suharekë, në pjesën e ngastrës kadastrale nr. P-72116046-02785-37, nr. P-72116046-02785-36, numri i lëndes se certifikatës 1385/19, Zona kadastrale Suharekë, Komuna e Suharekës.


Në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-214 për VNM, neni 20, është mbajtur debati publik, dhe me këtë rast, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i jep **Pëlqim Mjedisor**, për bazën e betonit dhe produkteve nga betoni, nën kushtet si vijon:

- Të bëhet betonimi dhe izolimi i platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin e betonit dhe produkteve nga betoni si dhe të tëra sipërfaqet funksionale;

Faqe 2 nga 5


Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish Pallati i Mediave "Rilindja" kati 17, nr: 1713 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon: + 381 38-200-32-307

<http://www.ks-gov.net/mmph>, E-mail: zsp.mmph@ks-gov.net



- Të vendoset sistemi për trajtimin e ujërave industriale dhe ujërave atmosferike të cilat krijohen në sipërfaqet operationale gjatë të reshurave (sedimentuesit dhe separatori për ndarjen e derivateve dhe vajrave nga uji), para shkarkimit të tyre;
- Të bëhet betonimi dhe izolimi i platos së depos ku deponohen fuqitë e vajrave dhe derivateve, si dhe mbeturinat nga nusproduktet e krijuara gjatë procesit të prodhimit dhe larjes së auto mikserëve;
- Të bëhet monitorimi i përhershëm i filtrave të pluhurit, të dëmtuarit të ndërrohen;
- Të bëhet mbyllja hermetike e gypave dhe kanaleve për përcjelljen (transportin) e çimentos, të izolohehen të gjitha pikat gjeneruese të pluhurit;
- Të bahet monitorimi i emisioneve të pluhurit dhe ujërave që shkarkohen në mjedis;
- Rezultatet e kryera laboratorike të i raportohen Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, në bazë të marrëveshjes;
- Të vendosen pajimet adekuate për magazinimin e mbeturinave të ngurta dhe lëngta;
- Të bëhet nivelizimi, gjelbërimi i terenit dhe rregullimi i rrethojës së terenit afër bazës së betonit;
- Të bëhet plani për masat rehabilituese në rast ndotje dhe dëmtimi të mjedisit, gjatë zbatimit të projektit si dhe pas përfundimit të tij;
- Aplikanti përpos kushteve të lartë cekura të i përmbahet rekomandimeve dhe kushteve të përshkruara në raportin e VNM-së.

Nëse nuk plotësohen kushtet e lart cekura, pëlqimi do të anulohet (merret).



Operatori është i obliguar me Ligj, që të aplikoj për Leje Mjedisore

Ky Pëlqim Mjedisor vlen për dy vite konform nenit 25 te Ligjit për VNM Nr. 03/L-214.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të inicoj konflikt administrativ me padi në Gjykatën Themelore në Prishtinë në afat 30 ditësh nga dita e pranimi të njëjtit.


Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Nr.: 19/2338/2 - ZSP/364/19 datë: 18.07.2019

Prishtinë

T'i dërgohet:

1. Parashtruesit të kërkesës
2. Komisionit për VNM
3. Inspektoratit
4. Kabinetit të Ministrit
5. Arkivit të MMPH-së

Arben ÇITAKU

Sekretar i Përgjithshëm

2. SHTOJÇË : Detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025 për procedurën e mëtejshme, (neni 31. pika 1, 2. dhe neni 35).

Neni 31.

Leja Mjedisore

1. Lëshimi në punë i objektit të ndërtuar apo i stabilimenteve dhe pajisjeve që kanë qenë objekt i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, nuk mund të filloj veprimtarinë pa marrjen e lejes mjedisore.

2. Leja mjedisore lëshohet për periudhën pesëvjeçare, sipas procedurës së përcaktuar për pranim teknik të objekteve dhe stabilimenteve ose pas kryerjes së punës provuese deri në gjashtë muaj, por gjithësesi para lëshimit në punë.

Neni 35.

Planet e intervenimit në rast të aksidentit mjedisor

1. Për rastet e aksidentit të mundshëm mjedisor ose të ndonjë ndodhie që posaçërisht e rrezikon mjedisin ose shëndetin e njeriut, Qeveria nxjerr plane të intervenimit dhe informon Kuvendin.

2. Planet e intervenimit nga paragrafi 1. të këtij neni përmbajnë: llojet e rrezikshmërisë; procedurat dhe masat për zbutjen dhe eliminimin e pasojave të drejtpërdrejta për mjedisin dhe shëndetin e njeriut; subjektet për zbatimin e masave të caktuara; përgjegjësitë dhe kompetencat lidhur me zbatimin dhe mënyrën e ndërmarrjes së masave për intervenim të cilat zbatohen sipas ligjit.

3. Planet e intervenimit për prodhimet, pajisjet dhe stabilimentet, të cilat me veprimtarinë e tyre mund të shkaktojnë ndotje të mjedisit, i harton prodhuesi.

4. Komuna është e obliguar të nxjerr planin e intervenimit për territorin e vet.

5. Përmbajtjen e planeve, procedurat dhe masat e zbatimit, subjektet e zbatimit të masave të caktuara, llojet e pajisjeve, stabilimenteve, dhe llojet e proceseve prodhuese sipas paragrafit 3. të këtij neni, Ministri e përcakton me akt nënligjor.



Të dhënat e aplikantit:		I autorizuar: Jo ☐ Po ☐
Emri dhe mblesuri / emri i biznesit:	"ISEFERI" SHPK	
ID personale/ numri i biznesit:	810106204	
Adresa:	Zona Ind. Shirokë-Suharekë	
Nr.tel/ e-mail:	+383 49/340083 iseferi2018@gmail.com	

AEP1
 1
 420/26
 29.1.26
 No. 1

Republika e Kosovës
 Qeveria
 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
 Hapësiror

AUTORITETI I RAJONIT TE
 PELLGJEVE LUMORE
 Kati XVI/Zyra 1603/Ndërtesa e ish Rilindjes,
 10000 Prishtinë

APLIKACIONI PER LEJE UJORE

Te dhënat e objektit ose aktivitetit : (te dhënat baze te objektit ose aktivitetit, lloji, destinimi e ngjashëm)	Prodhim i elementeve nga betoni
Qëllimi: (qëllimi dhe destinimi i ndërtimit te objektit ose aktivitetit)	Vazhdim i lejës ujore Prodhimii elementeve nga betoni- Shfrytëzim
Lokacioni: (Te dhënat mbi lokacionin e objektit planifikuar ose aktivitetit: Komuna, zk, parc)	Zona Ind. Shirokë- Suharekë
Te dhënat mbi Dokumentacionin projektues (Numri dhe data e dokumentit të lëshuar, emri organit i cili e ka lëshuar)	
Te dhënat mbi lejen e lëshuar te ndërtimit (Numri dhe data e dokumentit të lëshuar, emri organit i cili e ka lëshuar)	

Aplikacionit varësisht nga qëllimi i objektit ose aktivitete i bashkëngjitet:

1. Kopja e vërtetuar e ID ose certifikatës së biznesit (vetëm për persona juridik);
2. Kopje e vërtetuar e certifikatës së numrit fiskal;
3. Dëshmi mbi pagesën e tarifave administrative;
4. Autorizimi mbi përfaqësimin e aplikuesit;
5. Kopja e vendimit mbi lejin e ndërtimit;
6. Kopja e vendimit të Pëlqimit Ujore;
7. Projekti i gjendjes së zbatuar
8. Rregullore (akt i përgjithshëm) mbi mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe vëzhgimin e objektit ujor dhe sjelljen në rast të dëmeve ose avarive;
9. Programin i aprovuar i monitorimit dhe raportimit (periodik ose vjetor) mbi testimin dhe vlerësimin e kualitetit të ujërave të ndotura;
10. Te dhënat mbi lejen e lëshuar mjedisore, kushteve ndërtimore ose kopjet e vendimeve të lëshuara
11. Dokumentacioni tjetër sipas kërkesës së Autoritetit të rajonit të Pëllgjeve

Data dhe vendi:



Nënshkrimi i Aplikuesit:

(nënshkrimi personit përgjegjës)



REPUBLIKA E KOSOVES / REPUBLICA KOSOVA /	
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT	
MINISTRIA E EKONOMISE DHE AMBIENTIT	
MINISTARSTVO EKONOMIJE I ZIVOTNE SREDINE	
MINISTRY OF ECONOMY AND ENVIRONMENT	
Njësia Org. Org. Jedin. Org. Unit	Nr. Prot. D. Prot. Prot. No:
Nr. i faqëve Broj stranica No. pages	Data: Datum: Date:
PRISHTINE/A	
NO.2	

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministarstvo Ekonomije i Zivotne Sredine
Ministry of Economy and Environment


Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATË/A:	09.02.2021
REFERENC-Ë:	53/21
PËR/ZA/TO:	„ ISEFERI ” SH.P.K, Zona industriale, Shirokë, Suharekë
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Fatos QERIMI, Sekretar i Përgjithshëm i MEA-së Gani BERISHA, Drejtor i ARPL-së Znj. Makfirete DIBRANI, Udhëheqëse e DMRU-së
NGA/OD/FROM:	Myvedete MUJA, Zyrtare e Lartë për të drejtën ujore
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim – Leje Ujore

Të nderuar,

Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit, ka shqyrtuar kërkesën me Nr. të protokollit:53/21, pas plotësimit të dokumentacionit nga pala „ ISEFERI ” SH.P.K, Lokacioni në fshatin Shirokë , K. Suharekë dhe ka vendosur si në Vendim për Leje Ujore për shfrytëzim të ujit nëntokësor nga pusët, pas plotësimit të kërkesës për informata shtesë, të bashkangjitur kësaj shkresë përcjellëse.

Me respekt!



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministarstvo Ekonomije i Zivotne Sredine
Ministry of Economy and Environment

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnog Sekretara / Office of the General Secretary

Nr. L.U.14

Datë: 09.02.2021

Duke u bazuar në nenin 71 të Ligjit Nr. 04/L -147 Për Ujërat e Kosovës, nenit 44 të Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, dispozitave ligjore të Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore, si dhe Raportit për shqyrtimin e aplikacioneve për akte ujore, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, nxjerrë këtë:


V E N D I M

APROVOHET kërkesa e palës „ ISEFERI ” SH.P.K, Lokacioni në Fshatin Shirokë, K. Suharekë, me Nr. prot. 53/21 për **LEJE UJORE**, për shfrytëzimin e ujërave nëntokësor nga Pusi 1 dhe Pusi 2 për prodhim të elementeve të betonit, betonit të freskët dhe për nevojat e gurëthyesit, sipas kushteve vijuese:

Leja Ujore jepet me këto kushte:

1. Uji për shfrytëzim do të jetë, $Q_{\max P1} = 3.01 \text{ l/s}$ (tre pik zero një litra për sekondë), $Q_{\max P2} = 3.47 \text{ l/s}$ (tre pike dyzet e shtatë litra për sekondë) sipas kërkesës së projektit të dorëzuar, në pikat me koordinata (P1: X= 7 483 295.122; Y = 4 689 576.214, Z = 451.17 mlm dhe P2: X= 7 483 296.986; Y = 4 689 564.332, Z = 450.92 mlm);
2. Pala përmes regjistrimit me anën e ujëmatësit, duhet të evidentoj: Prurjen mesatare ditore (l/s), sasinë ditore ($\text{m}^3/\text{ditë}$), dhe sasinë vjetore (m^3/vit). Për sasinë e shfrytëzuar pala obligohet që për çdo gjashtë muaj të informoj me shkrim ARPL/MEA-në, nga momenti i marrjes së lejes ujore;


Faqe 2 nga 4



3. Nr. Serik i ujëmatësve për të dy pusët, duhet prezantuar në ARPL/MEA, në afat prej 15 dite nga pranimi i këtij vendimi, si dhe për ndërrimin e mundshëm të tije, duhet informuar Organi përgjegjës, që e ka lëshuar këtë vendimin;
4. Obligimi për kompensimin e ujit të shfrytëzuar, do të përcaktohet me aktvendim të posaçëm nga MEA-ja, sipas Udhëzimit Administrativ në fuqi, për Strukturën e Pagesave të Ujit;
5. Për këtë pala obligohet të raportoj për perioda kohore të shfrytëzimit, sipas pikës 2 të këtij vendimi, mbi sasinë e shfrytëzuar të ujit të matur përmes Ujëmatësit, ashtu që të plotësohet kushti paraprak;
6. Në rast se pala vendos, lidhur me rritjen apo zvogëlimin e shfrytëzimit, duhet të bëjë kërkesë për ndryshim të lejes ujore;
7. Leja ujore nuk mund të bartet tek personat e tretë, pa informimin e organit kompetent që e ka lëshuar të njëjtën;
8. Afati i lëshimit të lejes ujore është 5 (Pesë) vite, me mundësi vazhdimi sipas kërkesës së palës;
9. Për vazhdimin e kohëzgjatjes së Lejes Ujore, bartësi është i obliguar që 2 (dy) muaj para skadimit të afatit të paraqes kërkesë për vazhdimin të lejes ujore;
10. Validiteti i Lejes Ujore pushon në rast të mos plotësimit të kushteve të kërkuara më sipër.

Arsyetim

Zyrtarët përgjegjës, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore dhe procedurave të përcaktuara me legjislacionin e ndërtimit, kanë shqyrtuar dokumentacionin e palës për aplikim për Leje ujore – shfrytëzim i ujit nga pusët për betonierë, bashkangjitur: dokumentacioni i kompanisë, kopja e planit, certifikata e pronësisë, Plani i situacionit i nënshkruar dhe i vulosur në përpjesë të lexueshme, Pëlqim mjedisor Nr.19/2338/2 - ZSP/361/19, datë 08.11.2012, Kontratë Qiradhënie në zonën industriale, Komuna e Suharekës me nr. 597 të datës, 14.1.2019. Faturat e pagesave, KU - nr. 000025, PU - nr. 000027, LU - NR. 000028.



Andaj, bazuar në dokumentacionin e dorëzuar, akteve administrative të lëshuara nga organet kompetente, legjislacionit për ujërat për shqyrtimin e aplikacioneve për akte ujore, është vendosur si në dispozitiv të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi në Gjykatën Themelore të Prishtinës, në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit.

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit


Nr.: 53/21 - ZSP- 2021 Datë: 09/02/2021

Prishtinë

T'i dërgohet:

- Palës;
- Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm;
- ARPL-së;
- Inspektoratit të MEA-së;
- Komunës Suharekë;
- Arkivit të Ministrisë.

Sekretar i Përgjithshëm i MEA-së



Fatos QERIMI

Të dhënat e aplikantit:		I autorizuar: Jo ☐ Po ☐
Emri dhe mbienri / emri i biznesit:	"ISEFERI" SHPK	
ID personale/ numri i biznesit:	810106204	
Adresa:	Zona Ind. Shirokë-Suharekë	
Nr.tel/ e-mail:	+383 49/340083 iseferi2018@gmail.com	



Republika e Kosovës
Qeveria
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor

AUTORITETI I RAJONIT TE
PELLGJEVE LUMORE.
Kati XVI/Zyra 1603/Ndërtesa e ish Rilindjes,
10000 Prishtinë

APLIKACIONI PER LEJE UJORE

Te dhënat e objektit ose aktivitetit : (te dhënat baze te objektit ose aktivitetit,loji,destinimi e ngjashëm)	Prodhim i elementeve nga betoni
Qëllimi: (qëllimi dhe destinimi i ndërtimit te objektit ose aktivitetit)	Vazhdim i lejës ujore Prodhimii elementeve nga betoni- Shkarkim
Lokacioni: (Te dhënat mbi lokacionin e objektit planifikuar ose aktivitetit:Komuna,zk, pare)	Zona Ind. Shirokë- Suharekë
Te dhënat mbi Dokumentacionin projektues (Numri dhe data e dokumentit të lëshuar, emri organit i cili e ka lëshuar)	
Te dhënat mbi lejen e lëshuar te ndërtimit (Numri dhe data e dokumentit te lëshuar,emri organit i cili e ka lëshuar)	

Aplikacionit varësisht nga qëllimi i objektit ose aktivitetit bashkëngjitet:


1. Kopja e vërtetuar e ID ose certifikatës së biznesit(vetëm për persona juridik);
2. Kopje e vërtetuar e certifikatës së numrit fiskal;
3. Dëshmi mbi pagesën e tarifave administrative;
4. Autorizimi mbi përfaqësimin e aplikuesit;
5. Kopja e vendimit mbi lejimin e ndërtimit;
6. Kopja e vendimit të Pëlqimit Ujore;
7. Projekti i gjendjes së zbatuar
8. Rregullore(akt i përgjithshëm) mbi mirëmbajtjen,shfrytëzimin dhe vëzhgimin e objektit ujore dhe sjelljen në rast të dëmeve ose avarive;
9. Programin i aprovuar i monitorimit dhe raportimit(periodik ose vjetor)mbi testimin dhe vlerësimin e kualitetit të ujërave të ndotura;
10. Te dhënat mbi lejen e lëshuar mjedisore,kushteve ndërtimore ose kopjet e vendimeve të lëshuara
11. Dokumentacioni tjetër sipas kërkesës së Autoritetit të rajonit të Pëllgjeve

Data dhe vendi:



Nënshkrimi i Aplikuesit:

(nënshkrimi personi përgjegjës)



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministarstvo Ekonomije i Zivotne Sredine
Ministry of Economy and Environment

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATË/A:	09.02.2021
REFERENC-Ë:	52/21
PËR/ZA/TO:	„ISEFERI” SH.P.K, Zona industriale, Shirokë Suharekë
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Fatos QERIMI, Sekretar i Përgjithshëm, MEA-së Gani BERISHA, Drejtor i ARPL-së Znj. Makfirete DIBRANI, Udhëheqëse e DMRU-së
NGA/OD/FROM:	Myvedete MUJA, Zyrtare e Lartë për të drejtën ujore
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim - Leje Ujore

Të nderuar,

Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit, ka shqyrtuar kërkesën me Nr. të protokollit: 52/21, pas plotësimit të dokumentacionit nga pala „ISEFERI” SH.P.K, Lokacioni fshatin Shirokë, K. Suharekë dhe ka vendosur si në Vendim për Leje Ujore për shkarkim të ujërave nga betoniera, pas plotësimit të kërkesës për informata shtesë, të bashkangjitur kësaj shkrese përcjellëse.

Me respekt!



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit
Ministarstvo Ekonomije i Zivotne Sredine
Ministry of Economy and Environment

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnog Sekretara / Office of the General Secretary

Nr. L.U.15

Datë: 09.02.2021


Duke u bazuar në nenin 71 të Ligjit Nr. 04/L -147 Për Ujërat e Kosovës, nenit 44 të Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, dispozitave ligjore të Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore, si dhe Raportit për shqyrtimin e aplikacioneve për akte ujore, Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, nxjerrë këtë:

V E N D I M

APROVOHET kërkesa e palës, „ ISEFERI ” SH.P.K, Lokacioni në Fshatin Shirokë, K. Suharekë, me Nr. prot. 52/21 për **LEJE UJORE**, për shkarkim të ujërave nga baza për prodhim të betonit dhe elementeve prej betoni në piken me koordinata X = 7 463 294; Y = 4 689 551; Z = 451.25 młm, sipas kushteve vijuese:

Leja Ujore jepet me këto kushte:

1. Kjo Leje Ujore i referohet ekskluzivisht shkarkimit të ujërave të ndotura nga kompleksi i betonierës „ ISEFERI ” SH.P.K, Zona industriale në fshatin Shirokë, Suharekë,
2. Leja Ujore lëshohet në bazë të dokumentacionit tekniko - investiv, verifikimit të gjendjes faktike në kompleksin e objekteve nën kushtet vijuese:
3. Afati i lëshimit të lejes ujore është 5 (pesë) vite, me mundësi zgjatjeje sipas kërkesës së palës;
4. Analiza e ngarkesave kualitative të ujërave industriale, ujërave sanitare dhe atmosferik të shprehur përmes parametrave standard **kualitativ**




(temperature, Ph, SHBO₅, SHKO, sasia e materive të suspenduara, bakteret e ngjashëm) të përcaktuara me legjislacionin në fuqi;

5. Analiza dhe përcaktimi i parametrave standard e projektues kualitativ të recipientit (temperatura, ph, SHBO₅, SHKO, sasia materieve suspenduara, baktereve e ngjashëm) të përcaktuar me legjislacionin në fuqi dhe specifikat e recipientit;
6. Objektet me destinim të grumbullimit, trajtimit të ujërave të ndotur dhe llumit dhe ato të shkarkimit duhet të mirëmbahen rregullisht dhe të shfrytëzohen në atë mënyrë që të sigurojnë funksionalitet të plotë;
7. Nëse gjatë operimit vije deri të ndryshimi i regjimit të ujërave dhe shkaktimit të dëmeve eventuale mjedisit ose palëve të treta, investitori është i obliguar që dëmet t'i evitoj dhe t'i kompensoj;
8. Që të kryhet monitorimi në të gjitha fazat e trajtimit të efluentit duke përfshirë edhe mjedisin pritës. Rezultatet e monitorimit të raportohen në Ministri të Ekonomisë dhe Ambientit/ ARPL;
9. Obligimi financiar lidhur me shkarkimin ujërave të ndotura do të caktohet me vendim të posaçëm n rast se analizat e ujit nuk i plotësojnë kriteret sipas Udhëzimit Administrativ më nr. 02/2016 për "Strukturën e pagesave të ujit";
10. Të drejtat e fituara në bazë të Lejes Ujore nuk mund t'u barten personave të tretë pa pajtimin e organit i cili ka lëshuar këtë Leje Ujore;
11. Për vazhdimin e Lejes Ujore bartësi është i obliguar që të aplikoj se paku 2 (dy) muaj para skadimit të afatit të Lejes Ujore;
12. Validiteti i Lejes Ujore pushon në rast të mos plotësimit të kushteve të lartcekura në afatet e parapara kohore.

Arsyetim

Zyrtarët përgjegjës, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore dhe procedurave të përcaktuara me legjislacionin e ndërtimit, kanë shqyrtuar dokumentacionin e palës për aplikim për Leje ujore – shkarkim të ujërave nga kompleksi i betonierës , bashkangjitur: dokumentacioni i kompanisë, kopja e planit, certifikata e pronësisë, Plani i situacionit i nënshkruar dhe i vulosur në përpjesë të lexueshme, ~~Pelqim~~ mjedisor Nr.19/2338/2 - ZSP/361/19, datë 08.11.2012, Kontratë Qiradhënie në zonën industriale, Komuna e Suharekës me nr. 597 të datës, 14.1.2019.

Faqe 3 nga 4



Faturat e pagesave, KU - nr. 000024, PU - nr. 000026, LU - NR. 000029.

Andaj, bazuar në dokumentacionin e dorëzuar, akteve administrative të lëshuara nga organet kompetente, legjislacionit për ujërat për shqyrtimin e aplikacioneve për akte ujore, është vendosur si në dispozitiv të këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

KËSHILLA JURIDIKE: Kundër këtij Vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi në Gjykatën Themelore të Prishtinës, në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh nga dita e pranimi të të njëjtit.

Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit

Nr: 52/21 - ZSP- 2021, Datë: 09/02/2021

Prishtinë

T'i dërgohet :

- Palës;
- Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm;
- ARPL-së
- Inspektoratit të MEA-së
- Komunës Suharekë;
- Arkivit të Ministrisë.

Sekretar i Përgjithshëm i MEA-së





Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor / Ministarstvo Životne Sredine i Prostornog Planiranja /
Ministry of Environment and Spatial Planning
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

PERSONI / OSOBA / PERSON : P.SH.SHFRY.I PERHERSHEM KK.SUHAREKË QERAMBAJTJA I.SEFERI SH.P.K.

Numri i lëndës / Broj Predmet / Case Referent Number: 373/26
Data dhe koha e lëshimit / Datum i vreme izdavanja / Date and time of submission: 08.05.2026 - 11:51
Komuna / Opština / Municipality: SUHAREKË / SUVA REKA / SUHAREKË
Zyra Kadastrale Komunale / Opštinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office: SUHAREKË / SUVA REKA / SUHAREKË

A. TË DHËNAT PËR PERSONIN / PODACI O OSOBI / PERSON'S DATA

Mbiemri/Emri i afarizmit (biznisa) Prezime/ Naziv poslovanja (biznisa) Last Name / Business Name	Emri Ime First Name	Emri i babait Ime oca Father's Name	Gjinia Pol Gender	Nr. personal/ biznesit Lični broj/broj poslovanja ID. No.	Shteti i shtetësisë apo regjistrimit Država državljanstva ili uknjiženja Country of citizenship	Ditëlindja/Data e themelimit Rodendan/Dan osnivanja Date of Birth/Establishment	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
P.SH.SHFRY.I PERHERSHEM KK.SUHAREKË QERAMBAJTJA I.SEFERI SH.P.K.			/	70373100	KOSOVA / KOSOVA / KOSOVO			

A.1 ADRESA E PERSONIT / ADRESA OSOBE / PERSON'S ADDRESS

Vendbanimi Prebivaliste Resident	Kodi Postal Poštanski Kod Postal Code	Hollësitë e adresës Pojednosti adrese Address Details	Adresa tjetër Druga adresa Other address	Azhuruar Ažurirano Updated
GJINOC / DINOVOCE / GJINOC			GJINOC	

B. NJESIA KADASTRALE/ KATASTARSKA JEDINICA/CADASTRAL UNIT

Njësia kadastrale Katastarska jedinica Cadastral unit	Komuna / Opština / Municipality	Zona kadastrale Katastarska zona Cadastral zone	Lloji i njësisë Vrsta jedinice Unit type	Tipi i pronës Tip imovine Property Type / Lloji i pronës Vrsta imovine Property kind	Kati/ Katet Br.Sprat a/ Spratova Floor number	Vendi i quajtur Zvano mesto Place name	Sipërfaqja Površina Area	Shfrytëzimi aktual/Kultura- klasa Aktualna klasa Akluelna upotreba/ Kultura-klasa Actual use/Culture-class	Pjesa e pronës Deo imovine Share quota	Lloji i së drejtës Vrsta prava Type of the right	Azhuruar Ažurirano Updated
P-72116046-02785-36	SUHAREKË / SUVA REKA / SUHAREKË	Suharekë / Suva Reka / Suharekë	PARCELË / PARCELA / parcel	/ U		SHIROKO / SHIROKO / SHIROKO	24375	Bujqësore - Kullosat - Kullosë E Klasës 3 (24375 m²) / / Poljoiprivredno - Pašnjaci - Pasnjak 3 Klase / / Agriculture - pasture - 3rd Class Pasture / /	1 / 1	Posedim individual / Individualna Drzavina / Single possessor	
P-72116046-02785-37	SUHAREKË / SUVA REKA / SUHAREKË	Suharekë / Suva Reka / Suharekë	PARCELË / PARCELA / parcel	/ U		SHIROKO / SHIROKO / SHIROKO	30062	Bujqësore - Kullosat - Kullosë E Klasës 3 (30062 m²) / / Poljoiprivredno - Pašnjaci - Pasnjak 3 Klase / / Agriculture - pasture - 3rd Class Pasture / /	1 / 1	Posedim individual / Individualna Drzavina / Single possessor	
Totali i sipërfaqes së parcelave:							54437				



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVA CADASTRAL AGENCY
KOPJA E PLANIT / KOPIJA PLANA / COPY PLAN

Zyra Kadastrale Komunale/ Opštinska Katastarska Kancelarija /Municipal Cadastral Office : SUHAREKË
Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: Suharekë

Njësia/Jedinica/Unit	Tipi/Vrsta/Type	Sipërfaqja/Povšina/Area m ²
P-72116046-02785-37	Parcelë / Parcela / Parcel	30062
P-72116046-02785-36	Parcelë / Parcela / Parcel	24375



Shkalla/Razmera/Scale: 1:2394

Punoi/Obradio/Created: Besire Berisha
Nënshkrimi/Potpis/Signature: _____
Shënim/Beleška/Note:



Data/ Data/Date: 08.05.2026
Koha/ Vreme/ Time: 11:53:19



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosova
Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor /Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja/Ministry of Environment and Spatial Planning
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS/ KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA/ KOSOVA CADASTRAL AGENCY

Zyra kadastrale komunale / Opštinska katastarska kancelarija: Suharekë

2785-36
Nr. i njësisë kadastrale / Br. katastarske jedinice : 2785-37

Zona kadastrale / Katastarska zona: Suharekë

PA 09/2019
Numri i lëndës / Broj predmeta: /2019


Lloji i njësish kadastrale / Vrsta katastarske jedinice : Parcel

Shkalla e zvoglimit / Razmera plana 1: 1000

Lista e koordinatave, kodi dhe përshkrimi i tyre /
Lista koordinata, kod i njohov opis



Nr	Y	X
1	7483423.384	4689484.791
2	7483300.283	4689463.085
3	7483177.182	4689441.379
4	7483147.27	4689611.016
5	7483262.472	4689677.523
6	7483284.307	4689553.688
7	7483377.671	4689744.038



Rilevoi / Snimio: Gjeo.Rilind M.Elshani
(emri dhe mbiemri i gjeodetit/kompanisë/ imri i prezime geodeta/ kompanije)

Nr. i licencës / Br. licence: 197

V.V.

Nënshkrimi / Potpis:

Data e rilevimit / Datum snimanja: 17.04.2019

NDËRMARRJA INVESTUESE
"ISEFERI" SH.P.K. N.U.I. 810106204
Magj. Suharekë-Prizren

**RAPORT I MATJEVE DHE SHQYRTIMEVE
ELEKTRIKE PËR AKTIVITET TË VEÇANTË:**



TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar
**Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga
betonit**, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me
pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë.

Ndërmarrja projektuese N.P.SH "AFA-ING"
Drejtori: Avdi Morina

Suharekë, me datë: 06.05.2026



NDËRMARRJA SHËRBYESE PËR MATJE TË REZISTENCËS
SË TOKËZIMIT MBROJTËS PUNUES DHE RRUFEPRITËS
N.P.SH. "AFA-ING"-SAMADREXHË-SUHAREKË



RAPORT

I matjeve të tokëzimit mbrojtës dhe punues për:
TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar **Bazë**
e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit,
pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar:
Ismail Seferaj adresa: Zona Industriale, Shirokë.

N.P.SH "AFA-Ing"
Avdi Morina



SUHAREKË
Maj - 2026

PËLQIMI I INVESTITORIT

Pajtohem i që ndërmarrja projektuese N.P.SH. "AFA-ING " nga Suhareka ta hartoj raportin për:

Matje dhe shqyrtime Elektrike

Për: TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar **Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë.

Sipas vendimit të drejtorit për emërimin e ekipit të projektuesëve të cilët duhet ta hartojnë në përputhje me Ligjin nr. 04/L-158 për plotësim ndryshimin e Ligjit nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, në përputhje me rregulloren (MZHE) Nr. 02/2014 për përmbajtjen dhe mënyrën e hartimit të projekteve elektrik.

NDËRMARRJA INVESTUESE
"ISEFERI" SH.P.K.
Magj. Suharekë-Prizren

Drejtori: **Ismail Seferaj**


(nënshkrimi)


Shirokë, me datë: 06.05.2026

VENDIMI

Ndërmarrja projektuese N.P.SH. "AFA-ING" e cakton ekipin për matje dhe shqyrtime Elektrike për: TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar **Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferi** adresa: Zona Industriale, Shirokë, Prizren, në përbërje:

PROJEKTUES: **Bsc.Ardian Morina.**

PROJEKTUES PËRGJEGJËS: **Ing.dip.Avdi Morina.**

PËRPUNIMIN E GRAFIKËS: **Bsc. Ardian Morina.**

që ti kryej Matjet dhe shqyrtime Elektrik në përputhje me Ligjin nr. 04/L-158 për plotësim ndryshimin e Ligjit nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, në përputhje me rregulloren (MZHE) Nr. 02/2014 për përmbajtjen dhe mënyrën e hartimit të projekteve elektrik.

Drejtori i ndërmarrjes projektuese:
Avdi Morina Inxh.dip.elektros



(nënshkrimi)

Suharekë, me datë: 06.05.2026

DEKLARATA E PROJEKTUESIT

Me pëlqimin e investitorit jam caktuar në cilësinë e ekspertit për përgatitjen e dokumentacionit me emërtim:

MATJE DHE SHQYRTIME ELEKTRIK PËR:

TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar **Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë;

Në bazë të asaj që u tha më lartë jap këtë:

DEKLARATË

Deklaroj se me rastin e Matjeve dhe shqyrtimeve elektrike për: TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar **Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferi** adresa: Zona Industriale, Shirokë;

i kam harmonizuar me Ligjin nr. 04/L-158 për plotësim ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, në përputhje me rregulloren (MZHE) Nr. 02/2014 për përmbajtjen dhe mënyrën e hartimit të dokumentacionit teknikë.

Projektuesi:

Ing. dip.el. **Avdi Morina**



(nënshkrim)



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811036187

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Avdi E. Morina B.I.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

N.P.SH. "AFA-ING"

Emri tregtar / Trgovacko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Biznes Individual
Individualno preduzeće
Individual business

Adresa:
Adresa:
Address:


Pn
Samadrexhë
Suharekë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

16/06/2009

10/04/2019

Data / Date / Datum



K. Morina
Nënshkrimi / Signature / Potpis



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Punëve të Brendshme
Ministarsstvo Unutrasnjih Poslova - Ministry of Internal Affairs

Departamenti i Menaxhimit të Emergjencave / Departament Upravljanja Hitnih
Situacija / Department of Emergency Management

Drejtori i Departamentit të Menaxhimit të Emergjencave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke
vendosur sipas kërkesës të NPSH "AFA - ING" nga Samadrexha KK Suharekë, në mbështetje të
Nenit 18. lidhur me nenin 20.6. dhe nenin 49. të Ligjit për mbrojtje nga zjarri 02/L-4151 dhe Nenin 90.
të LPA, nr. 02/L-26, jep këtë:

P E L Q I M

AUTORIZHET - NPSH "AFA - ING" nga Samadrexha KK Suharekë të ushtron veprimtarinë për
punët dhe atë:

Projektim, mbikëqyrjen dhe shqyrtimin e korrektësive së tokëzimit ngasës dhe mbrojtës të
instalimeve elektrike dhe të rrufo mbrojtësve.

Arsyetim

NPSH "AFA - ING" nga Samadrexha KK Suharekë, ka parashtruar kërkesë për ushtrimin e
veprimtarisë së lartëcukur në Departamentin të Menaxhimit të Emergjencave për dhënie të pëlqimit
për Projektim, mbikëqyrjen dhe shqyrtimin e korrektësive së tokëzimit ngasës dhe mbrojtës të
instalimeve elektrike dhe të rrufo mbrojtësve.

Pas shqyrtimit të kërkesës, dokumentacionit nga stafi i sektorit të masave të mbrojtjes nga zjarri të
Divizionit për mbrojtje nga zjarri, është konstatuar se - NPSH "AFA - ING" nga Samadrexha KK
Suharekë, i plotëson kriteret themelësore teknike për ushtrimin e veprimtarisë. Është vendosur
dhënie e pëlqimit për autorizimin.

Nr. 106/09

Prishtinë, 19.08.2009.

Departamenti i Menaxhimit të Emergjencave

U.D. drejtor: Ramadan Krasniqi

[illegible]

DEPARTAMENT D'INSTRUMENTACIÓ I METROLOGIA

VENDIM


(Nihil Autorizhimla e-servisiil -laboratoriil)

1. Me këtë vendim, autorizohet shërbimi - laboratori për "Ndënim dhe rezistencë" i ndërmarrjes N.P.S.H. "ATA-ING", pronë e Avdi Morinis me qelb në Samardrohtë, Shtetëreke, regjistruar në ARBK pranë MTI - së me Nr.16 certifikates 70587793.
2. Subjekti për kryerjen e kësaj shërbimesi i plotëson kushtet teknike e metodologjike, posedon hapësirë laboratorjike, personelin dhe pajisjet e nevojshme si:
 - Pajisja për matjen e rezistencave " e cila posedon certifikatën e kalibritimit dhe lëshohet me rezultatat e matjes, test protokollin, Certifikatën e kalibritimit ka numër: HPR-09-232, prodhuesi Metrol-Ekivalent, Instancat e matjes së rezistencave i lëshojnë. Farth Insulation Tester K-MI 2088, ushërk 14083746 dhe data 10 kalibritimit 11.06.2019.
3. Mbledhësit në rastin e kushteve metodologjike në lidhje me hapësirën e punës, pajisjet matëse e kontrolluese, personelin dhe dokumentacionin e kryen Departamenti i Metrologjisë së Kosovës, në pajtim me dispozitat e Ligjit për Metrologji dhe aktet tjera në fuqi.
4. Subjekti i autorizuar është i obliguar të mendojë regjistrin në të cilin për emrin e subjektit, llojin e mjeteve matëse, datën e matjes së shqyrtimeve elektrike, Regjistri bashkë me raportin mbi mjetet duhet të ruhen në formën elektronike dhe të shkruar me së paku 3 vjet nga data e matjes.
5. Subjekti i autorizuar është i obliguar që në fund të çdo periode tre mujore të paraqesë raportin DOK, në lidhje me matjet e kryera.
6. Ky vendim vlen deri sa plotëson kushtet metodologjike të rëkthëta sipas Ligjit për Metrologji dhe Udhëzimeve Administrative në bazë të kësaj ligji e më së voni deri më 11.06.2017.
7. Për çdo përvizim të kushteve të autorizimit në lidhje me hapësirën e punës, pajisjet, personelin dhe dokumentacionin, subjekti është i obliguar të njoftojë Departamentin e Metrologjisë dhe procedurën sipas rregullatve tjera në fuqi.

№ 4/2009
Prishtinë 03.07.2009

Drafting Department of Agriculture

Page 1 nga 2



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government



Ministria e Punëve të Brendshme / Ministarstvo Unutrasnjih Poslova /
Ministry of Internal Affairs

Agjencia e Menaxhimit Emergjent/Agencija Emergentnog Upravljanja/
Emergency Management Agency

Nr. 254/102

Datë. 10/09/2025

Agjencia e Menaxhimit Emergjent, bazuar në Ligjin nr. 04/L-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent, Ligjin për Mbrojtje nga Zjarri me nr. 08/L-261 si dhe Udhëzimin Administrativ nr. 25/2012 Lidhur me Kushtet e Marrjes me Punët e Avancimit të Mbrojtës nga Zjarri lëshon:

Autorizim

1. Autorizohet N.P.SH “AFA-ING”, me nr. të biznesit 811036187 me seli në Suharekë, për zhvillimin e punëve për avancimin e mbrojtjes nga zjarri si ne vijim:


Punët e testimit të rezistencës së tokëzimit në instalimet rrufepritëse

Ky Autorizim vlen tri (3) vite nga data e nënshkrimit me mundësi vazhdimi.

Arsyetim

N.P.SH “AFA-ING”, me nr. të biznesit 811036187 me seli në Suharekë, ka parashtruar kërkesë në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent me nr.0004618/25 për dhënien e autorizimit për zhvillimin e punëve për avancimin e mbrojtjes nga zjarri për pikën 3: Punët e testimit të rezistencës së tokëzimit në instalimet rrufepritëse.

Pasi shqyrtimit të kësaj kërkesë dhe dokumentacionit të bashkangjitur në bazë të njoftimit të shpallur me nr;17/2016 të datës; 26.08.2016 komisioni vlerësues në bazë të procesverbalit ka vlerësuar se kompania N.P.SH “AFA-ING”, me nr. të biznesit 811036187 me seli në Suharekë, i plotëson kushtet themelore për ushtrimin e kësaj veprimtarie.



KONTRATË

Në bazë të kërkesës nr.37/2026 të palës **Ismail Seferi** pronar i TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar **Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferi** adresa: Zona Industriale, Shirokë;

N.P.SH. "AFA-ING" nga Samadrexha- Suhareka, të cilën e përfaqëson Avdi Morina do ti kryej matjet e tokëzimeve mbrojtëse dhe punuese në TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar **Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë.

Në kontratë-marveshtje janë të precizuara të gjitha kushtet ligjore që duhet t'i plotsojnë të dy palët kontraktuese. Ekipi matës profesional, me instrumentin matës përkatës të dedikuar për matjen e tokëzimeve mbrojtëse dhe punuese, ka dalë në teren me datën **06.05.2026** dhe i ka kryer matjet për TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar **Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferi** adresa: Zona Industriale, Shirokë dhe rezultatet janë paraqit sikurse në Tabelën e matjeve.

Koha gjatë matjes ka qenë e mirë, (pa lagështi) temperatura 22°C.

Instrumenti që është përdorur për këto matje është i prodhimit "METREL" nga Sllovenia i Tipit EurotestEASI MI – 3100 SE me numer serik 23202053 i kalibruar nga vet prodhuesi.


Për të gjitha ato rezultate që janë në suaza të lejueshmërisë sipas standardeve ndërkombëtare do të lëshohet Çertifikatë- Atesti e cila është edhe pjesë përbërëse e këtij raporti.

Vrejtje:

Pjesë përbërëse e këtij raporti janë:

- Çartifikata e rexhistrimit
- Licenca e firmës,
- Vendimi nga MTI-ja
- Pëlqimi nga MPB Departamenti i menagjimit të Emergjencave për firmën "AFA- ING",
- Autorizimi nga AME për ndërmarrjen AFA-ING
- Tabela e rezultateve të matjeve,
- Çertifikatë atesti për matjet e kryera si dhe
- Çertifikata e kalibrimit të instrumentit si dëshmi mbi validitetin e kalibrimit dhe saktësin e Instrumentit.


INVESTITORI


(nënshkrimi)


N.P.SH. "AFA- ING"-Suharekë

Avdi Morina


(nënshkrimi)

Republika e Kosovës
Republikë e Kosovës / Republic of Kosovo
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministry of Internal Affairs
Ministria e Punëve të Brendshme
Ministry of Internal Affairs




Certifikatë

PECQJA E NENIT 10 VITI PROFESSIONAL NE LUMTE ME GJITHA NJESITET

Arifan Ad. Morina

Ministria e Punëve të Brendshme



Prishtinë
05.05.2018
Vite 10.05.2018



Drejtoria e Akreditimit e Kosovës
Directorate for Accreditation of Kosovo

Çertifikatë
Certificate

Avdi Morina

Për ndjekjen e trajnimit
For attending the training

"Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve testues dhe kalibrues"
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories"
(SK EN ISO/IEC 17025)

23.12.2015
Prishtinë, Kosovë

Nr. Çertifikatës-17,
No. of Certificate

Trajnuesit:

Ibush Luzha

anush Neziri


Drejtori i Përgjithshëm i DAK-së
Osman Hajdini

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Rr Muharrem Fejza, p.n.
Lagjja e Spitalit, www.dak-ks.org



ODA E INXHINIERËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës
Inženjerska komora Republike Kosova
Chamber of Engineers of The Republic of Kosovo

Në përputhje me nenin 26 të Ligjit Nr.08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën Ndërtimit, nenet 5,7,8,9 dhe 11 të Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilicencimit, Mirëmbajtjen, Pezullimin dhe Revokimin e Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës me numër protokoli 8651/24 të datës 31.12.2024 dhe bazuar në Vendimin e Komisionit Vlerësues me numër 385/25 të datës 17.06.2025, Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës, lëshon:

LICENCA A

INXHINIER I LICENCUAR

AVDI MORINA

Titulli akademik: Inxhinier i Diplomuar i Elektroteknikës
Drejtimi: Elektroteknikë

Data e lindjes: 05.11.1956

Numri i licencës: E-0187

Data e lëshimit:
17.06.2025

Data e skadimit:
17.06.2030

Kryetar i Odës
Arsim RAJU

Prishtinë



Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës Komora inženjera Republike Kosova Chamber of Engineers of the Republic of Kosovo	
Hjesia orig. Org. Jednica Org. Unit	Nr. i Prot. Org. Prot. Prot. No.
Nr. i fazeve Nr. Stranica Nr. Pages	Data: Data: Date:
PRISHTINË / A No.1	

ODA E INXHINIERËVE
TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës
Inženjerska komora Republike Kosova
Chamber of Engineers of the Republic of Kosovo

Në përputhje me nenin 26 të Ligjit Nr.08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit, Nenin 27 të STATUTIT TË ODËS SË INXHINIERËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR PERIUdhËN E PËRKOHSHME, i miratuar më datën 31.12.2024, me numër protokolli 8648/24; dhe Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilicencimit, Mirëmbajtjes, Pezullimit dhe Revokimit të Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës, e miratuar më datën 31.12.2024, me numër protokolli 8651/24, në mbledhjen e rregullt të mbajtur më datën **10.06.2025**, merr:

VENDIM PËR LICENCIM

1. Ztr. **Aydi Morina**, i lindur më datë **05.11.1956**, me kualifikim akademik **Inxhinier i Diplomuar i Elektroteknikës** në dega **Elektronikë** merr titullin profesional **Inxhinier i Licencuar** dhe pajiset me licencë profesionale të Kategorisë A për ushtrimin e profesionit në Fushën e **Elektroteknikës**;
2. Inxhinieri i licencuar ushtron profesionin në drejtimin e tij përkatës. Detyrat dhe përgjegjësitë e mbajtësit të licencës përcaktohen në Udhëzimin Administrativ përkatës që rregullon aktivitetet dhe përgjegjësitë për kategorinë A dhe kategorinë B të licencës;
3. I licencuari obligohet t'i kryejë detyrat profesionale në pajtim me Ligjin, Statutin, Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale si dhe Rregulloret e Odës.

Arsyetim

Ztr. **Aydi Morina**, i lindur më datë **05.11.1956** dhe me numër protokolli **120/25** ka dorëzuar aplikacionin me dokumentacionin e nevojshëm për licencim. Pas vlerësimit nga Komisioni Vlerësues i Odës së Inxhinierëve të Republikës së Kosovës në Fushën e Ndërtimit, është konstatuar se plotëson kushtet dhe kriteret e parapara në Ligjin Nr. 08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit, Statutin të Odës së Inxhinierëve të Republikës së Kosovës për Periudhën e Përkohshme, dhe Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilicencimit, Mirëmbajtjes, Pezullimit dhe Revokimit të Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës, për t'u pajisur me licencë për ushtrimin e profesionit të inxhinierit në fushën e ndërtimit.

Bazuar në dokumentacionin e dorëzuar nga aplikuesi për t'u pajisur me licencë, Komisioni vlerësues vendos në përputhje me dispozitivin e këtij vendimi.

Këshillë juridike: Kundër këtij Vendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë të paraqesë ankesë pranë Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave kundër Vendimeve të Komisionit Vlerësues të OIRK-së në afat prej tridhjetë (30) ditëve nga pranimi i këtij vendimi.

Vendimi i dërgohet:


- Palës;
- Komisionit Vlerësues;
- Administratës së OIRK-së.


Komisioni Vlerësues:


Kadri Morina, Kryesues

Afrim Demiri, Anëtar

Bujar Jupaj, Anëtar











ODA E INXHINIERËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës
Inženjerska komora Republike Kosova
Chamber of Engineers of The Republic of Kosovo

Në përputhje me nenin 26 të Ligjit Nr.08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën Ndërtimit, nenet 5,7,8,9 dhe 11 të Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilicencimit, Mirëmbajtjen, Pezullimin dhe Revokimin e Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës me numër protokoli 8651/24 të datës 31.12.2024 dhe bazuar në Vendimin e Komisionit Vlerësues me numër 458/25 të datës 25.06.2025, Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës, lëshon:

LICENCA B

INXHINIER I LICENCUAR

ARDIAN MORINA

Titulli akademik: I diplomuar në Shkencat Kompjuterike
Drejtimi: Shkencat Kompjuterike

Data e lindjes: 24.09.1987

Numri i licencës: E-0245

Data e lëshimit:
25.06.2025

Data e skadimit:
25.06.2030

Kryetar i Odës
Arsim RAPUNJAK

Prishtinë



Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës Komora inženjera Republike Kosovo Chamber of Engineers of the Republic of Kosovo	
Hr. I Prot. Broj Prot. Prot. No.	458/25
Hr. I Prot. Broj Prot. Prot. No.	25.06.25
Hr. I Prot. Broj Prot. Prot. No.	25.06.25
PRISHTINË / A No.1	

**ODA E INXHINIERËVE
TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS**

Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës
Inženjerska komora Republike Kosova
Chamber of Engineers of the Republic of Kosovo

Në përputhje me nenin 26 të Ligjit Nr.08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit, Nenin 27 të STATUTIT TË ODËS SË INXHINIERËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR PERIUdhËN E PËRKOHSHME, i miratuar më datën 31.12.2024, me numër protokolli 8648/24; dhe Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilicencimit, Mirëmbajtjes, Pezullimit dhe Revokimit të Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës, e miratuar më datën 31.12.2024, me numër protokolli 8651/24, në mbledhjen e rregullt të mbajtur më datën 17.06.2025, merr:

VENDIM PËR LICENCIM

1. Ztr. **Ardian Morina**, i lindur më datë **24.09.1987**, me kualifikim akademik **I diplomuar në Shkencat Kompjuterike** në drejtimin **Shkenca dhe Teknologji Bashkëkohore** merr titullin profesional **Inxhinier i Licencuar** dhe pajiset me licencë profesionale të Kategorisë B për ushtrimin e profesionit në Fushën e Elektroteknikës;

2. Inxhinieri i licencuar ushtron profesionin në drejtimin e tij përkatës. Detyrat dhe përgjegjësitë e mbajtësit të licencës përcaktohen në Udhëzimin Administrativ përkatës që rregullon aktivitetet dhe përgjegjësitë për kategorinë A dhe kategorinë B të licencës;

3. I licencuari obligohet t'i kryejë detyrat profesionale në pajtim me Ligjin, Statutin, Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale si dhe Rregulloret e Odës.

Arsyetim

Ztr. **Ardian Morina**, i lindur më datë **24.09.1987**, dhe me numër protokolli **79/25** ka dorëzuar aplikacionin me dokumentacionin e nevojshëm për licencim. Pas vlerësimit nga Komisioni Vlerësues i Odës së Inxhinierëve të Republikës së Kosovës në Fushën e Ndërtimit, është konstatuar se plotëson kushtet dhe kriteret e parapara në Ligjin Nr. 08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit, Statutin të Odës së Inxhinierëve të Republikës së Kosovës për Periudhën e Përkohshme, dhe Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilicencimit, Mirëmbajtjes, Pezullimit dhe Revokimit të Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës, për t'u pajisur me licencë për ushtrimin e profesionit të inxhinierit në fushën e ndërtimit.

Bazuar në dokumentacionin e dorëzuar nga aplikuesi për t'u pajisur me licencë, Komisioni vlerësues vendos në përputhje me dispozitivin e këtij vendimi.


Këshillë juridike: Kundër këtij Vendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë të paraqesë ankesë pranë Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave kundër Vendimeve të Komisionit Vlerësues të OIRK-së në afat prej tridhjetë (30) ditëve nga pranimi i këtij vendimi.

Vendimi i dërgohet:

- Palës;
- Komisionit Vlerësues;
- Administratës së OIRK-së.


Komisioni Vlerësues:

Kadri Morina, Kryesues





Afrim Demiri, Anëtar



Bujar Jupaj, Anëtar




TABELA E MATJEVE

Matjet e pikave dhe vlerave të matura të tokëzimit mbrojtës dhe punues, janë bërë për: TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar **Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë.

Rezultatet e matjeve janë paraqitur në tabelat e më poshtme:

Nr	TSB 1000 [KVA]	Vlera Ω	Plotësohen	Vërejtje
1	Tokzimi Punues	0.75 Ω	Po	ska
2	Tokzimi Mbrojtes	2.41 Ω	Po	ska

Matjet i kryen:

Ardian Morina, Bsc.



Vërtetoi:

Avdi Morina, inxh. i dipl. i elek.





ЕЛЕКТРОНСКИ КОМПОНЕНТИ • МЕРИД ПОРЕМА • МУЛТИМЕДИЈА

ЛОГИНГ Електроника ДОО Скопје
Народен фронт 104/10 1000 Скопје (ТЦ, Северни Холд 1 кат)
Тел: +389 2 3127 348 | Факс: +389 2 3244 705 | info@loging.mk | www.loging.mk
Комерцијална Банка АД Скопје ж.к. 300000000438370
ХЛК Банка АД Скопје ж.к. 270043369760184 ДЛВ бр. МК6030902265012

To: AFA Ing N.P.S.H

Address: Suahrek, Kosovo

Date: 13.09.2018

Training confirmation

Loging Electronics DOO as distributor for Metrel measuring testers, held a training for the company
Afa Ing N.P.S.H on 13.09.2018 in Skopje, Macedonia.

The training was realized with the following tester:

- Metrel MI3100SE

The following persons has successfully passed the training:

- Ardlan Morina

Martin Lozanovskl

Measuring Equipment



ЕЛЕКТРОНСКИ КОМПОНЕНТИ • МЕРНА ОПРЕМА • МУЛТИМЕДИЈА



ЛОГИНГ Електроника ДОО Скопје
Народен фронт 18а/1/6 1000 Скопје (ТЦ, Билборд Хол 1 кат)
Тел. +389 2 3127 345 | Факс +389 2 3244 705 | info@loging.mk | www.loging.mk
Комерцијална Банка АД Скопје ж.к. 300000000430379
ХАИК Банка АД Скопје ж.к. 270043369760194 ДДВ бр. МК4030992265012

To: Afa Ing N.P.S.H

Address: Suahrek, Kosovo

Date: 13.09.2018

Training confirmation

Loging Electronics DOO as distributor for Metrel measuring testers, held a training for the company
Afa Ing N.P.S.H on 13.09.2018 in Skopje, Macedonia.

The training was realized with the following tester:

- Metrel MI3100SE

The following persons has successfully passed the training:

- Florim Morina

Martin Lozanovski

Measuring Equipment

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Lozanovski'.



Nr. 37/NP
Datë 06.05.2026

C e r t i f i k a t ë

Janë plotësuar masat e mbrojtjes në punë gjatë matjeve të tokëzimeve mbrojtëse dhe punuese për TSB 10/20/04 [KV] e fuqisë 1000 [KVA] dedikuar **Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë.

- Kërkuesi: "ISEFERI" SH.P.K. magj.Suharekë-Prizren
- Kontrata nr.37/2026 e datës 06.05.2026
- Data e matjeve 06.05.2026
- Data e lëshuarjes së atesteve 07.05.2026

Certifikata ipet për këto vendmatje:

Nr	TSB 1000 [KVA]	Vlera Ω	Plotësohen	Vërejtje
1	Tokzimi Punues	0.75 Ω	Po	ska
2	Tokzimi Mbrojtes	2.41 Ω	Po	ska

Ekipi profesional i cili i ka realizu matjet:

- 1.Avdi Morina Ing.i dipl. I elek.
- 2.Ardian Morina ing. Besh i telek



N.P.SH "AFA- ING"-Suharekë
Avdi Morina Ing i dipl.



Metrel Certificate of Calibration Practices

The Metrel Quality System is certified by BVQI according to Quality standard ISO 9001:2015.

The Metrel hereby certifies that the above instrument was calibrated in accordance with applicable Metrel calibration procedures during the manufacturing process. These processes are ISO 9001 controlled and are designed to assure that the instrument will meet its published specification.

The Metrel further certifies that the measurement standards and instruments used during the calibration of this instrument are traceable to the (inter)national standards.

The policies and procedures at this facility comply with EN ISO/IEC 17025.


Environmental conditions: Temperature: $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
Relative humidity: 10 % to 75 %

Calibration Procedure: "Name of Model / Type"

Uncertainty: The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by coverage factor $k = 2$, which for a nominal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with EA Publication EA-4/02.



Fani Trček Gerjolj
Managing board



Jure Božnar
Head of Calibration Laboratory

CALIBRATION CERTIFICATE

Page 2 of 2

EurotestEASI MI 3100 SE

Serial no.: 23202053

Date: 28. 10. 2025

Performed by: Gašper Peklenk

No.:	Function / Ubat= 7,5 V	Input	Low limit	Reading	Uncertainty	High limit
10.	Contact voltage - RCD Uc					
	I _{ΔN} = 10 mA	0,3 Ω	0,0 V	0,0	0,1 V	1,0 V
	I _{ΔN} = 30 mA	1000 Ω	30,0 V	31,7	0,2 V	34,5 V
	I _{ΔN} = 1000 mA	0,3 Ω	0,0 V	0,4	0,1 V	1,3 V
	change L-N I _{ΔN} = 10 mA	0,3 Ω	0,0 V	0,0	0,1 V	1,0 V
11.	Trip out time - RCDt					
	I _{ΔN} = 100 mA	18,3 ms	15,3 ms	19,4	0,5 ms	21,3 ms
12.	Residual current: values, shapes			PASS		
13.	Loop impedance - Zloop	0,3 Ω	0,24 Ω	0,30	0,01 Ω	0,36 Ω
	1 Ω	0,90 Ω	1,01	0,02 Ω	1,10 Ω	
	10 Ω	9,45 Ω	10,18	0,06 Ω	11,0 Ω	
	100 Ω	94,5 Ω	100,4	0,6 Ω	110 Ω	
	1000 Ω	900 Ω	996	8 Ω	1100 Ω	
	change L-N	0,3 Ω	0,24 Ω	0,28	0,01 Ω	0,36 Ω
14.	Loop impedance - Zs rcd	0,3 Ω	0,19 Ω	0,32	0,01 Ω	0,41 Ω
	1 Ω	0,85 Ω	1,03	0,02 Ω	1,15 Ω	
	10 Ω	9,40 Ω	9,98	0,06 Ω	11,5 Ω	
	100 Ω	94,0 Ω	100,4	0,6 Ω	110 Ω	
	1000 Ω	900 Ω	995	8 Ω	1100 Ω	
	change L-N	0,3 Ω	0,19 Ω	0,29	0,01 Ω	0,41 Ω
15.	Line impedance - Zline	0,3 Ω	0,24 Ω	0,29	0,01 Ω	0,36 Ω
	1 Ω	0,90 Ω	1,02	0,02 Ω	1,10 Ω	
	10 Ω	9,45 Ω	10,00	0,06 Ω	11,0 Ω	
	100 Ω	94,5 Ω	100,4	0,6 Ω	110 Ω	
	1000 Ω	900 Ω	995	8 Ω	1100 Ω	
	change L-N	0,3 Ω	0,24 Ω	0,29	0,01 Ω	0,36 Ω
16.	PE return path resistance - Rpe (rcd)	0,08 Ω	0,00 Ω	0,06	0,01 Ω	0,18 Ω
		0,79 Ω	0,65 Ω	0,78	0,02 Ω	0,93 Ω
		9,80 Ω	9,20 Ω	9,73	0,06 Ω	10,40 Ω
		100 Ω	94,0 Ω	100,5	0,6 Ω	110 Ω
		1000 Ω	900 Ω	1011	8 Ω	1100 Ω
	change L-N	0,08 Ω	0,00 Ω	0,08	0,01 Ω	0,18 Ω
17.	Earth 3W	0 Ω	0,00 Ω	0,01	0,01 Ω	0,05 Ω
	1 Ω	0,90 Ω	1,01	0,01 Ω	1,10 Ω	
	10 Ω	9,45 Ω	9,97	0,06 Ω	10,55 Ω	
	100 Ω	94,5 Ω	99,5	0,6 Ω	105,5 Ω	
	1000 Ω	945 Ω	996	6 Ω	1055 Ω	
	Probe influence Rc, Rp max	1 Ω	0,80 Ω	1,02	0,01 Ω	1,20 Ω

All results in accordance with technical specification.

Reference instruments:

No.	Instrument	Type
1	Calibration System	9100, Wavelet

Certificate No.
25C02666

Due
31. 07. 2026



Test and Measurement Equipment

METREL d.o.o.
Ljubljanska c. 77
SI - 1354 HORJUL
SI OVENIA

Tel.: +386 1 7558 200
<https://www.metrel.si>
e-mail: info@metrel.si

NDËRMARRJA INVESTUESE
"ISEFERI" SH.P.K. N.U.I. 810106204
Magj. Suharekë-Prizren

**RAPORT I MATJEVE DHE SHQYRTIMEVE
ELEKTRIKE PËR AKTIVITET TË
VEÇANTË:**



**Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit,
pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar:
Ismail Seferai adresa: Zona Industriale, Shirokë.**

Ndërmarrja projektuese N.P.SH "AFA-ING"
Drejtori: Avdi Morina

Suharekë, me datë: 06.05.2026



**NDËRMARRJA SHËRBYESE PËR MATJE TË REZISTENCËS
SË TOKËZIMIT MBROJTËS PUNUES DHE RRUFEPRITËSIT
N.P.SH "AFA-ING"-SAMADREXHË-SUHAREKË**



RAPORT

I matjeve të tokëzimeve mbrojtëse punuese dhe
Rrufepritsit për: **Bazë e prodhimit të Betonit dhe
produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes " **ISEFERI** "
SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona
Industriale, Shirokë.

N.P.SH "AFA-ING"
Avdi Morina



SUHAREKË
Maj - 2026

RAPORT I MATJEVE DHE SHQYRTIMEVE ELEKTRIKE

Në përputhje me rregulloren nr. 02/2014 (MZHE) neni 64

Përmbajtja:

1. Ndërmarrja Projektuese- Dokumentacioni teknik i firmës.

1.1 Pëlqimi i investitorit

1.2 Kontrata.

1.3 Vendimi

1.4 Deklarata

2. Pjesa speciale e hartimit te Raporteve Matje dhe

shqyrtime Elektrike

2.1 .Skemat e lidhjeve gjatë matjeve

2.2 Emertimi dhe fotografia e objektit.

2.3 Matja e rezistencës së tokëzimit mbrojtës, punues dhe rrufepritësit.

2.4 Të dhënat e instrumentëve.

2.5 Çertifikata e matjeve.

1.1 PËLQIMI I INVESTITORIT

Pajtohemi që ndërmarrja projektuese N.P.SH. "AFA-ING " nga Suhareka ta hartoj dokumentacion për:

Matje dhe shqyrtime Elektrike Për:

Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit, pronë e ndërmarrjes " ISEFERI " SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë;

Sipas vendimit të drejtorit për emërimin e ekipit të projektuesëve të cilët duhet ta hartojnë në përputhje me Ligjin nr. 04/L-158 për plotësim ndryshimin e Ligjit nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, në përputhje me rregulloren (MZHE) Nr. 02/2014 për përmbajtjen dhe mënyrën e hartimit të projekteve elektrike.

NDËRMARRJA INVESTUESE
" ISEFERI " SH.P.K,
Magj. Suharekë-Prizren

Drejtori: **Ismail Seferaj**


(nënshkrimi)


Shirokë, me datë: 06.05.2026

1.2 KONTRATA

Në bazë të kërkesës nr.37/2026 të palës **Ismail Seferaj** pronar i ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. adresa: magj, Suharekë-Prizren;

N.P.SH "AFA-ING" nga Samadrexha - Suhareka, të cilën e përfaqëson **Avdi Morina** do ti kryej matjet e tokëzimeve mbrojtëse dhe punuese për të gjitha pikat matëse në:

Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit, pronë e ndërmarrjes "ISEFERI" SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë.

Në kontratë-marveshtje janë të precizuara të gjitha kushtet ligjore që duhet t'i plotsojnë të dy palët kontraktuese.

Ekipi matës profesional, me instrumentin matës përkatës të dedikuar për matjen e tokëzimeve mbrojtëse dhe punuese, ka dalë në teren me datën **06.05.2026** dhe i ka kryer matjet për të gjitha pikat e matjeve të treguara në Tabelën e matjeve.

Koha gjatë matjes ka qenë e mirë (pa lagështi) me temperaturë 22°C.

Instrumenti që është përdorur për këto matje është i prodhimit "METREL" nga Sllovenia i Tipit **EurotestEASI MI – 3100 SE me numer serik 23202053** i kalibruar nga vetë prodhuesi dhe validiteti i kalibrimit vërtetohet me Çertifikatën e kalibrimit.

Për të gjitha ato rezultate që janë në suaza të lejueshmërisë sipas standardeve ndërkombëtare do të lëshohet Çertifikatë-Atesti e cila është edhe pjesë përbërëse e këtij raporti.

Vrejtje:

Pjesë përbërëse e këtij raporti janë:

- Çertifikata e rexhistrimit të biznesit
- Licenca e firmës,
- Vendimi nga MTI-ja
- Pëlqimi nga MPB Departamenti i Menagjimit të Emergjencave për firmën "AFA- ING",
- Autorizim nga AME për ndërmarrjen N.P.SH.AFA-ING
- Tabela e rezultateve të matjeve,
- Çertifikatë atesti për matjet e kryera
- Çertifikata mbi validitetin e kalibrimit të instrumentit

Ndërmarrja investuese
"ISEFERI" SH.P.K.

Drejtori: **Ismail Seferaj**

Greikoc, me datë: 06.05.2026

Vula

Ndërmarrja projektuese
N.P.SH "AFA ING" Suharekë.

Drejtori: **Avdi Morina**

Suharekë, me datë: 06.05.2026

Vula



Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

CERTIFIKATE REGJISTRIMI
CERTIFIKAT O REGISTRACI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

811036187

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični broj / Unique Identification Number

Avdi E. Morina-B.I.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

N.P.SH. / AFA - ING

Emri tregtar / Trgovacko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovi tip:
Business type:

Biznes Individual
Individualno preduzeće
Individual business

Adresa:
Adresa:
Address:


Pn
Samadrexhë
Suharekë

Data e regjistrimit:
Datum registradje:
Date of registration:

16/06/2009

10/04/2019

Data / Date / Datum



K. Morina
Nenshkrimi / Signature / Potpis



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Më Ministria e Punëve të Brendshme
Ministertsi Upravitanih Poslova - Ministry of Internal Affairs

Departamenti i Menaxhimit të Emergjencave / Department Upravljanja Uspitih
Situalija / Department of Emergency Management

Drejtori i Departamentit të Menaxhimit të Emergjencave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, duke
vendosur sipas kërkesës, të NPSH "AFA"-ING" nga Samadrexha KK Suharekë, që mbështetja të
Nenit 16, lidhur me nenin 20.6, dhe nenin 49, të Ligjit për mbrojtje nga zjarri 02/L-419 dhe Nenin 90,
të LPA, nr. 02/L-20, jop kërk;

P E L Q I M

AUTORIZOHET: NPSH "AFA"-ING" nga Samadrexha KK Suharekë të ushtron veprimtarinë për
punët dhe atë;

Projektim, mbikëqyrjen dhe shqyrtimin e korrektësive së tokëzimit ngasës dhe mbrojtës të
instalimeve elektrike dhe të rufës mbrojtësve.

A r s y e t i m

NPSH "AFA"-ING" nga Samadrexha KK Suharekë, ka parashituar kërkesë për ushtrimin e
veprimtarisë së tokëzimit në Departamentin të Menaxhimit të Emergjencave për dhëntorë për projektin
për projektim, mbikëqyrjen dhe shqyrtimin e korrektësive së tokëzimit ngasës dhe mbrojtës të
instalimeve elektrike dhe të rufës mbrojtësve.

Pas shqyrtimit të kërkesës, dokumentacionit nga stafi i sektorit të mësive të mbrojtjes nga zjarri të
Divizionit për mbrojtje nga zjarri, është konstatuar se NPSH "AFA"-ING" nga Samadrexha KK
Suharekë, i plotëson kriteret themelore teknike për ushtrimin e veprimtarisë. Është vendosur
dhëntorë për autorizim.

Nr. 106/09


Pritshmë, 19.09.2009,

Departamenti i Menaxhimit të Emergjencave

U.D. drejtor: Z. Ramadan Krasniqi



Republika e Kosovës
Republika Kosovo - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government



Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije - Ministry of Trade and Industry

DEPARTAMENTI I METROLOGJISË


Në bazë të Ligjit për Metrologjinë, 02/L-34, nënën 6, 10, 14 dhe 19; Departamenti i Metrologjisë së Kosovës në Prishtinë tëshon këtë:

VËNDIM

(Mbi Autorizimin e servisi - laboratorit)


1. Mbi kështu vëndim, autorizohet servisi - laboratori për "Matjen e rezistencave" i ndërmarrjes N.P.SH. "AFA-ING", pronë e Avdi Markos me qell në Samacirë, Shtetërore, regjistruar në ARBK pranë MTI - së me Nr. të certifikatës 70587793.
2. Subjekti për kryerjen e këtyre matjeve i plotëson kushtet tekniko - metrologjike, posedon hapësirë laboratorjike, personelin dhe pajisjet e nevojshme të:
a. Pajisja për matjen e rezistencave "e cilja posedon certifikatën e kalibrit të të cilës ka rezultatet e matjes, test protokollin, Certifikatën e kalibrit ka numër: RPR-09-224, përshkrimi Metrol. - Shkollor - Instrumenti i matjes së rezistencave i tipit Fairclough Tester K-M 2008, nr. serik 1-1083745, dhe datë të kalibrit të 11.06.2009.
3. Mbi kryerjen në kushtet e kushteve metrologjike në lidhje me hapësirën e punës, pajisjet matëse - kontrolluese, personelin dhe dokumentacionin e kryen Departamenti i Metrologjisë së Kosovës, në pajtim me rregulloret e Ligjit për Metrologjinë dhe aktet tjera nënkuptore.
4. Subjekti i autorizuar është i obliguar të mbajë regjistrin me të dhënat për emrin e subjektit, llojin e njësit matës, datën e matjes së shqyrtimeve elektrike, Regjistri bashkë me raportin mbi matjet duhet të ruhet në formën elektronike dhe të shkruar me qëllim që të ketë të njëjtën datë gmatjes.
5. Subjekti i autorizuar është i obliguar që në fund të çdo periode të mëtejshme të raportit të Dëktës, në lidhje me matjet të kryera.
6. Ky vëndim, vlen atëherë sa plotëson kushtet metrologjike të rëndësishme sipas Ligjit për Metrologjinë dhe Udhëzimeve Administrative në bazë të kësaj ligji e më së voni datë më 11.06.2017.
7. Për çdo përkrahje të kushteve të autorizimit, në lidhje me hapësirën e punës, pajisjet, personelin dhe dokumentacionin, subjekti është i obliguar të njoftojë Departamentin e Metrologjisë dhe procedurën sipas rregullores ligjore në fuqi.

Nr. 4/2017
Prishtinë 03.07.2017



Page 1 nga 2

Shënim: Mbi matjet të kryera nga personeli i autorizuar
shënimet të matjeve të kryera nga personeli i autorizuar
shënimet të matjeve të kryera nga personeli i autorizuar



Republika e Kosovës
Republika Kosovo-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government



Ministria e Punëve të Brendshme / Ministarstvo Unutrasnjih Poslova /
Ministry of Internal Affairs
Agjencia e Menaxhimit Emergjent / Agencija Emergentnog Upravljanja /
Emergency Management Agency

Nr. 254 102

Datë. 10 / 09 / 2025

Agjencia e Menaxhimit Emergjent, bazuar në Ligjin nr. 04/1-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent, Ligjin për Mbrojtje nga Zjarri me nr. 08/L-261 si dhe Udhëzimin Administrativ nr. 25/2012 Lidhur me Kushtet e Marrjes me Punët e Avancimit të Mbrojtës nga Zjarri lëshon:

Autorizim

1. Autorizohet N.P.SH "AFA-ING", me nr. të biznesit 811036187 me seli në Suharekë, për zhvillimin e punëve për avancimin e mbrojtjes nga zjarri si ne vijim:

Punët e testimit të rezistencës së tokëzimit në instalimet rrufepritëse

Ky Autorizim vlen tri (3) vite nga data e nënshkrimit me mundësi vazhdimi.

Arsyetim

N.P.SH "AFA-ING", me nr. të biznesit 811036187 me seli në Suharekë, ka parashtruar kërkesë në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent me nr. 0004618/25 për dhënien e autorizimit për zhvillimin e punëve për avancimin e mbrojtjes nga zjarri për pikën 3: Punët e testimit të rezistencës së tokëzimit në instalimet rufepritëse.

Pasi shqyrtimit të kësaj kërkesë dhe dokumentacionit të bashkangjitur në bazë të njohimit të shpallur me nr. 17/2016 të datës: 26.08.2016 komisioni vlerësues në bazë të procesverbalit ka vlerësuar se kompania N.P.SH "AFA-ING", me nr. të biznesit 811036187 me seli në Suharekë, i plotëson kushtet themelore për ushtrimin e kësaj veprimtarie.



1.3 VENDIMI

Ndërmarrja projektuese N.P.SH. "AFA-ING" e cakton ekipin i cili do të kryej Matjet she Shqyrtimet Elektrike për: **Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit**, pronë e ndërmarrjes " ISEFERI " SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë me këtë përbërje:

PROJEKTUES: Bsc.Ardian Morina.

PROJEKTUES PËRGJEGJËS: Ing.dip.Avdi Morina.

PËRPUNIMIN E GRAFIKËS: Bsc. Ardian Morina.

që ta hartoj projektin Elektrik në përputhje me Ligjin nr. 04/L-158 për plotësim ndryshimin e Ligjit nr.03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, në përputhje me rregulloren (MZHE) Nr. 02/2014 për përmbajtjen dhe mënyrën e hartimit të projekteve elektrike.

Drejtori i ndërmarrjes projektuese:
Avdi Morina Inxh.dip.elektros



(nënshkrimi)

Suharekë, me datë: 06.05.2026

1.4 DEKLARATA E PROJEKTUESIT

Me pëlqimin e investitorit jamë caktuar në cilësinë e *Projektuesit* për përgatitjen e dokumentacionit me emërtim:

MATJE DHE SHQYRTIME ELEKTRIKE PËR:

Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit, pronë e ndërmarrjes " ISEFERI " SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë.

Në bazë të asaj që u tha më lartë jap këtë:

DEKLARATË

Deklarojë se me rastin e përpilimit të dokumentacionit Matje dhe shqyrtime elektrike për : **Bazë e Betonit dhe produkteve të betonit**, pronë e ndërmarrjes " ISEFERI " SH.P.K. me pronar: **Ismail Seferaj** adresa: Zona Industriale, Shirokë,


e kam harmonizuar me Ligjin nr. 04/L-158 për plotësim ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, në përputhje me rregulloren (MZHE) Nr. 02/2014 për përmbajtjen dhe mënyrën e hartimit të projekteve elektrike.

Projektuesi:

inxh. dip.elk. **Avdi Morina**

(nënskrimi)







ODA E INXHINIERËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës
Inženjerska komora Republike Kosova
Chamber of Engineers of The Republic of Kosovo

Në përputhje me nenin 26 të Ligjit Nr.08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën Ndërtimit, nenet 5,7,8,9 dhe 11 të Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilicencimit, Mirëmbajtjen, Pezullimin dhe Revokimin e Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës me numër protokoli 8651/24 të datës 31.12.2024 dhe bazuar në Vendimin e Komisionit Vlerësues me numër 385/25 të datës 17.06.2025, Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës, lëshon:

LICENCA A

INXHINIER I LICËNCUAR

AVDI MORINA

Titulli akademik: Inxhinier i Diplomuar i Elektroteknikës
Drejtimi: Elektroteknikë

Data e lindjes: 05.11.1956

Numri i licencës: E-0187

Data e lëshimit:
17.06.2025

Data e skadimit:
17.06.2030

Kryetar i Odës
Arsim RAJUÇI

Prishtinë



Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës Komora inženjera Republike Kosova Chamber of Engineers of the Republic of Kosovo	
Hysia org. Org. Jedinica Org. Unit	Nr. I Prot. Broj Prot. Prot. No.
Nr. I Uqevë Br. Stranica Br. Pages	Data: Datum: Date:
PRISHTINË / A No.1	

**ODA E INXHINIERËVE
TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS**

Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës
 Inženjerska komora Republike Kosova
 Chamber of Engineers of the Republic of Kosovo

Në përputhje me nenin 26 të Ligjit Nr.08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit, Nenin 27 të STATUTIT TË ODËS SË INXHINIERËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR PERIUDHËN E PËRKOHSHMË, i miratuar më datën 31.12.2024, me numër protokolli 8648/24; dhe Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilicencimit, Mirëmbajtjes, Pezullimit dhe Revokimit të Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës, e miratuar më datën 31.12.2024, me numër protokolli 8651/24, në mbledhjen e rregullt të mbajtur më datën 10.06.2025, merr:

VENDIM PËR LICENCIM

1. Ztr. Avdi Morina, i lindur më datë 05.11.1956, me kualifikim akademik **Inxhinier i Diplomuar i Elektroteknikës** në dega **Elektronikë** merr titullin profesional **Inxhinier i Licencuar** dhe pajiset me licencë profesionale të Kategorisë A për ushtrimin e profesionit në Fushën e **Elektroteknikës**;
2. Inxhinieri i licencuar ushtron profesionin në drejtimin e tij përkatës. Detyrat dhe përgjegjësitë e mbajtësit të licencës përcaktohen në Udhëzimin Administrativ përkatës që rregullon aktivitetet dhe përgjegjësitë për kategorinë A dhe kategorinë B të licencës;
3. I licencuari obligohet t'i kryejë detyrat profesionale në pajtim me Ligjin, Statutin, Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale si dhe Rregulloret e Odës.

Arsyetim

Ztr. Avdi Morina, i lindur më datë 05.11.1956 dhe me numër protokolli 120/25 ka dorëzuar aplikacionin me dokumentacionin e nevojshëm për licencim. Pas vlerësimit nga Komisioni Vlerësues i Odës së Inxhinierëve të Republikës së Kosovës në Fushën e Ndërtimit, është konstatuar se plotëson kushtet dhe kriteret e parapara në Ligjin Nr. 08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit, Statutin të Odës së Inxhinierëve të Republikës së Kosovës për Periudhën e Përkohshme, dhe Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilicencimit, Mirëmbajtjes, Pezullimit dhe Revokimit të Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës, për t'u pajisur me licencë për ushtrimin e profesionit të inxhinierit në fushën e ndërtimit.

Bazuar në dokumentacionin e dorëzuar nga aplikuesi për t'u pajisur me licencë, Komisioni vlerësues vendos në përputhje me dispozitivin e këtij vendimi.

Këshillë juridike: Kundër këtij Vendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë të paraqesë ankesë pranë Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave kundër Vendimeve të Komisionit Vlerësues të OIRK-së në afat prej tridhjetë (30) ditëve nga pranimi i këtij vendimi.

Vendimi i dërgohet:

- Palës;
- Komisionit Vlerësues;
- Administratës së OIRK-së.


Komisioni Vlerësues:


Kadri Morina, Kryesues


Afrim Demiri, Anëtar

Bujar Jupaj, Anëtar











ODA E INXHINIERËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës
Inženjerska komora Republike Kosova
Chamber of Engineers of The Republic of Kosovo

Në përputhje me nenin 26 të Ligjit Nr.08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën Ndërtimit, nenet 5,7,8,9 dhe 11 të Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilicencimit, Mirëmbajtjen, Pezullimin dhe Revokimin e Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës me numër protokoli 8651/24 të datës 31.12.2024 dhe bazuar në Vendimin e Komisionit Vlerësues me numër 458/25 të datës 25.06.2025, Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës, lëshon:

LICENCA B

INXHINIER I LICENCUAR

ARDIAN MORINA

Titulli akademik: I diplomuar në Shkencat Kompjuterike
Drejtimi: Shkencat Kompjuterike

Data e lindjes: 24.09.1987

Numri i licencës: E-0245

Data e lëshimit:
25.06.2025

Data e skadimit:
25.06.2030

Kryetar i Odës
Arsim RAPUNJARI

Prishtinë



Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës Komora inženjera Republike Kosova Chamber of Engineers of the Republic of Kosovo	
Hjeshi orig. Org. Jedinica Org. Unit	Hr. I Prot. Broj Prot. Prot. No.
Hr. I Kopirja Br. Stranica Br. Pages	Data: Datum: Dati:
PRISHTINË / A No.1	

ODA E INXHINIERËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Oda e Inxhinierëve të Republikës së Kosovës
Inženjerska komora Republike Kosova
Chamber of Engineers of the Republic of Kosovo

Në përputhje me nenin 26 të Ligjit Nr.08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit, Nenin 27 të STATUTIT TË ODËS SË INXHINIERËVE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR PERIUDHËN E PËRKOHSHMË, i miratuar më datën 31.12.2024, me numër protokoll 8648/24; dhe Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilencimit, Mirëmbajtjes, Pezullimit dhe Revokimit të Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës, e miratuar më datën 31.12.2024, me numër protokoll 8651/24, në mbledhjen e rregullt të mbajtur më datën 17.06.2025, merr:

VENDIM PËR LICENCIM

1. Ztr. Ardian Morina, i lindur më datë 24.09.1987, me kualifikim akademik **I diplomuar në Shkencat Kompjuterike** në drejtimin **Shkenca dhe Teknologji Bashkëkohore** merr titullin profesional **Inxhinier i Licencuar** dhe pajiset me licencë profesionale të Kategorisë **B** për ushtrimin e profesionit në Fushën e **Elektroteknikës**;

2. Inxhinieri i licencuar ushtron profesionin në drejtimin e tij përkatës. Detyrat dhe përgjegjësitë e mbajtësit të licencës përcaktohen në Udhëzimin Administrativ përkatës që rregullon aktivitetet dhe përgjegjësitë për kategorinë A dhe kategorinë B të licencës;

3. I licencuari obligohet t'i kryejë detyrat profesionale në pajtim me Ligjin, Statutin, Kodin e Etikës dhe Sjelljes Profesionale si dhe Rregulloret e Odës.

Arsyetim

Ztr. Ardian Morina, i lindur më datë 24.09.1987, dhe me numër protokoll 79/25 ka dorëzuar aplikacionin me dokumentacionin e nevojshëm për licencim. Pas vlerësimit nga Komisioni Vlerësues i Odës së Inxhinierëve të Republikës së Kosovës në Fushën e Ndërtimit, është konstatuar se plotëson kushtet dhe kriteret e parapara në Ligjin Nr. 08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit, Statutin të Odës së Inxhinierëve të Republikës së Kosovës për Periudhën e Përkohshme, dhe Rregullores për Procedurën e Licencimit, Rilencimit, Mirëmbajtjes, Pezullimit dhe Revokimit të Licencës së Inxhinierit të Licencuar të Odës, për t'u pajisur me licencë për ushtrimin e profesionit të inxhinierit në fushën e ndërtimit.

Bazuar në dokumentacionin e dorëzuar nga aplikuesi për t'u pajisur me licencë, Komisioni vlerësues vendos në përputhje me dispozitivin e këtij vendimi.


Këshillë juridike: Kundër këtij Vendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë të paraqesë ankesë pranë Komisionit për Shqyrtimin e Ankesave kundër Vendimeve të Komisionit Vlerësues të OIRK-së në afat prej tridhjetë (30) ditëve nga pranimi i këtij vendimi.

Vendimi i dërgohet:

- Palës;
- Komisionit Vlerësues;
- Administratës së OIRK-së.


Komisioni Vlerësues:

Kadri Morina, Kryesues






Afim Demiri, Anëtar



Bujar Jupaj, Anëtar



Emri i biznesit Avdi E. Morina B.L.
Emri tregtar N.P.SH. " AFA - ING "
Numri unik identifikues 811036187
Numri i biznesit 70587793
Numri fiskal 600003595
Komuna Suharekë
Adresa Samadrexhë

Korporata Projektuese Ndërtimore Dhe Prodhuese Pro Eng SH.P.K.
NUI-810278748
Magjistrala M25-3 Kilometri i II-të, p.m.-GJILAN

INVOICE Nr.16/2026
Contact nr: 049 848 864
Date: 27.04.2026
Invoice due date: 27.04.2026

Pos.	Name	Sasia	price	Price
1	GURËTHYES ME SEPERACIONIN- Dhe trafostacioni Korporata Projektuese Ndërtimore dhe Prodhuese "Pro Eng" Sh.p.k. Strazhë, Komuna Novobërd.	1	250	250

250.00 €	Total with VAT
38.13 €	18% VAT
250.00 €	FOR PAYMENT:

Xhironlogaria: Raiffeisen Bank 1502040000852219

Prepared by:
Ardian Morina
Molina B.L.
SH.P.K.
SAMADRAXHË - SUHAREKË

Emri
Nenshkrimi
Data
Vula

Statusi fatures : E PAGUAR

Approved by
Ismael Sejferaj
Emri
Nenshkrimi
Data

SH.P.K.
"ISEFERI"
Gjinoc
SH.P.K.
SH.P.K.
SH.P.K.

2. Pjesa speciale e hartimit të Raporteve Matje dhe shqyrtime elektike

2.1 Skema e Lidhjes gjatë matjeve




Fig.1. Skema e lidhjes së matjeve të rezistencës së tokëzimeve mbrojtëse dhe rrufepritësve

2.2 Emertimi dhe fotografia e objektit.



**Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit,
pronë e ndërmarrjes " ISEFERI " SH.P.K. me pronar:
Ismail Seferaj adresa:Zona Industriale, Shirokë.**

2.3 Matja e rezistencës së rrufepritisit.

ATEST I MATJEVE NR.1 TOKËZIMET MBROJTËSE DHE RRUFEPRITËSIT

OBJEKTI: Bazë e prodhimit të Betonit dhe produkteve nga betonit, pronë e ndërmarrjes "ISEFRI" SH.P.K. me pronar: Ismail Seferaj adresa: Zona Industriale, Shirokë.

Data dhe Ora: 06.05.2026 11:00

Tipi i instrumentit Earth Insulation Tester EurotestEASI MI – 3100 SE

Numri i instrumentit: 18160012 dhe 23202053

Lloji i Shqyrtimit: Rezistenca e tokëzimit mbrojtës dhe rrufepritisit

Toka, Moti, Temp. Pa lagështi, i këthjellt, Temp. 22°C

Standardi i matjeve IEC/EN61010-1:2001 DHE IEC061326

Nr	Tokëzimet mbrojtës	Vlera matëse [Ω]	Vërejtje
1	Bunkeri Rëre 0-4 R1	1.88 [Ω]	Nuk ka/don't have
2	Bunkeri Rëre 4-8 R2	1.91 [Ω]	Nuk ka/don't have
3	Bunkeri Rëre 8-16 R3	2.05 [Ω]	Nuk ka/don't have
4	Bunkeri Rëre 16-32 R4	1.94 [Ω]	Nuk ka/don't have
5	Shiriti Transportus	1.20 [Ω]	Nuk ka/don't have
6	Mikseri	0.41 [Ω]	Nuk ka/don't have
7	Silloi 1	1.11 [Ω]	Nuk ka/don't have
8	Silloi 2	1.07 [Ω]	Nuk ka/don't have
9	OKSH	0.55 [Ω]	Nuk ka/don't have
10	Dhoma e komandimit	1.28 [Ω]	Nuk ka/don't have

Matjet i kryen:

Ardian Morina inxh.i dipl.i elek.



(nënshkrimi)

Vërtetoi:

Avdi Morina, inxh.i dipl.i elek.



(nënshkrimi)



Drejtoria e Akreditimit e Kosovës
Directorate for Accreditation of Kosovo

Certifikatë
Certificate

Avdi Morina

Për ndjekjen e trajnimit
For attending the training

"Kërkesa të përgjithshme për kompetencën e laboratorëve testues dhe kalibruës"
"General requirements for the competence of testing and calibration laboratories"
(SK EN ISO/IEC 17025)

23.12.2015
Prishtinë, Kosovë


Nr. Certifikatës-17,
No. of Certificate

Trajnuesit:

Ibush Lulzha,

Manush Neziri


Drejtori i Përgjithshëm i DAK-së
Osman Hajdini



ДОО "ЛОГИНГ ЕЛЕКТРОНИКА" ДОО Скопје
Народен фронт 19a/1b 1000 Скопје (ТЛ) Београд Холм-1 Кат)
Тел: +389 23127 346 | Факс: +389 2 3244 705 | Info@loging.mk | www.loging.mk
Комерцијална Банка АД Скопје ж.к. 300011000430379
ХЛДК Банка АД Скопје ж.к. 270043366/60184 Д/Б бр. МК6030902268012

To: AFA Ing N.P.S.H

Address: Suahrek, Kosovo

Date: 13.09.2018

Training confirmation

Loging Electronics DOO as distributor for Metrel measuring testers, held a training for the company
Afa Ing N.P.S.H on 13.09.2018 in Skopje, Macedonia.

The training was realized with the following tester:

- Metrel MI3100SE

The following persons has successfully passed the training:

- Ardian Morina

Martin Lozanovski

Measuring Equipment





ЕЛЕКТРОНСКИ КОМПОНЕНТИ МЕРНА ОПРЕМА МУЛТИМЕДИЈА

ЛОГИНГ Електроникс ДОО Скопје
Народен Фазанг 10а/1/8 1000 Скопје (ТЦ, Београд Холс 1 кат)
Тел: +389 2 3127.345 | Факс: +389 2 3244 705 | info@logging.mk | www.logging.mk
Комунална Банка АД Скопје к.н. 300000000438379
ХАЖ Банка АД Скопје к.н. 270043369760194 ДДВ бр. МК1030992255812

To: AFA Ing N.P.S.H

Address: Suahrek, Kosovo

Date: 13.09.2018

Training confirmation

Logging Electronics DOO as distributor for Metrel measuring testers, held a training for the company
Afa Ing N.P.S.H on 13.09.2018 in Skopje, Macedonia.

The training was realized with the following tester:

- Metrel MI3100SE

The following persons has successfully passed the training:

- Florim Morina

Martin Lozanovski

Measuring Equipment



*N.P.SH. "AFA - Ing" SAMADRAXHË - SUHAREKË
NDËRMARRJE E LICENSUAR PËR MATJE DHE
SHQYRTIME ELEKTRIKE*

ME KËRKESËNE PERSONELIT PËRGJEGJËS TË
NDËRMARRJES "ISEFERI" SH.P.K.ME PRONAR: **ISMAIL SEFERAJ** ADRESA:MAGJ. SUHAREKË-PRIZREN.
QË TË ARGUMENTOHET PËRGJEGJSIA E MATJEVE TË
TOKËZIMEVE MBROJTËSE (OBJEKTEVE ME RRUFEPRITËS),
PUNUESE DHE RRUFEPRITËSIT NË: **BAZË E PRODHIMIT TË
BETONIT DHE PRODUKTEVE NGË BETONIT**, PRONË E
NDËRMARRJES "ISEFRI" SH.P.K. ME PRONAR: **ISMAIL SEFERAJ**
ADRESA:ZONA INDUSTRIALE, SHIROKË.

N.P.SH. "AFA-ING" NGË SUHAREKË LËSHON KËTË:

ÇERTIFIKATË

E MATJES SË REZISTENCËS SË TOKËZIMEVE MBROJTËSE
PUNUESE DHE RRUFEPRITËSVE PËR :

**BAZË E PRODHIMIT TË BETONIT DHE PRODUKTEVE NGË
BETONIT**, PRONË E NDËRMARRJES "ISEFERI" SH.P.K. ME
PRONAR: **ISMAIL SEFERAJ** ADRESA:ZONA INDUSTRIALE,
SHIROKË.

KJO ÇERTIFIKAT LËSHOHET PËR TË DOKUMENTU SE MATJET E
CEKURA MË LARTË JANË REALIZUAR ME ANË TË
INSTRUMENTIT TË TIPIT: **EUROTEST EASI MI - 3100** SE EARTH
INSULATION TESTER I PRODHUAR NË HORJUL SLOVENI
DHE I KALIBRUAR NGË VET PRODHUESI.

MATJET E KRYERA JANË NË PAJTUSHMËRI TË PLOTË ME TË
GJITHA SPECIFIKIMET E PRODHUESIT DHE STANDARDET
EVROPIANE IEC DHE EN, TË PARAQITURA SI NË SHËNIMET E
INSTRUMENTIT MATES.

ÇERTIFIKATA LËSHOHET PËR TË GJITHA ATO PIKAT
MATËSE QË I PLOTISOJN KUSHTET SIPAS STANDARDEVE PËR
KËTO MATJE.

ATESTET E NEVOJSHME, PËR KËTO MATJE, NË KËTO OBJEKTE
JANË TË DHËNA NË FORMË TË PIKAVE MATËSE DHE TË
PARAQITURA NË FORMË TABELARE.

DATA E ÇERTIFIKIMIT: 07.05.2026

MENAXHERI I KOMPANIS:

AVDI MORINA INXH.I DIPL.I ELEK.



Metrel Certificate of Calibration Practices

The Metrel Quality System is certified by BVQI according to Quality standard ISO 9001:2015.

The Metrel hereby certifies that the above instrument was calibrated in accordance with applicable Metrel calibration procedures during the manufacturing process. These processes are ISO 9001 controlled and are designed to assure that the instrument will meet its published specification.

The Metrel further certifies that the measurement standards and instruments used during the calibration of this instrument are traceable to the (inter)national standards.

The policies and procedures at this facility comply with EN ISO/IEC 17025.


Environmental conditions: Temperature: $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
Relative humidity: 10 % to 75 %

Calibration Procedure: "Name of Model / Type"

Uncertainty: The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by coverage factor $k = 2$, which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty of measurement has been determined in accordance with EA Publication EA-4/02.



Fani Trček Gerjolj
Managing board



Jure Božnar
Head of Calibration Laboratory

CALIBRATION CERTIFICATE

Page 2 of 2

EurotestEASI MI 3100 SE

Serial no.: 23202053

Date: 26. 10. 2025

Performed by: Gašper Peklenk


No.:	Function / Ubat= 7,5 V	Input	Low limit	Reading	Uncertainty	High limit
10.	Contact voltage - RCD Uc					
	I _{ΔN} =10 mA	0,3 Ω	0,0 V	0,0	0,1 V	1,0 V
	I _{ΔN} =30 mA	1000 Ω	30,0 V	31,7	0,2 V	34,5 V
	I _{ΔN} =1000 mA	0,3 Ω	0,0 V	0,4	0,1 V	1,3 V
	change L-N I _{ΔN} =10 mA	0,3 Ω	0,0 V	0,0	0,1 V	1,0 V
11.	Trip out time - RCDt					
	I _{ΔN} =100 mA	18,3 ms	15,3 ms	19,4	0,5 ms	21,3 ms
12.	Residual current: values, shapes			PASS		
13.	Loop impedance - Zloop	0,3 Ω	0,24 Ω	0,30	0,01 Ω	0,36 Ω
		1 Ω	0,90 Ω	1,01	0,02 Ω	1,10 Ω
		10 Ω	9,45 Ω	10,18	0,06 Ω	11,0 Ω
		100 Ω	94,5 Ω	100,4	0,6 Ω	110 Ω
		1000 Ω	900 Ω	996	8 Ω	1100 Ω
	change L-N	0,3 Ω	0,24 Ω	0,28	0,01 Ω	0,36 Ω
14.	Loop impedance - Zs rcd	0,3 Ω	0,19 Ω	0,32	0,01 Ω	0,41 Ω
		1 Ω	0,85 Ω	1,03	0,02 Ω	1,15 Ω
		10 Ω	9,40 Ω	9,98	0,06 Ω	11,5 Ω
		100 Ω	94,0 Ω	100,4	0,6 Ω	110 Ω
		1000 Ω	900 Ω	995	8 Ω	1100 Ω
	change L-N	0,3 Ω	0,19 Ω	0,29	0,01 Ω	0,41 Ω
15.	Line impedance - Zline	0,3 Ω	0,24 Ω	0,29	0,01 Ω	0,36 Ω
		1 Ω	0,90 Ω	1,02	0,02 Ω	1,10 Ω
		10 Ω	9,45 Ω	10,09	0,06 Ω	11,0 Ω
		100 Ω	94,5 Ω	100,4	0,6 Ω	110 Ω
		1000 Ω	900 Ω	995	8 Ω	1100 Ω
	change L-N	0,3 Ω	0,24 Ω	0,29	0,01 Ω	0,36 Ω
16.	PE return path resistance - Rpe (rcd)	0,08 Ω	0,00 Ω	0,06	0,01 Ω	0,18 Ω
		0,79 Ω	0,65 Ω	0,78	0,02 Ω	0,93 Ω
		9,80 Ω	9,20 Ω	9,73	0,06 Ω	10,40 Ω
		100 Ω	94,0 Ω	100,5	0,6 Ω	110 Ω
		1000 Ω	900 Ω	1011	8 Ω	1100 Ω
	change L-N	0,08 Ω	0,00 Ω	0,08	0,01 Ω	0,18 Ω
17.	Earth SW	0 Ω	0,00 Ω	0,01	0,01 Ω	0,05 Ω
		1 Ω	0,90 Ω	1,01	0,01 Ω	1,10 Ω
		10 Ω	9,45 Ω	9,97	0,06 Ω	10,55 Ω
		100 Ω	94,5 Ω	99,5	0,6 Ω	105,5 Ω
		1000 Ω	945 Ω	996	6 Ω	1055 Ω
	Probe influence- Rc, Rp max:	1 Ω	0,80 Ω	1,02	0,01 Ω	1,20 Ω

All results in accordance with technical specification.

Reference instruments:

No.	Instrument	Type
1	Calibration System	9100, Wave II





Certificate No.	Due
25C02666	31. 07. 2026



Test and Measurement Equipment

METREL d.o.o.
Ljubljanska c. 77
SI - 1354 HORJUL
SI OVENIA

Tel.: +386 1 7553 200
<https://www.metrel.si>
e-mail: info@metrel.si





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

**CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

810106204

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

ISEFERI SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

**Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies**

Adresa:
Adresa:
Address:

**Magj. Suhareke-Prizren
Gjinoc
Suharekë**

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

21/03/2018

06/05/2019

Data / Date / Datum



K. Morreku

Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10024778**



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri unik identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810106204

Aplikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:
Registration subject:
Subjekt registracije:

Data e plotësimit:
Filling date: 21/03/2018
Datum:

Data e pranimit:
Reception date: 21/03/2018
Datum primljenje:

Numri i protokollit:
Protocol number: 24A0000357
Broj protokola:

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit
Business Type
Tip biznisa
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Limited Liabilities Companies
Društva sa ograničenom odgovornošću

Emri i biznesit:
Business name: ISEFERI SH.P.K.
Naziv biznisa:

Adresa
Address
Adresa
Magj. Suhareke-Prizren
Gjinoc
Suharekë

Data e themelimit:
Date of establishment: 21/03/2018
Datum osnivanja:

Kapitali i përgjithshëm:
Total Capital: € 5,000.00
Totalni kapital:

Numri i punëtorëve:
Number of employees: 1
Broj radnika:



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri unik identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810106204

Shënim me rëndësi / Important Note / Vazan podatak

Informata plotësuese / Additional Information Note / Dodatna informacija



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri unik identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810106204

Veprimtaritë / Activities / Delatnosti

2361	Aktiviteti kryesor i biznesit	Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Manufacture of concrete products for construction purposes Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
2363	Aktiviteti sekondar	Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Manufacture of ready-mixed concrete Proizvodnja žbuke
2369	Aktivitetet tjera	Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
2370	Aktivitetet tjera	Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Cutting, shaping and finishing of stone Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
5210	Aktivitetet tjera	Magazinimi dhe ruajtja Warehousing and storage Skladištenje robe
1039	Aktivitetet tjera	Përpunimi dhe konservimi tjetër i frutave dhe perimeve Other processing and preserving of fruit and vegetables Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
2399	Aktivitetet tjera	Prodhimi i produkteve minerale jometalike p.k.t. Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c. Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
4291	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të ujit Construction of water projects Izgradnja vodnih građevina
4311	Aktivitetet tjera	Demolimi i objekteve Demolition Rušenje zgrada (objekata)
4321	Aktivitetet tjera	Instalime elektrike Electrical installation Elektroinstalacijski radovi
4331	Aktivitetet tjera	Punime suvatimi Plastering Fasadni i štukatorski radovi, malterisanje
4399	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Other specialised construction activities n.e.c. Ostale specijalizirane građevinske delatnosti, d. n.
4673	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

5221	Aktivitetet tjera	Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor Service activities incidental to land transportation Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prevozom
4299	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t. Construction of other civil engineering projects n.e.c. Izgradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
4391	Aktivitetet tjera	Punimet e kulmit (çatisë) Roofing activities Krovni radovi
4778	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Other retail sale of new goods in specialised stores Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
2351	Aktivitetet tjera	Prodhimi i çimentos Manufacture of cement Proizvodnja cementa
4752	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë e artikujve elektronikë, ngjyrave dhe xhamit, në dyqane të specializuara Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavnicama
4941	Aktivitetet tjera	Transporti rrugor i mallrave Freight transport by road Drumski prevoz robe
2332	Aktivitetet tjera	Prodhimi i tullave, tjegullave dhe produkteve ndërtimore në argjilë të pjekur Manufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clay Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
4211	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Construction of roads and motorways Izgradnja puteva i autoputeva
4221	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Construction of utility projects for fluids Izgradnja cevovoda za tekućine i plinove
4110	Aktivitetet tjera	Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Development of building projects Organizacija razrade projekata za zgrade
4676	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e produkteve të tjera të ndërmjetme Wholesale of other intermediate products Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima
4672	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e metaleve dhe mineraleve Wholesale of metals and metal ores Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
4120	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Construction of residential and non-residential buildings Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

4213	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i urave dhe tuneleve Construction of bridges and tunnels Izgradnja mostova i tunela
4222	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime Construction of utility projects for electricity and telecommunications Izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
4329	Aktivitetet tjera	Instalime të tjera ndërtimore Other construction installation Ostali građevinski instalacijski radovi
4339	Aktivitetet tjera	Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Other building completion and finishing Ostali završni građevinski radovi
0811	Aktivitetet tjera	Nxjerrja e gurit dekorativ dhe të ndërtimit, gurit gëlqeror, gjipsit, shkumësit dhe rrasave Quarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate Vađenje ukrasnoga kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
0812	Aktivitetet tjera	Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin Delatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
4312	Aktivitetet tjera	Përgatitja e vendpunishtes Site preparation Pripremni radovi na gradilištu
4322	Aktivitetet tjera	Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Plumbing, heat and air-conditioning installation Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grejanje i klimatizaciju

Filialet / Branches / Jedince

Bordi drejtorëve / Board of Directors / Upravni odbor

Emri: Name: Ime:	Habib Seferaj
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1176746374
Pozita në biznes: Position in business: Pozicija u poslu:	Drejtor ekzekutiv
Adresa: Address: Adresa:	Ismail Seferaj p.n. Gjinoc Suharekë, Kosova



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Emri: Name: Ime:	Ismail Seferaj
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1234064114
Pozita në biznes: Position in business: Pozicija u poslu:	Drejtor ekzekutiv
Adresa: Address: Adresa:	Ismail Seferaj p.n. Gjinoc Suharekë, Kosova

Pronarët / Owners / Vlasnici

Person fizik

Emri: Name: Ime:	Habib Seferaj
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1176746374
Adresa: Address: Adresa:	Ismail Seferaj p.n. Gjinoc Suharekë, Kosova
Përgjegjësia: Liability: Odgovornost:	
Pjesa në pronë: Owned part: Deo o vlasnistvu:	1,650.00
Data e lindjes: Date of birth: Dan rođenja:	11/09/1990



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Person fizik

Emri: Name: Ime:	Behar Seferaj
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1233130598
Adresa: Address: Adresa:	Ismail Seferaj p.n. Gjinoc Suharekë, Kosova
Përgjegjësia: Liability: Odgovornost:	
Pjesa në pronë: Owned part: Deo o vlasnistvu:	1,650.00
Data e lindjes: Date of birth: Dan rodjenja:	20/01/1995

Person fizik

Emri: Name: Ime:	Ismail Seferaj
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1234064114
Adresa: Address: Adresa:	Ismail Seferaj p.n. Gjinoc Suharekë, Kosova
Përgjegjësia: Liability: Odgovornost:	
Pjesa në pronë: Owned part: Deo o vlasnistvu:	1,700.00
Data e lindjes: Date of birth: Dan rodjenja:	01/11/1999



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Personat e autorizuar / Authorized participants / Ovlaścene lice

Emri: Name: Ime:	Behar Seferaj
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1233130598
Pozita e punës: Job position: Radno mesto:	Agjent i regjistruar
Adresa: Address: Adresa:	Magj. Suhareke-Prizren Gjinoc Suharekë, Kosova



REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO

QEVERIA E KOSOVËS – VLADA KOSOVA – GOVERNMENT OF KOSOVO

MINISTRIA E FINANCAVE – MINISTARSTVO ZA FINANSIJE – MINISTRY OF FINANCE

ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS – PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA – TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

ÇERTIFIKATË - DEKLARUES I TVSH

UVERENJE - OBVEZNIK ZA PDV

CERTIFICATE - VAT FILER

Numri
Broj
Number

330384644

Numri Fiscal
Fiskalni Broj
Fiscal Number

810106204

Emri i personit
Ime osobe
Person's Name

" ISEFERI " SH.P.K.

Adresa e Personit
Adresa osobe
Person's Address

Magj. Suhareke-Prizren GJINOC SUHAREKË KOSOVA

Data e Regjistrimit
Datum Registracije
Registration Date

22-03-2018

Data e Lëshimit
Datum Izdavanja
Date of Issuance

06-04-2018

Personi Përgjegjës
Odgovorno Lice
Responsible Person



Kjo certifikatë është lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr. 05/L-037 per Tatimin mbi vlerën e shtuar.
Ovaj certifikat izdat je od Poreske Administracije Kosova, shodno Zakona Br. 05/L-037 O Porezu na Dodanu Vrednost.
This certificate is issued by the Tax Administration of Kosovo, based on the Law Nr. 05/L-037 on Value Added Tax.

ÇERTIFIKATË - DEKLARUES I TVSH
UVERENJE - OBVEZNIK ZA PDV
CERTIFICATE - VAT FILER

Numri	
Broj	330384644
Number	
Numri fiskal	
Fiskalni broj	
Fiscal Number	
Emri i Personit	
Ime Osobe	" ISEFERI " SH.P.K.
Person's Name	
Adresa e Personit	
Adresa Osoba	Republika e Kosovës,Suhareka,Gjinoc (Magj. Suhareke-Prizren)
Person's Address	
Data e Regjistrimit	
Date of Registration	22/03/2018
Datum Registracije	
Data e Lëshimit	
Datum Izdavanja	22/03/2018
Date of Issue	
Personi Përgjegjës	
Odgovorno Lice	
Responsible Person	

Kjo çertifikatë është lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr. 03/L-146 për Tatimin mbi vlerën e
Ovaj certifikat izdat je od Poreske Administracije Kosova, shodno Zakona Br. 03/L-146 O Porezu na Dodanu Vrednost.
This certificate is issued by the Tax Administration of Kosovo, based on the Law Nr. 03/L-146 on Value Added Tax.