


“LIRIDONI RM” Sh.p.k.



RAPORT

I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS

PËR EKSPLOATIMIN E RËRËS DHE ZHAVORRIT

“LIRIDONI RM” Sh.p.k.

Pejë
Nëntor-2025



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja

Në bazë të nenit 16 paragrafit 1 të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.031/214 dhe Udhezimi Administrativ për Licencim të Hartuesëve të Raporteve për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.10/2017, për Hartues të Raportëve të VNM, Ministri i MMPH lëshon:

Nr. i licencës: 46/19

LICENCË

Menderes HALABAKU, Inxhinier i Diplomuar i
Gjeografisë

Licencohet si person fizik për hartimin e raporteve të VNM-së

Data e vlefshmërisë:
12.08.2019— 12.08.2024
Prishtinë



Fatmir Matoshi

Ministër i MMPH-së



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministartëro Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

FORMULAR PËR KËRKESA

Kërkesë për:	Përshkrim i shkurtër i kërkesës	PO
	Kërkesë për rishikimin e licencës për hartimin e raportit të V.A.M.	
VËREJTJE		

Emri dhe mbiemri i palës, adresa	Meuderes Halabala Rozhova Viti
Numri i telefonit E-mail	044 194 474 meudereslh@yahoo.com
Numri i mobililit	044 194 474
Nënshkrimi i palës	Meuderes Halabala

Investitori :	INVESTITORI: KOMPANIA "LIRIDONI RM "Sh.p.k Rexhë Muqaj 	
Emërtimi i projektit	Raport I Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis Për fushën e shfrytëzimit për rrëre dhe zhavorr	
Lokacioni :	Vragoc-Pejë P-71611016-00166-1	
Hartuesit e Raportit të VNM-s	1. Mendere Halabaku 	

Vërejtje: Në projektin e dorëzuar të VNM për kompaninë "LIRIDONI RM" , kompania në dokumentacionin përcjellës të kompanisë ka bashkangjitur edhe kopjen e planit të cilat nuk duhet të jenë pjesë e aplikacionit. Kompania ka aplikuar p;r pjhesën e ngastrës **P-71611016-00166-1 dhe për asnjë tjetër. Kompania kërkon falje për këtë gabim teknik.**

1. Hyrje

Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM)

Kompania "LIRIDONI RM"Sh.p.k. nga Peja është një kompani vendore e regjistruar në Kosovë e specializuar për të ushtruar veprimtarinë në hulumtim, shfrytëzim dhe procesim të resurseve minerale. Kompania posedon përvojë në nxjerrjen dhe seperimin e rërës dhe zhavorrit i cili është i nevojshëm për industrinë e ndërtimit në Kosovë. Kjo është arsye që kompania ka vendosur të investoj për hapjen e fushave të reja të nxjerrjes dhe përpunimit të rërës dhe zhavorrit. Kjo kompani është e përkushtuar që kriter kryesorë të sajë ta ketë mrojtjen e mjedisit jetësor në ambientet ku nxjerret dhe përpunohen rërat dhe zhavorret duke u munduar që edhe prodhimi final të jetë kualitativ dhe i cilësisë qfar e kërkojnë kriteret e ndërtimit në Kosovë.

Me këtë program të VNM-së do të përshkruhet metodologjia të cilën do ta implementojmë gjat kohës së hartimit të fizibilitetit për VB e rërës dhe zhavorrit në lindje të Pejës, zonë e cila është karakteristike për rezerva të bollshme të rërës në këtë lokalitet dhe e një rëndësie të veçant për zhvillimin ekonomik të Kosovës.

Kompania "LIRIDONI RM"Sh.p.k. nga nga Peja këtë veprimtari e ka ushtruar në këtë lokacion e dhe më parë , kjo do të jetë një ndihmesë shtesë për përgatitjen e këtijë programi në këtë ngastër të re. Ky program do të hartohet konform rregullores për hartimin e studimeve të kësaj natyre, i cili kërkon nga institucioni kompetent (MMPHI) Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe e Infrastrukturës, pajisjen e kompanisë me Pëlqim Mjedisor.

2. Baza ligjore për hartimin e raportit

Raporti i VNM-s është filluar të kryhet me nxjerrjen Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit (Nr.09 /2003). Tani i hartuar Ligji i ri për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025. Në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis – VNM është aprovuar Ligji për VNM (Nr.08/L-181) i cili përcakton të gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM. Ligji për VNM (Nr. Nr.08/L-181) ka për qëllim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive që do të realizohen me qëllim që të parandalojnë dhe të zvogëlojnë apo mënjanojnë efektet negative në mjedis në kohën e duhur.

Ligjet me të rëndësishme të aplikuara për hartimin e raportit të VNM-së për projektin për eksploatimin e rërës dhe zhavorrit janë si më poshtë:

Ligjet

- Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
 - Ligji për VNM Nr. 08/L-181
- Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060
- Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147
- Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110
- Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 08/L-025
- Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174
- Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26
- Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233
- Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102

Udhëzimet Administrative

- Udhëzimi administrativ Nr.04/2022 për Lejen Mjedisore dhe plotësim ndryshimi i këtijë udhëzimi 05/2025
- Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2021 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes
- Udhëzimi administrativ për administrimin e mbeturinave të rrezikshme (06/2008)

- Udhëzimi administrativ Nr. 20/2012 për export, import dhe transit të mbeturinave
- Udhëzimi administrativ kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturinave (08/2 Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011 për Pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme
- Udhëzimi administrativ Nr. 20/2011((Nr.04/2018)) për metodologjinë e zvoglimit të rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat për eliminimin e pasojave.
- Udhëzimi administrativ Nr. 07/2012 për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës.
- Udhëzimi administrativ për menaxhimin e deponive të mbeturinave(15/2012)
- Udhëzimi administrativ.Nr. 02/2022 përkushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujrave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

Gjatë hartimit të raportit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, përpos vizitave që iu janë bërë lokalitetit disa herë, konsultimeve që janë bërë me pronarin dhe ekspertët që e udhëheqin minerare, gjithashtu janë shfrytëzuar edhe:

- Elaborati gjeologjik për vendburimin „Vragoc”, në Pejë
- Projekti i xehtaris për eksploatimin e rërës dhe zhavorrit
- Çertifikata e biznesit
- Çertifikata mbi të drejtën e pronës së paluajtshme
- Kopja e planit

Krahas parashikimeve themelore nga regullativat ligjore të cekura më lartë për nevoja të hartimit të raportit të VNM-s për rastin konkret janë shfrytëzuar edhe regullativa tjera ligjore, duke përfshirë ligjet aplikative të cilat tani janë në fuqi, procesin teknologjik për eksploatimin, e rërës dhe zhavorrit me aktivitetet tjera


Duke u nis nga fakti se një pjesë e madhe e mardhënjeve specifike nga lëmia e mjedisit nuk është përfshirë në rregullativat ligjore të tanishme prandaj për nevoja të hartimit të këtij raporti të VNM-s është shfrytëzuar përvoja e mirë dhe rregullat relevante ndërkombëtare, si dhe direktivat përkatëse për mjedis si që është direktiva e VNM-s (85/337/EEC), gjithashtu janë shfrytëzuar edhe raportet evlerësimit të ndikimit në mjedis për eksploatimin e rërës dhe zhavorrit i të njëjtit masiv në Pejë.

3. PËRSHKRIMI I LOKACIONIT DHE MJEDISIT

3.1. Pozita gjeografike e lokacionit

Lokacioni ku kërkohet të hartohet programi i hulumtimiti përket zonës kadastrale të Pejës në vendin e quajtur "Vragoc" dhe shtrihet në pjesën jug-lindore të Pejës, i cili është pjesë përbërse e Rrafshit të Dukagjinit.

Ky lokacion ku kërkohet hartimi i programit të VNM shtrihet mes fshatrave Gllaviqicë në veri, Vragoc në përqendrim dhe Leshan në Lindje.



Foto(2) Sipërfaqja e ku kërkohet Pëlqimi Mjedisor është pjesë e ngastrës me nr. **P-71611016-00166-1**

Karakteristike e përgjithshme e pozitës së Pejës është se; ajo shtrihet në skajin veri-prendimorë të luginës së plleshme të Dukagjinit, para grykës piktoreske, nën shpatët e Alpeve shqiptare (Albanian Alps). Peja shtrihet në luginën e Lumbardhit rrethuar me Alpet Shqiptare. Peja, se bashku me tërë Rrafshin e Dukagjinit, shtrihet ndërmjet gjerësisë veriore gjeografike 45-50 shkallë dhe 42-53 shkallë dhe gjatësisë gjeografike lindore 19 shkallë, 58' 30' gjer më 21 shkallë. Qyteti i Pejës është i vendosur në teracën neogjene

aluviale në lartësi mbidetare 505-520m. Ky qytet ngritet në fushën e rrafshit të Dukagjinit dhe rrenzë bjeshkve të larta. Peja në pikpamje gjeomorfologjike përbën një tërsi ekonomike dhe në vete ruan e kultivon traditë të një historie të lashtë. Peja lidhet me çarkullimin rrugor me Prishtinën, Mitrovicën, Gjakovën, Rozhajën e Plavën.

Qyteti është i rrethuar me Bjeshkët, që janë pjesë e masivit dinamika që përfshinë tërë Ballkanin prëndimorë. Këto bjeshkë formojnë një kurorë majesh të larta siç janë: maja e Kopranikut (2460m), Mali Zhlep (2352 m), Hajlën (2460 m) Mokra (1932m), malet e Lumbardhit gjegjësisht Guri i Verdhë (2522m), maja e Viellakut (2012m), Peklena, maja e Hasanit etj.


Koordinatat me të cilat kufizohet zona e kërkuar për hartimin e projektit të VNM Sipërfaqja e ku kërkohet Pëlqimi Mjedisor është pjesë e ngastrës me nr

P-71611016-00166-1

Koordinatat e poligonit		
Nr.	Y	X
1	7452569.699	4721414.524
2	7452730.500	4721398.001
3	7452881.752	4721337.049
4	7453140.100	4721257.771
5	7453116.170	4721124.072
6	7452873.127	4721141.135
7	7452806.754	4721111.076
8	7452759.522	4721146.373
9	7452676.306	4721181.779

Zona e kërkuar e vendburimit nga pikëpamja fiziko-gjeografike gjendet dhe i përket zonës së Dukagjinit e cila dallohet për një reliev të rrafshët , shtrihet në pjesën jugore të lumit Lumbardh i Pejës në një distancë mbi 150 m. Kurse skica e detajuar e cila paraqet edhe situacionin të terrenit ipet në vijim.

P-71611016-00166-1



Ne kete lokacion ne afërsi të drejt për drejt nuk ekzistojnë objekte të banimit, objektet e banimit më të afërta gjenden ne largësi mbi 250m. Ne bazë tërezervave të rërës dhe zhavorrit dhe bazuar ne pozitën gjeografike të lokacionit që gjendet larg vendbanimeve, ne këte lokalitet ekzistojnë edhe kompani tjera që bëjnë eksploatimin e rërës dhe zhavorrit, lokacioni gjendet i larguar në një rreze rreth 300m nga lokaliteti I banuar. Sipërfaqja e tokës (ngastrave ku investitori do të bëj eksploatimin rërës dhe zhavorrit) dhe për rreth tyre është e mbuluar me një shtresë të humusit (tokë aluviale) e lehtë për punë dhe pjellore dhe me vegjetacion të ndryshëm.

3.2. Popullata dhe Vendbanimet

Shteti	 Kosova
Qarku	Peja
Kryetari i Bashkisë	Gazmend Muhaxheri
Partia	LDK
Sipërfaqja dhe popullsia	
Sipërfaqja	603 km ²
Popullsia	95,723 banorë
Dendësia	158.8 banorë/km ²
Të dhëna të tjera	
Kodi Postal	30000
Prefiksi	+381 39 434-121

Peja-Qendër regjionale e Dukagjinit verior, identike për nga numri i banorëve me pandanin e vet jugor Peja me 95.723 banorë para fillimit të luftës, ka po ashtu të përfaqësuar mirë grupin terciaro-kuartar të popullatës, me të cilin qëndron para Prizrenit dhe e dyta pas Prishtinës, ndër qendrat kosovare me (32,6%). Dendësia e popullsisë është e madhe me rreth 300 banorë në 1 (një) km-2. nataliteti është 34, kurse mortaliteti 7. Peja është

qendër e një regjioni të gjerë me (afro 1.500 km²), kurse Peja me fshatrat e saja ka 603 km². Mbrenda kufive administrativ të Komunës së Pejës ka 97 vendbanime të organizuara në 28 bashkësi territoriale.

3.3. Në pjesën veriore të vendburimit kalon rruga magjstrale Pejë-Klinë-Prishtinë. Kjo rrugë ndodhet në një distancë mbi 500 m nga vendburimi, dhe nuk paraqet ndonjë pengesë nga zhvillimet e punëve operacionale në kompani.

3.4. Kushtet klimatike

Në këtë zonë mbizotron një klimë e butë kontinentale, karakteristikë nënkësajë klime është sepse dimrat janë të ashpër e me lagështi kurse vera e nxehtë dhe e thatë. Varirimi i temperaturave në këtë zonë (Dugagjin) është ditorë, mujorë dhe vjetorë, kurse lëkundjet e vogla të temperaturave vjetore janë karakteristikë e këtijë baseni. Temperaturat më të ulëta janë në muajt Dhjetor, Janar dhe shkurt, ndërsa ato më të larta janë në muajt Korrik dhe Gusht.

Në zonën e vendburimit mbizotëron një klimë e butë kontinentale kurse në pjesën jugpërendimore është klimë malore e cila shpesh është e ndërthurur me mikroklimat e kushtëzuara nga alterimi i luginave lumore në malet e larta që është karakteristikë e këtijë rajoni e këto sëbashku ndikojnë në modifikime të ndryshme të klimës kontinentale.

Në klimën e kësaj zone rol të rëndësishëm luan edhe rrjeti hidrografik i cili imponon edhe një mikroklimë në vete lokale e cila bënë që dimri të jetë më i butë dhe vera më e frerskët. Temperaturat mesatare gjat dimrit luhaten nga -0.5 deri +0.5°C por në raste të rralla temperaturat kan kaluar edhe -22 °C , ndërsa gjatë verës variojnë nga 21.5 deri 22.8 °C

3.5. Relievi

Qyteti i Pejës është i vendosur në teracën neogjene aluviale në lartësi mbidetare 505-520m. Ky qytet ngritet në fushën e rrafshit të Dukagjinit dhe rrenzë bjeshkve të larta. Peja në pikpamje gjeomorfologjike përbën një tërsi ekonomike dhe në vete ruan e kultivon traditë të një historie të lashtë. Peja lidhet me çarkullimin rrugor me Prishtinën, Mitrovicën, Gjakovën, Rozhajën e Plavën.

Me rrjedhë të shpejtë grykës shkëmbore të Rugovës, lumi “Lumbardhi” fillon të gjarpron fushës së Pejës, duke kaluar në mes të qytetit dhe duke e ndarë në dy pjesë. Lumbardhi i cili gjatë rrjedhjes formon fusha pjellore, derdhet në lumin më të madh të qujtur ‘ “ Drini i Bardhë” që buron nga bjeshkët e Zhlepit në fshatin Radac. Lumbardhi ka një sasi uji prej 300 m³ në sekond. Por malët e Pejës janë të pasur edhe me liqenjë si: Liqeni i Niçinatit dhe Liqeni i Ridit. Vetitë klimatike të Dukagjinit, pra edhe të Pejës, karakterizohen me klimë të mesme kontinentale të modifikuara, me komponente të klimës mesdhetare.

3.6. Hidrogjeologjia

Kjo zonë në kuptimin hidrogjeologjik i takon ujëmbledhësit të lumit Lumbardh i Pejës i cili me prurjet e tijë me kohë ka bërë pasurimin e kësaj zone me rërë dhe zhavor së cilës i përket edhe ky vendburim. Pjesa veriore në raport me VB është e përbërë nga argjilat mellonite dhe mergelet, tokat rreth lumit Lumbardh janë aluviale kurse kemi edhe formacione të zhavorreve të cilët formojnë shtresa kolektore prej 2-6m.

Niveli i ujrave nëntokësorë është i një karakteristike të veçant dhe ndryshon nga vendburimet tjera të larguara rreth 500m nga kjo zonë, sepse në këtë VB niveli i ujrave është rreth 4-5m nga sipërfaqja e tokës përderisa në VB tjera niveli i ujrave nëntokësor është më afër sipërfaqes së pku për 1-1,5m.

Arsyeja mundë të jetë përshkak se pjesa veriore në raport me VB siç u cek më lartë ka një përbërje të mergeleve dhe argjilave ku këta dy përbërës janë të njohura si materiale jo ujëlëshuese. Erozioni ka bërë që këta përbërës të barten nga prurjet e lumit dhe të krijojnë shtresa jo ujëlëshuese dhe të ndikojnë në nivelin e ujrave nëntokësor.

3.7. Pedologjia

Peja, është njëri nga qytetet më të pasura të Kosovës. Nga 603 km², po thuaj gjysma e teritorit është zonë malore- Rugova, e pasur më pyje e kullosa dhe e përshtatshme për zhvillimin e blegtorisë. Pjesa tjetër qyteti më rrethin është tokë e pjellore dhe e punueshme, e përshtatshme për zhvillimin e bujqësisë, pemtarisë, vreshtarisë etj.

Kurse pjesët nga të cilat kemi një proces të alterimit të shkëmbinjve kemi toka që shumë pak shfrytëzohen tokë bujqësore, por ma tepër janë livadhore me vegjetacion shumë të dobët të shkurreve dhe gjysmë shkurreve Harta pedologjike e rajonit të ngushtë , ku gjendet Mihja Sipërfaqësore është tokë ngjyrë kafe të cekët , lagështinë e marrin nga ujërat atmosferik .Ph është bazike sidomos në vendburimin e zhavorreve ku nga analizat kimike shihet se Ph është 8 deri në neutrale sepse nuk kemi materie e shkëmbinjve acidikë në afërsi të MS

Përbërje ma të madhe të tokave kemi me ngjyrë kafe (ranore e shkrifët) e ma pak ato të smonicës.

Tokat me ngjyrë kafe janë biologjikisht mjaft aktive të cilat kryesisht përdoren si toka bujqësore dhe dytat kalojnë në smonica dhe vështirë përdorën për bujqësi . Duhet të ceket se pas shfrytëzimit këto toka do ti rikultivojmë dhe ti kthejmë në toka antropogjenë gjendje të mëparshme .

3.8. Ndërtimi gjeologjik i venburimit dhe rrethines se gjere

Zona ku do të shfrytëzohen rëra dhe zhavorri në afërsi të Pejës “Vragoc”, është pjesë e basenit të Dukagjinit, që si zonë është e mbivendosur transgresivisht në Miocen mbi bazamentin e zonës strukturale faciale Mirditë-Gjakovës*. Kjo zonë ka filluar jetën e sajë të historisë gjeologjike në kohën tektogjenezës alpine, me zhvillim të vrullshëm në Mesozoik. Në kenozoik një pjesë e sajë pësoi veprimtari të dendur të tektonikës disjunktive (horst grabenore). Kjo veprimtari madhore tektonike bëri që territori i Kosovës, i cili bënte pjesë në pellgun e madh Mesdhetar, në fundë të kenozoikut të kthehet në kushtet e një pellgu det-liqen paratetisian, duke u ndarë her në pellgje të veçanta her të bashkuara brenda malor me një zhvillim më të qetë gjeologjik me subsidencë apo ulje të madhe që sollën një depozitim shumë të madh të depozitimeve liqenore. Ky zhvillim paleogjeografik liqenor, liqenoro- lumor krijoi kushtet për mirërritje të bimësisë me bollëk të madh e që bëri të mundur formimin e pelgut qymyror të Dukagjinit dhe formacioneve mbulesore të tarracave lumore me përhapje kryesore në rajonin hulumtues**.

** GJEOLGJIA E KOSOVËS PROF. DR. ZENUN ELEZAJ, PROF. DR. ALAUDIN KODRA

STRATIGRAFIA

Në ndërimin gjeologjik të rajonit marrin pjesë depozitimet molasike liqenore të kenozoit, që shtrihen transgresivisht mbi bazamentin kryesisht Mesozoik dhe shumë pak Paleozoik.

PALEOZOIKU

Formacionet paleozoike vendosen në pjesët veriore dhe përëndimore të pellgut të Dukagjinit në një distancë të konsiderueshme nga vendburimi i rërës dhe zhavorrit. Përbëhen nga shiste filitike, kuarcore, metamorfike, mermere si dhe shkëmbinjë efuziv dhe intruziv.

. MESOZOIKU

Formacionet mesozoike si pjesë e bazamentit apo kornizës kufizuese të pellgut neogjenik të Dukagjinit përfaqësohen nga shkëmbinjtë karbonatik triasik, që përhapen në zonën jug-përëndimore të hulumtimit, nga ofiolitet Triasiko-Lisike dhe melanzhin përkatës që përhapet në zonën e volljakës dhe Pejës. Shkëmbinjtë karbonatik të kretakut përbëjnë buzën lindore të pellgut verior të Dukagjinit.

Masivet ujëmbajtëse si kolektorë për rreth pjesës verilindore të pellgut të Dukagjinit mundë të ketë qen shkaku i zhvillimit të hovshëm të florës në periudhën pontiane , që ka ndikuar në formimin shtresës qymyore me trashësi të madhe.

KENOZOIKU

Duke u bazuar në hartën gjeologjike të rajonit, depozitimet e kenozoikut mbulojnë pothuajse tërësisht këtë teritor , dhe këto depozitime vendosen në mënyrë transgresive mbi depozitimet e ashtuquajtura të bazamentit të cilat u cekën më lart.

KUATERNARI (Q)

Formacionet e kuaternarit takohen në pjesët më të ulta të relievit, të depozitimeve liqenore Pontiane dhe sidomos në luginat lumore, Lumbardhi në zonën e Pejës si dhe lumenjëve e përrockave tjera që përshkojnë territorin.

TEKTONIKA

Zona e vendburimit është pjesë përbërse e ultësirës së Dukagjinit. Ultësira Dukagjinit përfaqëson në njësi neotektonike të zhytur dhe e kufizuar nga të gjitha anët, Ver, Jug dhe përëndim me morfostruktura me tendencë mbizotëruese në ngritje dhe të kufizuara me shkëputje neotektonike me një amplitudë deri 2000 m. Me kontrast më të vogël është shprehur kufiri lindor.

Ultësira e dukagjinit është një basen unik i akumulimeve qymyrmbytëse të neogjenit dhe ka morfostrukturë të zhytur si forma tektonike dhe të vendosura mbi strukturat e lashta tektonike të komplikuar. Sipërfaqja e depresionit të Dukagjinit është rreth 2000 km² , por në qoftë se merret parasysh edhe baseni Bellanicës i cili gjat Pliocenit të hershëm dhe mbarimit të Pliocenit të vonshëm ka qenë lidhur me ultësirën e Dukagjinit, sipërfaqja e përgjithshme e Ultësirës së Dukagjinit do të ishte rreth 3000 km² . Ultësira e dukagjinit gjat zhvillimit të sajë në kohë ndahet në disa ultësira më të vogla të veçanta siç janë:

1. Ultësira e Pejës
2. Ultësira e Gjakovës
3. Ultësira e Prizrenit dhe
4. Ultësira e Bellanicës

Zona e vendburimit i takon nënultësirës së Pejës.

3.9. Bimësia dhe vegjetacioni

Pjesët e ngastrave ku do të eksploatohet rëra dhe zhavorri janë toka pjellore të pa punuara nga faktori njeri , manaferra e kaçuba, në bazë të shqyrtimeve vizuale në afërsi të zonës ku do të eksploatohet rëra dhe zhavorri kemi hasur në bimësi që karakterizohet kryesisht nga bimët e ulta barishtore , manaferra , etj. Këto bimë u përshtaten kushteve të jetës së tyre në këto toka ranore. Lokacioni përbëhet nga terreni i rrafshët - fushor, me vegjetacion të ulët. Ngastrat ku do të eksploatohet rëra dhe zhavorri përmbajnë vlera ekonomike në kuptimin e përdorimit si tokë bujqësore, por edhe si zone me vlera kullosore.

Nuk ekzistojnë të dhëna se në këtë terren kemi të bëjmë me ndonjë hapësirë të mbrojtur me ligj, në drejtim të biodiversitetit dhe natyrës në përgjithësi, por as që është ndonjë zonë/territor potencial të futet nën mbrojtje.

Por kjo zonë për shkak të pozitës gjeografike dhe rezervave të rëra dhe zhavorrit është shëndrruar në zonë industriale, për eksplotimin dhe përpunimin e rëra dhe zhavorrit ku është duke operuar shpk, „LIRIDONI RM” dhe kompani të tjera.

3.10. Bota shtazore – Fauna

Zona e ngushtë mund të quhet si zonë jo e përshtatshme për zhvillimin e specieve të ndryshme të faunës sepse është zona në afërsi të vendbanimeve.

Bazuar në florën ekzistuese dhe kushtet klimatike si dhe në bazë të dhënave nga vendasit në këtë zonë përpos kafshëve dhe shpezëve shtëpiake, jetojnë edhe gjitarët, zvarranikët, brejtësit, insektet e ndryshme, lepuri i egër, dhelpira, iriqi etj.

Prej brejtësve jetojnë- mijtë , prej zvarranikëve- gjarpi i zakonshëm , bolla , breshkat e tokës zhapini i gjelbër , insektet krahëfortë , krahëlusporë, mizat etj, ndërsa prej shpezëve janë karakteristike zogjtë, çafkat , bilbilat , thëllënëza e fushës , sorrat , shqiponja , lakuriqi, etj.

3.11. Peisazhi

Rajoni i Dukagjinit, e veçanërisht qyteti i Pejës dhe bjeshkët që e rrethojnë atë, janë pikë kryesore referente për turistët botëror, që e vizitojnë Kosovën. Ky interesim vë në radhë të parë për shkak të bukurive magjepsuese të Bjeshkëve të Nemuna, ku pjesa më e madhe e të cilave shtrihet në Komunën e Pejës. Në sajë të kësaj vlere turistike Komuna e Pejës kohë më parë ishte futur në finale si Destinacion turistik botëror me 3 shtete tjera. Në garën ku ishin edhe Singapuri, Bhutani dhe Dubai, ku Organizata Botërore e Turizmit, e zgjodhi fitues Pejën me projektin majat e Ballkanit “Tourism Tomorri Aëard” me shtegun 192 km të gjatë, i cili përmban sinjalizimin turistik dhe rekreacionet sportive malore. Në sajë të

kësaj vlere turistike Komuna e Pejës kohë më parë ishte futur në finale si Destinacion turistik botëror me 3 shtete tjera. Në garën ku ishin edhe Singapuri, Bhutani dhe Dubai, ku Organizata Botërore e Turizmit, e zgjodhi fitues Pejën me projektin majat e Ballkanit "Tourism Tomoroë Aëard" me shtegun 192 km të gjatë, i cili përmban sinjalizimin turistik dhe rekreacionet sportive malore.

3.12. Dukshmëria

Shikuar nga pozita e lokacionit ku do të eksploatohet rëra dhe zhavorri dhe relievit, dukshmëria është mjaft e lartë në të gjitha anët e horizontit. Në pjesën jug-perëndimore dhe ajo jug-lindore ka një dukshmëri ma te madhe për gjate rrjedhës së Erenikut. Vendet që shtrihen në këtë lokalitet karakterizohen më mjegulla dhe më lagështi të madhe të ajrit gjatë stinës së dimrit.

3.13. Ajri

Vegjetacioni i mirë, prania e madhe e llojeve të ndryshme të faunës janë treguesit kryesor për pastërtinë e ajrit.

Kjo është zonë kryesisht bujqësore, në afërsi nuk ka ndonjë uzinë ose aktivitet tjetër prodhues që do të ndikonte në ndotjen e ajrit.

Mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë regjion është në nivel të mire.

3.14. Uji

Kjo zonë në kuptimin hidrogjeologjik i takon ujëmbledhësit të lumit Lumbardh i Pejës i cili me prurjet e tijë me kohë ka bërë pasurimin e kësaj zone me rërë dhe zhavor së cilës i përket edhe ky vendburim. Pjesa veriore në raport me VB është e përbërë nga argjilat mellonite dhe mergelet , tokat rreth lumit Ereniku, janë aluviale kurse kemi edhe formacione të zhavorreve të cilët formojnë shtresa kolektore prej 2-6m.

Niveli i ujrave nëntokësore është i një karakteristike të veçant dhe ndryshon nga vendburimet tjera të larguara rreth 500m nga kjo zonë, sepse në këtë VB niveli i ujrave është rreth 8-10m nga sipërfaqja e tokës përderisa në VB tjera niveli i ujrave nëntokësor është më afër sipërfaqes sëpku për 1-1,5m. Arsyeja mundë të jetë përshkak se pjesa veriore në raport me VB siç u cek më lartë ka një përbërje të mergeleve dhe argjilave ku këta dy përbërës janë të njohura si materiale jo ujëlshuese. Erozioni ka bërë që këta përbërës të barten nga prurjet e lumit dhe të krijojnë shtresa jo ujëlshuese dhe të ndikojnë në nivelin e ujrave nëntokësor.

4. Përshkrimi i procesit të eksploatimit në mihjen sipërfaqësore

Për të e eksploatuar rërën dhe zhavorrin duhet të kryhen këto procese teknologjike:

duhet ber largimin e shtresës së dheut (sterilit), ngarkim dhe transport .

Për realizimin e procesit teknologjik për eksploatimin e rërës dhe zhavorrit nevojiten këto pajime: Ekskavatorë, një bulduzher , një lopatë ngarkuese dhe kamion special për bartjen e rërës dhe zhavorrit gjer te seperacioni.

Punimet e eksploatimit të rërës dhe zhavorrit në këtë vendburim do të zhvillohen sipas projektit kryesor të Xehetarisë ku duhet përcaktuar të gjithë parametrat tekniko-teknologjik për shfrytëzim. Në bazë të përvojës gjatë punës në kushte të njëjta dhe duke marrë për bazë karakteristikat e rërës dhe zhavorrit në vendburim janë përcaktuar parametrat kryesor për hapje të karrierës:

- lartësia e shkallëve është 2m.
- gjerësia e sheshit të shkallës është 10-15m.
- pjerrtësia punuese e shkallës është 75 gradë.
- eksploatimi i rërës dhe zhavorrit do të kryhet përmes 2 shkallëve.
- sterili dhe materiali humusor nëpër rrugë të projektuara do të bartët dhe

deponohet ne deponin e caktuar enkas për te e pastaj do të deponohet në sipërfaqen e shfrytëzuar.

- karakteristikat hidrogeologjike janë të cekura më lart.

- hapja e karrierës bëhet duke u nisur nga kuota fillestare e vendburimit nga lartësia ne nivelin e kuotës 520m dhe nga thellësia ne nivelin e 510m.

Vlera investive në eksploatimin e rërës dhe zhavorrit

Lloji I makinës	sasia	çmimi euro
Eskavator kobelko	2	60,000.00
Lugë ngarkuese	1	35,000.00
Kamion katër axial	2	50,000.00
Total		145,000.00

5. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve të mundshme ne mjedis

5.1. Ndikimet në ajër

Në aktivitetin e mihjes sipërfaqësore, ndikim negativ në mjedis shprehet edhe në ambientin e ajrit.

Në zonën e shtrirjes së trupit minerar ajri është i pastër. Deri te ndotja vie për shkak të punëve dhe aktivitetit në mihjen sipërfaqësore , sidomos në fazën e, ngarkimit dhe transportit.

Ndotësit janë kryesisht pluhurat që barten me anë të erës , por duke iu falënderuar formës së relievit dhe konfiguracionit të terrenit bartja e pluhurit me anë të erës nuk arrin deri te vendbanimet e banuara më të afërta, pasi se ato janë larg nga lokacioni ku do të eksploatohet rëra dhe zhavorri .

Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të gazrave nga automjetet e ngarkimit dhe transportit të cilat si lëndë djegëse përdorin derivatet e naftës.

Përbërja e rërës dhe zhavorrit në shfrytëzim nuk përmban materie të dëmshme.

5.2. Ndikimet në tokë

Si ndikim negativ në tokë paraqitet masa sterile e cila duhet të largohet nga sipërfaqet e punës.

Trashësia e sterilit sillet prej 30 cm gjerë 1 m, depozitimi i tij duhet të bëhet në konsultim me projektuesin në zonën e punishtes, në një anë ku nuk pengon proceset minerare.

Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët.

Ndikim tjetër me rëndësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga proceset teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në ajër), si dhe me ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese.

Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë furnizimit dhe punës së tyre.

5.3. Ndikimet në ujë

Ndikime negative në ujë shkaktohen nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat të cekura në pasuset e më sipërm të cilat me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave atmosferike si dhe ndotjen e ujërave nëntokësore.

Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikon pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësor.

Ndikimet tjera negative janë edhe derdhja e ujërave të zeza, mbeturinat e ndryshme, etj.

5.4. Ndikimi në Peizazh

Lokacioni ku është mihja sipërfaqësore, gjithnjë do të merr pamjen e një vendi industrial.

Gjatë fazës së shfrytëzimit normalisht, peizazhi do të pësojnë një degradim i cili me masat të cilat do të merren në mbarim të shfrytëzimit do ti kthehet pamja në harmoni me gjendjen të përafërt me gjendjen e mjedisit me rrethinën .

Këto masa do të arrihen me aplikimin e rikultivimit si masë për kompensimin të shfrytëzimit të pasurive /resurseve natyrore.

5.5. Ndikimi në florë dhe faunë

Për shkak të proceseve operuese që zhvillohen në mihjen sipërfaqësore për eksploatimin e rërës dhe zhavorrit dhe atë në sipërfaqet operationale në gjatësinë kohore të eksploatimit flora tërësisht do të shkatërrohet, e cila duhet të rikultivohet pas përfundimit të punëve minerare.

Fauna nuk do të dëmtohet fizikisht për arsye se do të largohen nga regjioni I veprimtarisë prodhuese dhe do të zhvillohet në terrenin e përafërt që i përshtatet faunës.

5.6. Ndikimet në vendbanime dhe popullatë

Në kompleksin e punimeve minerare të zhavorreve nuk ka objekte banimi , nuk do të kemi ndonjë rast të zhvendosjes së popullatës dhe as që pritet në të ardhmen të ketë për shkak të punimeve minerare.

Zhvillimi i veprimtarisë eksploatuese në këtë lokalitet ka një rëndësi të veçantë për popullatën e këtij rejonit. Pronari i Kompanisë „LIRIDONI RM” për të zhvilluar veprimtarinë e vet do të jetë i obliguar të punësojë një numër të madh të punëtorëve, kryesisht nga popullata vendase, nga kjo del se në aspektin social eksploatimi I rërës dhe zhavorrit do të ketë ndikime pozitive.

Rërëa dhe zhavorri i këtij vendburimi nuk përmban materieje të rrezikshme për shëndetin e njerëzve.

5.7. Zhurma

Zhurma, si element në teknologjinë e eksploatimit të rërës dhe zhavorrit ka një karakter lokal dhe pa ndikim në zonat e banuara, duke pasur parasysh largësinë e tyre ngalokacioni.

Zhurma vjen si rezultat i aktiviteteve minerare kryesisht nga makinat gjatë procesit të shpimit, minimit ngarkimit, transportit etj.

Me shfrytëzimin e pajisjeve prodhuese bashkohore në bazë të standardeve të zakonshme maksimumi i zhurmës në burim duhet të jetë 90 dB.

Zhurma për zonën e banuar është plotësisht në kufijtë e standardit dhe gjatë ditës nuk kalon 50 dB, kurse gjatë natës nuk do të punohet, por edhe kur punohet nuk do të jetë më e madhe se 45 dB.

Ne vijim po e paraqesim ne formë tabelore nivelin e zhurmës në varshmëri nga distanca.

Zhurma	Distanca(m)			
	10	50	100	500
90dB-niveli Për paisje moderne	59	45	39	25

5.8. Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore

Pasi që në aktivitetin e mihjes sipërfaqësore mekanizmi punues do të jen mirë të mirëmbajtura , dhe të monitoruara nga ekspertët e lamive përkatëse dhe një herit kur dihet se brenda veprimtarisë prodhuese nuk kemi të bëjmë me materie të rrezikshme për mjedisin, por thjeshtë me materialin që e marrim po nga ky mjedis.

Aksidentet të cilat mund të ndodhin, mund të jenë të natyrës së ndryshme dhe mund të ndodhin në çdo etapë të proceseve teknologjike në punishte si:

Gjatë përgatitjes së fushës minuese dhe minimit

- Gjatë shpimeve, punëve në kate pune
- Gjatë proceseve tjera teknologjike në eksploatim të lëndës së parë
- Nga rrjedhjet e ndryshme të lëndëve djegëse dhe lubrifikuese nga mekanizmi punues (mundësia e ndezjes)

6. Marja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve

6.1. Masat e marura për mbrojtjen e ajrit

Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative të mundshme në ajër të krijuara nga realizimi i proceseve teknologjike për eksploatimin e rërës dhe zhavorrit të cilat i kemi cek më lart duhet ndërmarr këto masa:

- Në mihjen sipërfaqësore, gjatë punës me eskavator duhet pasur kujdesë që të mos ket rrjedhje të vajrave lybrifikues në sheshin e ngarkimit.
- Të gjitha sipërfaqet operationale dhe rrugët (pjesët e pa asfaltuara) ku do të bëhet transportimi i masës së nxjerrun duhet të mirmbahen.
- Duhet të behët kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda punuese me qëllim që lirimi i gazrave nga mjetet e punës të jetë sa më kualitativ.
- Kamionët të cilët bëjnë transportin e fraksioneve duhet të mbulohen me mbulesa adekuate.
- Duhet rregullisht të jetë ne disponim cisterna me ujë rezervë.

6.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës

Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë nga realizimi i proceseve teknologjike për eksploatimin e rërës dhe zhavorrit duhet marrë këto masa mbrojtëse:

- Masa bimore e larguar duhet të deponohet në vende të caktuar për shfrytëzim të mëtutjeshëm si dhe mos të lejohet kalbja e tyre.

- Pjesën humusore dhe argjilore të materialit steril duhet deponuar në vende të posaçëm me qëllim të ruajtjes për rekultivim biologjik.
- Erozionin duhet ta pengojmë me anë të rikultivimit biologjik ku është e mundur.
- Varësisht nga fronti i punëve në vendburim, në kohën më të shkurtër që është e mundur duhet të filloi procesi i rikultivimit, me ç' rast e tërë sasia e sterilitetit e cila mbetet do të përdoret për mbushje dhe nivelizim të hapësirave të krijuara nga proceset e shfrytëzimit të rërës dhe zhavorrit.
- Të ndërpritet puna në kohra me të reshura atmosferike me qëllim të mos ngjeshjes në masë të madhe të tokës.
- Duhet të merren masat e nevojshme për mos lëshuarjen e pa kontrolluar të derivateve dhe vajrave nga makinat dhe pajimet prodhuese.
- Vaji i makinave duhet të ndërrohet në vende të caktuara dhe të izoluara për mos depërtimin e tyre në tokë dhe atë ne oficinën për riparimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve ngarkuese dhe transportuese.
- Nëse detyrimisht duhet të bëhet ndërrimi i vajit në lokacionin e eksplotimit


të rërës dhe zhavorrit për shkak të avarive në makinat ngarkuese dhe transportuese, atëherë duhet siguruar enët adekuate për mbajtjen e vajit dhe duhet siguruar një pjesë nga materiali jo lëshues i vajrave dhe të vendoset nën makinën që riparohet.

- Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen në minierë duhet të grumbullohen dhe klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, ato metalike të deponohen në vende të posaçme, ato të cilat nuk përdoren për nevojat e kompanisë të shiten kompanive të licencuara, për mbeturinat tjera të ngurta të sigurohen kontejner të posaçëm të cilët do të i zbrazin kompanitë që kanë veprimtarinë e grumbullimit të tyre dhe të i dërgojnë në deponi regjionale.
- Mbeturinat e lëngta që krijohen nga ndërrimi i vajrave të pajimeve duhet të deponohen në enë të posaçme të cilat mbeturina do të i shiten kompanive të licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.

6.3. Masat e marura për mbrojtjen e ujit

Mbrojtja e mihjes sipërfaqësore nga ndotësit e ngurtë të cilët mund të ndodhin gjatë bartjes me ujë nga të reshurat atmosferike ose ujra nëntokësore të cilat janë të bollshme, duhet të bëhet me krijimin e kanalit rreth e përqark sipërfaqes së mihjes sipërfaqësore. Ky kanal nevojitet për mbrojtjen e mihjes sipërfaqësore nga vërshimet gjatë të reshurave atmosferike, dhe mbrojtjen e ujërave nga ndotësit mekanik dhe ndotësit me vajra e derivate, prandaj për pastrimin e ujërave të cilët rrjedhin nga hapësirat e mihjes sipërfaqësore gjatë të reshurave atmosferike duhet të rregullohen pusët sedimentuese (tipi kaskadë) për sedimentimin e materieve të ngurta dhe seperatori për pastrimin e ujit të ndotur me vajra e derivate të cilat kanë rrjedh në sipërfaqet operationale të mihjes sipërfaqësore, nga pajimet e punës, e pasandaj ujërat e pastra të lëshohen në recipient. Duhet rregullisht të pastrohen pusët sedimentuese dhe seperatori. Në mihjen sipërfaqësore gjithmonë duhet të ketë në disponim absorbues të vajrave dhe derivateve. Ujërat e zeza duhet së pari të trajtohen në gropën septike e cila duhet të ndërtohet në varshmëri me numrin e punëtorëve e pastaj të lirohen në recipient të pastërta. Gropa septike duhet të pastrohet nga pronari apo kompanitë e licencuara. Ne vijim po e paraqesim shemën teknologjike të trajtimit të ujërave të ndotura.

Skema teknologjike për trajtimin e ujërve



6.4. Masat e marura për mbrojtjen nga zhurma

Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtje nga zhurma. Për analizat dhe vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me ligjet dhe nivelet e lejuara për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.

Në raste se zhurma e mesit nga matjet tejkalon at të lejuarën atëherë duhet të merën të gjitha masat që niveli i zhurmës të bihet në nivelin e të lejuarës sipas rregullave në fuqi.

Në varshmëri nga fazat e procesit të punës duhet edhe të punësuarit në ato vende të punës të përdorin mjetet kundër zhurmës.

6.5. Masat e marura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore

Masat për mbrojtjen e botës bimorë kryesisht lidhen ngushtë me ruajtjen e tokave në pjesët e ngastrave shfrytëzuese nga erozioni dhe masave mbi mbrojtjen e ajrit.

Kompania duhet të ketë kujdes që të mos deponoj pa kontroll mbeturina në vende të ndryshme por ato duhen të deponohen në vende me destinacion të caktuar.

Në raste të lajmërimit të zjarrit menjëherë të merën masa për neutralizimin e tij.

Pajisjet kundër zjarrit duhen të ruhen në mënyrë të veçantë.

Për mbrojtjen e botës shtazore kompania duhet të tregoj kujdes duke kufizuar lëvizjet e të punësuarve jashtë zonës eksploatuese dhe të kenë kujdes në nivelin e zhurmës, kualitetin e ajrit etj.

6.6. Masat e marura për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale

Për të evituar rreziqet aksidenciale gjatë eksploatimit të rërës dhe zhavorrit duhet ndërmarr këto masa:

- Duhet të bëhet plani i intervenimit për raste të aksidenteve ekologjike.
- Duhet të kenë ne disponim kemikate neutralizuese për karburante të naftës dhe vajra.
- Duhet të bëhet plani i mbrojtjeve nga zjarri.
- Duhet e tërë fusha eksploatuese të thuret me tel gjembor.
- Të merën të gjitha masat e sigurisë konform ligjit për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punësuarve dhe mjedisit të punës.

7. Aktivitetet në raport me publikun

Shpk„LIRIDONI RM” nga komuniteti ka respekt, për arsye të zbutjes së papunësisë në këte lokalitet të varfër , duke pasur parasysh llojin e projektit, kapacitetin e prodhimtarisë dhe potencialit të ndikimeve në mjedis, nuk ka pasur dhe nuk planifikon që të ketë ndonjë debat të ngushtë publik apo edhe të veçantë me publikun.

8. Programi i monitorimit

Ndikimet direkte nga aktiviteti i realizimit të proceseve teknologjike për eksploatimin e rërës dhe zhavorrit, bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis janë ndikimet në tokë, ajër dhe ujë. Këto ndikime janë relativisht minimale në mjedis pas marrjes së masave për zvogëlimin e këtyre ndikimeve, dhe si të tilla mund të monitorohen. Për këtë arsye parashihet një program monitorues për mihjen sipërfaqësore. Monitorimi i ajrit, ujit dhe zhurmës duhet të bëhet me marrjen e mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor sipas kërkesës së tyre.

9. Raportimi

Do të kryhet nga udhëheqja, gjegjësisht nga ekspertët e kompanisë së paku në fund të çdo viti kalendarik, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen autoriteteve përkatëse, në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe komunitetit lokal Brenda komunës.

10. Marja e masave rehabilituese pas përfundimit të aktiviteteve prodhuese

10.1. Objektivat e rikultivimit

Trajtimi i rikultivimit në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe regjenerimit të mjedisit, duhet parë si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë regjion ku zhvillohet veprimtari minerare.

Nga proceset teknologjike për eksploatimin e rërës dhe zhavorrit do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme (sterile) për rikultivim. Substrate me përmbamës të zhavorrit, që pa tjetër duhet ti nënshtrohen rehabilitimit gjerë në masën e përmirësimit të pjesërishëm të vetive të tyre dhe krijimit ose

zëvendësimit të tij me at të rrethit ashtu që të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim bujqësor. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të shfrytëzuara dhe dëmtuara nga punimet minerare. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rikultivimit- i cili nënkupton që pas përfundimit të punimeve minerale, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.

Planifikimi i shfrytëzimit të tokës— planifikohet që toka në lokalitet të mihjes të rikultivohet duke iu përshtatur gjendjes së përafërt me at të rrethit.

Niveli i punimeve minerare - punimet minerare janë në fillim e sipër, rikultivimi është i lidhur me aktivitet minerare, përkatësisht përfundimin e punëve dhe shpalljen e mihjes sipërfaqësore të mbyllur.

Të gjitha aktivitetet e lartshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime:

- Prodhimi i biomasës.
- Rehabilitimin e peizazhit dhe kthimin e pamjes vizuale në harmoni me formën relefore të terrenit.
- Kthimin e profilit pedologjik të tokës së degraduar me rastin e punimeve minerare.
- Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit.
- Krijimin e një peizazhi të bukur, të përafërt me at të natyrës për rreth.

10.2. Struktura përfundimtare e sipërfaqeve

Struktura përfundimtare e sipërfaqes për rikultivim është e paraqitur në planin dhe projektin e rikultivimit. Pas përfundimit të punimeve minerare me rikultivimin teknik do të krijohet një profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera .

Për të qen rikultivimi sa më i suksesshëm duhet të kryhen këto faza të procesit të rikultivimit: Rikultivimi teknik, Rikultivimi agroteknik dhe Rikultivimi biologjik. Qëllimi final është kthimi i kësaj toke në një tokë bujqësore e cila do të mundë të shfrytëzohej për kultivimin e të lashtave bujqësore në dobi të popullates.

10.3. Rikultivimi teknik

Në bazë të ligjeve relevante të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve minerare, pas skadimit të afatit të shfrytëzimit ekonomik të karrierës, investitori është i obliguar që tokës ti kthej pamjen e më parëshme. Në bazë të punimeve të kryera hartografike- pedologjike në mihjen sipërfaqësore duhet konstatuar se cilët pjesë iu është nënshtruar dëmtimeve nga veprimet minerare, për këtë arsye duhet studiuar llojet e dëmtimeve si dhe intezitetin dhe ndikimin e tyre në botën bimore e pastaj të shqyrtohen mundësit e sanimit të efekteve të pavoritshme si dhe rikultivimi i kësaj pjese. Gjatë rikultivimit teknik duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi të kryhet njëkohësisht gjatë punimeve në minierë, pra me teknologjinë mih – transporto – palos. Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga sheshet punuese duhet të fillohet me dizajnimin teknik të hapësirës së lirë duke bërë përgatitjen e terrenit për rikultivim. Pas përfundimit të aktiviteteve minerare hapësira do të merr formën e degraduar e ndryshuar me peizazhin ekzistues, e cila me rastin e rikultivimit zonës i jep një pamje natyrale. Pas përfundimit të punimeve minerare fillon rikultivimi teknik i sipërfaqeve tokësore të degraduara.

Degradimi i tokës gjatë punimeve minerare shkon deri në at masë sa bëhet zhdukja fizike e profilit pedologjik të tokës, prandaj për këtë fazë të rikultivimit propozojmë krijimin e profilit pedologjik të tokës në sipërfaqet e dëmtuara. Për formimin e shtresës së sipërme sipërfaqësore produktive të

tokës parashihet mihja selektive e humusit dhe vendosja direkte në sipërfaqet punuese ku janë kryer punimet, d.m.th. duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi teknik të kryhet njëkohësisht gjatë zhvillimit të punimeve në minierë. Pra me përfundimin e shfrytëzimit të vendburimit nga punimet e para minerare të lira, fillon shtresimi I dheut dhe humusit në këto shkallë gjegjësisht mbushja e vendit të shfrytëzuar. Nëse konstatojmë se shterpa nuk i plotëson kërkesat kualitative për rikultivim kem cek edhe më parë, duhet të konsultohen ekspertët profesional të lëmisë së agronomisë dhe të sillet sasia e dheut nga një vend tjetër me qëllim të suksesit të rikultivimit.

10.4. Rikultivimi agroteknik

Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetitë agrokimike dhe pedologjike. Në bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në këtë tokë të re. Eksploatimi I zhavorrit me teknologjinë minerare dëmton mjedisin jetësor. Toka është njeri prej elementeve të këtij mjedisi të cilës përveç që i ndërrohet destinimi primar, pëson degradim të rënd, deri në zhdukjen fizike të profilit pedologjik të sajë. Kjo paraqet formën më të rënd të dëmtimit të tokave.

Pas mbushjes së vendburimit të eksploatuar duhet bërë mbushja me steril kurse pjesa e sipërme duhet të ketë trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e këtij substrati me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte. Rikthimi I masës humusore duhet të jetë I ngjashëm me atë të ngastrave rrethuese në mënyrë që gjat kultivimit të të lashtave bujqësore të mos vërehet ndryshim në cilësi.

Të gjitha këto bimë duhet të kontrollohen me kujdes gjendja shëndetësore e fidanëve. Fidanët duhet të shoqërohen me ambullazh përkatëse në momentin e blerjes. Nga sistemi rrënjor hiqen të gjitha pjesët e dëmtuara. Procesi i rikthimit të sipërfaqeve të dëmtuara në toka të punueshme duhet të monitorohet nga ekspert të fushave profesionale.

10.5. Rikultivimi biologjik

Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijojmë ekosistem të ri në hapësirat e shfrytëzuara dhe të dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha elementeve të ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin bujqësor, blegtorale dhe në silvikulturë.

Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit. Duhet të bëhet konsultimi me ekspertët profesional të lëmisë së agronomisë dhe me autoritetin e Ministrisë së bujqësisë dhe pylltarisë.

11. Monitorimi

Pas përfundimit të punimeve në eksploatimin e rërës dhe zhavorrit , pushon edhe emetimi i pluhurit dhe i ndikimeve tjera në mjedis. Prandaj nuk paraqitet nevoja për vazhdimin e monitorimit të këtyre ndikimeve. Por kompania „LIRIDONI RM” ka për detyrë të bëjë monitorimin e sipërfaqeve të rikultivuara, posaçërisht pjesës së mbushur me humus për një kohë të caktuar.

12. Konkluzion

Shfrytëzimi i zhavorrit në këtë vendburim, në mjedis nuk i tejkalon nivelin e vlerave të rekomanduara nga Ligji për Mbrojtjen në Mjedis, ligjet dhe aktet tjera nenligjore relevante për mjedis.

Ndikimet në tokë, ujë dhe në ajër rregullisht duhet të kontrollohen. Këto ndikime do të monitorohen dhe do të raportohet në fund të çdo viti kalendarik .

Pas punimit të këtij raporti , mund të konkludohet se eksploatimi i rërës dhe zhavorrit ne lokacionin ne fjalë nuk ka potencial të rrezikimit të shëndetit të njerëzve, gjithashtu ndikimet në tokë , ujë, ajër, peizazh dhe pamjen vizuale, pas identifikimit dhe zbatimit të të gjitha masave mbrojtëse të rekomanduara në këtë raport, konstatojmë se ato mund të minimizohen në nivel të lakmueshëm, ose edhe të eliminohen në fazën e rehabilitimit të hapësirave të degraduara të formuara nga shfrytëzimi i rërës dhe zhavorrit . Gjithashtu është paraparë që paralel me shfrytëzimin e rërës dhe zhavorrit, të bëhet edhe rikultivimi i sipërfaqeve të shfrytëzuara aty ku lejojnë mundësit e operacioneve teknologjike të eksploatimit. Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme dhe i mundësojnë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhënien e mendimit për Pëlqim Mjedisor sipas kërkesës së Rexhë Muçaj pronar i kompanisë „LIRIDONI RM” Sh.p.k. Pejë.

Përmbajtja

faqe

1. Hyrje	3
2. Baza ligjore për hartimin e raportit.....	3
3.Përshkrim lokacionit dhe mjedisit.....	5
3.1.Pozita gjeografike e lokacionit.....	5
Pozita gjeografike e zones se shfrytezimit.....	5
3.2.Popullatadhe Vendbanimet.....	7
3.3.Lidhjet e komunikacionit	7
3.4. Kushtet klimatike.....	7
3.5.Relievi.....	8
3.6. Hidrogjeologjia	8
3.7. Pedologjia	9
3.8.Ndërtimi gjeologjik I lokacionit.....	12
3.9. Bimësia dhe vegjetacioni.....	15
3.10. Bota shtazore –fauna.....	15
3.11. Peizazhi	16
3.12.Dukshmëria.....	16
3.13. Ajri	16
3.14. Uji.....	17
4.0 Përshkrimi i procesit të eksploatimit në mihjen sipërfaqësore.....	17
5.0. Vlerësimi dhe përshkrimi i ndikimeve të mundshme në mjedis	18
5.1. Ndikimet në ajër.....	18
5.2. Ndikimet në tokë	18
5.3. Ndikimet në ujë.....	19
5.4. Ndikimet në peizazh.....	19
5.5. Ndikimet në florë dhe faunë.....	19
5.6. Ndikimet në vendbanime dhe popullatë	20
5.7. Zhurma	20
5.8. Ndikimet në raste aksidenteve mjedisore.....	20
6.0 Marja e masave për parandalimin dhe zvogëlimin e ndikimeve.....	21
6.1. Masat e marura për mbrojtjen e ajrit	21
6.2. Masat e marura për mbrojtjen e tokës	22

6.3 Masat e marura për mbrojtjen e ujit	23
6.4. Masat e marura për mbrojtjen nga zhurma	24
6.5. Masat e marura për mbrojtjen e botës bimore dhe shtazore.....	24
6.6. Masat e marura për mbrojtjen nga rreziqet aksidenciale.....	25
7.0 Aktivitetet në raport me publikun.....	25
8.0. Programi i monitorimit	25
9.0. Raportimi	26
10.0.Marja emasave rehabilituse pas përfundimit të aktiviteteve prodhuese.....	26
10.1. Objektivat e rikultivimit	26
10.2. Struktura përfundimtare e sipërfaqeve	27
10.3. Rikultivimi teknik	27
10.4. Rikultivimi agroteknik	28
10.5. Rikultivimi biologjik	29
11.0 Monitorimi pas shfrytëzimit	29
12.0. Konkluzion... ..	30



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810749939

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

LIRIDONI - RM SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društva sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

//
Vragoc
Pejë


Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

25/03/2016

16/05/2019

Data / Date / Datum




Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10027679



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810749939

Aplikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:

Registration subject:

Subjekt registracije:

Data e plotësimit:

Filling date:

25/03/2016

Datum:

Data e pranimit:

Reception date:

25/03/2016

Datum primljenje:

Numri i protokollit:

Protocol number:

17A0000507

Broj protokola:

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit

Business Type

Tip biznisa

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara

Limited Liabilities Companies

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Emri i biznesit:

Business name:

LIRIDONI - RM SH.P.K.

Naziv biznisa:

Emri tregtar:

Trgovačko ime:

Commercial name:

///

Adresa

Address

Adresa

Vragoc

Vragoc

Pejë

Data e themelimit:

Date of establishment:

25/03/2016

Datum osnivanja:

Kapitali i përgjithshëm:

Total Capital:

€ 5,000.00

Totaini kapital:

Numri i punëtorëve:

Number of employees:

2

Broj radnika:



Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810749939

; Numri mëparshëm i biznesit është NRB: 71261166 , me zbatimin e ligjit për numrin unik të identifikues të biznesit ka këtë numër NUI: 810749939

Rr. "Arbënor e Astrit Dehari" p.n, Lagjja e Spitalit 10000 Prishtinë
 Tel: +383 45 45 45 45 Fax: +383 45 45 45 45



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810749939

Veprimtaritë / Activities / Delatnosti

2370	Aktiviteti kryesor i biznesit	Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Cutting, shaping and finishing of stone Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
4110	Aktivitetet tjera	Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Development of building projects Organizacija razrade projekata za zgrade
4120	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Construction of residential and non-residential buildings Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4211	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Construction of roads and motorways Izgradnja puteva i autoputeva
4213	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i urave dhe tuneleve Construction of bridges and tunnels Izgradnja mostova i tunela
4221	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve Construction of utility projects for fluids Izgradnja cevovoda za tekućine i plinove
4222	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime Construction of utility projects for electricity and telecommunications Izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
4291	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të ujit Construction of water projects Izgradnja vodnih građevina
4299	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të tjera të ndërtimit civil p.k.t. Construction of other civil engineering projects n.e.c. Izgradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
4311	Aktivitetet tjera	Demolimi i objekteve Demolition Rušenje zgrada (objekata)
4312	Aktivitetet tjera	Përgatitja e vendpunishtes Site preparation Priprema radovi na gradilištu
4321	Aktivitetet tjera	Instalime elektrike Electrical installation Elektroinstalacijski radovi
4329	Aktivitetet tjera	Instalime të tjera ndërtimore Other construction installation Ostali građevinski instalacijski radovi



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

4331	Aktivitetet tjera	Punime suvatimi Plastering Fasadni i štukaturski radovi , malterisanje
4332	Aktivitetet tjera	Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Joinery installation Ugradnja stolarije
4333	Aktivitetet tjera	Punime për veshjen e dysHEMEVE dhe mureve Floor and wall covering Postavljanje podnih i zidnih obloga
4334	Aktivitetet tjera	Lyerja dhe vendosja e xhamave Painting and glazing Soboslikarski i staklarski radovi
4339	Aktivitetet tjera	Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtësive Other building completion and finishing Ostali završni građevinski radovi
4519	Aktivitetet tjera	Tregtia e automjeteve të tjera Sale of other motor vehicles Trgovina ostalim motornim vozilima
4661	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e makinerive bujqësore, pajisjeve dhe pjesëve furnizuese Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom
4662	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e veglave të makinerive Wholesale of machine tools rgovina na veliko alatnim mašinama
4663	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e makinerive të minierave, të ndërtimit, si dhe për punime inxhinierike Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery Trgovina na veliko mašinama za rudnike i građevinarstvo
4690	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë jo e specializuar Non-specialised wholesale trade Nespecijalizirana trgovina na veliko
4941	Aktivitetet tjera	Transporti rrugor i mallrave Freight transport by road Drumski prevoz robe
7112	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Engineering activities and related technical consultancy Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savetovanje
0812	Aktivitetet tjera	Nxjerrja e zhavorrit dhe rërës, nxjerrja e argjilës dhe kaolinit Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin Delatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina
0899	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e tjera nxjerrëse dhe gurëthyese p.k.t. Other mining and quarrying n.e.c. Vađenje ostalih ruda i kamena, d. n.



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

2361	Aktivitetet tjera	Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Manufacture of concrete products for construction purposes Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
2362	Aktivitetet tjera	Prodhimi i produkteve prej llaçit për qëllime ndërtimi Manufacture of plaster products for construction purposes Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
2363	Aktivitetet tjera	Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Manufacture of ready-mixed concrete Proizvodnja žbuke

Filialet / Branches / Jedince

Bordi drejtorëve / Board of Directors / Upravni odbor

Pronarët / Owners / Vlasnici

Person fizik

Emri: Name: Ime:	Rexhë Muqaj
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1500366334
Adresa: Address: Adresa:	Lutogllavë Lutogllavë Pejë, Kosova
Përgjegjësia: Liability: Odgovornost:	
Pjesa në pronë: Owned part: Deo o vlasnistvu:	5,000.00€
Data lindjes: Birthdate: Datum rođenja:	05/06/1962

☒ Aksionar / Shareholder / Akcionarsko ☐ Aksionar i privilegjuar / Privileged shareholder/ Privilegovani akcionar



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Personat e autorizuar / Authorized participants / Ovlaścene lice

Emri: Name: Ime:	Rexhë Muqaj
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1500366334
Pozita e punës: Job position: Radno mesto:	Drejtör & Agjent i regjistruar
Adresa: Address: Adresa:	Lutogllavë Lutogllavë Pejë, Kosova
Autorizimet: Authorizations: Autorizacije:	



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

NJËSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-71611016-00166-1

Numri i lëndës / Broj Predmet / Case Referent Number:	0076472/25
Data dhe koha e lëshimit / Datum i vreme izdavanja / Date and time of submission:	23.09.2025 - 10:36
Komuna / Opština / Municipality:	PEJË / PEČ / PEJĚ
Zona kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone:	Vragoc / Vragovac / Vragofc
Zyra Kadastrale Komunalne / Opštinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office:	PEJË / PEČ / PEJĚ

A. TË DHËNAT PËR NJËSINË KADASTRALE / PODACI O KATASTARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA

Numri i njësies kadastrale Broj katastarske jedinice Cad. Unit. No.	Lloji i njësies Vrsta jedinice Unit Type	Lloji i pronës Vrsta imovine Property Type	Zona U/R G/S U/R	Sipërfaqja Površina Area (m²)	Përshkrim Opis Description	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
P-71611016-00166-1	PARCELË / PARCELA / PARCEL	Pronë private / Privatna imovina / Privately owned Land	Rural	188954	0008-81.R.1/2023.R.2/2024.R.1/2025	22.01.2025	

A.1 ADRESA E NJËSISË KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKJE JEDINICE / CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendi i quajtur Mesto zvano Called place	Kodi Postal Poštanski Kod Postal Code	Emri i rrugës Naziv ulice Street name	Krijuar më datën Uradjeno na dan Created On	Azhuruar Ažurirano Updated
D. VRAGOVAC			22.01.2025	



A.2 LLOJI I SHFRYTËZIMIT / VRSTA KORISCENJA / TYPE OF USE

Numri Broj Number	Lloji i shfrytëzimit të parcelës Vrsta koriscenja parcele Parcel Type Of Use	Shfrytëzimi aktual i parcelës Trenutno koriscenje parcele Parcel Current Use	Kualiteti i klasës Kvalitet klase Quality Class	(m ²) (m ²) (m ²)
1	Bujqësore/Poljoiprivredno/Agriculture	Arat/Njive/Arable	Arë E Klasës 3/Njiva 3 Klasse/3rd Class Arable Land	188954

B. PRONARI/POSEDUESI - VLASNIK/DRŽALAC - OWNER/POSSESSOR

Të drejtat Prava Rights	Emri Ime Name	Nr. personal Licni broj ID. No.	Vendbanimi Prebivaliste Resident	Kodi postal Poštanski kod Postal code	Hollësitë e adresës Pojednosti adrese Address details	Pjesa e pronës Deo imovine Share quota	Pershkrimi Opis Description	Azhuruar Ažurirano Updated
Posedim individual / Individualna Drzavina / Single possessor	MUQAJ REXHË	1500366334	JABLLANICË E MADHE /VELIKA JABLANICA / JABLLANICË E MADHE /			1/1	11/2017	31.01.2025



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE
MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE


AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS/ KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA/ KOSOVA CADASTRAL AGENCY

KOPJA E PLANIT / KOPIJA PLANA / COPY PLAN

Zyra Kadastrale Komunale/ Opštinska Katastarska Kancelarija /Municipal Cadastral Office : PEJË

Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: Vragoc

Njësia/Jedinica/Unit	Tipi/Vrsta/Type	Sipërfaqja/Povšina/Area m ²
P-71611016-00166-1	Parcelë / Parcela / Parcel	188954



Shkalla/Razmera/Scale: 1:5402



Punoi/Obradio/Created: Dardan Brajoli

Nënshkrimi/Potpis/Signature:

Shënim/Beleška/Note:

Data/ Data/Date: 06.01.2026

Koha/ Vreme/ Time: 10:17:17



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
AGENCIJA ZA REGISTROVANJE POSLOVNIH
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY
CERTIFIKAT E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810115651

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

LUMI - MN SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Idriz Halabaku p.n.
Pozheran
Viti

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

20/04/2018

30/09/2019

Data / Date / Datum

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10052666

Remzi Januzi
Nënshkrimi / Signature / Potpis



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810115651

Aplikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:
Registration subject:
Subjekt registracije:

Data e plotësimit:
Filing date: 20/04/2018
Datum:

Data e pranimit:
Reception date: 20/04/2018
Datum primljenje:

Numri i protokollit:
Protocol number: 26A0000278
Broj protokola:

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit
Business Type
Tip biznisa
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Limited Liabilities Companies
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Emri i biznesit:
Business name: LUMI - MN SH.P.K.
Emri i biznesit:
Business name:

Emri i tregtar:
Trgovачko ime: ///
Commercial name:

Adresa
Address
Adresa
Idriz Halabaku p.n.
Pozheran
Viti

Data e themelimit:
Date of establishment: 20/04/2018
Datum osnivanja:

Kapitali i përgjithshëm:
Total Capital: € 1,000.00
Kapitali i vetëm:
Own capital:

Numri i punëtorëve:
Number of employees: 1
Broj radnika:



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810115651

Shënim me rëndësi / Important Note / Vazan podatak

Informata plotësuese / Additional Information Note / Dodatna informacija



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810115651

Veprimtaritë / Activities / Delatnosti

2370	Aktiviteti kryesor i biznesit	Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare Cutting, shaping and finishing of stone Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
1107	Aktiviteti sekondar	Prodhim i pijeve freskuese; prodhimi i ujit mineral dhe ujit tjetër në shishe Manufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled waters Proizvodnja osvežavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
3102	Aktivitetet tjera	Prodhimi i mobilieve të kuzhinës Manufacture of kitchen furniture Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
4110	Aktivitetet tjera	Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Development of building projects Organizacija razrade projekata za zgrade
4120	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Construction of residential and non-residential buildings Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4211	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Construction of roads and motorways Izgradnja puteva i autoputeva
4291	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i projekteve të ujit Construction of water projects Izgradnja vodnih građevina
4321	Aktivitetet tjera	Instalime elektrike Electrical installation Elektroinstalacijski radovi
6499	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e tjera shërbyese financiare, përveç fondit të sigurimit dhe atij pensional p.k.t. Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. Ostale finansijske uslužne delatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova, d. n.
6920	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e kontabilitetit, libërmbajtjes dhe auditimit; këshillime tatimore Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske delatnosti; porezno savetovanje
7111	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e arkitekturës Architectural activities Arhitektonske delatnosti
7112	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Engineering activities and related technical consultancy Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savetovanje
7211	Aktivitetet tjera	Kërkimi dhe zhvillimi eksperimental në bioteknologjinë Research and experimental development on biotechnology Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

7219	Aktivitetet tjera	Kërkime dhe zhvillime të tjera eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinieri Other research and experimental development on natural sciences and engineering Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim naukama
7490	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e tjera profesionale, shkencore dhe teknike p.k.t. Other professional, scientific and technical activities n.e.c. Ostale stručne, znanstvene i tehničke delatnosti, d. n.
2052	Aktivitetet tjera	Prodhimi i ngjitësve Manufacture of glues Proizvodnja ljepila
2352	Aktivitetet tjera	Prodhimi i gëlqeres dhe llaçit Manufacture of lime and plaster Proizvodnja vapna i gipsa
2361	Aktivitetet tjera	Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Manufacture of concrete products for construction purposes Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
2362	Aktivitetet tjera	Prodhimi i produkteve prej llaçit për qëllime ndërtimi Manufacture of plaster products for construction purposes Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
2365	Aktivitetet tjera	Prodhimi i fibrave të çimentos Manufacture of fibre cement Proizvodnja fibro-cementa
2369	Aktivitetet tjera	Prodhimi i artikujve të tjerë prej betonit, llaçit dhe çimentos Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa

Shlyer / Branches / Jedince

Kryedrejtorë / Board of Directors / Upravni odbor



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Pronarët / Owners / Vlasnici

Person fizik

Emri: Name: Ime:	Nagjije Halabaku
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1013216521
Adresa: Address: Adresa:	Idriz Halabaku p.n. Pozheran Viti, Kosova
Përgjegjësia: Liability: Odgovornost:	
Pjesa në pronë: Owned part: Deo o vlasnistvu:	1,000.00€
Data lindjes: Birthdate: Datum rođenja:	05/12/1967

☒ Aksionar / Shareholder / Akcionarsko ☐ Aksionar i privilegjuar / Privileged shareholder/ Privilegovani akcionar

Personat e autorizuar / Authorized participants / Ovlaścene lice

Emri: Name: Ime:	Nagjije Halabaku
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1013216521
Pozita e punës: Job position: Radno mesto:	Drejtör & Agjent i regjistruar
Adresa: Address: Adresa:	Rr. Idriz Halabaku p.n. Pozheran Viti, Kosova
Autorizimet: Authorizations: Autorizacije:	




REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E PEJËS * MUNICIPALITY OF PEJA * OPŠTINA PEĆ
DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT
DEPARTAMENT FOR URBANISM AND ENVIORNMENT PROTECTION
ODELENJE ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ZIVOTNE SREDINE

DATA/DATUM/DATE	11.11.2025
PËR/ZA/TO	Rexhë Muqaj
NGA/OD/FROM	Drejtoria për Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit Drejtoreshë Arta Nallbani
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT	NJOFTIM



Në bazë të nenit 22 të LPH, Nr.04/L-174 dhe në bazë të kërkesës me nr.protokolli 08-350-88537/25 të dates 06.11.2025 të parashtruar nga Rexhë Muqaj, me të cilën kërkon të informohet për përfshirjen dhe destinimin e shfrytëzimit sipas PZHK të ngastrave kadastrale: 00166-1, 00165-0, 00164-0K.K. Pejë, dhe se a ka paraparë Komuna zhvillim me interes të përbashkët për parcelat në fjalë.

Ju informojmë se ngastrat e lartpërmendusra janë të përfshira në Planin Zhvillimor Komunal 2020-2028 dhe janë të destinuara pjesërisht për Afarizëm/Tregti dhe Tokë Bujqësore dhe meqenëse ngastrat e lartëcekura janë prone private, Komuna nuk ka planifikuar ndonjë projekt me interes publik me Planin Zhvillimor aktual.

Ky njoftim i lëshohet pales për kompletimin e dokumenteve për pajisje për pëlqim mjedisor në MMPHI dhe KPMM dhe nuk mund të përdoret për qëllime të tjera.





AA4260212137549

**REPUBLIKA E KOSOVËS****NOTER****ADNAN R. IMERI****VITI****Nr.Rend: 797/2026****KOPJE IDENTIKE ME ORIGINALIN**

Kopja/et e dokumentit/eve që i prinë tekstit, është/janë fotokopjuar në zyrën noteriale, në të gjitha pikëpamjet është/janë konform-kopje/s identike me originalin e prezantuar nga pala me të dhënat: **MENDERES/HALIL/HALABAKU**, i lindur më datë 15.10.1962 (pesëmbëdhjetë tetor një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e dy) në Pozharan, shtetas i Kosovës, sipas deklaramit të tij me vendbanim në Pozharan, Viti, i identifikuar në bazë të letërnjoftimit, me numër personal 1013216513, të lëshuar nga MPB-RKS, valid, madhor, me zotësi të plotë veprimi, në cilësinë e Pala e parë me zotësi te veprimit.-----

Pala ka ofruar dokumentin/et e quajtura **"NJOFTIM"** lëshuar nga DREJTORIA PËR URBANIZËM DHE MBROJTJE TË MJEDISIT **Komuna e Pejës** për **REXHË MUQAJ** ne emër te **REXHË MUQAJ** e datës 11.11.2025 ne format A4 e cila ka një flete dhe dy faqe.-----

Kopja/et përputhet /en tërësisht në çdo aspekt me dokumentin/et origjinal të ofruar/a nga pala, nga arkiva noteri në shkresat e lëndës, përfshirë këtu shkrimin, pikësimin dhe shkurtesat e fjalëve, dokument/eti nuk është/janë i/të grisur/a apo i/të dëmtuar/a, dhe ky/këto dokument/e ka/në: një fletë dhe dy faqe e formatit A4.-----

Në zbatim të Ligjit Nr. 06/L-082, datë 25.02.2019 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj të dhënat personale, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme:-----

Shpërblimi për punë dhe shpenzimet e noterit janë llogaritur në bazë të nenit 29, të UA/05/2022 lidhur me nenin 47 të Ligjit për Noteri të Kosovës, në shumën prej: **1.18** (një euro e tetëmbëdhjetë cent) me tvsh, dhe pala ka pranuar faturën/kuponin fiskal nga zyra e Noterit, sipas nenit 20 të UA 05/2022 Viti, 12.02.2026 (dymbëdhjetë shkurt dy mijë e njëzet e gjashtë) në ora 15:04 (pesëmbëdhjetë e katër)-----

NOTER**ADNAN R. IMERI**