

## Shtojca 2

### Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TË DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për Operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	“GËRLICA - COMPANY” SH.P.K.
	Vendi	Gadime e Ulet dhe Babush i Muhaxherëve, Komuna Lipjan
	Adresa	Babush, K. Ferizaj
	Nr. i tel./fax	+383 (49) 755 505
	E-mail	<a href="mailto:info@gerlica.com">info@gerlica.com</a>
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	Certifikata e regjistrimit të Biznesit, Nr. Unik Identifikues: 810305616, Dt. 12/06/2007
1.1.3.	Personi Përgjegjës i kompanisë	Genc Thaçi, Person i Autorizuar përgjegjes
	Nr. i tel./fax	+383 (49) 755 505
	E-mail	<a href="mailto:info@gerlica.com">info@gerlica.com</a>
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	Eksplotimi, Bluarja dhe Seperimi i Gurit Gëlqeror
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Gadime e Ulet dhe Babush i Muhaxherëve, Komuna Lipjan



### SHTOJCA 3

#### Formulari i kërkesës për vazhdimin e lejes mjedisore

Emri i kompanisë	“GËRLICA - COMPANY” SH.P.K.
Lloji i veprimtarisë	Gurore
Vendi/Lokacioni ku zhvillon Veprimtarinë	Gadime e Ulet dhe Babush i Muhaxherëve, Komuna Lipjan
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës i kompanisë	Ahmet Vogliqi, Pronar
Adresa	Babush, K. Ferizaj
Telefoni, fax, e-mail	+383 (49) 755 505, <a href="mailto:info@gerlica.com">info@gerlica.com</a>
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Genc Thaçi, Person i Autorizuar përgjegjës
Adresa	Babush, K. Ferizaj
Telefoni, fax, e-mail	+383 (49) 755 505, <a href="mailto:info@gerlica.com">info@gerlica.com</a>
Numri i vendimit të Lejes Mjedisore Paraprake	6042-2/19, Datë. 10.03.2020
Përshkrimi i dokumentacionit bashkangjitur kërkesës, përfshirë numrin e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Certifikata e regjistrimit të Biznesit, Nr. Unik Identifikues: 810305616, Dt. 12/06/2007</li><li>2. Leja Mjedisore me nr. 6042-2/19, Datë. 10.03.2020,</li><li>3. Licenca 2097/KPMM/2020, Nr. Prot. 2621, 20.07.2020</li><li>4. Licenca 995/KPMM/2026, Nr. Prot. 1454, 30.01.2026</li></ol>
Fatura e pagesës së tarifës për vazhdimin e Lejes Mjedisore	Po
Pesë(5) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD)	Po



**"GERLICA COMPANY SH.P.K"**  
Babush – Ferizaj

## **PROJEKTI PËR LEJE MJEDISORE**

**EKSPLOATIM, SHFRYTËZIM, THERMIM,  
DHE SEPERIM TË GURIT GELQERORË**


Mars 2025




	<p>gëlqeror. Prandaj ndikimet kryesore në mjedis janë në ajër, ujë, tokë dhe ndikimet nga zhurma. Të gjitha ndikimet tjera janë të pa përfillura. Këto ndikime janë të paraqitura në pikat 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5. të Aplikacionit për dhënie e Lejes Mjedisore</p>
--	---

<p align="center"><b>2. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË</b></p>	
<p>1.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore</p>	<p>Duke u bazuar në veprimtarin zhvilluese të kompanisë dhe nevojave të zgjërimit të biznesit pëshkak të kërkesave të tregut kompania "GËRLICA-COMPANY" SH.P.K. » ka prurë vendim për zhgjerimin e kapaciteteve prodhuese me një linjë të re.</p> <p>1.1 Projekti teknologjik për Eksploatim (shfrytëzim), Bluarje, Thyerje dhe Seperim të gurit gëlqeror</p> <p>Projekti do të punohet tërësisht sipas dispozitave ligjore, rregulloreve dhe standardeve për objekte investive tekniko-teknologjike, i cili në bazë të detyrave projektuese përbëhet nga:</p> <p>1. Fortina (Bunker) me kapacitet pranues 30m<sup>3</sup> 2. Tavolina dozuese</p>
<p>1.1.1.</p>	<p>Skema e procesit teknologjik</p>


		<p>3. Grilla ndarëse</p> <p>4. Thërmuesi me nofulla</p> <p>5. Shiriti kryesor transportues</p> <p>7. Parasifta</p> <p>8. Mulliri me çekiça (primar)</p> <p>9. Thërmuesi rrotativ (sekondar)</p> <p>10. Sita primare vibruese tre katëshe</p> <p>11. Shiritat transportues për fracionet e sepëruara 0-4mm; 4-8mm; 8-16mm dhe 16-32mm</p> <p>1. Fortina (Bunckeri pranues)</p> <p>Pothuajse të të gjitha linjat e gurëthyesve pozita e pare nga e cila fillon procesi teknologjik i bluarjes dhe seperimit të gurit gëlqeror apo në përgjithësi të gurve të forte është bunckeri pranues I gurit të sjellur në fusha e shfrytëzimit. Në linjën II të kompanisë "GERLICA-COMPANY" SH.P.K. " bunckeri pranues ka një kapacitet afro 30 m<sup>3</sup> skematikisht duket sin ë fig 1.</p>
--	--	---



2. Tavalina dozuese me sistem vibrimi Në pjesën e poshtme të fortinës është e vendosur tavalina dozuese e cila bënë ushqimin e thërmuesit primar me traj, kjo tavalinë punon me sistem vibrimi, vibrimet e të cilit electromotor janë të sinkronizuara me kapacitetin përpunues të thërmuesit primar në mënyrë që të mos vie deri te ndonjë moment që të ketë pengesa të llojit të ndryshëm. Fig 2.



3. Grilla ndarëse  
Grilla ndarëse është mekanizëm i cili bën ndarjen e materialit shterpë i cili është pjesë e materialit të minuar në fushën e shfrytëzimit. Grilla ndarëse është e përbërë nga një sistem shufrash të vendosura në tre rreze njëra pas tjetrës në formën kaskadë. Këto shufra janë të përbëra nga material rezistent në abrazivitet dhe goditje zakonisht janë të mveshura me një shtresë mangani. Edhe grilla ndarëse punon me një sistem dhe bëhet ndarja e materialit shterpë i cili përmes një shiriti transportues bartet dhe shtrohet në një vend të caktuar. Fig 3.



Të dhënat e mundshme teknike për grillën ndarëse

Tip ZS 1020


Sip . sipëse 1.00-6.48 m<sup>2</sup>

Nr. I rrot. (frekuenca) 960 rrot/min

Kapaciteti 3-120 m<sup>3</sup>

Fuqja e el. 0,37-7.5\*2 (kW)


4. Thërmuesi me Nofulla



Thërmuesi me nofulla është i tipit GURSAN, një thërmues me kapacitet mjaft të madh. Kapaciteti i këtij thërmuesi varet nga dimensionet e pranimit të gurit e që në rastin tonë janë 0.90 x 1.10m kurse f.e.l që e vë në lëvizje nofullën është 90kW . kjo hapje apo fyti

pranues I këtijë dimensiononi mundëson një prodhim kapacitet të madh prodhimi rreth  $150 \text{ m}^3/\text{h}$ . Principi I punës te ky thërmues bazohet në thërmimin e gurit me shtypje. Në pjesën e lëvizëshme në rotor është e vendosur nofulla e cila gjat lëvizjes poshtë lartë bënë që gurët e pranuar të shtypen nëpër murin frontal I cili është statik duke u thërmuar deri në gabaritet që I përshataten hapjes në pjesën e poshtme. Dhëmbët e nofullës janë të përbërë nga mangani i cilai është mjaft rezistentë ndaj goditjeve dhe abrtazivitetit të gurëve.fig 4.

5. Shiriti kryesor transportues është I vendosur nga Shiriti kryesor transportues është I vendosur nga thërmuesi primar e deri te thërmuesi sekondar , fig ,5



		<p>Seksioni tërthor i përbërë nga tri rulla I vendosur pjerrtazi në këndin prej 17-21°</p> <p>Siç shihet ky shirit është I përbër nga tri rulla të vendosura pjerrtazi me një kënd 17-21 ° . Shiriti I gomës në këtë pozicion duhet të jetë minimum tre shtresorë sepse u nënshtrohet të gjitha presioneve dhe ngarkesave të ndryshme përshkak se bënë transportimin e materialit që del nga mulliri primar. Forca e el. e cila e vë në lëvizje shiritin transportues varet nga gjatësia e shiritit dhe këndi I pjerrtësisë dhe kjo fel. nuk guxon të jet nën 7.5 kW kurse reduktori duhet të ket 60 rrot/ min. Nga ky shirit materiali I hërmuar kalon në parasite e cila bënë ndarjen e materialit 0-60 mm , ku permes një shiriti transportues ky material stivohet në një vendë të caktuar për tu përdorur nga kompania për nevoja të ndryshme kurse materiali mbi site kalon në mullirin primar me çekiça për tju nënshtuar procesit të ma tufjeshëm të thërmimit.</p>
--	--	---

### 6. Mulliri me Çekiça



Ky mulli është i përbërë nga çekiçë fluturues të cilët nën forcën e inercionit godasin gurët duke i thërrmuar. Thërrmimi vjen edhe si pasojë e goditjes së gurëve në murin frontal të pjesës statike të mullirit mëpastaj përmes shiritit transportues shkon në sitën primare vibruese katër katëshe për tu ndarë apo seperuar në fraksione sipas llojit të sitave.

	<p>7. Thërmuesi rrotativ (sekondar)  Materiali I thyer në thërmuesin primar me traj, përems shiritit transportuas kryesor vjen në mullirin sekondar me çekiça dhe I nënshtrohet një bluarje sekondare duke u shëndrruar në gabaritet e dëshiruara të cilat klasifikohen me anën e sites primare vibruese. Nga sita vibruese përmes shiritave transportues materiali I seperuar grumbullohet nëpër pozicionet e caktuara I gatshëm për tju shpërndarë klientëve potenc</p> <p>8. Sitat primare vibruese tre katëshe  Materiali I cili thërmohet në mullirin me çekiça përmes shiritit transportues shkon në sitën primare vibruese katër katëshe në të cilën bëhet ndarja e fraksioneve sipas gabariteve. Në këtë site bëhet ndarja e fraksioneve 0-4 mm; 4-8 mm; 8-16 mm; 16-32 mm, këto fraksioneve përmes shiritave gjegjësisht transportues deponohen nëpër vende të caktuara kurse materiali mbi site gabaritet e të cilit janë mbi 32 mm shkojnë në ribluarje në mullirin rrotativ dhe në mënyrë ciklike materiali I cili është mbi 16 mm prap kthehet në ribluarje në mullirin me çekiça. Sipërfaqja sitëse e sites është 12 m<sup>2</sup></p>
--	--



		<p>Garnitura për shpim, një ekskavator, një bulduzher , një lopatë ngarkuese dy deri tre kamion special për bartjen e shkëmbit të minuar gjer te gurthyesja me seperacion.</p> <p>Punimet e eksploatimit të gurit gelqeror në këtë vendburim zhvillohen sipas projektit kryesor të Xehetarisë ku janë përcaktuar të gjithë parametrat tekniko-teknologjik për shfrytëzim. Në bazë të përvojës gjatë punës në kushte të njëjta dhe duke marrë për bazë karakteristikat e shkëmbinjve- gelqeror në vendburim janë përcaktuar parametrat kryesor për hapje të karrierës:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lartësia e shkallëve është 10m.</li> <li>- gjerësia e sheshit të shkallës është 10-15m.</li> <li>- pjerrtësia punuese e shkallës është 70 gradë.</li> <li>- eksploatimi i gëqerorve kryhet përmes5 shkallëve.</li> </ul> <p>- sterili dhe materiali humosor nëpër rrugë të</p>
--	--	---

		<p>projektuaru bartët dhe deponohet ne deponin e caktuar enkas për te e pastaj deponohet në sipërfaqen e shfrytëzuar.- karakteristikat hidrogeologjike janë të vullfishme nga aspekti i shfrytëzimit sepse ujërat atmosferik me punime minerare lehtë largohen nga karriera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hapja e karrierës bëhet duke u nisur nga kuota fillestare e vendburimit nga lartësia ne nivelin e kuotës 702m dhe nga thellësia ne nivelin e kuotës të shkallës 648m, me disnivel prej 50m.</li> </ul> <p>Rezervat e përgjithshme eksploatuse (të shfrytëzueshme) ne pjesët e ngastrave të lartshënuara ne bazë te llogaritjes janë afro 280.000 m<sup>3</sup></p> <p>Nëse i ndajmë rezervat e përgjithshme me prodhimtarin e planifikuar vjetore do të fitonim periudhën kohore për të cilën kryet eksploatimi i mihjes sipërfaqësore të gurit gëlqeror në kufij e fushës</p>
--	--	---

		<p>eksplatause.</p> <p>280.000 m<sup>3</sup> : 30.000m<sup>3</sup>/vjet = 9 vite me mundësi zgjerimi.</p> <p>Prandaj kohë zgjatja e gurores në kufij të projektuar eksploataues është:</p> <p>1- vit .....</p> <p>30.000 m<sup>3</sup></p> <p>5 - vite x 30.000m<sup>3</sup>/vjet .....</p> <p>280.000 m<sup>3</sup></p> <p>Ky proces bëhet në faza të cilat u cekën më lartë . Etazhet zhvillohen në drejtim veri- jug, dhe atë në një kat bëhet shpimi dhe përgatitja e fushës për minim , kurse në katin ( etazhin ) më lart bëhet ngarkimi dhe transporti i masës së minuar më herët . Minimi bëhet me eksplozive Amonali i përforcuar i cili është treguar efektiv në shfrytëzimin e gurit gëlqerorë.</p> <p>Për të pas një pasqyrë reale të lëndëve plasëse ne në këtë raport do të japim karakteristikat teknike të Amonalit të përforcuar.</p>
--	--	--

Tipi i lendes plasëse	
1. Amonium nitrat.....	-82±1.5%
2. Trinitro trotuol.....	14 ± 1%
3. Tallash druri.....	4 ± 0.5%
Karakteristikat	
Dendësia kg/l	1.1-1.15
Shpejtësia e m/s	detonimit 4400-4500
Përcjellja e detonimit cm	4-9
Bilanci i oksigjenit % peshore	4
Vëllimi i gazrave L/kg	+0.24
Lirimi i nxehtësisë °C	2564
Presioni deponimit Dn/m <sup>2</sup>	56619
Diametri i llokumit Ø	60

Në rastin e minimumit të gurit gelqeror ne Gadime të Ujëit është e kalkular largësia e gjuajtjes së copave shkëmbore, gjë që nuk paraqesin ndonjë rrezik për rrethinën. Konsumi specifik për një vrimë është llogaritur të jetë 30 kg e cila është 36 herë më e vogël se sasia e lejuar për shkallen e tretë të merkallit ku shpejtësia e lejuar e oscilimeve të trupit është 0.4 deri në 0.8 cm/s. Por tani me sistemin e ri të minimumit, do të kemi sigurinë ma të madhe. Nga kjo mundë të konstatojmë që veprimet seizmologjike në objektet sipërfaqësore duke marrë parasysh distancën e larguar është i pranueshëm në procesin teknologjik.

Rrezja e zonës së rrezikut caktohet në bazë të përdorimit të eksplozivit që aktivizohet:

$$R = 5 \sqrt[3]{Q} = 5 \sqrt[3]{2478} = 248,89 \approx 250 \text{ m'}$$

R- zona jo e rrezikuar për njerëz dhe objekte nga copat e hedhura të shkëmbit

Q- sasia e eksplozivit për një minim

5- koeficient i cili merret për distancën e palosjes së masës së shkëmbit (m)

		<p>Prandaj minimet ne ket lokalitet nuk paraqesin ndonjë rrezik për rrethinën sepse objektet banuese janë mbi 800 m, kurse zona e rrezikuar për njerëz dhe objekte nga copat e hedhura të shkëmbit është ≈ 250m. Nga minimi gjithmonë duhet të ketë kujdes që madhësia e shkëmbit të minuar të jetë në granullometri të lejuar për fytin e thërmueseve primare, gabaritet e mdhenjë nuk guxojnë të jenë prezent më tepër se 20% nga madhësia e fyit pranues.</p>
1.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	<p>Bazuar ne fortësinë te cilën e kanë gëlqerorët , së këndejmi edhe për këtë VB është i pa shmangshëm aplikimi i teknologjis se shpim- plasjes për rrëzimin e tyre.Andaj fazat neper te cilat dot te kaloj procesi i</p>

		<p>punës janë :punët në zbulim,shpimi i birave,minimi,ngarkimi,transporti dhe përpunimi</p> <p>Për kryerjen e procesit teknologjik të shfrytëzimit të gurit gelqeror , Kompania “ GERLICA COMPANY” Sh.p.k.Babush-Ferizaj Eksploatim,thermim dhe seperim i gurit gelqeror, ne Gadime e UlëtLipjan përdoren këto pajisje :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Garniturë shpuese</li> <li>-Lopat ngarkuese</li> <li>- Autokamion</li> <li>- Bolduzer</li> <li>- Eskavator</li> </ul> <p>Zgjedhja e garniturës shpuese</p> <p>Garnitura shpuese duhet te ketë këto karakteristika teknike:</p>
1	Prodhim	

		<p>2 Konsumi specifik i ajrit te ngjeshur 11[m<sup>3</sup>/r</p> <p>3 Shpejtësia e shpimit 12-18)</p> <p>4 Thellësia maks. e shpimit 25[m]</p> <p>5 Lloji i çekanit shpues OP-15)</p> <p>6 Diametri i bires -115) [i</p> <p>7 Gjatesia e shufrave te shpimit :2 dhë</p> <p>8 Fuqia e kompresorit 125 [kW</p>
<p>1.1.3. Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve</p>	<p>Fabrika e bluarjes së gurit "GËRLICA COMPANY"          Sh.p.k.          fillon punën në ora 7:00 të mëngjesit deri në ora 17 dhe për 9 orë mund të prodhohen deri në mbi 500m<sup>3</sup> fraksione të gurit gëlqeror, mirpo orari ede mundë të ndryshoj sepse mvaret nga kërkesat e klientëve dhe përgatitja e tyre , poashtu orari mvaret edhe nga sasia e fraksioneve të gurit të porositur nga klientët. Nëse kjo sasi e kalon 500m<sup>3</sup> , përshkak të specifikave të prodhimit orari i punës zgjatet por gjithnjë në marveshje me punëtorët duke pasur parasyshë edhe pjesën stimulative të punëtorve kur punohet jasht orarit. Numri i të punësuarve është 15.</p>	

1.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar	<p>Kapaciteti teorik ndryshon nga ai praktik.</p> <p>Arsyeja: Natyra e punës, pengesat e ndryshme gjatë punës. Kapaciteti praktik realizohet në masën 70% të atij teorik</p> <p>, kurse prodhimi ditor në këtë impiant variron sepse prodhimi varet nga shumë faktorë siç janë:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gjendja teknike e impiantit</li> <li>2. Nevoja apo kërkesa e tregut si dhe</li> <li>3. Kualiteti i lëndës së parë.</li> </ol>
1.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse, energjisë, uji, etj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energjia elektrike</li> <li>• Guri i minuar</li> <li>• Nafta</li> <li>• Uji</li> </ul> <p>. Nafta karburant të cilën mjetet transportuese e shfrytëzojnë si lëndë djegëse. Për nevojat e veta kompania furnizohet nga pika e karburantit "Patroni" e cila është pran biznesit të kësaj kompanie. Pra kompania furnizohet direkt në pikën e karburantit pa pasur nevojë që të mban qfardo rezervuar të tjetër të</p>

		<p>naftës duke pasur parasyshë që pika e karburantit nuk është larg nga baza e "GÉRLICA COMPANY"</p> <p>Të gjitha pajimet në Gurëthyes punojnë me energji elektrike për të cilën kompania ka kontratë me KEDS-in.</p> <p>Uji përdoret përveq nevojave sanitare përdoret edhe për rrëzimin e pluhurit që shkaktohet gjatë punëve operative brenda objektit dhe transportit edhe pse kjo sasi është shumë e vogël pothuaj e papërfillshme.</p>
1.1.6.	Lista e rezervuarve dhe kapaciteti i tyre	<p>Nuk ka ndonjë rezervuar ë fushën e shfrytëzimit</p>
1.1.7.	Lista e legjislacionit dhe udhëzimeve administrative në fuqi	<p>Si bazë ligjore për hartimin e këtijë projekti , kompania shfrytëzon këto ligje dhe udhëzime administrative. Legjislacioni në lidhje me ruajtjen e mjedisit është në përputhje me normativat evropiane të mbrojtjes së tij, ndonëse cilësia mjedisore është ende në parametra</p>

mjaft të ulët. Ligji i parë për mbrojtjen e mjedisit daton ne vitin 2003, tani i hartuar Ligji i ri për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025, në të cilin pos tjerash potencohet se të gjitha veprimtaritë e personave fizik dhe ligjor, vendas apo të huaj, që ushtrojnë veprimtari të reja dhe kanë ndikime të theksuara negative në mjedis, do të jenë temë e vlerësimit të ndikimit në mjedis. Në lidhje me vlerësimin e ndikimit në mjedis – VNM është aprovuar dhe funksionon Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 i cili përcakton të gjitha procedurat për përgatitjen dhe paraqitjen për miratim të VNM. Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 ka për qëllim për të siguruar mundësimin e një vlerësimi të përgjithshëm me ndërthurje të ndikimeve mjedisore të projekteve apo veprimtarive që do të realizohen me qëllim të parandalimit dhe zvogëlimit apo mënjanimit të efekteve negative në mjedis në kohën e duhur.

- Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025
- Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligji për Ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147</li> <li>• Ligji për Ndërtim Nr. 04/L-110</li> <li>• Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 03/L-160</li> <li>• Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr.03/L-233</li> <li>• Ligji për Mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102</li> <li>• Ligji për Hlanifikim Hapësinor Nr. 04/L-174</li> <li>• Ligji për Tokën Bujqësore Nr. 02/L- 26</li> <li>• Ligji për Mbrojtjen nga Zjarri Nr. 04/L-012</li> <li>• Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2007 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes</li> <li>• Udhëzimi Administrativ Nr. 08/2007 kompetencat e zotëruesit dhe operatorit për trajtimin e mbeturinave</li> <li>• Udhëzimi Administrativ Nr.06/2008 për administrimin e mbeturinave të rrezikshme</li> <li>• Udhëzimi Administrativ Nr. 20/2012 për export, import dhe tranzit të mbeturinave.</li> <li>• Udhëzimi Administrativ Nr. 20/2011 për pengimin e aksidenteve të mëdha ku përfshihen substancat e rrezikshme</li> <li>• Udhëzimi Administrativ Nr.25/2012 për Lejen Mjedisore</li> <li>• Udhëzimi Administrativ Nr. 07/2012 për cilësinë</li> </ul>
--	---

		<p>e karburanteve të lëngëta të naftës</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udhëzimi Administrativ për menaxhimin e deponive të mbeturinave Nr. 15/2012</li> <li>• Udhëzimi Administrativ Nr. 20/2011 për metodologjinë e zvoglimit të rrezikut nga aksidentet kimike dhe masat për eliminimin e pasojave.</li> <li>• Udhëzimi Administrativ.Nr.30/2014 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik .</li> </ul>
--	--	--

<b>2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT</b>	
2.1.	<b>Lokacioni</b>
2.1.1.	Numri kadastral i parcelës Gadime e Ulët-Lipjan për eksploatimin, bluarjen dhe seperimin e gurit gëlqeror dhe aktiviteteve tjera minerare në Gadime e Ulët pjesa lindore e Lipjanit, ne pjesët e ngastrave kadastrale Nr. 1049-13 S= 23500 m2 ;1049-4 S=13370 m2


		;1984-2 S= 16730m2 dhe1977-5 S= 7063 m2 Z.K., Gadime e Ulët; 562-4 S= 53120 m2 dhe 562-6 S= 49296 m2 ,z.k.Babush I Muhagjerve si dhe ngastra 1049-6
2.1.2.	Përshkrimi i zonës dhe lokacionit të impiantit sipas hartës së bashkangjitur	<p>Karakteristikat themelore të gjendjes ekzistuese të lokacionit janë bazë themelorepër hartimin e Raportit. Hulumtimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese është bërë duke i shfrytëzuar hulumtimet studimore të bëra në këtë teren .</p> <p>Për të u definuar gjendja ekzistuese në mënyrë të kënaqshme dhe për të u krijuar një bazë reale për hulumtim të ndikimeve të mundshme, në kuadër të jan prezantuar dhe të dhënat relevante që kanë të bëjnë me të dhënat ekzistuesemorfologjike,gjeologjike, hidrologjike, hidrografike dhe meteorologjike. Pjesët e ngastrave kadastrale Nr.1049-6; 1049-13 S= 23500 m2 ;1049-4 S=13370 m2 ;1984-2 S= 16730m2 dhe1977-5 S= 7063 m2 Z.K., Gadime e Ulët; 562-4 S= 53120 m2 dhe 562-6 S= 49296 m2 ,z.k.Babush I Muhagjerve ngastra gjenden në pjesën qendrore të Kosovës, 6 kilometra në Përqendrim të Lipjanit, në anën e djathtë të autostradësFerizaj-Prishtinë,. Vendosja e mekanizmit për bluarje dhe seperim do të vendoset në lokalitetin e Gadimes së Ulët, ne pjesët e kadastrale të cekura më lartë. Pjesët e ngastrave të lartë cekura të paraqitura në Kopje plani zona kadastrale Bsbushi Muhaxherve dhe Gadime e ulët me sipërfaqe të përgjithshme <b>S=163079 m<sup>2</sup></b> që investitori kërkon pëlgimin mjedisor, Pasuri Shoqërore komuna Lipjan, të cilën kompania "GËRLICA-COMPANY" SH.P.K. Babush-Ferizaj, ka bërë marrveshje me i marr në shfrytëzim nga Komuna e Lipjanit.</p>

<p>2.1.3. Përshkrimi i lokacionit të gjitha objekteve dhe aktiviteteve të tyre në kuadër të zonës sipas hartës së bashkangjitur</p>	<p>Ne lokacionin ku investitori planifikon të e bëjë bluarjen dhe seperimin e gurit gëlqeror dheaktivitetet tjera minerare, ne kohën e kryerjes se raportit</p>

të VNM, nuk e ka pasur tërregulluar infrastrukturën rrugore dhe rrafshimin e terrenit për fillimin e punimeve për vendosjen e mekanizmit për bluarje dhe seperim shoqëruar me aktivitetet tjera minerare.

Sipërfaqja prej S=9980 m2 pjesë e ngastrave kadastrale Nr. 1049-13 S= 23500 m2 ;1049-4 S=13370 m2 ;1984-2 S= 16730m2 dhe1977-5 S= 7063 m2 Z.K., Gadime e Ulët; 562-4 S= 53120 m2 dhe 562-6 S= 49296 m2 dhe 1049-6 ,z.k.Babush I Muhagjerve në të cilat planifikohet të bëhet për eksploatimin dhe vendosjen e mekanizmit për bluarje dhe seperim, gjendet e përcaktuar brenda **kufijve të të përcaktuar në kopjen e planit, që do të i bashkëngjitet raportit të Lejes Mjedisore** dhe do të shënohen ne vijim.

Ne kete lokacion ne afërsi të drejt për drejt nuk ekzistojnë objekte të banimit,objektet e banimit më të afërta gjenden ne largësi mbi 800m. Ne bazë tërezervave të gurit gëlqeror me të cilat disponon kompania,gurëthyesi duhet të punjë për një kohë të gjatë dhe bazuar ne pozitën gjeografike të lokacionit që gjendet larg vendbanimeve, ne këte lokalitet ekzistojnë edhe kompani tjera qëbëjnë bluarjen dhe seperimin. Sipërfaqja e tokës (ngastrave ku investioni do tëbëj bëj bluarjen dhe seperimin e gurit gëlqeror ) dhe për rreth tyre është e mbuluar me njështrësë të pa përfillshme të humusit dhe me vegjetacion të ndryshëm : bar të egërtë mbirë vetë, kaçuba dhe therra si dhe ne vende të shumta shihet guri gëlqerome sipërfaqe.



Sipas hartës shihet se nuk kemi ndonjë objekt banimi i cili do të ishte pengesë për zhvillimin e biznesit të kompanisë.

2.1.4. Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes  
 Në afërsi të këtijë impianti nuk ka zona të mbrojtura me ligj , dhe kjo zonë njihet si zonë e eksploatimit dhe seperimit të gurit gëlqeror në Gadime.

3. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit	
3.1.	<p>Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit</p> <p>Kompania ka një kuadër profesional të të punësuarish prandaj edhe bënë një menaxhim të mbrojtjes së mjedisit. Gjatë eksploatimit dhe prodhimit të frakcioneve nuk ka emitim të pluhurit në hapësirë, mirëpo për të mos ndodhur kjo kompania përdorë ujë si mjet për ta rrëzuar pluhurin . Kjo bëhet përmes sistemit të tubacionit i cili është i vendosur nëpër pikat ku më tepër kemi sasi pluhuri si dhe përmes spërkatjes me anë të autocisternës. E gjitha kjo monitorohet dhe raportohet nga punëtorë profesional.</p>
3.1.1.	<p>Raportimi</p> <p>Do të kryhet nga udhëheqja dhe ekspertët e Kompanisë së bashku në fund të çdo viti kalendarik, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen te autoritetet përkatëse në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe komunitetin lokal të komunës.</p>

<b>4. AJRI</b>	
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve të materieve ndotëse
	Pika të mundshme të burimit të pluhurit janë: 1. Shkarkimi i rrëfës nga kamionët në forinë 2. Gjatë procesit të thërmimit dhe seperimit 3. Gjatë lëvizjes së makinave operuese në repart
4.1.1.	Ndikimet në Ajër
	Duke pasur parasysh teknologjinë e avansuar në këtë objekt si dhe sistemin e filtrimit, mund të konkludojmë se pastërtia e ajrit në këtë rajon është në nivel të lakmueshëm dhe nuk ka ndonjë shkak që do të ndikonte në ndotjen e ajrit. Ndotje e ajrit ndodhë nga pluhuri i cili shkaktohet nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet transportuse (gjatë procesit të ngarkimit dhe shkarkimit). Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, rugët në të cilat operon kompania duhet të spërkatën me ujë. Në këtë mënyrë niveli i pluhurit në ajër bie në nivel i cili nuk paraqet rrezik për mjedisin.
4.1.2.	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit
	Për një vlerësim të tillë ne do të drejtohem i institucioneve profesionale siçë është Instituti i Kosovës (INKOS), për të monitoruar dhe përgatitë një raport , të cilin më vonë do t'ia


bashkangjesim këtijë aplikacioni.	
4.1.3.	<p>Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse</p> <p>Shpërndarja materieve ndotëse siçë janë gazrat , si burime konsiderohen të jenë makinat punuese në zonën operacionale , të cilat jan pothuaj në raport të njëjt me lëvizjen e makinave në rrugë.</p>
4.1.4.	<p>Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese</p> <p>Pajisjet për trajtimin e gazrave të liruara nga makineria në fushën operacionale duhet të kontrollohen gjat përgatitjes së makinerisë për tju nënshtruar kontrollimit teknik në fazën e regjistrimit të automjeteve.</p>
4.1.5.	<p>Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër</p> <p>Për të parandaluar dhe zvogëluar sasin e ndikimeve në ajër të krijuar gjatë realizimit të punëve profesionale,nga mekanizmi për bartjen e lëndës,prodhimit, ngarkimit etj duhet të ndërmerren këto masa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Duhet të bëhet spërkatja me ujë e të gjitha sipërfaqeve operacionale , rrugëve të pa asfaltuara nëpër të cilat bëhet edhe transporti i lëndës së prodhuar.</li> <li>❖ Duhet që në të gjitha pikat kyçe dhe me rrezik të vendosen aparatet kundër zjarrit.</li> <li>❖ Duhet të bëhet kontrollimi i rregullit teknik i</li> </ul>

		<p>paísesjeve teknologjike në mënyrë që gazrat që lirohen nga këto makina të jenë sa më pak të ndotura.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kamionët e transportit të lëndës duhet të mbulohen gjat transportit të lëndës</li> <li>❖ Kompania duhet që çdo herë ta ketë cisternën e mbushur me ujë dhe të gatshme për punë.</li> </ul>
4.1.6.	Monitorimi i emisioneve	<p>Për monitorimin e ndikimeve direkte të aktiviteteve prodhuese, të proqeseve teknologjike, duke u bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis të cilat janë ndikimi në tokë, në ajër dhe ujë të cilat do të ishin minimale pas marrjes së masve për zvogëlimin e këtyre ndikimeve.</p> <p>Për këtë arsye parashihet një program monitorues për prodhimin e betonit. Monitorimi i ajrit, ujit dhe zhurmës duhet të bëhet me marrjen mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në</p>

	<p>ministri të mjedisit dhe planifikimit hapsinorë sipas kërkesës së tyre.</p> <p>Për monitorimin e ndikimeve direkte të aktiviteteve prodhuese, të proqeseve teknologjike, duke u bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis të cilat janë ndikimi në tokë, në ajër dhe ujë të cilat do të ishin minimale pas marrjes së masve për zvogëlimin e këtyre ndikimeve.</p> <p>. Monitorimi i ajrit, ujit dhe zhumës duhet të bëhet me marrjen mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në ministri të mjedisit dhe planifikimit hapsinorë sipas kërkesës së tyre.</p>
4.1.7.	<p>Kontrolli dhe matjet</p> <p>Për një vlerësim të tillë ne do të drejtohem institucioneve profesionale siç është Instituti i Kosovës (INKOS), për të monitoruar dhe përgatitë një raport , të cilin më vonë do tija bashkangjesim këtijë aplikacioni.</p>
4.1.8.	<p>Raportimet</p> <p>Do të kryhet nga udhëheqja dhe ekspertët e Kompanisë së bashku në fundë të qdo viti kalendarik, ku do të paraqiten</p>

		<p>të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen te autoritetet përkatëse në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe komunitetin lokal të komunës.</p>
4.1.9.	<p>Treguesi i emisioneve kryesore, përqendrimit dhe sasia vjetore</p>	<p>Duke u bazuar në të dhënat që dalin nga raporti i monitorimit nga Instituti INKOS për një kohë të caktuar, me një metodë krahasuese do të bëjmë një vlerësim mesatar vjetorë rreth përqendrimit të pluhurit në zonën operacionale</p>
<p><b>5. UJI</b></p>		
5.1.	<p>Ujërat e ndotura</p>	<p>Ujëra të ndotura mundë të konsiderohen ujërat e shkakutara nga reshjet atmosferike, vajrat e ndryshme të cilat aksidentalisht derdhen në tokë nga makinat të cilat me vete bartin edhe një sasi të pluhurit të depozituar gjat kryerjes së punëve operacionale. Për tu eliminuar këto ndotje duhet që këto ujra të kanalizohen dhe të barten në basenat sedimentuese të tipit kaskadë</p>

		<pre> graph TD     UA[Ujërat e reshjeve atmosferike] --&gt; P1[Pusi sedimentues]     UZ[Ujërat e zeza] --&gt; P2[Pusi sedimentues]     P1 --&gt; P3[Pusi sedimentues]     P2 --&gt; P3     P3 --&gt; GS[Gropa septike]     GS --&gt; M[Mostrimi]     M --&gt; R[Ricipienti] </pre>
5.1.1.	Ndikimet në ujë	<p>Ndikime negative në ujë shkaktohen nga derivatet dhe vajra e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat të cekura më lartë të cilat me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore, të reshurat atmosferike dhe nga ndotja e ujërave nëntokësore.</p> <p>Gjithashtu në ndotjen e ujërave ndikon pluhuri i cili bartet më anë të ujërave sipërfaqësor. Ndikimet tjera negative janë edhe derdhja e ujërave të zeza, mbeturinat e ndryshme, etj.</p>

5.1.2.	Emissionet e ujërave të ndotura - treguesi i emissioneve kryesor, koncentrimet dhe sasia vjetore	<p>Treguesit e ujërave të ndotura u cekën më lartë por nuk kemi ndonjë tregues të përhershëm sepse në ushtrimin e veprimtarive të lartëcekura nuk kemi ndotje të shkaktuara nga zhvillimi i punëve operacionale , por ajo ndotje vritet nga të reshurat të cilat janë periodike dhe na pamundësojnë që të kemi ndonjë të dhënë e cila mund të konsiderohet vjetore.</p>
5.1.3.	Trajtimi i ujërave të ndotura	<p>Për tu eliminuar kjo ndotje duhet që këto ujra të kanalizohen dhe të barten në basenet sedimentuese të tipit kaskadë.</p>  <pre> graph TD     A[Ujërat e reshjeve atmosferike] --&gt; B[Pusi sedimentues]     B --&gt; C[Pusi sedimentues]     C --&gt; D[Pusi sedimentues]     D --&gt; E[gropa septike]     F[Ujërat e zeza] --&gt; E     E --&gt; G[Mosrimi]     G --&gt; H[Ricipienti]   </pre>

5.1.4.	Në rast kur ujërat e ndonura shkaktohen në trupin e ujërave nëntokësore	Nuk ka ndonjë veprim të tillë.
5.1.5.	Në rast kur ujërat e ndonura nuk shkaktohen në trupin e ujërave nëntokësore	Nuk ka ndonjë veprim të tillë.
5.1.6.	Të dhënat nga Lejet për përdorim të ujit	Nuk ka ndonjë veprim të tillë.
5.1.7.	Leje Ujëore për shfrytëzim dhe shkakimin e ujërave të ndonura	Nuk ka ndonjë veprim të tillë.
5.1.8.	Kontrulli dhe magjet	-----
6.1.9.	Raportimi	-----
<b>6. ZHURMA</b>		
6.1.	Burimet	Zhurma e shkaktuar gjatë operacionit të prodhimit nga pajimet teknologjike të agazhuara në impiant është e karakterit lokal dhe nuk mundë të ket ndonjë ndikim në zonat e banuara. Zhurma shkaktohet gjatë kryerjes së aktiviteteve prodhuese,nga makinat që e ngarkojnë lëndën, kamionët transportues etj. Shfrytëzimi i pajimeve bashkohore për kryerjen e punëve operationale mundëson që zhurma në në

		<p>hapsirën ku është vendosur baza për prodhimin e betonit nuk do të jetë më e madhe se 90dB ( duke patur parasysh distancën e lokaliteteve të banuara rreth 3 km ). Sa më e madhe të jetë distanca edhe zhurma do të jet më e vogël.</p>															
6.1.1.	Kontrolli dhe matjet	<p>Do ta japim në formë tabelare nivelin e zhurmës në raport me distancën</p> <table border="1" data-bbox="614 1115 826 1872"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Zhurma</th> <th colspan="3">Distanca(m)</th> </tr> <tr> <th>10</th> <th>50</th> <th>100</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90dB-niveli</td> <td>59</td> <td>45</td> <td>39</td> </tr> <tr> <td>Për paisje moderne</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Zhurma	Distanca(m)			10	50	100	90dB-niveli	59	45	39	Për paisje moderne			
Zhurma	Distanca(m)																
	10	50	100														
90dB-niveli	59	45	39														
Për paisje moderne																	
6.1.2.	Raportimet	<p>Do të kryhet nga udhëheqja dhe ekspertët e Kompanisë së bashku në fundë të qdo viti kalendarik, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen te autoritetet</p>															

	përkatesë në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe komunitetin lokal të komunës.
--	--

<b>7. TOKA</b>		
7.1.	Ndikimet në tokë	<p>Ndikim negativ mund të kenë mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes së makinerisë dhe mjeteve të transportit si dhe mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike që shkaktohen nga vet njeriu.</p> <p>Ndikim të madh negativ mund të kenë edhe derdhja e vajrave lybrifikues të cilat nëse bien aksidentalisht në tokë janë të dëmshme për natyrën pasi që edhe koha e dekompozimit të tyre është e madhe. Si ndikime kemi edhe mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmit punues, mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët. Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta</p>

		shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshme si dhe nga mjetet punuese gjatë furnizimit dhe punës së tyre.
7.1.1.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	<p>Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve në tokë gjat kryerjes së punëve operacionale, në kompani duhet të ndërmerren këto masa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masa bimore e larguar duhet të deponohet në vende të caktuara që të mos lejohet kalbja e tyre në mënyrë që ato të mund të përdoren më vonë..</li> <li>❖ Për ti parandaluar pasojat e erozionit duhet të bëjmë rikultivimin biologjik në ato pjesë ku është e mundur.</li> <li>❖ Duhet ndërmarrë masa që vajrat e makinave dhe të pajimeve tjera të mos derdhen në tokë.</li> <li>❖ Nëse për shkak të ndonjë avarie në fazën</li> </ul>

		<p>e prodhimit duhet bërë largimi i vajit nga ndonjë makinë, atëherë duhet patur kujdes që vaji të derdhet në ndonjë enë jo ujëlëshuese e cila duhet të vendoset nën makinën e cila riparohet.</p> <p>❖ Të gjitha mbeturinat e ngurta që krijohen në lokalitet gjatë procesit të prodhimit duhet të grumbullohen dhe të klasifikohen sipas llojit: si p.sh. ato metalike të grumbullohen në vende të posaçme e më pastaj ti shiten kompanive të licencuara për ripërpunimin e tyre kurse ato që mbeten për nevojat e Kompanisë të vendosen nëpër kontejner të veçantë në mënyrë që të mos jenë shkaktar të ndotjes së ambientit.</p> <p>❖ Mbeturinat e lëngëta që krijohen me rasiin e ndrrimit të vajrave nëpër makina duhet të vendosen nëpër kontejner të veçantë e</p>
--	--	--

		<p>më pas tu jepen kompanive të licencuara të cilat merren me riciklimin e tyre.</p>
7.1.2.	Përshtatimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	<p>Rikultivimi i hapësirës ku është prodhuar duhet të trajtohet në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe rikultivimit të mjedisit, të cilin duhet pa si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë lokalitet ku zhvillohet aktiviteti prodhues. Nga proceset teknologjike për prodhimin e frakcioneve të gurit qëllor do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th substrate të pa përshtatshme për rikultivim. Substratet me përbërës të mbejtëve të sterilizuar të degraduar, që pa tjetër duhet të nënshtrohen rehabilitimit gjerë në masën e përmirësimit të pjesëshëm të vetive të tyre dhe krijimit ose zëvendësimit të tijë me ate të rethrinës ashtu që të krijohet një substrat produktiv i</p>

	<p>përshtatshëm për rikultivimin bujqësorë dhe ate malorë. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshinë revitalizimin në tërësi të hapësirave të shfrytëzuara dhe dëmtuara nga punimet prodhuese.</p> <p>Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga:</p> <p>Qëllimi i rikultivimit- i cili ndikon që pas përfundimit të punimeve operacionale, sipërfaqeve të degraduara prapë tu kthehet funksioni i tyre primar (prodhimi i biomases), dhe kështu zvoglohet ndikimi negativ i këtijë projekti në ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës- planifikohet që toka në lokalitetet e prodhimit të betonit të rikultivohet duke iu përshatur gjendjes së përfaqët me ate të rethit. Rikultivimi është i lidhur me aktivitetet prodhuese, përkatësisht përfundimin e punëve dhe shpalljen e zonës operative të mbyllur.</p> <p>Të gjitha aktivitetet e lartëshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Prodhimin e biomases</li> <li>❖ Rehabilitimin e peisazhit dhe kthimin e pamjes vizuale në harmoni me formën</li> </ul>
--	--

	<p>relefore të terrenit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kthimin e profilitit pedologjik të tokës së degraduar me rastin e punimeve operacionale.</li> <li>❖ Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit.</li> <li>❖ Mveshja i sipërfaqeve gjveshura si pasojë e punimeve operacionale.</li> <li>❖ Krijimin e një pejsazhi të bukur, të përafërt me atë të natyrës për rreth.</li> </ul>
--	--

## 8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Kompania duhet të ketë një plan menaxhimi të mbeturinave sepse në të kundërtën ato do të bëheshin pengesë për zhvillimin e punëve operacionale për bluarjen e gurit gëlqerorë. Ky plan është i bazuar në selektimin , klasifikimin sipas llojit dhe deponimit të mbeturinave deri në riciklim.
8.1.1.	Magazini i përkohshëm i mbeturinave	Mburtinë në fushë të shfrytëzimit dhe gurëthyes konsiderohet edhe materiali shterpë, i cili është me

		<p>sasi të vogël, por i njëjti nuk ka nevojë për magazinim sepse ky material në mënyrë periodike mundë të kërkohet nga kompanitë tjera si material për mbushje. Material tjetër që mundë të konsiderohet si mbeturinë janë edhe pjesët e ndrrimit (të pa përdorshme) të cilat do të ruhen në kontajner të posaçëm nga metali, vajrat lybrifikues të ndërruara etj.</p>
8.1.2.	<p>Gjenerimi i mbeturinave sipas Katalogut Shërbëror të mbeturinave</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Në konsultim me kompanitë e licencuara për trajtim të mëturjeshëm profesional sipas ligjeve në fuqi (Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060), kompania bënë ndarjen dhe klasifikimin e mbeturinave.</li> </ul>
8.1.3.	<p>Pyramidi dhe klasifikimi i mbeturinave sipas llojeve ( në rast të përpunim dhe riciklimi)</p>	<p>Kompania "GÉRLICA COMPANY" nuk është kompani e cila bënë pranimin e mbeturinave nga jashtë, por mbeturinat të cilat krijohen gjat zhvillimit të punëve operationale I klasifikon sipas llojit dhe I deponon në vende të caktuara deri sa nuk I dorzon në kompanitë e licencuara që merren me riciklimin e tyre (Vajrat e ndërruara).</p>


8.1.4.	Përkritimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	
8.1.5.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatorit tjetër-kontratë me kompaninë e Licencuar	kompania " GËRLICA COMPANY " bënë ndarjen dhe klasifikimin e mbeturinave dhe të njeftat do ti dorëzon te kompanitë e licencuara për riciklim me të cilat paraprakisht do të ketë një kontratë bashkpunimi të cilën do t'ia bashkangjesim këtë projekti në shtojcën grafike. kompania bënë ndarjen dhe klasifikimin e mbeturinave
8.1.6.	Raportimi	Do të kryhet nga udhëheqja dhe ekspertët e Kompanisë së bashku në fundë të qdo viti kalendarik, ku do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra brenda vitit, të cilat do të raportohen te autoritetet përkatëse në Ministri të Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinorë dhe komunitetin lokal të komunës.

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1. Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm		<p>Aktiviteti i gurëthyesit, dhe mekanizmi punues do të jetë i mirëmbajtur si dhe nën mbikqyerjen e stafit profesional që punon në kuadër të kësaj kompanie. Pasi në lokalitetin ku prodhohen frakcionet e gurit nuk kemi të bëjmë me materiale të rrezikshme për mjedisin, atëherë rreziket e mundshme që mund të ndodhin në vend pune mund të jenë të natyrës së ndryshme gjatë proceseve teknologjike si:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>❖ Gjatë procesit të mbushjes së autocisternës me ujë.</li><li>❖ Gjatë transportit të frakcioneve nga kompanitë e ndryshme</li><li>❖ Gjatë riparimeve dhe mirëmbajtjes</li></ul>
---	--	--

9.1.1.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Puna operacionale në kompaninë " GËRLICA COMPANY " nuk bazohet në materije të cilat mund të kualifikohen si të rrezikshme.
9.1.2.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimin i pasojave	<p>Për evitimin e rreziqeve nga aksidentet gjat prodhimit të frakcioneve të gurit duhet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Duhet të bëhet plani i intervenimit në raste të aksidenteve ekologjike.</li> <li>❖ Duhet të bëhet plani i mbrojtjes nga zjarri.</li> <li>❖ Duhet që lokaliteti i fabrikës të jetë i thurur (i sugjerohet kompanisë)</li> <li>❖ Të merren të gjitha masat e sigurisë në përputhje me ligjin për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të punëtorëve dhe mjedisit në punë.</li> </ul>
9.1.3.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Për monitorimin dhe raportimin e ndikimeve direkte të aktiviteteve prodhuese, të proqesëve teknologjike, duke u bazuar në vlerësimet e ndikimit në mjedis të cilat janë ndikimi në tokë, në ajër dhe ujë të cilat do të ishin minimale pas marrjes së masave për zvogëlimin e këtyre ndikimeve.

		<p>Për këtë arsye parashihet një program monitorues për për të raportuar mbi gjendjen e sigurisë lidhur me prodhimin e frakcioneve nga guri gëlqeror. Monitorimi i ajrit, uji dhe zhumës duhet të bëhet me marrjen mostrave dhe kryerjen e analizave në institute adekuate dhe të raportohen në ministri të mjedisit dhe planifikimit hapsinorë sipas kërkesës së tyre.</p>
9.1.4.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambientet e kompanisë “ GËRLLICA COMPANY ” janë të pajisura me aparatet për shuarjen e zjarreve si preventivë në rast të ndodjë aksidenti .</li> </ul> <p>Për shuarjen e zjarrit të përdoren aparatet mobile zjarfikëse që duhet të vendosen në vendet ku do të jenë më efikas psh. në hapësirat ku gjendet lëndët djegëse (nafta, vajrat lybrifikues) dhe ne hapësirat ku mbahen mbeturinat nga letra ( nëse ka), si dhe ne hapësirat prodhuese. Zakonisht vendosen dy aparate mobile zjarfikëse të tipit (S9) dhe një</p>

		<p>arkë me rërë.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duhet të ndërtohet sistemi i pajisjeve kundër zjarrit me anë të ujit dhe të sigurohen aparatet me mjete kimike si dhe enët me rërë.</li> <li>• Rezervuari i naftës të jetë i mbrojtur nga ndikimet e jashtme</li> <li>• Shiritat transportues të sigurohen me rrethoja metalike anësore.</li> <li>• Oborri i fabrikës të jetë i thurur mirë nga të gjitha anët dhe i kontrolluar mirë 24 orë/ditë me qëllim të minimizimit të paraqitjes së ndonjë aksidenti të mundshëm.</li> </ul> 
--	--	--

		Aparat për shuarjen e zjarrit, 5kg dioksid carboni
<b>10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT</b>		
11.1.	Përkrimi i ekspozimit të ndikimeve negative në mjedis.	Në rast të mos funksionimit të sistemit të depulhërimit (Filterët) apo spërkatja, kompania duhet të ndërprej punën dhe të marrë masa mbrojtëse alternative .
10.1.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Ndërprerja momentale të punës mundë të kr të përshkak të mungesës së energjisë elektrike , defekteve të papritura etj.
10.1.2.	Ndërprerja e punës	Te ndërprerja e punës mundë të vi përshkak të mosrespektimit të detyrimeve që dalin nga ligjet e lartëcekura në fuqi apo edhe për afarizëm jo të sukseshëm të kompanisë.
<b>Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut</b>		

- Në rast të mos funksionimit të sistemit (filterëve) të depluhërimit , në gurrëthyes sistemi i spërkatjes me ujë, mundë të konsiderohen si alternativë e mundshme rëzimin e pluhurit. Të bëhet mbikëqyrje e rregullt dhe menaxhim sa më i mirë gjatë procesit të prodhimit.
  - Ndalohet deponimi i mbeturinave dhe mbeqteve nga mbeturinat , si mbeturinat e rezikshme në mënyrë të pakontrolluar në hapësirat e kompleksit të gurrëthyesit që nuk janë të dedikuara për deponimin e tyre .
  - Ndalohet dhezija e mbeturinave të lëngëta dhe të ngurta brenda lokacionit.
  - Pronari është i detyruar të mbanë evidencën dhe ruan shënimet për dërgimin e tyre ne qendrat e licencuara për riciklim, për sasinë dhe llojin e mbeturinave të seleksionuara, dhe sasinë dhe llojin e mbeqteve nga mbeturinat, me qëllim që të vërtetohet dalja e mbeturinave ne këtë lokacion(yendi për grumbullimin e mbeturinave).
  - Evidenca dhe shënimet duhet të mbahen sipas rekomandimeve që jepen ne Ligjin për Mbeturina Nr. 02/L-30 dhe Udhëzimeve administrative për mbeturina relevante të hartuara sipas rekomandimeve nga Ligjin për Mbeturina Nr. 02/L-30.
  - Të hartohet rregulloria ku do të definohen procedurat për rastet aksidentale, të bëhet aftësimi i të punësuarve dhe të caktohen obligimet e tyre në situata aksidentale.
- Në mënyrë permanente të mirëmbahet mjedisi në kompleksin e gurrëthyesit.



Mëshkrimi / Signature / people

Data / Date / Datum  
08/04/2019

Data e regjistrimit:  
12/09/2007  
Data of registration:  
12/09/2007  
Adresa:  
Adresa:  
p.N.  
Business type:  
Društva sa ograničenom odgovornošću  
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar

Emri i regjistrimit / Regjistrimi / Commercial name



Emri i biznesit / Naziv biznisa / Name of business



Mundësi Unik Identifikues / Jedinstveni Matični broj / Unique identification Number



CERTIFICATE OF REGISTRATION  
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI  
CERTIFIKAT E REGJISTRIMIT



Republika e Kosovës  
Republiken Kosova / Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije  
Ministry of Trade and Industry





Informata mbi biznesin  
 Information about business

Informacija o biznesu

Numri Unik Identifikues / Jedinствени Матични Број / Unique Identification Number  
 810305616

Applikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:  
 Registration subject:

Data e plotësimit:  
 Filing date:

Data e pranimit:  
 Reception date:

Numri i protokolli:  
 Protocol number:

Broj protokola:  
 107001510

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit  
 Business Type

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara  
 Limited liabilities Companies  
 Društvo sa ograničenom odgovornošću

Emri i biznesit:  
 Business name:

GÉRICA - COMPANY SH.P.K.

Emri tregtar:  
 Tregovacko ime:

///

Adresa  
 Address

P.N.  
 Babush  
 Ferizaj

Data e themelimit:  
 Date of establishment:

12/06/2007

Kapitali i përgjithshëm:  
 Total Capital

€ 550,000.00

Numri i punëtorëve:  
 Number of employees:

30

Broj radnika:



Informata mbi biznesin  
Information about business  
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matčni Broj / Unique Identification Number  
R10305616

Shtetimi me rëndesi / Important Note / Vatan podatak

; Numri mëparshëm i biznesit është MRB: 70435887, me zbatimin e ligjit për numrin unik të identifikues të biznesit ka këtë numër MUI: 810305616

Informata plotësuese / Additional Information Note / Dodatna informacija



Informata mbi biznesin

Information about business

Informacija o biznesu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

810305616

Veprimtarie / Activities / Delatnosti

2361	Aktivitet	Prodhimi i produkteve prej betoni për qëllime ndërtimi
	Kryesor i biznesit	Prodhimi i produkteve prej betoni për qëllime ndërtimi
2363	Aktivitet	Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim
	Aktivitet	Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim
2369	Aktivitet	Prodhimi i artikujve të tjerë prej betoni, llajt dhe çimentos
	Aktivitet	Prodhimi i artikujve të tjerë prej betoni, llajt dhe çimentos
2370	Aktivitet	Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare
	Aktivitet	Thyerja e gurit, formësimi dhe dhënia e formës përfundimtare
1622	Aktivitet	Prodhimi i parketit për dysheme
	Aktivitet	Prodhimi i parketit për dysheme
3700	Aktivitet	Kanalizimi
	Aktivitet	Kanalizimi
4110	Aktivitet	Zhvillimi i projekteve të ndërtimit
	Aktivitet	Zhvillimi i projekteve të ndërtimit
4120	Aktivitet	Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore
	Aktivitet	Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore
4211	Aktivitet	Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave
	Aktivitet	Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave
4213	Aktivitet	Ndërtimi i urave dhe tunelave
	Aktivitet	Ndërtimi i urave dhe tunelave
4221	Aktivitet	Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve
	Aktivitet	Ndërtimi i projekteve të tubacioneve dhe kanalizimeve
4311	Aktivitet	Dëmtimi i objekteve
	Aktivitet	Dëmtimi i objekteve
4312	Aktivitet	Përgatitja e vendpunishtes
	Aktivitet	Përgatitja e vendpunishtes





Informata mbi biznesin  
 Information about business  
 Informacija o biznisu

2015	Aktivitet tjera	Prodhimi i peshirave kimike dhe komponenteve te azotit Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds Prodhonja e gnojves dhe duqenive te azotit
2221	Aktivitet tjera	Prodhimi i pllakave te plastikave, fletaze, tubave dhe profileve Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles Prodhonja e pllakave, listove, cifeve dhe profileve
2222	Aktivitet tjera	Prodhimi i artikujve te plastikave per paketim Manufacture of plastic packaging goods Prodhonja e ambalazave te plastikave
2223	Aktivitet tjera	Prodhimi i artikujve te plastikave per ndertimtari Manufacture of builders' ware of plastic Prodhonja e produkteve te plastikave te gradeviharshme
2229	Aktivitet tjera	Prodhimi i produkteve te tjera te plastikave Manufacture of other plastic products Prodhonja e produkteve te plastikave te tjera

Filiale / Branches / Jednice  
 Bordi drejtor / Board of Directors / Upravni odbor  
 Pronaret / Owners / Vlasnici

Person fizik	
Emri:	Ahmet Vogliqi
Ime:	
ID Personale:	1013037586
Term ID:	
Adresa:	Rr "Xhavit Lladrovci" Pa Ferizaj, Kosova
Adresa:	
Pergjegjësia:	
Liabiliteti:	
Odhovornosi:	
Pjesa ne pronë:	650,000.00€
Owned part:	
Deo e vlashtvut:	
Data lindjes:	18/02/1973
Birthdate:	
Data rrodesha:	

Aksionar / Shareholder / Akcionarsko  Aksionar / Privilegjuar / Privileged shareholder / Privilegovani akcionar



Informata mbi biznesin  
 Information about business  
 Informacija o biznisu

Personat e autorizuar / Authorized participants / Ovlašćene lica

Emri:	ID Personale:	Postka e punësi:	Posta dhe pozicioni:	Adresa:	Autorizimet:
Emri:	2015632537	Drejtor menaxhues	Rr. Lekë Dukagjini, Dardania, SU/6, LAM.1, Nr.25 Prishtinë, Kosova	Spas ligjit dhe statutit.	

REPUBLIKA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA  
 MINISTRIA E MJEDESIT DHE PLANIFIKIMIT HAPESINOR  
 MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA  
 MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

Nr. Org. 5P-02  
 Org. Adresa: Prishtine  
 Nr. Prot. 6042-2/19  
 Prishtine, Le

Nr. Referenc. -03-  
 Data 10.03/2020



**Republika e Kosovës**  
**Republic of Kosovo**  
**Qeveria - Vlada - Government**

Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit  
 Ministarstvo Infrastrukture i Zivotne Sredine  
 Ministry of Infrastructure and Environment

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATE/A:	02.03.2020
REFERENC-E:	19/6042/MIA
PER/ZATO:	"GERLICA - COMPANY" S.H.P.K. Ferizaj Eksploatim, bluarje dhe separim i gurit gëlqeror në Gadime e Ulet dhe Babush i Muhaxhirëve - Lipjan
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Z. Izedin Bytyqi, Sekretar i Përgjithshëm i MIA
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim për Leje Mjedisore

Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit, ka shqyrtuar kërkesën për tu pajisur me Leje Mjedisore të kompanisë: "GERLICA - COMPANY" S.H.P.K. Ferizaj, me nr. prot. 19/6042/MIA, të datës: 08.10.2019.

MIA, pas shqyrtimit të kërkesës të lartpërmendur, një sërë takimesh dhe vizites në teren, bien vendimin i cili i bashkëngjitet kësaj letërpërcjellëse së bashku me Shtojcën:

1. Vendimi për Leje Mjedisore për kompaninë: "GERLICA - COMPANY" S.H.P.K. Ferizaj, për eksploatim, bluarje dhe separim të gurit gëlqeror në Gadime e Ulet dhe Babush i Muhaxhirëve - Lipjan.

2. Shtojcë: Obligimet dhe detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 dhe Udhëzimi Administrativ për Leje Mjedisore Nr. 07/2017.

Me respekt,



Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit  
Ministarstvo Infrastrukture i Zivotne Sredine  
Ministry of Infrastructure and Environment

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

Ne bazë të nenit 31, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 dhe Udhëzimit Administrativ për Leje Mjedisore nr. 07/2017, Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit, bie

këtë:

## V E N D I M

### Leje Mjedisore

Kompanisë "GERLIKA - COMPANY" SH.P.K. Ferizaj, për eksploatim, bluarje dhe seperim i gurit gëlqeror në Gadime e Ulet dhe Babush i Muhaxhirëve-Lipjan.

### A r s y e t i m

Pas shqyrtimit të kërkesës për Leje Mjedisore, vizites në teren dhe shqyrtimit të informatave shtesë për kompaninë "GERLIKA - COMPANY" SH.P.K. Ferizaj, për eksploatim të gurit gëlqeror në ngastërën kadastrale nr. 1049/6, si dhe eksploatim, bluarje dhe seperim të gurit gëlqeror në ngastër kadastrale: nr. 01049-13, nr. 01049-4, 01984-2, nr. 01977-5, zona kadastrale Gadime e Ulet-Lipjan, si dhe në ngastër kadastrale: nr.00562-4, dhe nr. 00562-6, zona kadastrale në Babush i Muhaxhirëve-Lipjan, Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit, vlerëson se operatori i plotëson kushtet teknike dhe mjedisore dhe merr Vendim për leshuarjen e Lejes Mjedisore.

Operatori obligohet:

- Të bëjë monitorimin e vazhdueshëm të pajisjeve, respektivisht përmeshjes së kërkesave teknike, vlerat kufitare të cilësisë së ajrit të jenë në nivelin e lejuar.

Faqe 2 nga 3

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, Ish Pallati i Mediane " Rilindja" kat 17, nr. 1713 - 10 000 Prishtinë - Kosovë  
Telefon: + 381 38-200-32-307  
<http://www.ks-gov.net/mmpb>, E-mail: [zsp.mmpb@ks-gov.net](mailto:zsp.mmpb@ks-gov.net)



- Raporti i rezultateve për monitorimin e cilësisë së ajrit sipas dinamikës së përcaktuar me legjislacion të i dorëzohet MIA;
- Nese gjate operimit do të ketë ndonjë prishje teknike e që mund të ketë ndikim në mjedis dhe shëndetin e popullatës të njoftoj MIA;
- Sistemi i sferkatës (me ujë) të jetë funksional;
- Të mirëmbahet thurja e ngasurës ku behet shfrytëzimi i gurit gëlqeror;
- Të i përmbaheni kushteve të shfrytëzimit të gurit gëlqeror, sipas përshkrimit në aplikacion;
- Për sistemin menaxhues mjedisor të ketë personin e profilit inxhinierik që është përgjegjës për mjedis;
- Pas përfundimit të veprimtarisë, operatori është i obliguar të ketë lokacionin në gjendjen e mëparshme.

Kjo Leje Mjedisore lëshohet për periudhën 5 (pesë) vjeçare, komfor nën 31 paragrafi 2. të Ligjit për Mbrojtje e Mjedisit Nr. 03/L-25 dhe Udhëzimit Administrativ për Leje Mjedisore nr. 07/2017.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes së tij.

**Keshilla Juridike:** Kunder këty vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi, në Gjykatën Themelore, në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të këty vendimi.

Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit

Nr.: 19/6042/ZSP/07/20 date: 02.03.2020.

Prishtinë

T'i dërgohet:

1. Parashtruesit të kërkesës
2. Komunës
3. DMMU-së
4. Inspektoratit
5. Kabinetit të Ministrisë
6. Arkivit të MIA.



Sekretar i Përgjithshëm

REPUBLIKA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA  
 MINISTRIA E MJEDESIT DHE PLANIFIKIMIT HAPESHOR  
 MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA  
 MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

Nr. Regjistrimit: 50-02  
 Nr. Protokolli: 4860-2/19

Nr. Hapshes: 05  
 Data: 04.10.19

Nr. Fjalimit: 120  
 Nr. Fjalimit: 19



Republika Kosova - Republic of Kosovo  
 Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapëshor  
 Ministarstvo Sredine i Prostorog Planiranja  
 Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelaria / Permanentni Sekretar / Office of the General Secretary

DATA:	02.10.2019
REFERENC-E:	19/4860/2-682/DMMU
PERZATO:	"Gërlica-Company" Sh.p.k Ferizaj
CC:	
PERMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Arben Çitaku, Sekretar i Përgjithshëm
TEMA/SUBJEKTI/SUBJECT:	Vendim



Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapëshor, e ka shqyrtuar Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të dërguar nga kompania e juaj sipas kërkesës me nr. prot.: 19/4860/2-682/DMMU dhe pas shqyrtimit të bërë ka vendosur sikurse në vendimin e bashkangjitur kësaj letërpërgjellëse.

1. Vendimi për Pëlqim Mjedisor për eksploratimin, bluarjen dhe seperimin e gurit gëlqeror në Gadime e Ulet, Komuna e Lipjanit.

2. Shtojcë: Obligimet dhe detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 (neni 31, pika 1, 2. dhe neni 35).

Me respekt,



Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja  
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm/Kancelaria/Office of the General Secretary

Në bazë të nenit 29, paragrafi 1, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025, nenit 22 dhe nenit 25 të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 dhe nenit 44, të LPA (Nr.05/L-031), Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, bie këtë:

#### V E N D I M

APPROVOHET kërkesa e kompanisë " Gërlica-Company" Sh.p.k Ferizaj për Përlqim Mjedisor për eksploatimin, bluarjen dhe seperimin e Ulet, Komuna e Lipjanit.

#### A r s y e t i m

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) ka shqyrtuar kërkesën, Raportin e VNM-së, dokumentacionin e dorëzuar të kompanisë " Gërlica-Company" Sh.p.k Ferizaj për Përlqim Mjedisor për eksploatimin, bluarjen dhe seperimin e gurit gëlqeror në Gadime e Ulet, Komuna e Lipjanit në pjesën e ngastirave kashtrale nr. 01049-13, 01049-4, 01984-2, dhe 01977-5, Z.K. Gadime e Ulet, 00562-4, 00562-6, Z.K. Babush i Muthaxhrevë.

Në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-214 për VNM , neni 20 , është mbajtur debat publik, dhe me këtë rast, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i jep Përlqim Mjedisor, për eksploatimin, bluarjen dhe seperimin e gurit gëlqeror në Gadime e Ulet, Komuna e Lipjanit, nën kushtet si vijon:

Page 2 nga 5



Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, Ish Pallati i Mëdhave " Rilindja" kat 17, nr: 1713 - 10000 Prishtinë - Kosovë  
Telefoni + 381 38-200-32-307  
<http://www.ks.gov.net/mmpb>, E-mail: [zsp.mmpb@ks.gov.net](mailto:zsp.mmpb@ks.gov.net)



- Applikuesi përpos kushteve të lartshënara duhet të u përmbahet edhe kushteve të paraqitura në raportin e VNM-së.
- Nëse nuk plotësohen kushtet e lart cekura, pëlqimi do të anulohet (inverte).
- Gjatë punës (procesit teknologjik) duhet të ndërmerren të gjitha masat për evitimin e ndodjes së mjeclisit nga mbeturinat e ngurta, evitimin nga derdhja e vajrave të makinave, evitimin nga derdhja e karburantëve e posaçërisht gjatë furnizimit të makinave;
  - Të bëhet sistemi për grumbullimin e ujërave nga sipërfaqet operationale, dhe të hapet kanali për rreth mihjes me qëllim të mbledhjes së ujërave të ndotura dhe të orientohen në pusët sedimentuese për trajtimin e ujërave, në afat kohor prej dy muajsh nga dita e marrjes së këtij pëlqimi mjeclisor;
  - Të rregullohen pajimet për trajtimin e ujërave atmosferike nga sipërfaqet operationale (pusët sedimentuese dhe separatori i vajrave), në afat kohor prej dy muajsh nga dita e marrjes së këtij pëlqimi mjeclisor;
  - Të vendosen pajimet adekuate për mbeturina të ngurta dhe lëngta;
  - Në kohra të nxehura të bëhet spërkatja e rrugës (pjesa e pa asfaltuar), kohë pas kohë, me ujë, me qëllim të zvogëlimit të pluhurit gjatë transportit, gjithashtu kamionët gjatë transportit të gurit gjelqeror duhet të mbuloohen me mbulesë adekuate;
  - Pas eksploatimit, bluarjen dhe seperimit e gurit gjelqeror në Gadime e Ujë, Komunë e Lipjanit të kryhet rikultivimi i zonës duke iu përshatur projektit për rikultivim;
  - Të bëhet thurja e ngashtës me tel gjëmbor.

Operatori është i obliguar me Ligj, që të aplikoj për Leje Mjedisore

Ky Pëlqim Mjedisor vlen për dy vite konform nenit 25 të Ligjit për VNM Nr. 03/L-214.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

Këshilla Juridike:Kunder këtë vendim pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi në Gjykatën Themelore në Prishtinë në afat 30 ditësh nga dita e pranimt e të njëjtit.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  
Nr.: 19/4860/2 - ZSP/469/19 date: 02.10.2019

Prishtinë



T'i dërgohet:  
1. Parrishtruesit të kërkesës  
2. Komisionit për VNM  
3. Inspektoratit  
4. Kabinetit të Ministrisë  
5. Arkivit të MMPH-së

Page 4 nga 5

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish Pallati i Mëdhave "Rilindja" katë 17, nr: 1713 - 10 000 Prishtinë - Kosovë  
Telefon: + 381 38-200-32-307  
E-mail: zsp.mmp@ks.gov.net  
<http://www.ks.gov.net/mmp>



3. të këtij neni, Ministri e përcakton me akt nënligjor.
5. Përmbyqjen e planëve, procedurat dhe masat e zbatimit, subjektet e zbatimit të masave të caktuara, llojet e pajisjeve, stabilitmentëve, dhe llojet e proceseve prodhuese sipas paragrafi 3. të këtij neni, Ministri e përcakton me akt nënligjor.
4. Komuna është e obliguar të nxjerrë planin e intervenimit për territorin e vet.
3. Planet e intervenimit për prodhimet, pajisjet dhe stabilitmentet, të cilat me veprimtarinë e tyre mund të shkaktojnë ndodje të mjedisit, i harton prodhuesi.
2. Planet e intervenimit nga paragrafi 1. të këtij neni përmbyqjen: llojet e vreckshumërises; procedurat dhe masat për zbutjen dhe eliminimin e pasojave të drejtpërdrejta për mjedisin dhe shëndetin e njeriut; subjektet për zbatimin e masave të caktuara; përgjegjësitë dhe kompetencat lidhur me zbatimin dhe mënyrën e ndërmarrjes së masave për intervenim të cilat zbatohen sipas ligjit.
1. Për rastet e aksidentit të mundshëm mjedisor ose të ndodjeve ndodhëse që posaqërisht rrezikojnë mjedisin ose shëndetin e njeriut, Qeveria nxjerr plane të intervenimit dhe informon Kuvendin.

**Neni 35.**

- Planet e intervenimit në rast të aksidentit mjedisor
1. Për rastet e aksidentit të mundshëm mjedisor ose të ndodjeve ndodhëse që posaqërisht rrezikojnë mjedisin ose shëndetin e njeriut, Qeveria nxjerr plane të intervenimit dhe informon Kuvendin.
  2. Leja mjedisore është për përditë pesëvjeçare, sipas procedurës së përcaktuar për praninë teknike të objekteve dhe stabilitmentëve ose pas kryerjes së punës provuese deri në gjashtë muaj, por gjithësesi para lëshimit në punë.
1. Lëshimi në punë i objektit të ndërtuar apo i stabilitmentëve dhe pajisjeve që kanë qenë objekt i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, nuk mund të fillojë veprimtarinë pa marrjen e lejes mjedisore.

**Leja Mjedisore**

**Neni 31.**

2. **SHTOJÇE**: Detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025 për procedurën e mjetësime, (neni 31, pikë 1, 2, dhe neni 35).





Objekt i kësaj kontrate është dhënia në shfrytëzim pa kompensim të pronave komunale për "GËRLICA-COMPANY"SH.P.K, me Certifikatën e biznesit 810305616 të datës 08.04.2019 (ARBK-ja), adresa: Rruga "Babush" p.n" Ferizaj, përfaqësuar nga pronari Miftail Vogliqi me nr. Personal 2004580977, në vazhdim të tekstit-marresë i pronave në shfrytëzim.

### Neni 1 Objekti i Kontratës

#### 1. DISPOZITAT THEMELORE

1. Komuna e Lipjanit, të cilën e përfaqëson z.lmri Ahmeti, Kryetar i Komunës në vazhdim të tekstit-dhënësi i pronave në shfrytëzim  
2. "GËRLICA-COMPANY"SH.P.K, me Certifikatën e biznesit 810305616 datë 08.04.2019 (ARBK-ja), adresa: Rruga "Babush" p.n" Ferizaj, përfaqësuar nga pronari Miftail Vogliqi me nr. Personal 2004580977, në vazhdim të tekstit-marresë i pronave në shfrytëzim.

Në mbështetje të neneve 6 par 1 pika 1.2, 14 dhe 15 të Ligjit për Dhënie në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës Nr.06/L-092 Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 10/ 03.Prtill 2019, Vendimit Paraprak të Kuvendit Komunal Lipjan 15Nr.463-14811 të datës 04.03.2019 për dhënie në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të komunës, Vendimit 15Nr.463-48445 të datës 19.07.2019 për miratimin e ofertës së përzgjedhur nga komisioni vlerësues për dhënie në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të Lipjanit, dhe dispozitave të Ligjit Nr.04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës 10 maj 2012, me datë 14.08.2019 lidhet kjo kontratë ndërmjet palëve kontraktuese:

### KONTRATË PËR DHËNIEN NË SHFRYTËZIM AFATGJATË TË PRONËS SË PALUAJTSHME TË KOMUNËS NË ZONËN KADASTRALE GADIME E ULËT DHE BABUSHI MUHAXHERËVË ZYRA E KRYETARIT

REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVO

REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVO

REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIC OF KOSOVO

OPSTINA LIPIJAN  
MUNICIPALITY OF LIPIJAN

KOMUNA E LIPIJANIT  
OPSTINA LIPIJAN

Pranuar më: 14-08-2019

Mjesia	Numri	Dedakt
1-463-54771		

1-463-54771

1.2 Të realizoj planin dinamik të investimeve teknike, rregullimin e pozitës, vendit të fushës së shfrytëzimit të minimit dhe seperacionit ashtu siç janë prezantuar në ofertë.

1.1 Që në afat prej 15 ditësh nga dita e nënshkrimit të kontratës të parashitjes kërkese pranë Drejtoratit për Gjeodezi dhe Kadastër-sektorit për kadastër, për regjistrimin e të drejtës së shfrytëzimit dhe t'i kryen njëkohësisht obligimet ligjore që kërkohen me rasin e regjistrimit të së drejtës së shfrytëzimit.

1. Marrësi i pronave në shfrytëzim obligohet:

**Obligimet e marrësit të tokës në shfrytëzim**  
Neni 4

Dhënësi i pronave në shfrytëzim-Komuna obligohet që në afat kohor prej 5 ditësh nga dita e nënshkrimit të kontratës t'ia dorëzojë me procesverbal pronën në posedim marrësit të tokës në shfrytëzim.

**Obligimet e dhënësit të pronës-Komunës**  
Neni 3

**II. MARRRËVESHIA E PALËVE KONTRAKTUESE**

2. Marrësi i pronave në shfrytëzim sig përcaktohen në nenin 1 të kësaj kontrate mund t'i shfrytëzoj vetëm për llojin e veprimtarisë për të cilën është përzgjedhur, përkatesisht: shfrytëzimin e shkëmbinjve-seperim të gurëve, apo të ngjashme sipas standardeve të përcaktuara me dispozitat ligjore.

1. Parcelat kadastrale sig përcaktohen në nenin 1 të kësaj kontrate ipen në shfrytëzim atëgjatë prej 16 vitesh duke filluar nga data 14.08.2019 deri me datë 14.08.2035.

**Kohëzgjatja e Kontratës dhe mënyra e shfrytëzimit**  
Neni 2

Nr.	Pronar	Parcela Kadastrale	Zona Kadastrale	Kultura-klasa	Sipërfaqja m <sup>2</sup>
1	Pasuri shtetërore K. K. Lipjan	P-71409028-01049-4	Gadime e Ulet	Bujqësore- kuillose kl.6-të	13370
2	Pasuri shtetërore K. K. Lipjan	P-71409028-01049-13	Gadime e Ulet	Bujqësore- kuillose kl.6-të	23500
3	Pasuri shtetërore K. K. Lipjan	P-71409028-01977-5	Gadime e Ulet	Bujqësore- kuillose kl.6-të	7063
4	Pasuri shtetërore K. K. Lipjan	P-71409028-01984-2	Gadime e Ulet	Bujqësore- kuillose kl.6-të	16730
5	Pasuri shtetërore K. K. Lipjan	P-71409059-00562-4	Babush i Muhaxherëve	Bujqësore- kuillose kl.5-të	53120
6	Pasuri shtetërore K. K. Lipjan	P-71409059-00562-6	Babush i Muhaxherëve	Bujqësore- kuillose kl.5-të	49296

1.1 Në atarin prej 5 vitesh nga dita e fillimit të veprimtarisë nuk i punëson 100 persona-punëtorë sezonal nga procesit të rritjes së lindjes së prodhimit të gurëthyesve, ashtu siç është përcaktuar në marrësi i pronës së shfrytëzimit:

1. Dhënësi i pronës-Komuna mund ta shëputë kontratën në mënyrë të njëanshme në rastet kur

### Shkëputja e njëanshme e kontratës nga dhënësi i pronës-Komuna Neni 7

1. Kjo kontratë mund të shëputet në çdo kohë me marrëveshje me shkrim ndërmjet palëve kontraktuese.

2. Para shkëputjes së kontratës palët kontraktuese duhet t'i rregullojnë gëshjet që kanë të bëjnë me obligimet reciproke në pajtim me këtë kontratë dhe dispozitat e ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimëve.

### Shkëputja e kontratës me marrëveshje Neni 6

III. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

1.1 Nuk mund t'i ndajë në parcela të reja kadasurale,

1.2 Nuk mund ta bartë të drejtën e shfrytëzimit të personat e tjerë fizikë dhe juridik me nënkontratë,

1.3 Nuk mund ta ngarkojë me hipoteke apo me ndonjë bartje tjetër sendore,

1.4 Nuk mund të bartë të drejtën e shfrytëzimit në kompani të tjera në rastet e falimentimit apo të ndërimit në emër të kompanisë pa pëlqimin e komunës,

1.5 Nuk mund të bartë të drejtën e shfrytëzimit në rast të suksesionit të kompanisë pa pëlqim të komunës.

### Kuifizimet mbi shfrytëzimin e pronës Neni 5

1.5.7a Njoftojë zyrën e Kryetarit të Komunës-sektorin pronëso-ro-juridik për veprimet e ndërmarrta dhe dokumentacionin e përgatitur që është objekt i zbatimit të kësaj kontrate.

1.4 Që në atar prej 5 (pesë) viteve nga dita e fillimit të veprimtarisë t'i punësojë 100 persona-punëtorë sezonal, nga procesit të rritjes së lindjes së prodhimit të gurëthyesve ashtu siç është përcaktuar në pjesën tekstuale të "Projektit-Tikoko-Investiv" dhe t'i ofrojë dëshmitë (kontratat e punës) për të punësuarit ku pjesa dërrmuese e tyre duhet të jenë banorë të territorit të Komunës së Lipjanit.

1.3 Të ndërtojë infrastrukturën e nevojshme (rrugë deri të punishta, kanalizim, energji elektrike, etj.) për funksionimin normal të kompanisë.

pjesën tekstuale të "Projektit-"Trikoko-Investiv" dhe t'i ofrojë dëshmitë (kontratat e punës) për të punësuarit ku pjesa dërrmuese e tyre duhet të jenë banorë të territorit të Komunës së Lipjanit.

1.2 nëse e bartë të drejtën e shfrytëzimit të pronës në personat e tjerë fizik dhe juridik me nënkontratë dhe e ngarkon me hipotekë apo me ndonjë të barrë tjetër sendore.

2. Në rast se vie deri te shëpuja e njëanshme e kontratës nga Komuna, marrësi i pronës obligohet që me shpenzimet e tij në afat prej 60 ditësh nga dita e shëpujes së kontratës ta kthejë pronën në gjendjen e mëparshme ashtu siç ka qenë në momentin e dorëzimit në posedim.

**Neni 8**  
**Shëpuja e njëanshme e kontratës nga marrësi i pronës**

Marrësi i pronës në shfrytëzim mund ta shëpujë kontratën në mënyrë të njëanshme nëse dhënësi i pronës-Komuna nuk bënë dorëzimin e pronës në posedim siç përcaktohet në nenin 3 të kësaj kontrate dhe nëse nuk i siguron posedim të qetë dhe pa pengesa të shfrytëzimit të pronës.

**Neni 9**  
**Pjesët përberëse të kontratës**

1.Vendimi Paraprak të Kuvendit Komunal Lipjan 15Nr.463-14811 të datës 04.03.2019 për dhënie në shfrytëzim atëgjatë të pronës së paluajtshme të zonën kadastrale Gadime e Ulët dhe Babush i Muhaixerëve.

2.Vendimi i Kuvendit Komunal Lipjan 15Nr.463-48445 të datës 19.07.2019 për miratimin e ofertës së përzgjedhur nga komisioni vlerësues për dhënie në shfrytëzim atëgjatë të pronës së paluajtshme të Komunës.

3.Certifikata-njësia kadastrale 01049-4,01049-13,01977-5,01984-2 ZK Gadime e Ulët dhe Certifikata- njësia kadastrale 00562-4, 00562-6 ZK Babush i Muhaixerëve të lëshuar nga Drejtorati për Gjeodezi për Kadastër,

4.Kopjet e planit ZK Gadime e Ulët dhe ZK Babush i Muhaixerëve të lëshuar nga Drejtorati për Gjeodezi për Kadastër.

**Neni 10**  
**Zgjidhja e kontesteve**

Mosmarrëveshjet që mund dalin gjatë zbatimit të kësaj kontrate palet kontraktuese do t'i zgjidhin me marrëveshje ndërsa në rast kontesti do të vendos gjykata kompetente.

**Neni 11**  
**Zbatimi i kontratës**

1. Për zbatimin në tërësi të kësaj kontrate do të kujdeset Zyra e Kryetarit të Komunës-sektori pronësoro-juridik.

2. Drejtorati i Inspektoratit do ta mbikëqyrë mënyrën e zbatimit të neni 4 të kontratës dhe për këtë do të njoftojë Sektorin pronësoro-juridik.



Nenshkrimi

Me date 14.08.2019

z. Imri Ahmeti, Kryetar i Komunes Lipjan  
Dhënsi i pronave në shfrytëzim-Komuna



Nenshkrimi

Me date 14.08.2019

Pronari, Miftail Vogliqi  
"GERLIGA-COMPANY" SH.P.K.  
Marësi i pronave në shfrytëzim

### NËNSHKRIMET E PALËVE KONTRAKTUES

1. Kjo kontratë është përpluar në 5 ekzemplare identik prej të cilëve nga një e marrin palët kontraktuese ndërsa nga një ekzemplar do t'i dërgohet Drejtoratit për Gjeodezi dhe Kadashtë dhe Drejtoratit të Inspektoratit.
2. Kjo kontratë pas leximit nga palët kontraktuese është nënshkruar dhe vulosur pa vërejtje.
3. Kontrata hyjnë në fuqi në ditën e nënshkrimit nga kontraktuesit dhe do të protokollohet në librat e palëve kontraktuese.

Neni 12  
Hyrja në fuqi

3. Drejtorati për Gjeodezi dhe Kadashtë në bazë të neni 1 kësaj kontrate në datë prej 15 ditësh nga dita e nënshkrimit të kësaj kontrate t'i zbatojë procedurat përkatëse ligjore dhe të evidentojë të drejtën e shfrytëzimit afatgjatë prej 16 vitesh në emër të marrësit të tokës në shfrytëzim dhe për këtë të njoftojë Sektorin pronësoro-juridik.

Nr.	Pronar	Parcela Kadastrale	Zona Kadastrale	Kultura-klasa	Sipërfaqja m <sup>2</sup>
I	Pasuri shtetërore K. K. Lipjan	P-71409028-01049-6	Gadime e Ullë	Bujqësore- Kullësë kl.6-1ë	40000

Objekti i kësaj kontrate është dhënia në shfrytëzim pa kompensim të pronës komunale për "GËRLLICA-COMPANY" SH.P.K, me Certifikatën e biznesit 810305616 të datës 08.04.2019 (ARBK-ja), adresa: Rruga "Babush" p.n" Ferizaj, përfaqësuar nga pronari Miftail Vogliqi me nr. Personal 2004580977, në vazhdim të tekstit-marrësi i pronës në shfrytëzim.

**Objekti i Kontrates  
Neni 1**

**I. DISPOZITAT THEMELORE**

2. "GËRLLICA-COMPANY" SH.P.K, me Certifikatën e biznesit 810305616 datë 08.04.2019 (ARBK-ja), adresa: Rruga "Babush" p.n" Ferizaj, përfaqësuar nga pronari Miftail Vogliqi me nr. Personal 2004580977, në vazhdim të tekstit-marrësi i pronës në shfrytëzim.

1. Komuna e Lipjanit, të cilën e përfaqëson z.lmri Ahmeti, Kryetar i Komunes në vazhdim të tekstit-dhënësi i pronës në shfrytëzim

1. Komuna e Lipjanit, të cilën e përfaqëson z.lmri Ahmeti, Kryetar i Komunes në vazhdim të tekstit-dhënësi i pronës në shfrytëzim

2. "GËRLLICA-COMPANY" SH.P.K, me Certifikatën e biznesit 810305616 datë 08.04.2019 (ARBK-ja), adresa: Rruga "Babush" p.n" Ferizaj, përfaqësuar nga pronari Miftail Vogliqi me nr. Personal 2004580977, në vazhdim të tekstit-marrësi i pronës në shfrytëzim.

**KONTRATË  
PËR DHËNIEN NË SHFRYTYËZIM AFATGJATË TË PRONËS SË PALUATSHME TË  
KOMUNËS NË ZONËN KADASTRALE GADIME E ULLË**

**ZYRA E KRYETARIT**

KOMUNA E LIPJANIT  
OPŠTINA LIPJAN  
MUNICIPALITY OF LIPJAN

REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA  
REPUBLIC OF KOSOVO



Pranuar më:	12-08-20
Firmëno:	
Titull:	1-463-35873
Shënim:	
Dudak:	

REPUBLIKA E KOSOVËS  
KOMUNA LIPJAN  
REPUBLIKA KOSOVO  
OPŠTINA LIPJAN





1.5 Te njoftohet zyren e Kryetarit te Komunes-Sektorin Pronesoro-livdlik per veprimet e ndema ra dhe dokumentacionin e pergatitur qe eshte objekt i zbatimit te kesaj kontrate.

1.4 Qe ne araf prej 5 (pese) viteve nga dita e fillimit te veprimtarise t'i punesojte 80 persona-puntore sezonale, nga procesi te rrijes se prodhimit te gurthlyesve ashtu sig eshte përcaktuar ne pjesen lektuale te "Projektit-Tiknoko-Investiv" dhe t'i ofrojte deshmite kontratit e punes per te punesuarit ku pjesa dermuese e tyre-duhet te jene banoret te territorit te Komunes se Lipjantit.

1.3 Te ndertoje infrastrukturën e nevojshme (rruge deri te puntishja, kanalizim, energji elektrike, shfrytezimit te minimumit dhe seperacionit ashtu sig jane prezantuar ne oferte,

1.2 Te realizoj planin dinamik te investimeve teknike, rregullimin e pozites, vendit te fshes se te se drejtes se shfrytezimit.

1.1 Qe ne araf prej 15 ditesh nga dita e nenshkrimit te kontrates te parashtrqje kerkeses prane Drejtoriatit per Gjecodezi dhe Kadaster-Sektorit per Kadaster, per regjistrimin e te drejtes se shfrytezimit dhe t'i kryen njekohesisht obligimet ligjore qe kerkohen me rastin e regjistrimit

1. Marrësi i pronës në shfrytëzim obligohet:

**Neni 4**  
**Obligimet e marrësit të tokës në shfrytëzim**

Dhënsi i pronës në shfrytëzim-Komuna obligohet që në araf kohor prej 5 ditësh nga dita e nenshkrimit të kontrates t'ia dorëzojë pronën në posedim Marrësit të tokës në shfrytëzim.

**Neni 3**  
**Obligimet e dhënsit të pronës-Komunes**

**II. MARRËVESHIA E PALËVE KONTRAKTUESE**

kadastrale sig përcaktohet në tabelen e neni 1 të kesaj kontrate.

3. Marrësi i pronës në shfrytëzim është i obliguar që pas skadimit të kontrates së dhënies së ligjore.

2. Marrësi i pronës në shfrytëzim sig përcaktohen në nenin 1 të kesaj kontrate mund të shfrytëzoj vetëm për llojin e veprimtarisë për të cilën është përzgjedhur, përkatesisht: Shfrytëzimin e shkëmbinjve-seperim të gurëve, apo të ngjashme sipas standardeve të përcaktuara me dispozitat

1. Parcela kadastrale sig përcaktohen në nenin 1 të kesaj kontrate jepet në shfrytëzim afatgjatë prej 16 vitesh duke filluar nga data 19.08.2020 deri me datë 19.08.2036.

**Neni 2**  
**Kohëzgjatja e Kontrates dhe mënyra e shfrytëzimit**



2. Në rasti se vie deri te shkepufja e njehanshme e kontrates nga Komuna, marrësi i pronës në shfrytëzim është i obliguar që të bëjë pyllëzimin e parcelës me të gjitha shpenzimet e tij në afat prej 60 ditësh nga dita e shkepufjes së kontratës.

1.2 nëse e bartë të drejtën e shfrytëzimit të pronës në personat e tjerë fizik dhe juridik me nënkontratë dhe e ngarkon me hipotekë apo me ndonjë të bartë tjetër sendore.

1.1 në atarin prej 5 vitesh nga dita e fillimit të veprimtarisë nuk i punëson 80 persona-puntor, puntor sezonal nga procesi të rrifjes së limes së prodhimit të gurëthyesve, ashtu siç është përcaktuar në pjesën tekstuale të "Projektit-"Tikoko-Investiv" dhe t'i ofrojë dëshmitë (kontratat e punës) për të punësuarit ku pjesa dërrmuese e tyre duhet të jenë banorë të territorit të Komunës së Lipjanit.

1. Dhënësi i pronës-Komuna mund ta shkepufë kontratën në mënyrë të njehanshme në rastet kur marrësi i pronës në shfrytëzim:

**Shkepufja e njehanshme e kontrates nga dhënësi i pronës-Komuna**

**Neni 7**

2. Para shkepufjes së kontratës palët kontraktuese duhet t'i rregullojnë gëshfjet që kanë të bëjnë me obligimet reciproke në pajtim me këtë kontratë dhe dispozitat e ligjit mbi marrëdhëniet e detyrimeve.

1. Kjo kontratë mund të shkepufet në qdo kohë me marrëveshje me shkrim ndërmjet palëve kontraktuese.

**Shkepufja e kontrates me marrëveshje**

**Neni 6**

**III. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE**

1.5 nuk mund të bartë të drejtën e shfrytëzimit në rasti të suksesionit të kompanisë pa pëlqim të komunës.

1.4 nuk mund të bartë të drejtën e shfrytëzimit në kompani të tjera në rastet e falimentimit apo të ndërimit në emër të kompanisë pa pëlqimin e komunës,

1.3 nuk mund ta ngarkojë me hipotekë apo me ndonjë të bartë tjetër sendore,

1.2 nuk mund ta bartë të drejtën e shfrytëzimit të personat e tjerë fizikë dhe juridik me nënkontratë,

1.1 nuk mund t'i ndajë në parcela të reja kadastrale,

1. Marrësi i pronës në shfrytëzim sig përcaktohet në tabelën e nenit 1 të kësaj kontrate ku ftohet: Kufizimet mbi shfrytëzimin e pronës

**Neni 5**



1. Për zbatimin në tërësi të kësaj kontrate do të kujdeset Zyra e Kryetarit të Komunës-Sektorit Pronësoro-Juridik.

2. Drejtorit i Inspektoratit do ta mbikëqyrë mënyrën e zbatimit të nenit 4 të kontratës dhe për këtë do të njoftojë Sektorin Pronësoro-Juridik.

3. Drejtorit për Gjeodezi dhe Kadastër në bazë të nenit 1 kësaj kontrate në afat prej 15 ditësh nga dita e nënshkrimit të kësaj kontrate t'i zbatojë procedurat përkatëse ligjore dhe të evidentojë të drejtën e shfrytëzimit afatgjatë prej 16 vitesh në emër të marrësit të tokës në shfrytëzim dhe për këtë të njoftojë Sektorin Pronësoro-Juridik.

**Zbatimi i kontratës**  
**Neni 11**

Mosmarrëveshjet që mund dalin gjatë zbatimit të kësaj kontrate pakti kontraktuese do t'i zgjidhin me marrëveshje ndërsa në rast kontesti do të vendos gjykata kompetente.

**Zgjidhja e kontesteve**  
**Neni 10**

1. Vendimi Paraparak të Kuvendit Komunal Lipjan 15Nr.463- 48346 datë 19.07.2019 për dhënie në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të zonën kadastrale Gadime e Ulët .

2. Vendimi i Kuvendit Komunal Lipjan 15Nr.463-26361 të datës 29.06.2020 për miratimin e ofertës së përçgjedhur nga komisioni vlerësues për dhënie në shfrytëzim afatgjatë të pronës së paluajtshme të Komunës.

3. Certifikatë-Njësia kadastrale 01049-6 ZK Gadime e Ulët të lëshuar nga Drejtorit për Gjeodezi për Kadastër,

4. Kopjet e Planit 01049-6 ZK Gadime e Ulët të lëshuar nga Drejtorit për Gjeodezi për Kadastër.

**Pjesët përberëse të kontratës**  
**Neni 9**

Marrësi i pronës në shfrytëzim mund ta shëputë kontratën në mënyrë të njëanshme nëse dhënësi i pronës-Komuna nuk bën dorëzimin e pronës në posedim sipërcaktohet në nenin 3 të kësaj kontrate dhe nëse nuk i siguron posedim të qetë dhe pa pengesa të shfrytëzimit të pronës.

**Shkëputja e njëanshme e kontratës nga marrësi i pronës**  
**Neni 8**



Nenshkrimi

Me date

z. Imri Ahmeti, Kryetar i Komunës

Dhënsi i pronës në shfrytëzim-Komuna



Nenshkrimi

Me date 12.08.2020

Pronari, z. Mifail Vogliqi

"GËRLICA-COMPANY" SH.P.K.  
Marësi i pronës në shfrytëzim

### NËNSHKRIMET E PALËVE KONTRAKTUES

1. Kjo kontratë është përpiluar në 5 ekzemplare identik prej të cilëve nga një e marrin palët kontraktuese ndërsa nga një ekzemplar do t'i dërgohet Drejtoratit për Gjeodezi dhe Kadaster dhe Drejtoratit të Inspektoratit.
2. Kjo kontratë pas leximit nga palët kontraktuese është nënshkruar dhe vëlosur pa vërtje.
3. Kontrata hyrë në fuqi në ditën e nënshkrimit nga kontraktuesit dhe do të protokollohet në librat e palëve kontraktuese.

Neni 12  
Hyrja në fuqi



Personi zyrtar  
Lumijë Bjuqi

Dorëzohet:  
-Pales  
-Ne dosje

III. Nëse konstatohet se Kompania vepron në kundërshtim me përmbajtjen e këtij Pëlqimi, atëherë ajo i bartë të gjitha pasojat ligjore.

II. Ky pëlqim do të ketë efekt juridik vetëm për plotësim të dokumentacionit që kërkohet nga organet kompetente, dhe nuk mund të përdoret për qëllime të tjera.

I. Për rregullimin dhe kompletimin e dokumentacionit në organet gjendore-Administrive e Ambientit dhe në Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMIM), me qëllim të plotësimit të kriterëve ligjore për mundësinë e shfrytëzimit të parcelave kadastrale 01049-4, 01049-13, 01984-2, 01049-6 Zona Kadastrale Gadinë e Ulet dhe parcelave kadastrale 00562-4, 00562-6 në Zonën Kadastrale Babush i Minaxherëve, PSH Kuvendit Komunal Lipjan.

**PËLQIM**

Në mbështetje të neneve 13 dhe 58 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale Nr.03/L-040, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 28 e datës 4 Qershor 2008, nenit 41 të Statutit të Komunës së Lipjanit Nr.110-623 të dt.26.09.2008, në bazë të kërkesës Nr.463-61150 të parashtruar me datë 10.09.2019 nga pala Mifail Voghliqi pronar i firmës "Gërlica Company sh.p.k" me seli në Babush, Komunë e Ferizaj, Kryetari i Komunës tëshon këtë:

Nr.463-61150  
Date: 26.09.2019

**ZYRA E KRYETARIT**

KOMUNA E LIPJANIT  
OPŠTINA LIPJAN  
MUNICIPALITY OF LIPJAN



REPUBLIKA E KOSOVES  
REPUBLIKA KOSOVA  
REPUBLIC OF KOSOVO





Republika e Kosovës  
Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Planifikimit, Planifikimit Hapështor dhe Infrastrukturës / Ministry of Spatial Planning and Infrastructure /  
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure  
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTRARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

EKSTRAKTI NGA CERTIFIKATA / IZVOD IZ CERTIFIKATA / EXTRACT OF CERTIFICATE

PERSONI / OSOBA / PERSON : GËRLICA -" COMPANY " SH.P.K.

Titulli i shtetës / Case Reference Number: 955/2025  
Data dhe koha e shpirtit / Datum i vrasit e davararja / Date and time of submission: 14.03.2025 - 10:32  
Kommuna / Opština / Municipality: LIPJAN / LIPJAN / LIPJAN  
Zyra Kadastrale Komunele / Opštinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office: LIPJAN / LIPJAN / LIPJAN

TË DHËNAT PËR PERSONIN / PODACI O OSOBI / PERSON'S DATA

Emri i familjes / Prezime / Naziv / Poslovnaja (biznes) Last Name / Business Name	Emri i parë / Ime First Name	Emri i babait / Ime oca Father's Name	Gjinia / Pol Gender	Nr. personal / Dizenosit Lidhi breqifrovej postovnja ID. No.	Shteti i shtetësisë apo regjistrimit DZËRA drzavljanstva ili inqizhenja Country citizenship	Ditëdhindja/Data e themelimit Rodendan/Dan oshtvanya Date of Birth/Establishment	Krijuar më datën Urdheno na dan Created On	Azhuruar Azhtirano Updated
GËRLICA -" COMPANY " SH.P.K.			/	70435887	KOSOVA / KOSOVA / KOSOVO			18.09.2013

ADRESA E PERSONIT / ADRESA OSOBE / PERSON'S ADDRESS

Vendbanimi / Prezime / Naziv / Poslovnaja Resident	Kodi Postar / Postanski Kod Postal Code	Hollësitë e adresës Podetnost adrese Address Details	Adresa tjeter Druga adresa Other address	Azhuruar Azhtirano Updated
BABESHIRRI / BAESHIRRI			GËRLICE	18.09.2013

LISTA DREJTJE SHFRYTZIMIT - PRAVA NA KORISÇENJE - RIGHTS OF USE

Lloji i së drejtës / Type of the right	Nr i Njësive kadastrale Br. Kadastrovshke jedinice Cadastral Unit no	Zona Kadastrale Kadastralska Zona Cadastral Zone	Shfrytëuesi Korisnik User	Lloji i njësive Vrsta Unit type	Lloji i së drejtës të shfrytzimit Vrsta prava korišćenja Type of right use	Komentet tjerë/ Ostali komentari/ Other comments	Sipërfaqja Površina Area (m <sup>2</sup> )	Shfrytzimi aktual/Kultura-klasa Aktuelna upotreba/ Kultura-klasa Actual use/Culture-class	Azhuruar Azurirano Updated
E drejta e shfrytzimit / Pravo Na Koriscenje / Right of use	P-71409028-01049-4	Gadime E Urit / Gadime E Urit / Gadime E Urit	GJERLICA -" COMPANY" SH.P.K.	parcelë / parcels / parcel	E drejta e shfrytzimit për kohë të pacaktuar / Pravo Na Koriscenje Na Neodredjeno Vreme / Right of use for indefinite time	qira mbajtje për 16 vite	13370	Bujqësore-Kultosa- Kultose E Klases 6 / Poljoprivredno-Pashnjaci- Pasnjak 6 Klase / Agriculture-pasture - 6th Class Pasture	01.11.2019
E drejta e shfrytzimit / Pravo Na Koriscenje / Right of use	P-71409028-01049-13	Gadime E Urit / Gadime E Urit / Gadime E Urit	GJERLICA -" COMPANY" SH.P.K.	parcelë / parcels / parcel	E drejta e shfrytzimit për kohë të pacaktuar / Pravo Na Koriscenje Na Neodredjeno Vreme / Right of use for indefinite time	qira mbajtje për 16 vite	23500	Bujqësore-Kultosa- Kultose E Klases 6 / Poljoprivredno-Pashnjaci- Pasnjak 6 Klase / Agriculture-pasture - 6th Class Pasture	01.11.2019
E drejta e shfrytzimit / Pravo Na Koriscenje / Right of use	P-71409028-01977-5	Gadime E Urit / Gadime E Urit / Gadime E Urit	GJERLICA -" COMPANY" SH.P.K.	parcelë / parcels / parcel	E drejta e shfrytzimit për kohë të pacaktuar / Pravo Na Koriscenje Na Neodredjeno Vreme / Right of use for indefinite time	qira mbajtje për 16 vite	7063	Bujqësore-Kultosa- Kultose E Klases 6 / Poljoprivredno-Pashnjaci- Pasnjak 6 Klase / Agriculture-pasture - 6th Class Pasture	01.11.2019
E drejta e shfrytzimit / Pravo Na Koriscenje / Right of use	P-71409028-01984-2	Gadime E Urit / Gadime E Urit / Gadime E Urit	GJERLICA -" COMPANY" SH.P.K.	parcelë / parcels / parcel	E drejta e shfrytzimit për kohë të pacaktuar / Pravo Na Koriscenje Na Neodredjeno Vreme / Right of use for indefinite time	qira mbajtje për 16 vite	16730	Bujqësore-Kultosa- Kultose E Klases 6 / Poljoprivredno-Pashnjaci- Pasnjak 6 Klase / Agriculture-pasture - 6th Class Pasture	01.11.2019





Republika e Kosovës  
Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure  
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTRARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

EKSTRAKTI NGA CERTIFIKATA / IZVOD IZ CERTIFIKATA / EXTRACT OF CERTIFICATE

PERSONI / OSOBA / PERSON : GËRLICA - " COMPANY " SH.P.K.

Numri i kështjës / Case Reference Number: 955/2025  
Data dhe koha e kështimit / Datum i vrenje izdavanja / Date and time of submission: 14.03.2025 - 10:35  
Kamanta / Opština / Municipality: LIPJAN / LIPJAN / LIPJAN  
Kadastrale Komuna / Opštinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office: LIPJAN / LIPJAN / LIPJAN

DETHENAT PËR PERSONIN / PODACI O OSOBI / PERSON'S DATA

Emri i tabarit / Emri i tabarit / First Name	Emri i babait / Emri i babait / Father's Name	Gjinia / Pol / Gender	Nr. personal / biznesit / Emri i broj / broj / ID. No.	Shteti i shtetësisë apo regjistrimit / Drzava / Drzavljanstva ili udrzhenja / Country of citizenship	Data e themelimit / Rodendan / Dan osnivanja / Date of birth / Establishment	Krijuar me datën / Uradjeno na dan / Created On	Azhuaruar / Azhuaruar / Updated
GËRLICA - " COMPANY " SH.P.K.		/	70435887	KOSOVA / KOSOVA / KOSOVO			18.09.2013

ADRESA E PERSONIT / ADRESA OSOBE / PERSON'S ADDRESS

Vendbanimi / Prebivalise / Resident	Kodi i postat / Postanski kod / Postal Code	Hollësi të adresës / Početnost adrese / Address Details	Adresa tjetër / Druga adresa / Other address	Azhuaruar / Azhuaruar / Updated
BABUSHI RI / BABUSHI RI / BABUSHI RI			GËRLICE	18.09.2013

THE DIRECT THE SHELVYTYZIMIT - PRAVA NA KORISHCHENIE - RIGHTS OF USE

Kohë e drejtës Vështirësi Part of the right	Parti i Njësimit kadastror By: Kadastraste jedinice Cadastral Unit no	Zona kadastrale Kadastraste Zona Cadastral Zone	Shtyrytzuesi Korisnik User	Lloji i njësimit Vështirësi Unit type	Lloji i së drejtës të shtyrytzimit Vështirësi Type of right use	Komentet tjera/ Ostari komentari/ Other comments	Sipërfaqja Površina Area (m <sup>2</sup> )	Shtyrytzimi aktual/Kultura-klasa Aktuelna upotreba/ Kultura-klasa Actual use/Culture-class	Azhurimi Azurirano Updated
E drejta e shtyrytzimit për kohë të pacaktuar / Right of use	P-71409059-00562-4	Babush I Mubaxherëve / Mubaxher Babuš / Babushi I Mubaxherëve	GËRLICA -" COMPANY" SH.P.K.	parcelë / parcela / parcel	E drejta e shtyrytzimit për kohë të pacaktuar / Pravo Na Koriscentje Na Neodredjeno Vreme / Right of use for indefinite time	qita mbaqije për 16 vite	49295	Bujqësori-Kullorac- Kullorac II Klases 5 / Poljoprivredno-Pashnjaci- Pashnjak 5 Klase / Agriculture-pasture - 5th Class Pasture	01.11.2019
E drejta e shtyrytzimit për kohë të pacaktuar / Right of use	P-71409059-00562-6	Babush I Mubaxherëve / Mubaxher Babuš / Babushi I Mubaxherëve	GËRLICA -" COMPANY" SH.P.K.	parcelë / parcela / parcel	E drejta e shtyrytzimit për kohë të pacaktuar / Pravo Na Koriscentje Na Neodredjeno Vreme / Right of use for indefinite time	qita mbaqije për 16 vite	49295	Bujqësori-Kullorac- Kullorac II Klases 5 / Poljoprivredno-Pashnjaci- Pashnjak 5 Klase / Agriculture-pasture - 5th Class Pasture	01.11.2019



Republika e Kosovës

Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës / Ministrstvo Zhodne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture /

Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

NJËSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-71409028-01049-6

Numri i lëndës / Svoj Predmet / Case Referent Number:

Data dhe koha e dorëzimit / Datum i vrene zedovnja / Date and time of submission:

Komuna / Opština / Municipality:

Zona kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone:

Komuna / Opština / Municipality: LIPJAN / LIPJAN / LIPJAN

Zona kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Office: LIPJAN / LIPJAN / LIPJAN

955/2025

14.03.2025 - 10:33

LIPJAN / LIPJAN / LIPJAN

Gadime E Ullë / Gadime E Ullë / Gadime E Ullë

LIPJAN / LIPJAN / LIPJAN

DEKLARIMET PËR NJËSINË KADASTRALE / PODACI O KATASTARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA

Numri i njësive kadastrale / Broj katastarske jedinice / Cad. Unit No.	Lloji i njësive / Vrsta jedinice / Unit Type	Lloji i pronës / Vrsta imovine / Property Type	Zona / U/R / G/S / U/R	Sipërfaqja / Poveršina / Area (m <sup>2</sup> )	Pëshkrim / Opis / Description	Krijuar më datën / Uradjeno na dan / Created On	Azhuruar / Uzdato / Updated
P-71409028-01049-6	PARCELE / PARCELA / PARCEL	Prutë shoqërore / Društvena / Inovina / Socially owned Land	Rural	40000			09.06.2020

ADRESA E NJËSISË KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKE JEDINICE / CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendi i grupit / Mjesto svaha / Called place	Kodi Postar / Postanska Kod / Postal Code	Emri i rrugës / Naziv ulice / Street name	Krijuar më datën / Uradjeno na dan / Created On	Azhuruar / Uzdato / Updated
SURXHAK				09.06.2020

LEUJ I SHFRYTËZIMIT / VRESTA KORISÇENIA / TYPE OF USE

Identifikimi i parcelës / Parcel ID Reference	Identi i shfrytëzimit të parcelës / Vrestja korisçenja e parcelës / Parcel Type Of Use	Shfrytëzimi aktual i parcelës / Tretësia korisçenja e parcelës / Parcel Current Use	Kualiteti i klasës / Kvaliteti i klasës / Quality Class	Sipërfaqja (m <sup>2</sup> ) / Përfaqja (m <sup>2</sup> ) / Area (m <sup>2</sup> )
1	Bujqësori/Pajlopjeverdhuri/Agriculture	Kullësor/Pashjoqç/pasurë	Kullësor E Klasës 6/Pashjoqç 6 Klasor/6th Class Pasture	40000

EMRI I SHFRYTËZUESIT - VLASNIK/DREJTALAC - OWNER/POSSESSOR

Identi i shfrytëzimit të parcelës / Parcel ID Reference	Emri i mbiemri / Name	Nr. personali / Licencë / ID. No.	Vendbanimi / Prebivaliste / Residence	Kodi postar / Postanski kod / Postal code	Hollësi dhe adresë / Pofedimosti adrese / Address details	Pjesa e pronës / Djeo imovine / Share quota	Pershkrimi / Opis / Description	Azhuruar / Azuritirano / Updated
Identifikimi individual / Identifikimi i shfrytëzuesit / Individual possessor	IKARISMANA E LIPIJANIT	600371588	/ / /	/ / /	SHQIPËRIA	1/1	aktkad. nr. 535/2020 nr. 770/2019 vendim nr. 464-504 dt. 03.07.2009 K. Lipjan	08.07.2019

EMRI I DREJTIT TË SHFRYTËZIMIT - PRAVA NA KORISÇENIE - RIGHTS OF USE

Pershkrimi i të drejtës së shfrytëzimit / Objekt për kryerjen e shfrytëzimit / Right of use description	Emri i mbiemri / Name	Nr. personali / Licencë / ID. No.	Vendbanimi / Prebivaliste / Residence	Kodi postar / Postanski kod / Postal code	Hollësi dhe adresë / Pofedimosti adrese / Address details	Afati dhe kushtet / Rokovi i ushovi / Terms and conditions	Pershkrimi / Opis / Description	Azhuruar / Azuritirano / Updated
Identi i shfrytëzimit të parcelës / Identifikimi i shfrytëzuesit / Parcel ID Reference / Right of use for definite time	ÇËRKLICA - COMPANANI SH.P.K.	510305616	BABUSHI SERBEVE / SIRSKI BABUSHI / BABUSHITRI		P.N.	16 vite	aktkad. nr. 535/2020 ak. nr. 15 nr. 463-26361 K.K. Lipjan me 29.06.2020 vit	22.09.2020





REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLICA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO

QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT OF KOSOVA

MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS  
MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE


AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVA CADASTRAL AGENCY

KOPJJA E PLANIT / KOPIJA PLANA / COPY PLAN

Zyra Kadastrale Komunaie/ Opštinska Katastarska Kancelarija /Municipal Cadastral Office : LIPJAN

Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: Babush i Muhaxherëve

Njësia/Jedinica/Unit	Tipi/Vrsta/Type	Sipërfaqja/Površina/Area m <sup>2</sup>
P-71409059-00562-6	Parcelë / Parcela / Parcel	49295
P-71409059-00562-4	Parcelë / Parcela / Parcel	53120



Shkalla/Razmera/Scale: 1:2799

Punoi/Obradio/Created: Ilir Shala

Nëshkrimi/Potpis/Signature: \_\_\_\_\_

Shënim/Beleška/Note:

Data/ Data/Date: 14.03.2025

Koha/ Vreme/ Time: 10:21:26



REPUBLICA E KOSOVËS  
 REPUBLICA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVA  
 Komisioni i Pavarur për Minerat dhe Minerale  
 Независна Комисија за Руднике и Минерале  
 Independent Commission for Mines and Minerals



Komisioni i Pavarur për Minerat dhe Minerale (KPMV) në pajtim me nenin 6, 39, 40, 59 dhe 62 të Ligjit për Minerat dhe Minerale nr. 03/L-163 si dhe Ligjin nr. 04/L-158 për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 03/L-163 për Minerat dhe Minerale, në mbledhjen e mbajtur më datën 20/11/2025, tashon ketë:

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale (NKRM) u skladu s članom 6, 39, 40, 59 i 62 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopune Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale, na održanoj sednici sa datumom 20/11/2025, izdaje ovo:


Independent Commission for Mines and Minerals (ICMM) in accordance with article 6, 39, 40, 59 and 62 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no. 04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals, in the meeting held on 20/11/2025, hereby issues this:

**LEJE PËR AKTIVITETET E VEÇANTA**  
**DOZVOLE ZA POSEBNE AKTIVNOSTI / SPECIAL OPERATIONS PERMIT**  
 995/KPMV/2026

Emri i Biznesit / Naziv Biznisa / Name of Business:	GËMËJCA - COMPANY SH.P.K.
Nr. i Biznesit / Br. Biznisa / Business No:	810305616
Nr. i Regjistrimit / Br. Regjistracije / Registration No:	1454
Pronar i Biznesit / Vlasnik Biznisa / Business Owner:	Abmet Voglliqi; Gene Thaqi
Kohëzgjatja / Trajanje / Duration:	17/12/2028
Emri i vendit / Ime mesta / Site name:	Gadime e Ulet
Komuna / Opština / Municipality:	Ferizaj, Lipjan
Leje për / Dozvola za / Permit for:	sortues / sortirac / crusher

**Te drejtat dhe detyrimet / Prava i obaveze / Rights and obligations:**

- Kompania obligohet që t'i pëmbahet kushteve të kesaj Leje dhe obligohet të pëmbush detyrimet sipas nenit 41 të Ligjit për Minerat dhe Minerale nr. 03/L-163 si dhe me Ligjin nr. 04/L-158 për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 03/L-163 për Minerat dhe Minerale.
- Kompanija je duzna da se pridržava uslova ove Dozvole, i zaduzuje se da ispunji svoje obaveze iz člana 41 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopune Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale.
- Company is obliged to comply with the terms of this Permit and is obliged to fulfill its obligations under article 41 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no. 04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals.



Nr. Prot./ Br. Prot./ Prot. No: 189  
 Date / Datum / Date: 30.01.2028

Dr. Habib Busholli  
 Kryetar i Bordit/Predsednik Odbora/ Chairman of the Board



REPUBLIKA E KOSOVES  
 REPUBLIC OF KOSOVO  
 Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale  
 Nezvansna Komisija za Rudnike i Minerale  
 Independent Commission for Mines and Minerals



Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMI) në pajtim me nenin 6, 31, 33, 59 dhe 62 të Ligjit për Minerale dhe Minerale nr. 03/L-163 si dhe Ligjin nr. 04/L-158 Për Ndëryshimet dhe Protestimet dhe Ligjin nr. 03/L-163 për Minerale, tëshon këtu datën 18/06/2020, tëshon këtu:  
 Nezvansna Komisija za Rudnike i Minerale (NKRM) u skladi s claimom 6, 31, 33, 59 i 62 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopolne Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale, na odzamoj sednici sa datumom 18/06/2020, izdale ovo:  
 Independent Commission for Mines and Minerals (ICMI) in accordance with article 6, 31, 33, 59 and 62 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no. 04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals. In the meeting held on 18/06/2020, hereby issues this:


**LICENCE SHFRYTEZIMI  
 RUDARSKA LICENCA / MINING LICENSE**

Me këtë licencë shfrytëzohen licencat me numër: 1910/KPMM/2019 dhe 1911/KPMM/2019  
 2097/KPMM/2020

Emri i Biznesit / Naziv Biznisa / Name of Business:		GERLICA - COMPANY SH.P.K.	
Nr. i Biznesit / Br. Biznisa / Business No:		810305616	
Nr. i Regjistrimit / Br. Regjistrimitelle / Registration No:		2794	
Pronar / Bazeisti / Vlasnik Biznisa / Business Owner:		Mihal Vogliqi	
Kohëzgjatja / Tranzje / Duration:		01/07/2036	
Emri i vendit / Iste mesia / Site name: Cudine e Uljei		Grupa minerale / Mineralna grupa / Commodity group:	
Komuna / Opština / Municipality: Lajton, Ferizaj		Shkëmb i fortë / cврstи kamen / hard rock	

**Të drejtat dhe detyrimet / Prava i obavezе / Rights and obligations:**

- Kompania e licencuar obligohet që t'u përmbahet kushteve të kësaj licence dhe obligohet të përmbush detyrimet sipas nenit 34 të Ligjit për Minerale dhe Minerale nr. 03/L-163 si dhe me Ligjin nr. 04/L-158 Për Ndëryshimet dhe Protestimet e Ligjit nr. 03/L-163 për Minerale dhe Minerale.
- Licencuarja kompanija je duzina da se pridzava ustava ove licence i zaduzuje se da ispunj svoje obavezе iz člana 34 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopolne Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale.
- Licencied company is obliged to comply with the terms of this license and is obliged to fulfil its obligations under article 34 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no. 04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals.



Nr. Prot./Br. Prot./ Prot. No: 2620  
 Date / Datum / Date: 28.07.2020

Dr. Agim Duka  
 Komiteti i Kushtetutit  
 (Signature)