


**SHTOJCA 3****Formulari i kerkeses për vazhdimin e lejes mjedisore**


Emri i kompanisë	<b>Ndermarrje Prodhuese Ndërtimore “NARTEL BETON” SH.P.K.</b>
Lloji i veprimtarisë	<b>Fabrikë për Prodhimin e Betonit</b>
Vendi ku zhvillon Veprimtarinë	<b>Dardhishtë, K. Obiliq</b>
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës i kompanisë	<b>Avdi Mehmeti</b>
Adresa	<b>Dardhishtë, K. Obiliq</b>
Telefoni, fax, e-mail	<b>+383 49 322 281, ditori13@gmail.com</b>
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	<b>Avdi Mehmeti</b>
Adresa	<b>Dardhishtë, K. Obiliq</b>
Telefoni, fax, e-mail	<b>+383 49 322 281, ditori13@gmail.com</b>
Numri i vendimit të Lejes Mjedisore Paraprake	<b>Nr. 1847-2/18 - dt. 07.05.2019</b>
Përshkrimi i dokumentacionit bashkangjitur kërkesës, përfshirë numrin e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	<b>1. Certifikata e regjistrimit te Biznesit me nr Unik Identifikues: 810386674 2. Leja Mjedisore me nr. Nr. Nr. 1847-2/18 - dt. 07.05.2019, 3. Leja për aktivitete të Veçanta 674/KPMM/2019/me nr. prot 444, dt. 21.02.2019, 4. Leje Ujore shfrytezim 4752/21, dt. 29.12.21 5. Leje Ujore shkarkim:</b>
Fatura e pagesës së tarifës për vazhdimin e Lejes Mjedisore	<b>Po</b>
Pesë(5) kopje fizike dhe një (1) elektronike (CD)	<b>Po</b>

## Shtojca 2

### Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

<b>APLIKACION PËR DHËNJEN E LEJËS MJEDISORE</b>		
<b>1. TË DHËNAT E PËRGJITHSHME</b>		
<b>1.1. Të dhënat për Operatorin</b>		
1.1.1.	Emri i subjektit	Ndërmarrja Prodhuese Ndërtimore “NARTEL BETON” SH.P.K.
	Vendi	Dardhishtë, K. Obiliq
	Adresa	Dardhishtë, K. Obiliq
	Nr. i tel./fax	+383 49 322 281
	E-mail	ditori13@gmail.com
1.1.2	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	810386674
1.1.3	Personi Përgjegjës i kompanisë	Avdi Mehmeti
	Nr. i tel./fax	+383 49 322 281
	E-mail	ditori13@gmail.com
<b>1.2. Të dhënat për impiantin</b>		
1.2.1.	Emri i impiantit	N.P.N “NARTEL BETON” SH.P.K.
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Dardhishtë, K. Obiliq
<b>2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT</b>		

<p>2.1.</p>	<p>Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur</p>	<p>Lokacioni i Fabrikes se prodhimit te betonit ndodhet ne lokalitetin e Komunës së Obiliqit, në rrugën rajonale Fushë Kosovë.</p> 
<p>2.2.</p>	<p>Numri kadastral i parcelës</p>	<p>Lokacioni i baze se prodhimit te betonit ndodhet në pjesën e ngastrës kadastrale, nr. P-72614037-00642-2 Zona kadastrale Kryshevc, komuna e Obiliqit.</p>

		
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	<p>Lokacioni i Fabrikes së prodhimit te betonit ne lokalitetin e komunës së Obiliqit ne vendin e quajtur Kryshevc, ku ne afërsi kalon rruga rajonale nga Fushë Kosova për ne Obiliq.</p> <p>Lokacioni i Fabrikes së prodhimit te betonit ndodhet në pjesën jugore te komunës së Obiliqit në ngastrën kadastrale, nr. P-72614037-00642-2 Zona kadastrale Kryshevc, komuna e Obiliqit. Ne afërsi te drejtpërdrejtë ku është vendosur baza e prodhimit te betonit ka objekte banimi te cilat janë ndërtuar pas ndërtimit te bazes se betonit dhe me te cilat nuk kemi pasur probleme asnjëherë.</p>
2.4.	Të dhënat lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	<p><b>Bimësia – Flora</b> - Në afërsi të fshatrave mund të gjendet vegetacion i vrazhdë. Biotopet natyrore gjenden afër lumit “Sitnica” dhe përfshijnë livadhet e lagështa, komunitetin e llojeve të bimëve barishtore, dhe llojet e drurit të ahut, lisit, shkurret etj., që gjinden në perëndim.</p> <p><b>Bota shtazore – Fauna</b> Ndër shpendët e egër të malit e të fushës që ndeshen më shumë janë shqiponja e malit, petriti, grizhlat, sorrat, harabeli, kulumria, bufi, lakuriqi i natës etj. Ndër kafshët e egra që gjenden veçojmë dhelprën, lepurin, ujkun, derri i egër, buklën, iriqin, breshkën etj. Në ujërat e lumenjve e të kanaleve veçojmë rosat, patat, lejlekun, gjarpërinjtë e ujit, bretkosat, breshkat e ujit etj. Nga dëmtimi i pyjeve po dëmtohen gjithashtu si flora ashtu edhe fauna e egër. Disa prej tyre janë në zhdukje e sipër si lepuri i egër, fëllënza e malit, shepka e malit, sidomos nga gjuetia e pakontrol luar, si në sezonin e gjuetisë ashtu edhe jashtë sezonit.</p>
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtura	Në afërsi te Fabrikes se prodhimit te betonit nuk ndodhet ndonjë zonë e veçante të Mbrojtjes.




### 3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

#### 3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet Leja Mjedisore

3.1.1.

Skema e procesit teknologjik


Skema Teknologjike  
Foto e fabrikes se prodhimit te betonit.



Fabrika e prodhimit te betonit "Nartel Beton" Sh.p.k.



Pulti Komandues I fabrikes se prodhimit të betonit



<p>3.1.2.</p>	<p>Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik</p>	<p><b>Përshkrimi i Fabrikes së Betonit dhe pajimeve përcjellëse:</b></p> <p>Kompania “NARTEL BETON” SH.P.K., Dardhishtë-Obiliq, ka të vendosur Bazën e Betonit që përbehet nga këto pajime: Betonierka - baza për prodhimin e betonit përbëhet prej këtyre objekteve dhe paisjeve:</p> <p>Objekti i administratës,          Siloset për çimento 2 copë nga 60 ton,          Pajimet për prodhimin e betonit – mikseri,          Dozatori me katër lloje fraksionesh të agregatit: 0-4mm; 4-8mm; 8-16mm; 16-31.5mm,          Peshorja automatike për matjen e agregatit dhe çimentos,          Mekanizimi (ena) për furnizimin me agregat          Ormani me tabelën komanduese,          Bunkerët (Deponia) – platoja për fraksionet e agregatit,          Shtyllat dhe platoja prej betoni ku janë të vendosura mikseri dhe siloset,          Depo e prodhimit,          Gjeneratori për furnizim me energji elektrike,          Betoniera është e kompletuar dhe adekuate për prodhimin e betonit dhe i përgjigjet iso standardeve.</p> <p>Procesi teknologjik I Betonieres - Prodhimi i betonit në betonier fillon me përgatitjen e lëndëve të para: agregatit (fraksioneve të gurit apo fraksioneve të rërës), çimentos dhe ujit. Procesi teknologjik për prodhimin e betonit, fillon me mbushjen e siloseve me rërë apo gur me granulacione të ndryshme në varësi të markës së betonit që dëshirohet të prodhohet, siloset mbushen me anë të lopatës ngarkuese me fraksione të gurit ose rërës nga depoja e fraksioneve të agregatit, siloset janë të ndara njëra prej tjetrës me mure të pllakave të qelikut.</p> <p>Proces tjetër paraqitet mbushja e siloseve me çimento të tipit të caktuar, mbushja bëhet me anë të auto-cisternave përmes procesit pneumatik.</p> <p>Në procesin teknologjik bëjnë pjesë tërë sistemi i pajimeve të furnizimit me ujë, pompave hidraulike, pneumatikës, pajimeve elektrike dhe automatike.</p> <p>Agregati nga të katër bunkerët dalje të cilëve ndodhën dozuesit elektro-pneumatik të cilët me dhënien e komandës nga tabela komanduese hapen dhe mbyllen në mënyrë automatike pasi ta lëshojnë sasinë e caktuar të</p>
---------------	---	---

agregatit ne shiritin transportues që ndodhet nen siloset e agregatit i cili i transporton granulacionet (fraksionet) e agregatit gjer ne enën e cila nevojitet për bartjen e fraksioneve të agregatit gjer ne mikser (përzierëse) për prodhimin e betonit. Në dozuesit e fraksioneve më të imta janë të vendosur vibruesit me qëllim të rrjedhjes së fraksioneve sa më lehtë në enën e agregatit, kur të dozohet sasia e dëshiruar e agregatit, ne transportier e pastaj nga transportieri shiritor ne enën prej nga dërgohet ne mikser (përzierës).

Dozimi i çimentos në përzierës bëhet nëpërmes transportuesit kërmillor nga silosi. Çimentoja me ramje të lirë bien në transportuesin të vendosur nën silos, pasandaj nëpërmjet transportuesit kërmillor dozohet në enën e peshojës për çimento. Zbrazja e enës së peshojës kryhet në mënyrë të programuar dhe atë në kohën e dozimit të agregatit në mikser (përzierëse). Ashtu që zbrazja e pajisjes për dozim të çimentos në mikser (përzierës) fillon automatikisht në momentin e fillimit të dozimit të agregatit nga ena ne mikser (përzierës), apo disa sekonda më vonë. Gjatë kohës së zbrazjes së enës së peshojës me çimento duhet të lëshohet vibruesi, kur procesi kryhet në mënyrë manuele, kur procesi kryhet në mënyrë automatike vibruesi lëshohet në mënyrë automatike.

Dozimi i ujit në përzierës si lëndë e parë Fabrikë për përfitimin e betonit bëhet me dozimin e programuar nga pompa për furnizim me ujë kryhet gjithashtu në mënyrë automatike me fillimin e dozimit të çimentos. Pas dozimit të sasisë së caktuar të ujit, ventili dozues automatikisht mbyllet. Nëse janë përmbushë kushtet e procesit për punë automatike (sasia e nevojshme e agregatit në fortin, shtypja e ujit duhet të jetë min. 3at. dhe sasia e nevojshme e çimentos), sasia e prodhuar e betonit për një cikël është  $1m^3$ , zgjatja e një cikli është përafërsisht 30 sek. në varëshmeri të llojit të betonit. Gjatë kryerjes së procesit në mënyrë emanuele koha e zgjatjes së ciklit varët nga aftësia e punëtorit që operon me pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit.

Para se të lëshohen pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, kryhen këto veprime;

Sigurohet sasia e mjaftueshme e agregatit në silosë,

Caktohet receptura për kualitetin e betonit të cilin dëshirojmë ta prodhojmë,

Caktohet zgjatja e kohës së ciklit të prodhimit të betonit duke u bazuar në recepturën e caktuar,

Duhet të sigurohet sasia e mjaftueshme e çimentos dhe duhet hapur vetëm ventilin e silosit nga i cili dëshirojmë të marrim çimento.

Sigurohet sasia e nevojshme e ujit.

Pajimet mund të funksionojnë në mënyrë automatike me dozim të programuar dhe në mënyrë manuele.

Menaxhimi i procesit teknologjik i prodhimit të betonit, kryhet nga pulti komandues i automatizuar i vendosur në dhomën (hapësirën) të caktuar për të.

Modulet hyrëse drejtpërdrejt pranojnë sinjalet nga dozatorët dhe peshojat, nëpërmjet sondave për të gjithë komponentët e procesit të prodhimit. Modulet digjitale dalëse shërbejnë për menaxhimin e ventileve elektromagnetikë, motorëve si dhe llampave sinjalizuese.

Menaxhimi i ter procesit të prodhimit behet edhe përmes disa monitorëve të vendosur ne panelin e komandimit, përmes këtij paneli operatorit i mundësohet të bëj mbikëqyrjen e ter procesit dhe recepturat për prodhimin e betonit, me këte mundësohet matja lehtë e komponentëve të agregatit, bitumenit dhe komponentëve tjera shtesë.

Për të arritur cilësinë e duhur të betonit bëhet sitja e çimentos me sita standarde dhe përcaktohet kohëlidhja e sajë. (kohëlidhja e çimentos paraqet kohën nga momenti i përzierjes së çimentos me ujë gjer në momentin e fillimit të hidratimit të sajë dhe arritjes së fortësisë përkatëse). Përpos komponentëve të lartcekura për të arritur veçori specifike të betonit, duhet shtuar Aditivët. Në sezonin e dimrit dhe për konstruksione të veçanta shtohen aditivë të cilët e shpejtojnë kohën e ngurtësimit. Aditivi kryesisht shtohet me ujë, ose drejtë për drejt në mikser. Dozimi i aditivit kryesisht shtohet 2-4% të masës së çimentos. Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit me energji elektrike furnizohet nga rrjeti elektrik nëpërmjet trafos të ndërtuar nga vet kompania, gjithashtu në mungesë të energjisë elektrike kompania posedon gjeneratorin për realizimin e procesit teknologjik të prodhiit te betonit.

Përpos pajisjeve të lartë cekura për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit dhe për bartjen e tij gjer te hargjuesi (konsumatori), kompania disponon edhe këtë mekanizëm: auto mikserë për bartjen e çimentos, një pompë të betonit, kamionë për bartjen e fraksioneve të agregatit, kamion kiper dhe një lopatë ngarkuese.

Bazuar në kërkesat dhe përvojën e punës në këtë betonier, punët janë të

		<p>organizuara vetëm në ndërrimin e parë.</p> <p>Fuqia punëtore e angazhuar është e konsiderueshme dhe ka ndikim pozitiv në punësimin e popullatës.</p>
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	8 ore x 5 dit 40 ore ne javë orari punës prej orës 08:00 deri 16:00.
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	<p>Kapaciteti i projektuar i fabrikes se prodhimit te betonit Q = 60 m<sup>3</sup> /h.</p> <p>Kapaciteti i realizuar 50 m<sup>3</sup> /h.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 50 * 8 h = 400m<sup>3</sup>/dite,</li> <li>- 400 * 20 d = 8000 m<sup>3</sup>/muaj</li> <li>- 8000* 12m =96,000 m<sup>3</sup>/vit- i realizuar</li> <li>- 12000 * 12m = 144,000 m<sup>3</sup>/vit- i projektuar</li> </ul> <p>Kapaciteti i prodhimit ndryshon ndonjeher sipas kerkesave sepse nuk kemi cdo dit prodhim te betonit.</p>
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lendeve ndihmëse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agregati</li> <li>• fraksionet +0 - 4mm + 4 - 8mm + 0 - 16 mm , 0 -32 mm, 0-60 mm.</li> <li>• Uji</li> <li>• Energjia elektrike, dhe</li> <li>• Aditivet.</li> </ul>
3.1.6.	Lista e rezervuarv e dhe kapaciteti i tyre	Kompania “ <b>NARTEL BETON</b> ” SH.P.K., Dardhishtë-Obiliq , Fabrikë për prodhimin e betonit nuk ka rezervuar për deponimin e naftës.
3.1.7.	Lista e legjislacionit në fuqi	<p>Lista e Ligjeve dhe Udhezimeve në Fuqi</p> <p>Për plotësimin e formularit për vazhdimin e Lejes Mjedisore për kompaninë “<b>NARTEL BETON</b>” SH.P.K., Dardhishtë-Obiliq, Fabrikë për prodhimin e betonit janë shfrytëzuar:</p> <p><b>Ligjet:</b></p> <p>Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025</p> <p>Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060</p> <p>Ligji nr. 08/l-071 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/l-060 për mbeturina,</p> <p>Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 08/L-025</p> <p>Ligji për YNM Nr. 08/L-181</p> <p>Ligji për mbrojtjen nga Zhurma Nr. 02/L-102</p> <p>Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-</p> <p>Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174</p>

		<p>Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110</p> <p>Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr.03/L-233</p> <p>Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147</p> <p><b><u>Udhëzimet Administrative:</u></b></p> <p>Udhëzim Administrativ nr.04/2022 për Leje Mjedisore</p> <p>Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr. 01/2025 për Ndryshimin dhe Plotesimin e UA (MMPHI) NR. 04/2022 për Leje Mjedisore,</p> <p>Udhëzimi administrativ- nr. 13/2013 Për katalogun Shtetëror të mbeturinave</p>
--	--	--

### 3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit

3.2.1	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	<p>“<b>NARTEL BETON</b>” <b>SH.P.K.</b>, Dardhishtë-Obiliq, baze betoni është e përkushtuar më të gjitha funksionet e sajë organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një Mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm.</p> <p>Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respektimin e legjislacionit vendor</li> <li>• Përmirësimin e komunikimit me autoritetet</li> <li>• Parandalimin e dëmtimit të Mjedisit</li> <li>• Përmirësimin e vazhdueshëm i Mjedisit</li> </ul>
3.2.2	Raportimi	

### 4. AJRI dhe Ndryshimet Klimatike

4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	<p>Gjatë funksionimit kontinuel të Kompanisë “<b>NARTEL BETON</b>” <b>SH.P.K.</b>, Dardhishtë-Obiliq, Baze Betoni - ndotja e ajrit vjen nga qarkullimet e automjeteve transportuese gjatë qarkullimit në parcelen e kompanisë. Gazrat nga djegëjet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO<sub>2</sub></p>
------	---	---

		<p>dhe Pb. Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike – meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin e kompleksit. Pluhurat të cilat lirohen nga deponitë të cilat nevoiten për deponimin e fraksioneve të materialit të thërmuar nuk janë të mëdha sepse pastrohen fraksionet me ujë. Pluhurat të cilat lirohen gjat ngarkimit dhe transportimit të fraksioneve në automjetet transportuese. Pluhurat të cilat lirohen nga rrugët jo të asfaltuara dhe sipërfaqeve operacionale që ndodhen Brenda sipërfaqes manipuluese të kompanisë. Ndotje e mjedisit ndodh, gjat procesit të transportit të rërës dhe zhavorit. Duke i marruar parasysh përqendrimit e ndotësve të cilat emitohen në lokacionin e kompleksit për Betonierk mund të përfundohet se ndotja e ajrit është me përmasa nën përqendrimit e lejuara dhe janë lehtë të kontrollohen.</p>
<p>4. 2.</p>	<p>Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit</p>	<p><b>Ndikimet në ajër:</b>  <b>Gjatë realizimit të procesit teknologjik të prodhimit të Fabrikës së prodhimit të betonit,</b> nga qarkullimet e automjeteve v'ie deri te rritja e ndotjes së ajrit nga emisioni i gazrave nga automjetet dhe nga avullimi i karburanteve .</p> <p>Gazrat nga djegiet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO<sub>2</sub> dhe Pb.</p> <p>Ndikimi i tyre në shkallën e ndotjes varet para se gjithash nga kushtet klimatike – meteorologjike dhe dendësisë së qarkullimit të komunikacionit në lokacionin ku është ndërtuar baza e betonit.</p> <p>Në aktivitetin e prodhimit të betonit ndikime negative paraqiten në ajër dhe atë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nga procesi teknologjik për prodhimin e betonit nga ku lirohen grimcat e pluhurit të çimentos, grimcat e pluhurit nga fraksionet e agregatit që përdoret për prodhimin e betonit, grimcat e pluhurave të cilat gravitojnë për shkak të peshës së tyre në drejtim të tokës, dhe depozitohen në afërsi të betonierës, pluhurat kanë përbërje të elementeve kimike që posedon çimentoja dhe vetë lënda minerale, pluhurat të cilat i bartë ajri përshkak të reliefit dhe kushteve tjera mjedisore gravitojnë në distanca më të largëta, kjo situatë e përshkruar, kishte me qenë pa</li> </ul>

		<p>përdorimin e masave për zvogëlimin e pluhurit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimimit të pluhurit gjatë zbrazjes së çimentos nga automikseret dhe mbushja e siloseve me çimento, gjatë sjelljes së çimentos nga siloset në mikser, nga mundësia e lirimimit të pluhurit të çimentos drejtpërdrejt nga vendet lidhëse të gypave përcjellës (transportues) të çimentos , nga mundësia lirimimit të pluhurit nga sipërfaqet operationale</li> <li>• Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimimit të gazrave nga automjetet e transportit dhe automjeteve tjera të rënda që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit,</li> </ul>
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	<p>Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse paraqiten nga pluhurat të cilët lirohen nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ pluhurat të cilët lirohen nga deponit të cilat nevojiten për deponimin e fraksioneve të agregatit,</li> <li>❖ pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të fraksioneve të agregatit</li> <li>❖ pluhuri nga sipërfaqet manipuluese të kompleksit të gurëthyesit</li> </ul>
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	<p>Kompania nuk ka vendosur pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese por ajo e bën kontrollimin e rregullt teknik të makinave që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse.</p>

4.5.	Pajisjet për de-pluhurim	<p>De pluhurimi me shume eshte i nevojshem tek gurethyesit sepse tek Kompania <b>“NARTEL BETON” SH.P.K.</b>, Dardhishtë-Obiliq, nuk ka ndotje te madhe ne ajer nga pluhuri.</p>
4.6.	Monitorimi i emisioneve	<p>Kompania <b>“NARTEL BETON” SH.P.K.</b>, Dardhishtë-Obiliq, Fabrikë Betoni- nuk e bën monitorimi i emisioneve</p>
4.7.	Monitorimi i Emisioneve /cilësisë së ajrit	<p>Kompania <b>“NARTEL BETON” SH.P.K.</b>, Dardhishtë-Obiliq, nuk bën kontroll dhe matjet e emisioneve</p>
4.8.	Raportimet	
4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	<p>Gazrat nga djegiet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentracione të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO<sub>2</sub> , për të reduktuar keto kompania ka blere makineri te reja te cilat</p>

4.10	Masat për zvogëlimin e ndikimeve ne ndryshimet klimatike	<p>perdorin gazra euro 4 dhe jane miqesore me ambientin.</p> <p>Të përdoren pajisje dhe makineri në gjendje të mirë teknike, me mirëmbajtje të rregullt.,</p> <p>Të shmangët ndezja e panevojshme e automjeteve dhe makinerive.</p> <p>Të optimizohet transporti i lëndëve të para dhe betonit të gatshëm.</p> <p>Të kontrollohet pluhuri përmes spërkatjes së hapësirave me ujë.</p> <p>Të menaxhohen mbetjet në mënyrë të rregullt dhe të mos lejohet djegia e tyre në lokacion.</p>
<b>5. UJI</b>		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	<p>Rrezik potencial për ndotjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore është nëse v'ie nga te reshurat atmosferike te cilat gjate rrjedhjes se tyre në punishte munde te jen tendikuara nga material te ndotura dhe te njëjta te ngritin papastërtinë e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësorë. Ne punishte te Betonierës ujërat nga te reshurat atmosferike orientohen permes rrugeve kanalore deri te sedimentuesi nga kanali i hapur qe mos te jenë te akumuluar në hapësirën e Kompanisë.</p> <p>Ndikime negative në ujë gjatë realizimit të procesit teknologjik janë:</p> <p>Nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat të cekura në pasuset e më sipërm të cilat me derdhjen e tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore me rastin e të reshurave atmosferike si dhe në ndotjen e ujërave nëntokësore</p> <p>Mbeturinat e ngurta dhe të lëngëta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes dhe riparimeve të pajimeve dhe stabilimenteve prodhuese.</p> <p>Pluhuri i cili bartet me anë të ujërave sipërfaqësor.</p> <p>Nga ujërat e zeza.</p> <p>Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes të makinave ngarkuese dhe transportuese.</p>
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet e ujerave sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	<p>Shkarkimi i ujerave nga fabrika për prodhimin e betonit behet ne sedimentuesin e ndërtuar nga kompania po ashtu edhe ujerat atmosferike përmes kanaleve shkarkohen ne sedimentues ku pas trajtimit këto ujera përdoren përsëri për pastrimin e sipërfaqeve manipuluese te kompanisë. Ndërsa shkarkimi i ujerave nga punëtorët behet ne rrjetin e kanalizimit te qytetit.</p>
5.3.	Ndikimet në ujë	<p>Derdhja eventuale e derivateve si nafta, vajrat e ndryshme do të ndikojnë në ujërat sipërfaqësore dhe nëntokësore.</p>

5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Në kompaninë <b>“NARTEL BETON” SH.P.K.</b> , Dardhishtë-Obiliq, Fabrikë Betoni, nuk gjeneron ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore e pastaj edhe të ujërave nëntokësore, pasi që ndërrimin e vajrave nuk e bënë brenda kompleksit por në autoservis andaj edhe nuk ka emisione të ujërave tëndotura.
5.5	Trajtimi i ujërave të ndotura	Në kompaninë <b>“NARTEL BETON” SH.P.K.</b> , Dardhishtë-Obiliq, Fabrikë Betoni, nuk gjeneron ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave nëntokësore, por ndotja ndodhe si që e kemi përshkruar ne pasuset e mësipërme ne hapësirat punuese të te betonierës prandaj janë të ndërtuar kanalet për grumbullimin për bartjen e ujërave nga të reshurat atmosferike nga tëra sipërfaqet manipuluese. Ujerat e grumbulluar nga sipërfaqet e lart cekura dërgohen për trajtim në sedimentues e pastrimit të ujërave të ndotur me grimca të ngurta ndërsa vajrat e yndyra të ndryshme, nuk kemi pasi që mirembajtjen e paisjeve dhe ndërrimi i vajrave operatori nuk e bene brenda ne kompleks por jashtë kompleksit. Kanalet duhet rregullisht të pastrohen.
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Nga funksionimi i Kompanisë <b>“NARTEL BETON” SH.P.K.</b> , Dardhishtë-Obiliq Fabrikë Betoni, nuk gjenerohen ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave nëntokësore. Riparimin e automjeteve , drrimin e vajit, të ( bagerit, lugës ngarkuese, kamionëve dhe automjeteve) bëhet në autoservisin që e ka të kontraktuar kompania. Ndërsa vetëm ndonjë riparim të vogla e bën në vend. Matjet e ujerave të shkarkuara behen me analiza dhe raportohen në ARPL/MMPHI.
5.7.	Raportimi	Raportimi i analizave të ujerave të shkarkuara behet çdo vite në Autoritetin e Ujerave sipas Lejes Ujore.
5.8.	Leje Ujore për shfrytëzim të ujit	<b>“NARTEL BETON” SH.P.K.</b> , posedon leje për shfrytëzim të ujit
5.9.	Leje Ujore për shkarkimin e ujërave	<b>“NARTEL BETON” SH.P.K</b> posedon leje për shkarkim të ujit
5.10.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ujërave	Duhet pastruar kanalet rregullisht, pastrimi i sedimentuesit sipas nevojës, trajtimi dhe ndërrimi i vajit për makineritë duhet të behet në servise adekuate dhe jo në punishte.

## 6. ZHURMA

6.1.	Burimet	<p>Në domenin e mbrojtjes së mjedisit zhurma paraqet një faktor me rëndësi hapësinore e cila ka ndikim të madh në dëmtimin e të dëgjuarit, në sistemin e nervor, në hipertension, në koncentrimin e njeriut në punë etj.</p> <p>Lokacioni ku është i vendosur baza e prodhimit të betonit “<b>NARTEL BETON</b>” SH.P.K., Dardhishtë-Obiliq , Fabrikë e prodhimit të Betonit është i ekspozuar zhurmës së krijuar nga faktorët e ndryshëm si: Automjeteve transportuese, gjeneratori, makinat punuese, lëvizja e automjeteve ne afërsi te kompanisë.</p>
6.2.	Kontrolli dhe matjet	<p>Gjatë fazës së ndërtimit vie deri te ngritja e përkohshme e zhurmës nga funksionimi i automjeteve transportues dhe mekanizmave ndërtimore.</p> <p>Si pasojë e lëvizjes së automjeteve, autocisterneve mundë të vie deri te ngritja e zhurmës.</p> <p>Duhet të bëhen matjet e zhurmës në përputhje me ligjet dhe rregullat mbi mbrojtjen nga zhurma. Matjet duhet bërë në afërsi të objekteve të banimit. Për vlerësimin e rezultateve të fituara nga matjet duhet ti krahasojmë me vlerat e lejuara me standarde për vendet ku jetojnë dhe punojnë njerëzit.</p>
6.3.	Raportimet	<p>Ne rast se kerkohet - Raportimi i zhurmës do te behet sipas kushteve qe do te dalin nga leja mjedisore, do te behet matja dhe do te raportohet ne MMPHI.</p>

7. TOKA		
7.1.	Ndikimet në tokë	Gjate fazes së prodhimit të betonit, kompania “ <b>NARTEL BETON</b> ” <b>SH.P.K.</b> , Dardhishtë - Obiliq, Fabrikë e prodhimit të Betonit, ndikim negative në tokë paraqitet në aspektine e degradimit të sipërfaqes së tokes vetem gjate ndertimit te bazes se betonit, ndikim negative ne toke paraqitet nga mbeturinat e ngurta, prishja e pejsazhit, ndotja e dheut është si pasoje e sedimentimit të ndotjeve që sjellen përmes ujrave sipërfaqësore qe vine nga siperfaqet e kompleksit të kompanisë “ <b>NARTEL BETON</b> ” <b>SH.P.K.</b> , Dardhishtë-Obiliq, Fabrikë e prodhimit të Betonit dhe nga fundrrimet e komponenteve ndotëse nga ajri.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në tokë Kompania ka marre këto masa mbrojtëse: Të gjitha mbeturinat e ngurta që nuk trajtohen më tutje si dhe mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen dhe vendosen në kontejner të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport vetanak apo nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dergohën në deponint regjionale. - Ne raste se Vaji, derivatet dhe fluidet tjera që i posedojnë automjetet( bagerat, kamionat etj) duhet të nxirren në hapësirën që duhet ndërtuar enkas ku duhet të posedojnë kanalim i cili duhet të jetë i izoluar për mos depërtimin e tyre në tokë.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	Marrja e Masave Rehabilituese pas Përfundimit të Aktiviteteve te kompanisë “ <b>NARTEL BETON</b> ” <b>SH.P.K.</b> , Dardhishtë-Obiliq, Fabrikë e prodhimit të Betonit <b>Objektivat e rikultivimit</b> Trajtimi i rikultivimit në përputhje me kërkesat bashkohore të mbrojtjes dhe regjenerimit të mjedisit, duhet parë si një prioritet të rëndësishëm edhe në këtë regjion ku zhvillohet veprimtari minerare. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të shfrytëzuara dhe dëmtuara nga punimet minerare. Zgjedhja e modelit të rikultivimit varet nga: Qëllimi i rekultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punimeve minerale, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem.

	<p>Planifikimi i shfrytëzimit të tokës– planifikohet që toka në lokalitet të ndertimit te bazes se betonit të rikultivohët duke iu përshtatur gjendjes se përafërt me at të rrethit.</p> <p>Të gjitha aktivitetet e lartshënuara synojnë objektivat e rikultivimit që kanë këto qëllime:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pyllëzimi i sipërfaqeve të ç’veshura si pasoj e punimeve minerare.</li> <li>• Krijimin e një peizazhi të bukur, të përafërt me at të natyrës për rreth</li> <li>• Rehabilitimin e peizazhit dhe kthimin e pamjes vizuele në harmoni me formën reliefore të terrenit.</li> </ul> <p>Zgjerimi i kapacitetit filtrues natyror të ajrit.</p>
--	--

## 8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1. Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas katalogut shtetëror të mbeturinave

Llojet e Mbeturinave janë:

Mbeturina të ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe të vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësor.

Menaxhimin me vajrat mbeturinë duhet të grumbullohen dhe të vendosen në fuqi të mbyllura dhe të siguruar mirë. Kompania **“NARTEL BETON” SH.P.K.**, Dardhishtë-Obiliq Fabrikë e prodhimit të Betonit Klasifikimin dhe mënyrën e magazinimit të përkohshëm të mbeturinave e bene ne Fabrikë te rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligj të mbeturinave, Nr.04/L-060.

Sipas katalogut shtetëror kemi te bëjmë me mbeturina komunale siç janë:

Mbeturina	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit
17 02 03	Plastika	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina
15 01 01	Mbeturinat E ngurta komunale	Jo te rrezikshme	Kontejner për mbeturina
20 01 01			
20 01 08			

Këto mbeturina vijnë nga blerja e ushqimeve dhe blerja e pajisjeve te reja te cilat janë te paketuara me qese. Kompanisë **“NARTEL BETON” SH.P.K.**, Dardhishtë-Obiliq, të ashtuquajtura mbeturina komunale deponohen në kontejner dhe pastaj bartën me kamionë nga kompanitë e licencuar, të cilat i dërgojnë në deponit regjionale për trajtim të mbeturinave. Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes të paimëve të kompanisë deponohen në fuqi dhe ato dorëzohen tek ndërmarrjet e licencuara për grumbullimin evajrave

		të përdorura.
8.2.	Përshkrimi i Magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Gjatë aktivitetit të Kompanisë “ <b>NARTEL BETON</b> ” <b>SH.P.K.</b> , Dardhishtë-Obiliq, Fabrikë e prodhimit të Betonit - nuk bën magazinimin e perkohshëm të mbeturinave por mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim.
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Gjatë aktivitetit të Kompanisë “ <b>NARTEL BETON</b> ” <b>SH.P.K.</b> , Dardhishtë - Obiliq nuk bën përpunim dhe riciklimin e mbeturinave.
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër – kontrate me kompaninë me leje përkatëse	“ <b>NARTEL BETON</b> ” <b>SH.P.K.</b> , Dardhishtë-Obiliq, të ashtuquajtura mbeturina komunale deponohen në kontejner dhe pastaj bartën me kamionë nga kompanitë e licencuar, të cilat i dërgojnë në deponit regjionale për trajtim të mbeturinave. Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes të paimëve të kompanisë deponohen në fuqi dhe ato dorëzohen tek ndërmarrjet e licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Kompania “ <b>NARTEL BETON</b> ” <b>SH.P.K.</b> , Dardhishtë-Obiliq, nuk ka hartuar Planin për menaxhimin e mbeturinave.
8.6.	Raportimi	

## 9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve ne rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Kompania “ <b>NARTEL BETON</b> ” SH.P.K., Dardhishtë-Obiliq Fabrikë e prodhimit të Betonit - nuk përdor substanca të rrezikshme kështu që nuk e ka të hartuar Planin për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masavepër zëvendësimin e tyre	Kompania “ <b>NARTEL BETON</b> ” SH.P.K., Dardhishtë-Obiliq, Fabrikë e prodhimit të Betonit, nuk përdorë substanca të rrezikshme kimike dhe preparate.
9.3.	Masatpër parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	<p>Për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave Kompania “<b>NARTEL BETON</b>” SH.P.K., me lokacion Dardhishtë-Obiliq, ka marre këto masa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bëhet përdorim i drejt, mbikëqyrja e rregullt dhe mirë mbajtje e pajisjeve.</li> <li>• Kompania ka siguruar aparatet kundër zjarrit me mjete kimike si dhe enët me rërë.</li> </ul> <p>E tërë sipërfaqja e kompleksit është e rrethuar me tel gjembor dhe ku është nevoja edhe me mur statik. Në mënyrë permanente të mirëmbahet ambienti në kompleksin e kompanisë, “<b>NARTEL BETON</b>” SH.P.K., Dardhishtë-Obiliq.</p>
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kompania “ <b>NARTEL BETON</b> ” SH.P.K., Dardhishtë-Obiliq, nuk posedon ndonjë rezervuar për deponim të lëndëve djegëse si naftë apo rezervuar të gasit gjithashtu nuk përdor substanca te rrezikshme prandaj nuk e ka hartuar <b>Raportin mbi gjendjen e sigurisë</b> .
9.5.	Plani për mbrojtjennga zjarri	Kompania “ <b>NARTEL BETON</b> ” SH.P.K., Dardhishtë-Obiliq, Fabrikë e prodhimit të Betonit nuk ka hartuar ndonje plan per mbrojtjen nga zjarri Kompania ka siguruar aparatet kunder zjarrit me mjete kimike si dhe enët me rërë.

## 10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Nuk ka ndërprerja momentale të punës së impiantit
10.2.	Ndërprerja e punës	Ndërprerja e punës bëhet gjat sezonës së dimrit

## 11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

### Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut:

Gjatë funksionimit kontinuel të kompanisë “NARTEL BETON” SH.P.K., Obiliq, Fabrikë e prodhimit të Betonit, ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut ka qene shumë i vogël, sepse gjate gjithë kohes jane vendosur pajisjet sipas ISO standardeve dhe se mirembajtja ka qenë ne nivel te duhur, dhe se nuk ka ndonje ndryshim te rritjes se kapacitetit apo ndryshim te teknologjise.

Kompania ka respektuar te gjitha kushtet qe jane dalur nga Leja mjedisore praprake dhe se ne asnje menyre nuk ka tejkaluuar vlerat e lejuara te shkarkimive ne ajer.

Personi përgjegjës për Mjedis

Emri mbiemri

**Avdi Mehmeti**

Nënshkrimi

\_\_\_\_\_

Personi përgjegjës i kompanisë

Emri mbiemri

**Avdi Mehmeti**

Nënshkrimi

\_\_\_\_\_






**Lokacioni I Kompanise  
"Nartel Beton" Sh.P.K.  
ne Territorin e Obilqit**



**Parcela ku e ushtron  
veprimtarin Kompania  
"Nartel Beton" Sh.P.K.**



**Lokacioni I Kompanise  
"Nartel Beton" Sh.P.K.  
ne Territorin e Kosovës**



Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government  
Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije  
Ministry of Trade and Industry

# ARBK

POSREDOVATELËT E REGJISTRIMIT  
POSREDOVATELËT E REGISTRACIJE  
REGISTRARSI E KËSHË REGISTRATION

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT  
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI  
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810386674

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Ndërmarrja Prodhuese Ndërtimore Nartel Beton SH/P.K

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

Emri tregtar / Trgovacko ime / Commercial name

Lloji biznesit:  
Poslovni tip:  
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar  
Društva sa ograničenom odgovornošću  
Limited Liabilities Companies

Adresa:  
Adresa:  
Address:


Pn  
Dardhëishtë  
Obiliq

Data e regjistrimit:  
Datum registracije:  
Date of registration:

30/09/2008

13/03/2019

Data / Date / Datum



*Al. Selimi*

Nënshkrimi / Signature / Potpis



Informata mbi biznesin  
Information about business  
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number  
810386674

Aplikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:

Registration subject:

Subjekt registracije:

Data e plotësimit:

Filling date:

Datum:

Data e pranimit:

Reception date:

Datum primljenje:

Numri i protokollit:

Protocol number: 115001356

Broj protokola:

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara  
Business Type Limited Liabilities Companies  
Tipi biznesa Društvo sa ograničenom odgovornošću

Emri i biznesit:  
Business name: Ndërmarrja Prodhuese Ndërtimore Nartel Beton SH.P.K.  
Naziv biznesa:

Emri tregtar:  
Trgovačko ime: ///  
Commercial name:

Adresa Pn  
Address Dardhishtë  
Adresa Obiliq

Data e themelimit:  
Date of establishment: 30/08/2006  
Datum osnivanja:

Kapitali i përgjithshëm:  
Total Capital: € 6,000.00  
Totalni kapital:

Numri i punëtorëve:  
Number of employees: 2  
Broj radnika:



Informata mbi biznesin  
Information about business  
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number  
**810386674**

Shënim me rëndësi / Important Note / Vazan podatak

; Numri mëparshëm i biznesit është NRB: 70377838 , me zbatimin e ligjit për numrin unik të identifikues të biznesit ka këtë numër NUI: 810386674

Informata plotësuese / Additional Information Note / Dodatna informacija



Informata mbi biznesin  
Information about business  
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number  
810386674

Veprimtaritë / Activities / Delatnosti

4120	Aktiviteti kryesor i biznesit	Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Construction of residential and non-residential buildings Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
2361	Aktiviteti sekondar	Prodhimi i produkteve prej betonit për qëllime ndërtimi Manufacture of concrete products for construction purposes Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
2363	Aktivitetet tjera	Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Manufacture of ready-mixed concrete Proizvodnja žbuke
4110	Aktivitetet tjera	Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Development of building projects Organizacija razrade projekata za zgrade
6810	Aktivitetet tjera	Blerja dhe shitja e patundshmërisë personale Buying and selling of own real estate Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
6820	Aktivitetet tjera	Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira Rental and operating of own or leased real estate Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)
4211	Aktivitetet tjera	Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave Construction of roads and motorways Izgradnja puteva i autoputeva
4312	Aktivitetet tjera	Përgatitja e vendpunishtes Site preparation Priprema radovi na gradilištu
4313	Aktivitetet tjera	Testi i shpuarjes dhe shpuarja Test drilling and boring Probno bušenje ,ispitivanje i sondiranje terena za gradnju
4321	Aktivitetet tjera	Instalime elektrike Electrical installation Elektroinstalacijski radovi
4322	Aktivitetet tjera	Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit Plumbing, heat and air-conditioning installation Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grejanje i klimatizaciju
4329	Aktivitetet tjera	Instalime të tjera ndërtimore Other construction installation Ostali građevinski instalacijski radovi
4331	Aktivitetet tjera	Punime suvatimi Plastering Fasadni i štukatorski radovi , malterisanje



Informata mbi biznesin  
Information about business  
Informacija o biznisu

4332	Aktivitetet tjera	Punime montimi nga druri dhe materiale të tjera Joinery installation Ugradnja stolarije
4333	Aktivitetet tjera	Punime për veshjen e dysHEMEVE dhe mureve Floor and wall covering Postavljanje podnih i zidnih obloga
4339	Aktivitetet tjera	Përfundimi dhe finalizimi i punëve të tjera të ndërtesave Other building completion and finishing Ostali završni građevinski radovi
4391	Aktivitetet tjera	Punimet e kulmit (çatisë) Roofing activities Krovni radovi
4399	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e tjera të specializuara ndërtimi p.k.t. Other specialised construction activities n.e.c. Ostale specijalizirane građevinske delatnosti, d. n.
4520	Aktivitetet tjera	Mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve Maintenance and repair of motor vehicles Održavanje i popravak motornih vozila
4532	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë e pjesëve dhe aksesorëve të automjeteve Retail trade of motor vehicle parts and accessories Trgovina na malo delovima i priborom za motorna vozila
4673	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e drurit, materialeve të ndërtimit dhe pajisjeve hidrosanitare Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment Trgovina na veliko drvom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
4690	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë jo e specializuar Non-specialised wholesale trade Nespecijalizirana trgovina na veliko

Filialet / Branches / Jedinice

Bordi drejtorëve / Board of Directors / Upravni odbor



Informata mbi biznesin  
Information about business  
Informacija o biznisu

**Pronarët / Owners / Vlasnici**

Person fizik

Emri: Name: Ime:	Avdi Mehmeti
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1014522189
Adresa: Address: Adresa:	67, Sarajeva Prishtinë, Kosova
Përgjegjësia: Liability: Odgovornost:	
Pjesa në pronë: Owned part: Deo o vlasnistvu:	6,000.00€
Data lindjes: Birthdate: Datum rođenja:	

Aksionar / Shareholder / Akcionarsko  Aksionar i privilegjuar / Privileged shareholder/ Privilegovani akcionar

**Personat e autorizuar / Authorized participants / Ovlascene lice**

Emri: Name: Ime:	Avdi Mehmeti
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1014522189
Pozita e punës: Job position: Radno mesto:	Drejtor.
Adresa: Address: Adresa:	Rr Ismet Krasniqi Prishtinë, Kosova
Autorizimet: Authorizations: Autorizacije:	



Në bazë të nenit 23.5 të Rregullorës 2001/6 të datës 08.02.2001 të shpallur nga Përfqesuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, personi fizik- AVDI MEHMETI, nga Prishtina, rr. "Sarnjevës" nr.67, me numër personal 1014525189, më 28.04.2006, miratoi këtë

**S T A T U T**  
**TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI**  
**TË KUFIZUAR TË NJË ANËTARI**

**I. FIRMA DHE SELIA E SHOQËRISË**

**Neni 1**

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar do të kryej veprimtarinë me firmën: Ndërmarrja Prodhuese - Tregtare "NARTEL BETON" sh.p.k. ( në tekstin e mëtejshëm: Ndërmarrja). Ndërmarrja është person juridik.

**Neni 2**

Selia e Ndërmarrjes është shtati Dardhishtë, Komuna e Kastriotit. Ndërmarrja ka vullën e rumbullakët dhe katërkaqësor, përmbajtjen dhe numrin e të cilave e përcakton themeluesi me vendim të posaçëm.

**II. VEPRIMTARIA E NDËRMARRJËS**

**Neni 3**

Ndërmarrja kryen këto veprimtari:

- 26.61 Prodhimi i produkteve të betonit për ndërtim
- 26.63 Prodhimi i betonit të gatshëm për ndërtim
- 45.11 Shembja e ndërtesave dhe përgatitja e tokave
- 45.12 Gërmimet dhe sondazhet
- 45.21 Ndërtimi i lartë dhe i ulët
- 45.22 Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve të kulmeve
- 45.23 Ndërtimi i autostradave, rrugëve, aeroporteve dhe objekteve sportive
- 45.25 Punimet e tjera të specializuara të ndërtimit
- 45.31 Vendosija e instalimeve elektrike
- 45.32 Vendosija e izolatoreve
- 45.33 Vendosija e instalimit për ujë, gaz, ngrohje, ventllacion dhe për ftohje
- 45.34 Punime të tjera të instalimeve
- 45.41 Suvatimi me alçi apo me laç
- 45.42 Mputimet e dyerve, dritarev, shkallëve etj.
- 45.43 Mveshja e dyshemesë dhe e murave
- 45.45 Punët tjera përfundimtare në ndërtimtar
- 45.50 Huazimi i makinave dhe pajisjeve për ndërtim apo shembje, me operator

- 2.
- 51.53 Tregtia me shumicë e drurit, materialit ndërtimor dhe pajisjes sanitare
  - 51.70 Tregtia tjetër me shumicë,
  - 70.11 Krijimi i pasurisë së re që patundshme dhe shitja e pasurisë së patundshme
  - 70.12 Blerja dhe shitja e pasurisë së patundshme vehtjake
  - 79.20 Dhënia me qira e pasurisë së patundshme vehtjake.

Ndërmarrja mundet me kryar edhe punët e tregtisë së jashtme.

### III. QËLLIMI I THEMELIMIT TË NDËRMARRJES

#### Neni 4

Ndërmarrja nga neni 1 i këtij Statuti themelohet në pronësi private, me qëllim të realizimit të fitimit duke ushtruar aktivitetin tregtar dhe shërbyes të ligjshëm

Ndërmarrja mundet me kryar, pa regjistruar në regjistrë, edhe veprimtari tjera që i shërbejnë veprimtariëve të regjistruara, e që zakonisht kryhen së bashku me ato veprimtari, në masë më të vogël ose përkohësisht.

#### Neni 5

Ndërmarrja mundet me ndryshuar veprimtarinë me vendim për ndryshimin dhe plotsimin e këtij Statuti.

### IV. EMRI DHE ADRESA E THEMELUESIT

#### Neni 6

Themelues i Ndërmarrjes është Avdi Mehmeti, nga Prishtina, rruga "Sarajeva" nr.67, me numër personal 1014525189.

### V. PERIUDHA E KOHËZGJATJES SË THEMELIMIT

#### Neni 7

Ndërmarrja themelohet në kohë të pacaktuar.

### VI. KAPITALI THEMELTAR DHE DEPONIMI

#### Neni 8

Kapitali themeltar i Ndërmarrjes është 6.000 euro dhe përbëhet prej deponimit të themeluesit në valutë dhe ndahet në një numër të caktuar aksionesh me vlerë nominale të njëjtë – një aksion 50 euro, përkatsisht prej gjithsej 120 aksioneve.

Aksionet nga ky nen janë aksione të rëndomta.

#### Neni 9

Themeluesi dorë në dorëzimin e shtëparaqitjes për regjistrim të Ndërmarrjes në Agjensionin për regjistrimin e shoqatave tregtare, do të paguaj në llogarinë e Ndërmarrjes deponimin në valutë.

Neni 10  
Ndërmarrja për obligimet e saja përgjigjet me tërë pronën e saj.

#### VII. FITIMI DHE BARTJA E RREZIKUT

Neni 11  
Fitimi i Shoqërisë është rezultati financiar i veprimtarisë në një vit afarist, e që realizohet pas zvogimit nga të gjitha shpenzimet e veprimtarisë, duke llogaritur edhe të marrurat e të gjithë puntorëve dhe të gjitha të dhënat tjera në emër të kontributeve, fatimeve dhe të ngarkesave tjera fiskale.

Neni 12  
Me fitimin e përcaktuar me bilansin vjetor disponon themeluesi i Ndërmarrjes.

Neni 13  
Gjatë vitit afarist themeluesi i Ndërmarrjes ka të drejtë në dividend, përkatsisht në mes-divident, por që shuma e pagesës mes-dividentit mos të jetë më e madhe se 50% e fitimit të vitit paraparak.

Neni 14  
Ndërmarrja humbjen e mbulon në puthshëmri me Rregullorën për Shoqatat Tregtare Nr.2001/6 të PSSP të KB në Kosovë ( në tekstin e mëtejshëm: Rregullorja).

Neni 15  
Themeluesi ka të drejtë që fitimin e tij të realizuar, si dhe deponimin e tij në kapitalin themeltar të Ndërmarrjes t'ia bartë personave të tretë fizik dhe juridik me ngarkesë ose pa ngarkesë.

#### VIII. ORGANET E NDËRMARRJËS

Neni 16  
Kompetencat e mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve dhe të bordit drejtues i kryen themeluesi i Ndërmarrjes.

#### IX. PËRFAQËSIMI I NDËRMARRJES

Neni 17  
Ndërmarrjen e përfaqëson drejtori i Ndërmarrjes.  
Për drejtor të Ndërmarrjes emërohet themeluesi Avdi Mehmeti.

Neni 18  
Drejtori mundet, në kuadër të autorizimeve të vota, me i dhënë personit tjetër autorizim për përfaqsim të Ndërmarrjes.

Personat tjerë të autorizuar për përfaqsim të Ndërmarrjes munden me i dhënë personit tjetër autorizim për përfaqsimin e Ndërmarrjes vetëm në përqindjen e themeluesit të Ndërmarrjes.

## Neni 19

Drejtori i Ndërmarrjës mundet personit të caktuar me ia dhënë prokurën.  
 Prokura mundet me ia dhënë një ose më shumë personave.  
 Prokuristi nuk mundet me ia bartë prokurën personit të tretë.

## Neni 20

Ndërmarrja mundet me pasë njësitë punuese si në selinë e saj ashtu dhe jashtë selisë.  
 E cila themelohet apo mbyllet me vendim të pronarit .

## Neni 21

Ndërmarrja ka njësin punuese -- Impjanti I prodhimit të betonit, që gjendet në fshatin Dardhishtë, Komuna e Kastriotit.

## XI. NDRYSHIMI I LLOJIT TË NDËRMARRJËS

## Neni 22

Ndërmarrja mundet me e ndryshuar llojin e Ndërmarrjës që e ka në llojin tjetër të ndërmarrjës, në rast se i plotson kushtet për themelimin e atij lloji, të përcaktuara me Rregullore.

Vendimin për ndryshimin e llojit të Ndërmarrjës e merrë themeluesi i Ndërmarrjës.

## XII. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

## Neni 23

Për krejtë çka nuk është rregulluar me këtë Statut, aplikohen dispozitat e Rregullorës dhe të akteve tjera që rregullojnë këtë materie.

## Neni 24

Çështjet e posaçme nga puna e Ndërmarrjës themeluesi do t'i rregullojë me vendime të posaçme që janë pjesë përbërse e këtij Statuti.

## Neni 25

Statuti dhe rregulloret ndryshohen me vendimin e themeluesit.

## Neni 26

Ndërmarrja konsiderohet e themeluar kur ky Statut pranohet për regjistrim nga Agjensia që merret me regjistrimin e shoqatave tregtare.

THEMELUESI,

*Avdi Mehmeti*  
 Avdi Mehmeti /





371

REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA	
MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPESINOR MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING	
Nr. i Org. Org. Jshme Org. Unit	DMMU
Nr. Prot. Prot. Prit. Prot. No.	1847-2/18
Nr. i Ndarjes Br. Ndarjes No. Depart.	- - -
Data Datimi Date	03.05.19
Prishtinë / a	

**Republika e Kosovës**  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government

*Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor*  
*Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja*  
*Ministry of Environment and Spatial Planning*

*Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit dhe Ujërave / Department of Environment Protection and Water / Departament za Zivotnu Sredinu i Vodu*

LISTË DISTRIBUIMI/ CIRKULARNO PISMO/ ROUTING SLIP

REFERENCË:	18/1847/275/DMMU				
PËR/ZA/TO:	Arben Çitaku, Sekretar i Përgjithshëm				
CC:					
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Muhamet Malsiu, Drejtor i DMMU-së Nezakete Hakaj, Udhëheqëse DMNI-së				
NGA/OD/FROM:	Hana Imeri, Zyrtare për Leje Mjedisore				
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Përgjigje kërkesës për Leje Mjedisore për kompaninë N.P.N. "Nartel Beton" Sh.p.k. Dardhishtë- Obiliq Fabrikë për prodhimin e betonit në Dardhishtë- Obiliq				
Nr. i zyrës: Br. kancelarije: Room No.:	1517	Lokacioni: Kucni: Extension:	Ish pallati i mediave Rilindja, Prishtinë.	Data: Datum: Date:	03.05. 2019
PËR AKTIVITET/ZA AKTIVNOST/FOR ACTION					<input type="checkbox"/>
PËR MIRATIM/ZA USVAJANJE/FOR APPROVAL					<input checked="" type="checkbox"/>
PËR NËNSHKRIM/ZA POTPIS/FOR SIGNATURE					<input checked="" type="checkbox"/>
PËR KOMENTE/ZA KOMENTARE/FOR COMMENTS					<input type="checkbox"/>
A MUND TË DISKUTOJMË/DALI MOZEMO RASPRAVLJATI/MAY ËE DISCUSS					<input type="checkbox"/>
VËMENDJA JUAJ/VASA PAZNJA/YOUR ATTENTION					<input type="checkbox"/>
SIPAS DISKUTIMIT/KAKOJE RASPRAVLJENO/AS DISCUSSED					<input checked="" type="checkbox"/>
SIÇ ËSHTË KËRKUAR/KAKO JE ZATRAZENO/AS REQUESTED					<input checked="" type="checkbox"/>
SHËNIM DHE PËRGJIGJE/BELESKA I ODGOVOR/NOTE AND RETURN					<input checked="" type="checkbox"/>
PËR INFORMIMIN TUAJ/ZA VASU INFORMACIJU/FOR YOUR INFORMATION					<input type="checkbox"/>
AFATI/KRAJNI ROK/DEADLINE					

Komisioni pas shqyrtimit të kërkesës për Leje Mjedisore, vizitës në teren dhe shqyrtimit të informatave shtesë për kompaninë N.P.N. "Nartel Beton" Sh.p.k. Dardhishtë- Obiliq, për Fabrikën e prodhimit të betonit në ngastrën kadastrale nr. 642/2, zona kadastrale Dardhishtë-Obiliq, vlerëson si në vijim:

Në bazë të nenit 31, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025 dhe Udhëzimit Administrativ për Leje Mjedisore nr. 07/2017, komisioni konstaton se kompania: N.P.N. "Nartel Beton" Sh.p.k. Dardhishtë- Obiliq, për Fabrikën e prodhimit të betonit në Dardhishtë- Obiliq, i plotëson kushtet teknike dhe mjedisore dhe propozon që të i lëshohet Leja Mjedisore.

Komisioni:

Hana Imeri, kryesuese

Adem Tusha, anëtar

Visare Istrefi, anëtare

Albana Kashtanjeva- Bytyçi, anëtare

Përparim Terziu, anëtar



**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova - Republic of Kosovo**  
*Qeveria - Vlada - Government*

*Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor*  
*Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja*  
*Ministry of Environment and Spatial Planning*

*Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit dhe Ujërave / Department of Environment Protection  
and Water / Departament za Zivotnu Sredinu i Vodu*

DATE/A:	03.05.2019
REFERENC-Ë:	18/1847/275/DMMU
PËR/ZA/TO:	Arben Çitaku, Sekretar i Përgjithshëm
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Muhamet Malsiu, Drejtor i Departamentit për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ujërave
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Flet përcjellëse për lëshuarjen e Lejes Mjedisore

Bazuar në kërkesën e bërë nga kompania N.P.N. "Nartel Beton" Sh.p.k. Dardhishtë-Obiliq, me nr. prot. 18/1847/275/DMMU, për tu pajisur me Leje Mjedisore, për Fabrikën e prodhimit të betonit në Dardhishtë- Obiliq, Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit dhe Ujërave, ka vendosur sikurse në vendimin e bashkangjitur kësaj letërpërcjellëse.

Me respekt,

Faqe 1 nga 1



**Republika e Kosovës**  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government

*Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor*  
*Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja*  
*Ministry of Environment and Spatial Planning*

*Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary*

DATË/A:	03.05.2019
REFERENC-Ë:	18/1847/275/DMMU
PËR/ZA/TO:	N.P.N. "Nartel Beton" Sh.p.k. Dardhishtë-Obiliq Fabrikë për prodhimin e betonit në Dardhishtë-Obiliq
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Z. Arben Çitaku, Sekretar i Përgjithshëm i MMPH-së
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim për Leje Mjedisore

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka shqyrtuar kërkesën për tu pajisur me Leje Mjedisore të kompanisë N.P.N. "Nartel Beton" Sh.p.k. Dardhishtë-Obiliq, me nr. prot. 18/1847/275/DMMU, të datës: 06.04.2018.

MMPH pas shqyrtimit të kërkesës të lartpërmendur, një sërë takimesh dhe vizitës në teren, bien vendimin i cili i bashkëngjitet kësaj letërpërcjellëse së bashku me Shtojcën:

1. Vendimi për Leje Mjedisore për kompaninë N.P.N. "Nartel Beton" Sh.p.k. Dardhishtë-Obiliq për Fabrikën e prodhimit të betonit në Dardhishtë-Obiliq.
2. Shtojcë: Obligimet dhe detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 dhe Udhëzimi Administrativ për Leje Mjedisore Nr. 07/2017.

Me respekt,

Faqe 1 nga 3



Republika e Kosovës  
Republika Kosova - Republic of Kosovo  
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja  
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

Në bazë të nenit 31, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 dhe Udhëzimit Administrativ për Leje Mjedisore nr. 07/2017, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, bie këtë:

## V E N D I M

### Leje Mjedisore

Kompanisë N.P.N. "Nartel Beton" Sh.p.k. Dardhishtë- Obiliq, për Fabrikën e prodhimit të betonit në Dardhishtë- Obiliq.

### A r s y e t i m

Pas shqyrtimit të kërkesës për Leje Mjedisore, vizitës në teren dhe shqyrtimit të informatave shtesë për kompaninë N.P.N. "Nartel Beton" Sh.p.k. Dardhishtë- Obiliq, për Fabrikën e prodhimit të betonit në ngastrën kadastrale nr. 642/2, zona kadastrale Dardhishtë- Obiliq, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, vlerëson se operatori i plotëson kushtet teknike dhe mjedisore dhe merr Vendim për leshuarjen e Lejes Mjedisore.

Operatori obligohet:

- Të bënë monitorimin e vazhdueshëm të pajisjeve, respektivisht përmbushjes së kërkesave teknike, vlerat kufitare të cilësisë së ajrit, dhe ujërave shkarkuese të jenë në nivelin e lejuar;
- Raporti i rezultateve për monitorimin e cilësisë së ajrit dhe ujërave shkarkuese, sipas dinamikës së përcaktuar me legjislacion të i dorëzohet MMPH-s;
- Kontejnerët me aditiv ti mbajë në vend të betonuar dhe izoluar;

Faqe 2 nga 3

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish Pallati i Mediave " Rilindja" kati 17, nr: 1713 - 10 000 Prishtinë / Kosovo  
Telefon: + 381 38-200-32-307

<http://www.ks-gov.net/mmph>, E-mail: [zsp.mmph@ks-gov.net](mailto:zsp.mmph@ks-gov.net)



- Nëse gjatë operimit do të ketë ndonjë prishje teknike e që mund të ketë ndikim në mjedis dhe shëndetin e popullatës, të njoftoj MMPH;
- Për sistemin menaxhues mjedisore të këtë personin e profilit inxhinierik që është përgjegjës për mjedis;
- Pas përfundimit të veprimtarisë, operatori është i obliguar të kthej lokacionin në gjendjen e mëparshme.

Kjo Leje Mjedisore lëshohet për periudhën 5 (pesë) vjeçare, komfor nenit 31 paragrafi 2. të Ligjit për Mbrojtje e Mjedisit Nr. 03/L-25 dhe Udhëzimit Administrativ për Leje Mjedisore nr. 07/2017.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes së tij.

**Këshilla Juridike:** Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi, në Gjykatën Themelore, në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të këtij vendimi.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Nr.: 18/1847/ZSP/223/19 datë: 03.05.2019.

Prishtinë

T'i dërgohet:

1. Parashtruesit të kërkesës
2. Komunës
3. DMMU-së
4. Inspektoratit
5. Kabinetit të Ministrit
6. Arkivit të MMPH-së

Arben ÇITAKU  
Sekretar i Përgjithshëm





## REPUBLIKA E KOSOVËS

### NOTERE

Lrp.nr.813/2024

VALBONA Y. MURTEZI BYTYQI  
RR."UKSHIN HOTI " 120 KATI -I - C3/2/A PRISHTINË

Sot më 05.03.2024 (Pesë Mars Dy Mijë e Njëzetë e Katër),para noteres Valbona Y. Murtezi Bytyqi me seli në Prishtinë Rr."Ukshin Hoti" 120 Kati -I-C3/2/A, me kërkesë të **Rexhë Haxholli** i/e lindur me datë 12.10.1990 në Marec, me numer personal 1175137072 identitetin e të cilit/cilës e kam konstatuar në bazë të letërnjoftimit me numër ID1186831, me vendbanim në Prishtinë, shtetas/e i/e Republikës së Kosovës me kërkesë që të bëjë vërtetimin e origjinalit në kopje të formatit A4, lëshon këtë:-----

#### -----KOPJE E VËRTETUAR NGA ORIGJINALI-----

Listë Distribuimi e datës 03.05.2019 me Nr. prot 1847-2/18 e cila është sjellë në origjinal nga ana e pales në zyrën e noteres Valbona Y.Murtezi Bytyqi dhe e cila përputhet në tërësi me kopjen e vërtetuar, është në gjuhën shqipe përfshirë këtu shkrimin, pikësimin dhe shkurtesat e fjalive, për përmbajtjen e të cilit Noterja nuk merrë përgjegjësi.-----

Kompenzimi për punën dhe shpenzimet e noterit është llogaritur në vlerë prej **6,00 € (gjashtë €) + 0.10€** për secilën faqe, gjithësej në shumë prej **7.08€** me tvsh 18% konform neni 29 dhe nenit 42 pika 1 të UA nr. 05/2022, për tarifën noteriale për kompenzimet për punën dhe kompenzimet e shpenzimeve të noterit, palët kanë marrë faturën. -----  
Prishtinë me datë 05.03.2024 (Pesë Mars Dy Mijë e Njëzetë e Katër).-----

-----Notere:Valbona Y.Murtezi Bytyqi-----



AKTI I NOTERIT



REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO	
MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE	
Njësia org. Org. jedinica Org. Unit	ARPL
Nr. i Faqeve Br. Stranica No. Pages	04
Nr. i Prot. Broj Prot. Prot. No.	4752/21
Dati Datum Date	29.12.21
PRISHTINË / A	

Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës  
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture  
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnoq Sekretara / Office of the General Secretary

DATË/A:	21.12.2021
REFERENC-Ë:	4752/21- ARPL
PËR/ZA/TO:	N.P.N., NARTEL BETON " Sh.p.k., Dardhishtë - Obiliq .
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Z. Izedin BYTYQI, Sekretar i Përgjithshëm i MMPH-së Z. Naser HAFIZI- Zëvendësues i Udhëheqësit të ARPL-së
NGA/OD/FROM:	Mevlane KUKA , Zyrtare për planifikim
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim - Leje Ujore

Të nderuar,

Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore pranë Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, ka shqyrtuar kërkesën me Nr. të protokollit: 4752/21 , për shfrytëzim të ujit nga pusi për palën N.P.N., „NARTEL BETON“ Sh.p.k., Dardhishtë - Obiliq , dhe ka vendosur si në Vendimin për Leje Ujore, pas plotësimit të dokumentacionit të bashkangjitur kësaj shkrese përcjellëse.

Me respekt!



Republika e Kosovës  
Republika Kosova-Republic of Kosovo  
Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës  
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture  
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnoq Sekretara / Office of the General Secretary

Nr. L.U.17

Datë: 21.12.2021

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në mbështetje të nenit 18 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funkcionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencie të Pavarura (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 7/01 Mars 2019, shtojcës 1 pika 10 të Rregullorës (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrave, nenin 71 të Ligjit Nr. 04/L -147 Për Ujërat e Kosovës, nenit 44 të Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, dispozitave ligjore të Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, nxjerrë këtë:

**V E N D I M**

**APROVOHET** kërkesa e palës N.P.N., "NARTEL BETON" Sh.p.k., Dardhishtë, Obiliq për **LEJE UJORE** për shfrytëzimin e ujërave nëntokësor nga Pusi për prodhim të betonit, sipas kushteve vijuese:

1. Uji për shfrytëzim do të jetë për pusin P-1  $Q_{max} = 1.20l/s$  (një pikë njëzet litra për sekondë) sipas kërkesës së projektit të dorëzuar, në pikën me koordinata P-1:  $X = 7\ 506\ 759$ ;  $Y = 4\ 723\ 849$ .
2. Pala përmes regjistrimit me anën e ujëmatësve, duhet të e videntoj: Prurjen mesatare ditore (l/s), sasinë ditore ( $m^3/ditë$ ), dhe sasinë vjetore ( $m^3/vit$ ). Për sasinë e shfrytëzuarë pala obligohet që për çdo gjashtë muaj të informoj me shkrim ARPL/MMPHI, nga momenti i marrjes së lejes ujore;

3. Nr. Serik i ujëmatësit për pusin, duhet prezantuar në ARPL/MMPHI, në afat prej 15 dite nga pranimi i këtij vendimi, si dhe për ndërrimin e mundshëm të tije, duhet informuar Organi përgjegjës, që e ka lëshuar këtë vendimin;
4. Obligimi për kompensimin e ujit të shfrytëzuar, do të përcaktohet me aktvendim të posaçëm nga MMPHI, sipas Udhëzimit Administrativ në fuqi, për Strukturën e Pagesave të Ujit;
5. Për këtë pala obligohet të raportoj për perioda kohore të shfrytëzimit, sipas pikës 2 të këtij vendimi, mbi sasinë e shfrytëzuar të ujit të matur përmes Ujëmatësit, ashtu që të plotësohet kushti paraparak;
6. Afati i lëshimit të lejes ujore është 5 (Pesë) vite, me mundësi vazhdimi sipas kërkesës së palës;
7. Për vazhdimin e kohëzgjatjes së Lejes Ujore, bartësi është i obliguar që 2 (dy) muaj para skadimit të afatit të paraqes kërkesë për vazhdimin të lejes ujore;
8. Në rast se pala vendos, lidhur me rritjen apo zvogëlimin e shfrytëzimit, duhet të bëjë kërkesë për ndryshim të lejes ujore;
9. Leja ujore nuk mund të bartet tek personat e tretë, pa informimin e organit kompetent që e ka lëshuar të njëjtën;
10. Validiteti i Lejes Ujore pushon në rast të mos plotësimit të kushteve të kërkuara më sipër.

### Arsyetim

Zyrtarët përgjegjës, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore dhe procedurave të përcaktuara me legjislacionin e ndërtimit, kanë shqyrtuar dokumentacionin e palës për aplikim për Leje ujore - shfrytëzim i ujit nga pusi për betonierën, bashkangjitur: Dokumentacioni i kompanisë : Çertifikata e regjistrit të biznesit - ARBK-Ndërmarrja Prodhuese Ndërtimore "NARTEL BETON "Sh.p.k., Pëlqim Mjedisor , Pëlqim nga Komuna e Obiliqit, Çertifikatë e pronësisë, Kopja e Planit, Situacioni i terrenit, Leje për Aktivitetet e Veçantanga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale , Kopja e lejes së njoftimit të Avdi Mehmeti. Faturat e pagesave me për: Kushte Ujore, Pëlqime Ujor dhe Leje Ujore.

Andaj, bazuar në dokumentacionin e dorëzuar, akteve administrative të lëshuara nga organet kompetente, legjislacionit për ujërat për shqyrtimin e aplikacioneve për akte ujore është vendosur si në dispozitiv të këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

**KËSHILLA JURIDIKE:** Kundër këtij Vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi në Gjykatën Themelore të Prishtinës, në afat prej 30 (tridhjetë) ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Nr.: 4752/21 - ZSP- 2021 Datë: 21.12.2021

Prishtinë

T'i dërgohet:

- Palës;
- Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm;
- ARPL-së;
- Inspektoratit të MMPHI-së;
- Komunës së Obiliqit;
- Arkivit të Ministrisë.



Sekretar i Përgjithshëm i MMPHI-së

Izedin BYTYQI



REPUBLIKA E KOSOVËS  
REPUBLIKA KOSOVA  
REPUBLIC OF KOSOVO



KOMUNA E OBILIQIT-KOSOVË  
OPSTINA OBILIĆ - KOSOVO  
MUNICIPALITY OF OBILIQ - KOSOVO



Nga : Drejtoria për Plan. Urban, Kadas. dhe Pronë,  
Sektori i Urbanizimit dhe ndërtimit

Nr: V-679

Data: 12.11.2010

Obiliq

Duke u bazuar në kërkesën me nr.V-16-2151. të datës 12.11.2010 e palës Avdi Mehmeti nga Prishtina, pronar i NN "Nartel Beton", Drejtoria për Planifikim Urban, Pronë dhe Katastër lëshon këtë:

## P ë l q i m

Kjo kërkesë nga pala Avdi Mehmeti, I është bërë drejtorisë për PUPK, për vendosjen e betonjerkës në ngastrën 642/2, fleta poseduese 295, në fshatin Dardhishtë.

Gjeografikisht kjo ngastër është e vendosur në kilometrin e tretë të rrugës Obiliq-Fushë Kosovë, që kalon përmes fshatit Dardhishtë.

Paisja për prodhimin e betonit është në brendësi të ngastrës dhe nuk pengon gjatë kyqjes në komunikacion.

Sa I përket ndotjes së ambientit paisja është nga teknologjia e re dhe nuk shkakton ndotje të ambientit e poashtu edhe zhurmë nuk ka, kështu që faktikisht nuk paraqet as dëmë e as rrezik për rreth paisja për prodhimin e betonit.

Duke u bazuar në të gjitha këto të dhëna pastaj edhe në bazë të lejes së ndërtimit dhe asaj të përdorimit që posedon pala, Drejtoria për Planifikim Urban, Pronë dhe Katastër, I propozon DTI dhe DMM-së që NN "NARTEL - BETON" t'i lejohet prodhimi I betonit në këtë lokacion.

Sektori i urb. dhe ndër.

Merita Simnica  
ark.Merita Simnica ing. e dip



Drejtori :

Azen Spanca  
Azen Spanca, ing